

# NSU-CEREALES-PAINS

## BENIN Terrain

### SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

#### IDENTIFICATION

Sub-sections: 1, No rosters, Questions: 8.

#### RIZ LOCAL PARFUMÉ, 841 (WANNON)

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 26, Static texts: 3, Variables: 4.

#### RIZ LOCAL NÉRICA

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 26, Static texts: 3, Variables: 4.

#### RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 26, Static texts: 3, Variables: 4.

#### RIZ IMPORTÉ GRAINS BRISÉS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 26, Static texts: 3, Variables: 4.

#### MAÏS EN ÉPI

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### MAÏS EN GRAINS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 26, Static texts: 3, Variables: 4.

#### MIL

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 26, Static texts: 3, Variables: 4.

#### SORGHO

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 26, Static texts: 3, Variables: 4.

#### FONIO

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 26, Static texts: 3, Variables: 4.

#### FARINE DE MAÏS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 26, Static texts: 3, Variables: 4.

#### FARINE DE MIL

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 26, Static texts: 3, Variables: 4.

#### FARINE DE BLÉ IMPORTÉ

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 26, Static texts: 3, Variables: 4.

#### PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..)

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### PAIN MODERNE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## PAIN TRADITIONNEL

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## BISCUITS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## GÂTEAUX, PAIN ROND

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## BEIGNETS/GALETTES

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## APPENDIX A — ENABLING CONDITIONS

## APPENDIX B — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

## APPENDIX C — CATEGORIES

## APPENDIX D — VARIABLES

## APPENDIX E — CATEGORIES FILTERS

## LEGEND

*SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION*  
*QUESTIONNAIRE DESCRIPTION*

---

**Basic information**

*Title*   NSU-CEREALES-PAINS BENIN Terrain

# IDENTIFICATION

## IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU MARCHÉ

E 1==2

0.01. Département	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> Alibori</div> <div>02 <input type="radio"/> Atacora</div> <div>03 <input type="radio"/> Atlantique</div> <div>04 <input type="radio"/> Borgou</div> <div>05 <input type="radio"/> Collines</div> <div>06 <input type="radio"/> Couffo</div> <div>07 <input type="radio"/> Donga</div> <div>08 <input type="radio"/> Littoral</div> <div>09 <input type="radio"/> Mono</div> <div>10 <input type="radio"/> Oueme</div> <div>11 <input type="radio"/> Plateau</div> <div>12 <input type="radio"/> Zou</div>
0.02. Commune	<div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q02</div> <div></div>
0.08. Nom du marché	<div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q08</div> <div></div>
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q07</div> <div></div>
0.04. Milieu de résidence	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q04</div> <div>01 <input type="radio"/> Urbain</div> <div>02 <input type="radio"/> Rural</div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q06</div> <div></div>
Numéro de votre Relevé dans ce marché	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGnumeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div>
Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGInternet</div> <div>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</div> <div>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</div>

RIZ LOCAL PARFUMÉ, 841 (WANNON)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_rizloc1
1		

RIZ LOCAL PARFUMÉ, 841 (WANNON)  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_rizloc1

- 100 Kg
- 137 Sac (5 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 108 Boîte de tomate
- 202 Ehouzou
- 143 Tas
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECTq104_rizloc1
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_rizloc1==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.q104_rizloc1==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECTq105_rizloc1
	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode
	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_rizloc1==4</div>	TEXTq105autre_rizloc1
	.....

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_rizloc1==1</p>	<p>MULTI-SELECT: ORDERED q106_rizloc1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_rizloc1 &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [1]</a></p> <p>E q104_rizloc1==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_rizloc1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_rizloc1==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_rizloc1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizloc1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [1]</a></p>	<p>STRING q109_rizloc1p</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_rizloc1==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_rizloc1p%</i></p>	

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_rizloc1==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (mais en grain et mil) qui utilisent cette unité !( <a href="#">And 853 other symbols [1]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? unitesFixes_rizloc2.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc2 !=null)==1    unitesFixes_rizimp1. <a href="#">And 747 other symbols [1]</a></p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_rizloc1</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_rizloc1==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; (q109a_rizloc1==2    !q109a_rizloc1.InList(1,2))</p>	<p>PICTURE</p> <p>q109_rizloc1</p>
<p>RIZ LOCAL PARFUMÉ, 841 (WANNON) / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_rizloc1</a></p> <p>releve_rizloc1</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT</p> <p>q107autre_rizloc1</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [2]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_rizloc1</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [3]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_rizloc1</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_rizloc1</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)  
E q111a\_rizloc1==1

MULTI-SELECTq111b\_rizloc1

100

☐

Kg

137

☐

Sac (5 Kg)

136

☐

Sac (25 Kg)

138

☐

Sac (50 Kg)

135

☐

Sac (100 Kg)

108

☐

Boîte de tomate

202

☐

Ehouzou

143

☐

Tas

146

☐

Tohoungolo

201

☐

Otoka/Fihanfingban

203

☐

Yoroukou/Yorougou

204

☐

Pome

205

☐

Agoue

206

☐

Paï

207

☐

Yebessi

208

☐

SOGO

[And 14 other symbols \[1\]](#)

RIZ LOCAL PARFUMÉ, 841 (WANNON)  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
generated by multi-select question q111b\_rizloc1

unitesautre1rizloc1

E q111b\_rizloc1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unite  
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[And 322 other symbols \[2\]](#)  
V1 !self.Contains(0) || self.Containonly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

MULTI-SELECTq112\_rizloc1\_autre1

00

☐

Unité de taille unique

01

☐

Petit

02

☐

Moyen

03

☐

Grand

04

☐

Quart

05

☐

Demi

06

☐

Entier

07

☐

Sans Brassée

08

☐

Avec 1 Brassée

09

☐

avec 2 Brassées

98

☐

Autre taille 1

99

☐

Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

SINGLE-SELECTq113\_rizloc1\_autre1

01

☐

Balance personnelle

02

☐

Balance certifiée du marché

03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_rizloc1.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident  
[And 43 other symbols \[2\]](#)

STRINGq114\_rizloc1p

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_rizloc1p%



114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_rizloc1_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

RIZ LOCAL PARFUMÉ, 841 (WANNON) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_rizloc1\\_autre1](#) autre1releve\_rizloc1

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_rizloc1_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		

115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_rizloc1_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [4]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		

115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_rizloc1_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [5]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_rizloc1
E q111b_rizloc1.Contains(99)		

RIZ LOCAL PARFUMÉ, 841 (WANNON)  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_rizloc1](#) unitesautre2rizloc1

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_rizloc1_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)		
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique		
01 <input type="checkbox"/> Petit		
02 <input type="checkbox"/> Moyen		
03 <input type="checkbox"/> Grand		
04 <input type="checkbox"/> Quart		
05 <input type="checkbox"/> Demi		
06 <input type="checkbox"/> Entier		
07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée		
08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée		
09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées		
98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1		
99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_rizloc1_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizloc1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident	STRING	q119_rizloc1p
<a href="#">And 43 other symbols [3]</a>		

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_rizloc1p%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_rizloc1_autre2
E Internet==1		

RIZ LOCAL PARFUMÉ, 841 (WANNON) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

generated by multi-select question q117\_rizloc1\_autre2

autre2releve\_rizloc1

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_rizloc1_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
120b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q120b_rizloc1_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [6]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
120a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q120a_rizloc1_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [7]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

# RIZ LOCAL NÉRICA

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_rizloc2
2		

RIZ LOCAL NÉRICA  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_rizloc2

- 100 Kg
- 137 Sac (5 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 108 Boîte de tomate
- 202 Ehouzou
- 143 Tas
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECTq104_rizloc2
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECTq105_rizloc2
E q104_rizloc2==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.q104_rizloc2==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez	TEXTq105autre_rizloc2
E q105_rizloc2==4	.....

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_rizloc2==1</p>	<p>MULTI-SELECT: ORDERED q106_rizloc2</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_rizloc2 &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [3]</a></p> <p>E q104_rizloc2==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_rizloc2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_rizloc2==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_rizloc2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizloc2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [4]</a></p>	<p>STRING q109_rizloc2p</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_rizloc2==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_rizloc2p%</i></p>	

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_rizloc2==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,2 <a href="#">And 39 other symbols [1]</a></p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">And 909 other symbols [8]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode <a href="#">And 803 other symbols [8]</a></p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_rizloc2</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_rizloc2==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; q109a_rizloc2==2</p>	<p>PICTURE</p> <p>q109_rizloc2</p>

RIZ LOCAL NÉRICA / RELEVES

## Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_rizloc2](#)

releve\_rizloc2

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT</p> <p>q107autre_rizloc2</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [9]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_rizloc2</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [10]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_rizloc2</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_rizloc2</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)  
E q111a\_rizloc2==1

MULTI-SELECT

q111b\_rizloc2

- 100 ☐ Kg  
137 ☐ Sac (5 Kg)  
136 ☐ Sac (25 Kg)  
138 ☐ Sac (50 Kg)  
135 ☐ Sac (100 Kg)  
108 ☐ Boîte de tomate  
202 ☐ Ehouzou  
143 ☐ Tas  
146 ☐ Tohoungolo  
201 ☐ Otoka/Fihanfingban  
203 ☐ Yoroukou/Yorougou  
204 ☐ Pome  
205 ☐ Agoue  
206 ☐ Paï  
207 ☐ Yebessi  
208 ☐ SOGO

[And 14 other symbols \[2\]](#)

RIZ LOCAL NÉRICA

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_rizloc2](#)

unitesautre1rizloc2

E q111b\_rizloc2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unite  
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[And 322 other symbols \[4\]](#)

V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

MULTI-SELECT

q112\_rizloc2\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
07 ☐ Sans Brassée  
08 ☐ Avec 1 Brassée  
09 ☐ avec 2 Brassées  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

SINGLE-SELECT

q113\_rizloc2\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_rizloc2.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident

[And 43 other symbols \[5\]](#)

STRING

q114\_rizloc2p

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_rizloc2p%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_rizloc2_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

RIZ LOCAL NÉRICA / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_rizloc2\\_autre1](#) autre1releve\_rizloc2

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_rizloc2_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_rizloc2_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [11]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_rizloc2_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [12]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_rizloc2
E q111b_rizloc2.Contains(99)		

RIZ LOCAL NÉRICA  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_rizloc2](#) unitesautre2rizloc2

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_rizloc2_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_rizloc2_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizloc2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [6]</a>	STRING	q119_rizloc2p

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_rizloc2p%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_rizloc2_autre2
E Internet==1		

RIZ LOCAL NÉRICA / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_rizloc2\\_autre2](#)

autre2releve\_rizloc2

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_rizloc2_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [13]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_rizloc2_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [14]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_rizloc2_autre2
	-----	



RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_rizimp1
3		

RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_rizimp1

- 100 Kg
- 137 Sac (5 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 108 Boîte de tomate
- 202 Ehouzou
- 143 Tas
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECTq104_rizimp1
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_rizimp1==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizimp1.Count(x=&gt;x.q104_rizimp1==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECTq105_rizimp1
	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode
	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_rizimp1==4</div>	TEXTq105autre_rizimp1
	.....

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_rizimp1==1</p>	<p>MULTI-SELECT: ORDERED q106_rizimp1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_rizimp1 &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [5]</a></p> <p>E q104_rizimp1==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_rizimp1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_rizimp1==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_rizimp1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizimp1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [7]</a></p>	<p>STRING q109_rizimp1p</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_rizimp1==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_rizimp1p%</i></p>	

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_rizimp1==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205 <a href="#">And 41 other symbols [2]</a>)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">And 909 other symbols [15]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? unitesFixes_rizloc 1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode <a href="#">And 803 other symbols [15]</a>)</p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_rizimp1</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_rizimp1==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; q109a_rizimp1==2</p>	<p>PICTURE</p> <p>q109_rizimp1</p>

RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS / RELEVES

## Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_rizimp1](#)

releve\_rizimp1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT</p> <p>q107autre_rizimp1</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [16]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_rizimp1</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [17]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_rizimp1</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_rizimp1</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)  
E q111a\_rizimp1==1

- MULTI-SELECTq111b\_rizimp1
- 100

☐

Kg
- 137

☐

Sac (5 Kg)
- 136

☐

Sac (25 Kg)
- 138

☐

Sac (50 Kg)
- 135

☐

Sac (100 Kg)
- 108

☐

Boîte de tomate
- 202

☐

Ehouzou
- 143

☐

Tas
- 146

☐

Tohoungolo
- 201

☐

Otoka/Fihanfingban
- 203

☐

Yoroukou/Yorougou
- 204

☐

Pome
- 205

☐

Agoue
- 206

☐

Paï
- 207

☐

Yebessi
- 208

☐

SOGO
- [And 14 other symbols \[3\]](#)

RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
generated by multi-select question q111b\_rizimp1

unitesautre1rizimp1

E q111b\_rizimp1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[And 322 other symbols \[6\]](#)  
V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- MULTI-SELECTq112\_rizimp1\_autre1
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

- SINGLE-SELECTq113\_rizimp1\_autre1
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_rizimp1.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident  
[And 43 other symbols \[8\]](#)

STRINGq114\_rizimp1p

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_rizimp1p%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_rizimp1_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_rizimp1\\_autre1](#) autre1releve\_rizimp1

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_rizimp1_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_rizimp1_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [18]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_rizimp1_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [19]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_rizimp1
E q111b_rizimp1.Contains(99)		

RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_rizimp1](#) unitesautre2rizimp1

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_rizimp1_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)		
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique		
01 <input type="checkbox"/> Petit		
02 <input type="checkbox"/> Moyen		
03 <input type="checkbox"/> Grand		
04 <input type="checkbox"/> Quart		
05 <input type="checkbox"/> Demi		
06 <input type="checkbox"/> Entier		
07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée		
08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée		
09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées		
98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1		
99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_rizimp1_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizimp1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [19]</a>	STRING	q119_rizimp1p

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_rizimp1p%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_rizimp1_autre2
E Internet==1		

RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_rizimp1\\_autre2](#)

autre2releve\_rizimp1

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_rizimp1_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [20]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_rizimp1_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [21]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_rizimp1_autre2
	-----	

RIZ IMPORTÉ GRAINS BRISÉS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_rizimp2
4		

RIZ IMPORTÉ GRAINS BRISÉS  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_rizimp2

- 100 Kg
- 137 Sac (5 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 108 Boîte de tomate
- 202 Ehouzou
- 143 Tas
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECTq104_rizimp2
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_rizimp2==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizimp2.Count(x=&gt;x.q104_rizimp2==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECTq105_rizimp2
	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode
	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_rizimp2==4</div>	TEXTq105autre_rizimp2
	.....

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_rizimp2==1</p>	<p>MULTI-SELECT: ORDERED q106_rizimp2</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_rizimp2 &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [7]</a></p> <p>E q104_rizimp2==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_rizimp2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_rizimp2==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_rizimp2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizimp2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [10]</a></p>	<p>STRING q109_rizimp2p</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_rizimp2==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_rizimp2p%</i></p>	



<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_rizimp2==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205, <a href="#">And 40 other symbols [3]</a>)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">And 909 other symbols [22]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? unitesFixes_rizloc 1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode <a href="#">And 803 other symbols [22]</a>)</p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_rizimp2</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_rizimp2==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; q109a_rizimp2==2</p>	<p>PICTURE</p> <p>q109_rizimp2</p>

RIZ IMPORTÉ GRAINS BRISÉS / RELEVÉS  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question [q107\\_rizimp2](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT</p> <p>q107autre_rizimp2</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [23]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_rizimp2</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [24]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_rizimp2</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_rizimp2</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)  
E q111a\_rizimp2==1

MULTI-SELECT

q111b\_rizimp2

- 100 ☐ Kg  
137 ☐ Sac (5 Kg)  
136 ☐ Sac (25 Kg)  
138 ☐ Sac (50 Kg)  
135 ☐ Sac (100 Kg)  
108 ☐ Boîte de tomate  
202 ☐ Ehouzou  
143 ☐ Tas  
146 ☐ Tohoungolo  
201 ☐ Otoka/Fihanfingban  
203 ☐ Yoroukou/Yorougou  
204 ☐ Pome  
205 ☐ Agoue  
206 ☐ Paï  
207 ☐ Yebessi  
208 ☐ SOGO

[And 14 other symbols \[4\]](#)

RIZ IMPORTÉ GRAINS BRISÉS

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_rizimp2](#)

unitesautre1rizimp2

E q111b\_rizimp2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unite  
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[And 322 other symbols \[8\]](#)

V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

MULTI-SELECT

q112\_rizimp2\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
07 ☐ Sans Brassée  
08 ☐ Avec 1 Brassée  
09 ☐ avec 2 Brassées  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

SINGLE-SELECT

q113\_rizimp2\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_rizimp2.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident

[And 43 other symbols \[11\]](#)

STRING

q114\_rizimp2p

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_rizimp2p%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_rizimp2_autre1
Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		
RIZ IMPORTÉ GRAINS BRISÉS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES		
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE		autre1releve_rizimp2
generated by multi-select question <a href="#">q112_rizimp2_autre1</a>		
Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_rizimp2_autre1
((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_rizimp2_autre1
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [25]</a>		
Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_rizimp2_autre1
//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [26]</a>		
Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_rizimp2
q111b_rizimp2.Contains(99)	.....	
RIZ IMPORTÉ GRAINS BRISÉS		
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES		unitesautre2rizimp2
generated by list question <a href="#">q116_rizimp2</a>		
117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_rizimp2_autre2
!self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée	
	08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée	
	09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_rizimp2_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizimp2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [121]</a>	STRING	q119_rizimp2p

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_rizimp2p%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_rizimp2_autre2
E Internet==1		

RIZ IMPORTÉ GRAINS BRISÉS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_rizimp2\\_autre2](#)

autre2releve\_rizimp2

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_rizimp2_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [27]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_rizimp2_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [28]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_rizimp2_autre2
	-----	

MAÏS EN ÉPI

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_maisepi
5		

MAÏS EN ÉPI  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

- unitesFixes\_maisepi
- 147

Unité
- 137

Sac (5 Kg)
- 136

Sac (25 Kg)
- 138

Sac (50 Kg)
- 135

Sac (100 Kg)
- 143

Tas
- 128

panier
- 146

Tohoungolo
- 201

Otoka/Fihanfingban
- 203

Yoroukou/Yorougou
- 204

Pome
- 205

Agoue
- 206

Paï
- 207

Yebessi
- 208

SOGO
- 209

Djogledo
- 210

Awochobe
- 211

Ike
- 212

Abotoca
- 213

Ke
- 214

Ayewa
- 215

Erebe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q104_maisepi
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_maisepi==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_maisepi.Count(x=&gt;x.q104_maisepi==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT	q105_maisepi
	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	
105.autre. Précisez	TEXT	q105autre_maisepi
E q105_maisepi==4	.....	

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_maisepi==1

MULTI-SELECT: ORDERED

q106\_maisepi

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_maisepi && // [And 637 other symbols \[9\]](#)  
E q104\_maisepi==1

MULTI-SELECT

q107\_maisepi

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
07 ☐ Sans Brassée  
08 ☐ Avec 1 Brassée  
09 ☐ avec 2 Brassées  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_maisepi==1

SINGLE-SELECT

q108\_maisepi

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_maisepi.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident

[And 43 other symbols \[13\]](#)

STRING

q109\_maisepip

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_maisepi==1

*Identifiant d'image: %q109\_maisepip%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_maisepi==1 && Internet==1

PICTURE

q109\_maisepi

MAÏS EN ÉPI / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_maisepi](#)

releve\_maisepi

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXT

q107autre\_maisepi

.....

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisepi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 And 17 other symbols [29])</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_maisepi</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisepi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q And 19 other symbols [30])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_maisepi</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>q111a_maisepi</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)</p> <p>E q111a_maisepi==1</p>	<p>MULTI-SELECT</p> <p>q111b_maisepi</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>202 <input type="checkbox"/> Ehouzou</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>And 14 other symbols [5]</p>

<p>MAÏS EN ÉPI</p> <p>Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>generated by multi-select question q111b_maisepi</p> <p>E q111b_maisepi.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1maisepi</p>
---	----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [10]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q112_maisepi_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q113_maisepi_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisepi.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [14]</a></p>	<p>STRING q114_maisepip</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_maisepip%</i></p>	
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>PICTURE q114_maisepi_autre1</p>

<p>MAÏS EN ÉPI / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q112_maisepi_autre1</a></p> <p>autre1releve_maisepi</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q112autre_maisepi_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisepi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [31]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q115b_maisepi_autre1</p> <p>-----</p>



115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">And 31 other symbols [32]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q115a_maisepi_autre1  -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_maisepi.Contains(99)	LIST  q116_maisepi  -----

MAÏS EN ÉPI

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question [q116\\_maisepi](#)

unitesautre2maisepi

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	MULTI-SELECT  q117_maisepi_autre2  00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
--	--

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT  q118_maisepi_autre2  01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	--

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisepi.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [15]</a>	STRING  q119_maisepip
---	-----------------------------

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_maisepip%

119.Prendre l'unité en image  E Internet==1	PICTURE  q119_maisepi_autre2
---	------------------------------------

MAÏS EN ÉPI / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

generated by multi-select question [q117\\_maisepi\\_autre2](#)

autre2releve\_maisepi

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q117autre_maisepi_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisepi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [33]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q120b_maisepi_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisepi.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [34]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL q120a_maisepi_autre2</p> <p>-----</p>

MAÏS EN GRAINS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_maisgrn
6		

MAÏS EN GRAINS  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_maisgrn

- 100 Kg
- 137 Sac (5 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 108 Boîte de tomate
- 200 Adjandjan
- 105 Bassine
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECTq104_maisgrn 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_maisgrn==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_maisgrn.Count(x=&gt;x.q104_maisgrn==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECTq105_maisgrn 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_maisgrn==4</div>	TEXTq105autre_maisgrn .....

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_maisgrn==1</p>	<p>MULTI-SELECT: ORDERED q106_maisgrn</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_maisgrn &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [11]</a></p> <p>E q104_maisgrn==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_maisgrn</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_maisgrn==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_maisgrn</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisgrn.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [16]</a></p>	<p>STRING q109_maisgrnp</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_maisgrn==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_maisgrnp%</i></p>	

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_maisgrn==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205, <a href="#">And 40 other symbols [4]</a>)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">And 909 other symbols [35]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? unitesFixes_rizloc 1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode <a href="#">And 803 other symbols [35]</a>)</p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_maisgrn</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_maisgrn==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; q109a_maisgrn==2</p>	<p>PICTURE</p> <p>q109_maisgrn</p>

MAÏS EN GRAINS / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_maisgrn](#)

releve\_maisgrn

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT</p> <p>q107autre_maisgrn</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisgrn.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [36]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_maisgrn</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisgrn.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [37]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_maisgrn</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_maisgrn</p>

<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)</p> <p>E q111a_maisgrn==1</p>	<p>MULTI-SELECT q111b_maisgrn</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>202 <input type="checkbox"/> Ehouzou</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p><a href="#">And 14 other symbols [6]</a></p>
--	--

<p>MAÏS EN GRAINS</p> <p>Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q111b_maisgrn</a></p> <p>E q111b_maisgrn.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1maisgrn</p>
--	----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">And 322 other symbols [12]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q112_maisgrn_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	--

<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q113_maisgrn_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
--	--

<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisgrn.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [17]</a></p>	<p>STRING q114_maisgrnp</p>
--	-----------------------------

<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q114_maisgrnp%</p>	
---	--

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_maisgrn_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

MAÏS EN GRAINS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_maisgrn\\_autre1](#) autre1releve\_maisgrn

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_maisgrn_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_maisgrn_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisgrn.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [38]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_maisgrn_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisgrn.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [39]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_maisgrn
E q111b_maisgrn.Contains(99)		

MAÏS EN GRAINS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_maisgrn](#) unitesautre2maisgrn

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_maisgrn_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)		
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique		
01 <input type="checkbox"/> Petit		
02 <input type="checkbox"/> Moyen		
03 <input type="checkbox"/> Grand		
04 <input type="checkbox"/> Quart		
05 <input type="checkbox"/> Demi		
06 <input type="checkbox"/> Entier		
07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée		
08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée		
09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées		
98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1		
99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_maisgrn_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisgrn.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [18]</a>	STRING	q119_maisgrnp

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_maisgrnp%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_maisgrn_autre2
E Internet==1		

MAÏS EN GRAINS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_maisgrn\\_autre2](#)

autre2releve\_maisgrn

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_maisgrn_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [40]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_maisgrn_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [41]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_maisgrn_autre2
	-----	



VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_mil
7		

MIL  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_mil

- 100 Kg
- 137 Sac (5 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 108 Boîte de tomate
- 128 panier
- 105 Bassine
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_mil
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_mil==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_mil.Count(x=&gt;x.q104_mil==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	q105_mil
105.autre. Précisez <div>E q105_mil==4</div>	TEXT .....	q105autre_mil

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_mil==1</p>	<p>MULTI-SELECT: ORDERED q106_mil</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_mil &amp;&amp; // prod <a href="#">And 625 other symbols [13]</a></p> <p>E q104_mil==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_mil</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_mil==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_mil</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia</p> <p><a href="#">And 39 other symbols [19]</a></p>	<p>STRING q109_milp</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_mil==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_milp%</i></p>	

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_mil==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206, <a href="#">And 36 other symbols [5]</a>)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">And 917 other symbols [42]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? unitesFixes_rizloc 1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode <a href="#">And 811 other symbols [42]</a>)</p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_mil</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_mil==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; q109a_mil==2</p>	<p>PICTURE</p> <p>q109_mil</p>

<p>MIL / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_mil</a></p>	<p>releve_mil</p>
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT</p> <p>q107autre_mil</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b_m <a href="#">And 9 other symbols [43]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_mil</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q110a <a href="#">And 11 other symbols [44]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_mil</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_mil</p>

<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)</p> <p>E q111a_mil==1</p>	<p>MULTI-SELECT</p> <p>q111b_mil</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>202 <input type="checkbox"/> Ehouzou</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p><a href="#">And 14 other symbols [7]</a></p>
--	---

<p>MIL</p> <p>Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q111b_mil</a></p> <p>E q111b_mil.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1mil</p>
---	------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">And 322 other symbols [14]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT</p> <p>q112_mil_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	---

<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>q113_mil_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
--	---

<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia</p> <p><a href="#">And 39 other symbols [20]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_milp</p>
--	--------------------------------

<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q114_milp%</p>	
---	--

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_mil_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		
MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES		
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE		autre1releve_mil
generated by multi-select question <a href="#">q112_mil_autre1</a>		
Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_mil_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_mil_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode)		
. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q <a href="#">And 21 other symbols [45]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_mil_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode)		
. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y <a href="#">And 23 other symbols [46]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_mil
E q111b_mil.Contains(99)		
MIL		
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES		unitesautre2mil
generated by list question <a href="#">q116_mil</a>		
117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_mil_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)		
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique		
01 <input type="checkbox"/> Petit		
02 <input type="checkbox"/> Moyen		
03 <input type="checkbox"/> Grand		
04 <input type="checkbox"/> Quart		
05 <input type="checkbox"/> Demi		
06 <input type="checkbox"/> Entier		
07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée		
08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée		
09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées		
98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1		
99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_mil_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia	STRING	q119_milp
<a href="#">And 39 other symbols [21]</a>		

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_milp%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_mil_autre2
E Internet==1		

MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

generated by multi-select question q117\_mil\_autre2

autre2releve\_mil

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_mil_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
120b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q120b_mil_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q <a href="#">And 21 other symbols [47]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
120a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q120a_mil_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y <a href="#">And 23 other symbols [48]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

SORGHO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_sorgho
8		

SORGHO  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_sorgho

- 100 Kg
- 137 Sac (5 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 108 Boîte de tomate
- 128 panier
- 105 Bassine
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECTq104_sorgho
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_sorgho==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_sorgho.Count(x=&gt;x.q104_sorgho==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECTq105_sorgho
	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode
	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_sorgho==4</div>	TEXTq105autre_sorgho
	.....

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_sorgho==1</p>	<p>MULTI-SELECT: ORDERED q106_sorgho</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_sorgho &amp;&amp; // p <a href="#">And 634 other symbols [15]</a></p> <p>E q104_sorgho==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_sorgho</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sorgho==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_sorgho</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sorgho.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [22]</a></p>	<p>STRING q109_sorghop</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_sorgho==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_sorghop%</i></p>	



<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_sorgho==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,2 <a href="#">And 39 other symbols [6]</a>)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">And 911 other symbols [49]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? unitesFixes_rizloc 1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowco <a href="#">And 805 other symbols [49]</a>)</p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_sorgho</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_sorgho==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; q109a_sorgho==2</p>	<p>PICTURE</p> <p>q109_sorgho</p>

SORGHO / RELEVES

## Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_sorgho](#)

releve\_sorgho

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT</p> <p>q107autre_sorgho</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sorgho.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [50]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_sorgho</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sorgho.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [51]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_sorgho</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_sorgho</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)  
E q111a\_sorgho==1

MULTI-SELECTq111b\_sorgho

100

☐

Kg

137

☐

Sac (5 Kg)

136

☐

Sac (25 Kg)

138

☐

Sac (50 Kg)

135

☐

Sac (100 Kg)

108

☐

Boîte de tomate

202

☐

Ehouzou

143

☐

Tas

146

☐

Tohoungolo

201

☐

Otoka/Fihanfingban

203

☐

Yoroukou/Yorougou

204

☐

Pome

205

☐

Agoue

206

☐

Paï

207

☐

Yebessi

208

☐

SOGO

[And 14 other symbols \[8\]](#)

SORGHO  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
generated by multi-select question q111b\_sorgho

unitesautre1sorgho

E q111b\_sorgho.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[And 322 other symbols \[16\]](#)  
V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

MULTI-SELECTq112\_sorgho\_autre1

00

☐

Unité de taille unique

01

☐

Petit

02

☐

Moyen

03

☐

Grand

04

☐

Quart

05

☐

Demi

06

☐

Entier

07

☐

Sans Brassée

08

☐

Avec 1 Brassée

09

☐

avec 2 Brassées

98

☐

Autre taille 1

99

☐

Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

SINGLE-SELECTq113\_sorgho\_autre1

01

☐

Balance personnelle

02

☐

Balance certifiée du marché

03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_sorgho.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identi  
[And 42 other symbols \[23\]](#)

STRINGq114\_sorghop

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_sorghop%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_sorgho_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

SORGHO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_sorgho\\_autre1](#) autre1releve\_sorgho

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_sorgho_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_sorgho_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [52]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_sorgho_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [53]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_sorgho
E q111b_sorgho.Contains(99)		

SORGHO  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_sorgho](#) unitesautre2sorgho

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_sorgho_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)		
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique		
01 <input type="checkbox"/> Petit		
02 <input type="checkbox"/> Moyen		
03 <input type="checkbox"/> Grand		
04 <input type="checkbox"/> Quart		
05 <input type="checkbox"/> Demi		
06 <input type="checkbox"/> Entier		
07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée		
08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée		
09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées		
98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1		
99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché q118_sorgho_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sorgho.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi <a href="#">And 42 other symbols [24]</a>	STRING q119_sorghop

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_sorghop%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE q119_sorgho_autre2
E Internet==1	

SORGHO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_sorgho\\_autre2](#)

autre2releve\_sorgho

Spécifier l'autre taille	TEXT q117autre_sorgho_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [54]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER q120b_sorgho_autre2  -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [55]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL q120a_sorgho_autre2  -----

FONIO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_fonio
10		

FONIO

Roster: RELEVES

generated by fixed list

unitesFixes\_fonio

- 100 Kg
- 137 Sac (5 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 108 Boîte de tomate
- 105 Bassine
- 115 Calebasse
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECTq104_fonio
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECTq105_fonio
E q104_fonio==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_fonio.Count(x=>x.q104_fonio==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez	TEXTq105autre_fonio
E q105_fonio==4	.....

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_fonio==1</p>	<p>MULTI-SELECT: ORDERED q106_fonio</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_fonio &amp;&amp; // pr <a href="#">And 631 other symbols [17]</a></p> <p>E q104_fonio==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_fonio</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_fonio==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_fonio</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fonio.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">And 41 other symbols [25]</a></p>	<p>STRING q109_foniop</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_fonio==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_foniop%</i></p>	

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_fonio==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,20 And 38 other symbols [7]</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? // aucune photo précédente pour les autres céréa And 913 other symbols [56]</p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? unitesFixes_rizloc 1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowco And 807 other symbols [56]</p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_fonio</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_fonio==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; q109a_fonio==2</p>	<p>PICTURE</p> <p>q109_fonio</p>

<p>FONIO / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question q107_fonio</p> <p>releve_fonio</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT</p> <p>q107autre_fonio</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fonio.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b And 13 other symbols [57]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_fonio</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fonio.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 And 15 other symbols [58]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_fonio</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_fonio</p>

<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)</p> <p>E q111a_fonio==1</p>	<p>MULTI-SELECT</p> <p>q111b_fonio</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>202 <input type="checkbox"/> Ehouzou</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p><a href="#">And 14 other symbols [9]</a></p>
--	---

<p>FONIO</p> <p>Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q111b_fonio</a></p> <p>E q111b_fonio.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1fonio</p>
---	--------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">And 322 other symbols [18]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT</p> <p>q112_fonio_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>q113_fonio_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
--	---

<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fonio.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">And 41 other symbols [26]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_foniop</p>
--	----------------------------------

<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q114_foniop%</p>	
---	--



114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_fonio_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

FONIO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_fonio\\_autre1](#) autre1releve\_fonio

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_fonio_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_fonio_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">And 25 other symbols [59]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_fonio_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">And 27 other symbols [60]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_fonio
E q111b_fonio.Contains(99)		

FONIO  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_fonio](#) unitesautre2fonio

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_fonio_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)		
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique		
01 <input type="checkbox"/> Petit		
02 <input type="checkbox"/> Moyen		
03 <input type="checkbox"/> Grand		
04 <input type="checkbox"/> Quart		
05 <input type="checkbox"/> Demi		
06 <input type="checkbox"/> Entier		
07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée		
08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée		
09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées		
98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1		
99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_fonio_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fonio.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif	STRING	q119_foniop
<a href="#">And 41 other symbols [27]</a>		

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_foniop%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_fonio_autre2
E Internet==1		

FONIO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question q117\_fonio\_autre2  
autre2releve\_fonio

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_fonio_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">And 25 other symbols [61]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_fonio_autre2
	-----	

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">And 27 other symbols [62]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_fonio_autre2
	-----	

FARINE DE MAÏS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_farimais
12		

FARINE DE MAÏS  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_farimais

- 100 Kg
- 137 Sac (5 Kg)
- 139 Sachet
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q104_farimais
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_farimais==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farimais.Count(x=&gt;x.q104_farimais==1)==0: tr ue</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT	q105_farimais
	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	
105.autre. Précisez	TEXT	q105autre_farimais
E q105_farimais==4	.....	

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_farimais==1</p>	<p>MULTI-SELECT: ORDERED <span>q106_farimais</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_farimais &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [19]</a></p> <p>E q104_farimais==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q107_farimais</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_farimais==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q108_farimais</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimais.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [28]</a></p>	<p>STRING <span>q109_farimaisp</span></p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_farimais==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_farimaisp%</i></p>	

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_farimais==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,20 And 42 other symbols [8]</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? // aucune photo précédente pour les autres céréa And 907 other symbols [63]</p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? unitesFixes_rizloc 1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowco And 801 other symbols [63]</p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_farimais</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_farimais==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; q109a_farimais==2</p>	<p>PICTURE</p> <p>q109_farimais</p>

<p>FARINE DE MAÏS / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question q107_farimais</p> <p>releve_farimais</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT</p> <p>q107autre_farimais</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimais.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 And 19 other symbols [64]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_farimais</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimais.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. And 21 other symbols [65]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_farimais</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_farimais</p>

<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)</p> <p>E q111a_farimais==1</p>	<p>MULTI-SELECT q111b_farimais</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>202 <input type="checkbox"/> Ehouzou</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p><a href="#">And 14 other symbols [10]</a></p>
---	--

<p>FARINE DE MAÏS</p> <p>Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q111b_farimais</a></p> <p>E q111b_farimais.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1farimais</p>
--	-----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">And 322 other symbols [20]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q112_farimais_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q113_farimais_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
--	---

<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimais.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [29]</a></p>	<p>STRING q114_farimaisp</p>
--	------------------------------

<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q114_farimaisp%</p>	
--	--

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_farimais_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

FARINE DE MAÏS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_farimais\\_autre1](#) autre1releve\_farimais

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_farimais_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_farimais_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimais.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [66]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_farimais_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimais.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [67]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_farimais
E q111b_farimais.Contains(99)		

FARINE DE MAÏS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_farimais](#) unitesautre2farimais

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_farimais_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_farimais_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimais.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [30]</a>	STRING	q119_farimaisp

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_farimaisp%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_farimais_autre2
E Internet==1		

FARINE DE MAÏS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_farimais\\_autre2](#)

autre2releve\_farimais

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_farimais_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [68]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_farimais_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [69]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_farimais_autre2
	-----	



FARINE DE MIL

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_farimil
13		

FARINE DE MIL	
Roster: RELEVES	
generated by fixed list	unitesFixes_farimil

- 100 Kg
- 137 Sac (5 Kg)
- 139 Sachet
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q104_farimil
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_farimil==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farimil.Count(x=>x.q104_farimil==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	SINGLE-SELECT	q105_farimil
	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	
105.autre. Précisez  E q105_farimil==4	TEXT	q105autre_farimil
	.....	

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_farimil==1</p>	<p>MULTI-SELECT: ORDERED q106_farimil</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_farimil &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [21]</a></p> <p>E q104_farimil==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_farimil</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_farimil==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_farimil</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [31]</a></p>	<p>STRING q109_farimilp</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_farimil==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_farimilp%</i></p>	

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_farimil==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,2 <a href="#">And 39 other symbols [9]</a>)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">And 909 other symbols [70]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? unitesFixes_rizloc 1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode <a href="#">And 803 other symbols [70]</a>)</p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_farimil</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_farimil==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; q109a_farimil==2</p>	<p>PICTURE</p> <p>q109_farimil</p>

FARINE DE MIL / RELEVES

## Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_farimil](#)

releve\_farimil

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT</p> <p>q107autre_farimil</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [71]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_farimil</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [72]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_farimil</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_farimil</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)  
E q111a\_farimil==1

MULTI-SELECT

q111b\_farimil

- 100 ☐ Kg  
137 ☐ Sac (5 Kg)  
136 ☐ Sac (25 Kg)  
138 ☐ Sac (50 Kg)  
135 ☐ Sac (100 Kg)  
108 ☐ Boîte de tomate  
202 ☐ Ehouzou  
143 ☐ Tas  
146 ☐ Tohoungolo  
201 ☐ Otoka/Fihanfingban  
203 ☐ Yoroukou/Yorougou  
204 ☐ Pome  
205 ☐ Agoue  
206 ☐ Paï  
207 ☐ Yebessi  
208 ☐ SOGO

[And 14 other symbols \[11\]](#)

FARINE DE MIL

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_farimil](#)

unitesautre1farimil

E q111b\_farimil.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unite  
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[And 322 other symbols \[22\]](#)

MULTI-SELECT

q112\_farimil\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
07 ☐ Sans Brassée  
08 ☐ Avec 1 Brassée  
09 ☐ avec 2 Brassées  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

SINGLE-SELECT

q113\_farimil\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_farimil.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident

STRING

q114\_farimilp

[And 43 other symbols \[32\]](#)

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_farimilp%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_farimil_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

FARINE DE MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_farimil\\_autre1](#) autre1releve\_farimil

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_farimil_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_farimil_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [73]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_farimil_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [74]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_farimil
E q111b_farimil.Contains(99)		

FARINE DE MIL  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_farimil](#) unitesautre2farimil

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_farimil_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_farimil_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [33]</a>	STRING	q119_farimilp

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_farimilp%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_farimil_autre2
E Internet==1		

FARINE DE MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_farimil\\_autre2](#)

autre2releve\_farimil

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_farimil_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [75]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_farimil_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [76]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_farimil_autre2
	-----	

# FARINE DE BLÉ IMPORTÉ

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_farible
14		

FARINE DE BLÉ IMPORTÉ	
Roster: RELEVES	
generated by fixed list	unitesFixes_farible

- 100 Kg
- 137 Sac (5 Kg)
- 139 Sachet
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q104_farible
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q105_farible
E q104_farible==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farible.Count(x=>x.q104_farible==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	
105.autre. Précisez	TEXT	q105autre_farible
E q105_farible==4	.....	

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_farible==1</p>	<p>MULTI-SELECT: ORDERED <span>q106_farible</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_farible &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [23]</a></p> <p>E q104_farible==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q107_farible</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_farible==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q108_farible</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farible.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [34]</a></p>	<p>STRING <span>q109_fariblep</span></p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_farible==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_fariblep%</i></p>	



<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_farible==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,2 <a href="#">And 39 other symbols [10]</a></p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? // aucune photo précédente pour les autres céréa <a href="#">And 909 other symbols [77]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)? unitesFixes_rizloc 1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowco <a href="#">And 803 other symbols [77]</a></p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_farible</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_farible==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; q109a_farible==2</p>	<p>PICTURE</p> <p>q109_farible</p>

FARINE DE BLÉ IMPORTÉ / RELEVES

## Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_farible](#)

releve\_farible

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT</p> <p>q107autre_farible</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farible.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [78]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_farible</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farible.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [79]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_farible</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_farible</p>

<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)</p> <p>E q111a_farible==1</p>	<p>MULTI-SELECT q111b_farible</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>202 <input type="checkbox"/> Ehouzou</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p><a href="#">And 14 other symbols [12]</a></p>
--	---

FARINE DE BLÉ IMPORTÉ

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_farible](#) unitesautre1farible

E q111b\_farible.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">And 322 other symbols [24]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q112_farible_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	--

<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q113_farible_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
--	--

<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farible.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [35]</a></p>	<p>STRING q114_fariblep</p>
--	-----------------------------

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_fariblep%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_farible_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

FARINE DE BLÉ IMPORTÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_farible\\_autre1](#) autre1releve\_farible

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_farible_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_farible_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [80]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_farible_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [81]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_farible
E q111b_farible.Contains(99)		

FARINE DE BLÉ IMPORTÉ  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_farible](#) unitesautre2farible

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_farible_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)		
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique		
01 <input type="checkbox"/> Petit		
02 <input type="checkbox"/> Moyen		
03 <input type="checkbox"/> Grand		
04 <input type="checkbox"/> Quart		
05 <input type="checkbox"/> Demi		
06 <input type="checkbox"/> Entier		
07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée		
08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée		
09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées		
98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1		
99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_farible_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farible.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [36]</a>	STRING	q119_fariblep

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_fariblep%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_farible_autre2
E Internet==1		

FARINE DE BLÉ IMPORTÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_farible\\_autre2](#) autre2releve\_farible

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_farible_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [82]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_farible_autre2
	-----	

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [83]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_farible_autre2
	-----	

PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_pates
16		

PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..)  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_pates

- 139 Sachet
- 143 Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_pates
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_pates==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_pates.Count(x=&gt;x.q104_pates==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	q105_pates
105.autre. Précisez <div>E q105_pates==4</div>	TEXT .....	q105autre_pates
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_pates==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_pates

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_pates &amp;&amp; // pr <a href="#">And 631 other symbols [25]</a></p> <p>E q104_pates==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_pates</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_pates==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_pates</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pates.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">And 41 other symbols [37]</a></p>	<p>STRING q109_patesp</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_pates==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_patesp%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_pates==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE q109_pates</p>

PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..) / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_pates](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q107autre_pates</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pates.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">And 13 other symbols [84]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q110b_pates</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pates.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 15 other symbols [85]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_pates</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_pates</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(129,143)</p> <p>E q111a_pates==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_pates</span></p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..)

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_pates](#)

unitesautre1pates

E q111b\_pates.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [26]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_pates_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_pates_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pates.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif  <a href="#">And 41 other symbols [38]</a>	STRING  q114_patesp
---	---------------------------

STATIC TEXT

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_patesp%*

114.Prendre l'unité en image  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	PICTURE  q114_pates_autre1
---	----------------------------------

PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITÉ EXISTANTE

generated by multi-select question [q112\\_pates\\_autre1](#)

autre1releve\_pates

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT  q112autre_pates_autre1  .....
---	---

115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">And 25 other symbols [86]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER  q115b_pates_autre1  -----
---	---

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">And 27 other symbols [87]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q115a_pates_autre1  -----
---	---

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_pates.Contains(99)	LIST  q116_pates  .....
---	-------------------------------------

PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..)

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question [q116\\_pates](#)

unitesautre2pates



<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q117_pates_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q118_pates_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pates.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">And 41 other symbols [39]</a></p>	<p>STRING q119_patesp</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_patesp%</i></p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>PICTURE q119_pates_autre2</p>

<p>PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_pates_autre2</a></p> <p>autre2releve_pates</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q117autre_pates_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pates.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">And 25 other symbols [88]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q120b_pates_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pates.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">And 27 other symbols [89]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q120a_pates_autre2  -----
---	---

PAIN MODERNE

VARIABLE 17	DOUBLE codeProduit_painmo
----------------	------------------------------

PAIN MODERNE  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_painmo

147 Unité

126 Morceau

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_painmo 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_painmo==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_painmo.Count(x=&gt;x.q104_painmo==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT q105_painmo 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_painmo==4</div>	TEXT q105autre_painmo .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_painmo==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED q106_painmo 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_painmo &amp;&amp; // p <a href="#">And 634 other symbols [27]</a></p> <p>E q104_painmo==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q107_painmo</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_painmo==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q108_painmo</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
--	---

<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_painmo.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [40]</a></p>	<p>STRING <span>q109_painmop</span></p>
--	---

<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_painmo==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_painmop%</i></p>	
---	--

<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_painmo==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE <span>q109_painmo</span></p>
--	---

<p>PAIN MODERNE / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_painmo</a></p>	<p>releve_painmo</p>
--	----------------------

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT <span>q107autre_painmo</span></p> <p>.....</p>
--	--

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_painmo.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [90]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>q110b_painmo</span></p> <p>-----</p>
---	--

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_painmo.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [91]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_painmo</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_painmo</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,126)</p> <p>E q111a_painmo==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_painmo</span></p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

PAIN MODERNE

## Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_painmo](#)

unitesautre1painmo

E q111b\_painmo.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [28]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_painmo_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_painmo_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_painmo.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">And 42 other symbols [41]</a>	STRING  q114_painmop
---	----------------------------

STATIC TEXT

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_painmop%*

114.Prendre l'unité en image  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	PICTURE  q114_painmo_autre1
---	-----------------------------------

PAIN MODERNE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_painmo\\_autre1](#)

autre1releve\_painmo

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT  q112autre_painmo_autre1  .....
---	--

115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [92]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER  q115b_painmo_autre1  -----
---	--

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [93]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q115a_painmo_autre1  -----
---	--

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_painmo.Contains(99)	LIST  q116_painmo  .....
--	--------------------------------------

PAIN MODERNE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_painmo](#)

unitesautre2painmo

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q117_painmo_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q118_painmo_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_painmo.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [42]</a></p>	<p>STRING q119_painmop</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q119_painmop%</p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>PICTURE q119_painmo_autre2</p>
<p>PAIN MODERNE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_painmo_autre2</a></p> <p>autre2releve_painmo</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q117autre_painmo_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_painmo.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">And 27 other symbols [94]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q120b_painmo_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_painmo.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [95]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q120a_painmo_autre2  -----
---	--



PAIN TRADITIONNEL

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_paintra
18		

PAIN TRADITIONNEL  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_paintra

- 147 Unité
- 126 Morceau

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_paintra
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_paintra==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_paintra.Count(x=&gt;x.q104_paintra==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	q105_paintra
105.autre. Précisez <div>E q105_paintra==4</div>	TEXT .....	q105autre_paintra
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_paintra==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_paintra

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_paintra &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [29]</a></p> <p>E q104_paintra==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q107_paintra</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_paintra==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q108_paintra</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_paintra.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [43]</a></p>	<p>STRING <span>q109_paintrap</span></p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_paintra==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_paintrap%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_paintra==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE <span>q109_paintra</span></p>

PAIN TRADITIONNEL / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_paintra](#)

releve\_paintra

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT <span>q107autre_paintra</span></p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_paintra.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [96]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>q110b_paintra</span></p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_paintra.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [97]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_paintra</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_paintra</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,126)</p> <p>E q111a_paintra==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_paintra</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>202 <input type="checkbox"/> Ehouzou</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p><a href="#">And 14 other symbols [13]</a></p>

PAIN TRADITIONNEL

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_paintra](#)

unitesautre1paintra

E q111b\_paintra.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [30]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_paintra_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	---

113. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_paintra_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_paintra.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [44]</a>	STRING	q114_paintrap

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_paintrap%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_paintra_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

PAIN TRADITIONNEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_paintra\\_autre1](#)

autre1releve\_paintra

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_paintra_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [98]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q115b_paintra_autre1
	-----	
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [99]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q115a_paintra_autre1
	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_paintra
E q111b_paintra.Contains(99)	.....	

PAIN TRADITIONNEL  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_paintra](#)

unitesautre2paintra

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	MULTI-SELECT q117_paintra_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
--	--

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT q118_paintra_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	--

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_paintra.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [45]</a>	STRING q119_paintrap
---	-------------------------

STATIC TEXT E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_paintrap%</i>	
---	--

119.Prendre l'unité en image  E Internet==1	PICTURE q119_paintra_autre2
---	--------------------------------

PAIN TRADITIONNEL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE generated by multi-select question <a href="#">q117_paintra_autre2</a>	autre2releve_paintra
--	----------------------

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT q117autre_paintra_autre2 .....
---	---

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [100]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER q120b_paintra_autre2 -----
--	---

<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_paintra.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">And 31 other symbols [101]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q120a_paintra_autre2</div> <div>-----</div>
---	--

BISCUITS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_biscuits
20		

BISCUITS		
Roster: RELEVES		
generated by fixed list		unitesFixes_biscuits

- 147 Unité
- 129 Paquet
- 139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q104_biscuits
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q105_biscuits
E q104_biscuits==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_biscuits.Count(x=>x.q104_biscuits==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	

105.autre. Précisez	TEXT	q105autre_biscuits
E q105_biscuits==4	.....	

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	MULTI-SELECT: ORDERED	q106_biscuits
E q105_biscuits==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> Février	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Août	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> Décembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_biscuits && //
And 640 other symbols [31]
E q104_biscuits==1
```

MULTI-SELECT

q107\_biscuits

00

☐

Unité de taille unique

01

☐

Petit

02

☐

Moyen

03

☐

Grand

04

☐

Quart

05

☐

Demi

06

☐

Entier

07

☐

Sans Brassée

08

☐

Avec 1 Brassée

09

☐

avec 2 Brassées

98

☐

Autre taille 1

99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

```
E q104_biscuits==1
```

SINGLE-SELECT

q108\_biscuits

01

☐

Balance personnelle

02

☐

Balance certifiée du marché

03

☐

Balance non-certifiée du marché

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_biscuits.ToString()) + "_" + (@rowcode.T
oString()) + "_" + // iden
And 44 other symbols [46]
```

STRING

q109\_biscuitsp

```
STATIC TEXT
E Internet==2 && q104_biscuits==1
Identifiant d'image: %q109_biscuitsp%
```

109. Prendre l'unité en image

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_biscuits==1 && Internet==1
```

PICTURE

q109\_biscuits

BISCUITS / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question q107\_biscuits

releve\_biscuits

Spécifier l'autre taille

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXT

q107autre\_biscuits

.....

110b. Prix (FCFA)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p
as un multiple de 5. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_biscuits.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 And 19 other symbols [102]
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.
```

NUMERIC: INTEGER

q110b\_biscuits

-----



<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_biscuits.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [103]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_biscuits</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>SINGLE-SELECT<div>q111a_biscuits</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(129,139,147)</div> <div>E q111a_biscuits==1</div>	<div>MULTI-SELECT<div>q111b_biscuits</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>202 <input type="checkbox"/> Ehouzou</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div><a href="#">And 14 other symbols [14]</a></div>

BISCUITS

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_biscuits](#)

unitesautre1biscuits

E q111b\_biscuits.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [32]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>MULTI-SELECT<div>q112_biscuits_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
---	---

113. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_biscuits_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_biscuits.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden	STRING	q114_biscuitsp
<a href="#">And 44 other symbols [47]</a>		

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_biscuitsp%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_biscuits_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

BISCUITS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_biscuits\\_autre1](#)

autre1releve\_biscuits

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_biscuits_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	-----	

115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_biscuits_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [104]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	

115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_biscuits_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [105]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_biscuits
E q111b_biscuits.Contains(99)	-----	

BISCUITS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_biscuits](#)

unitesautre2biscuits

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>MULTI-SELECTq117_biscuits_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>SINGLE-SELECTq118_biscuits_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_biscuits.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">And 44 other symbols [48]</a></div>	<div>STRINGq119_biscuitsp</div>
<div>STATIC TEXT</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identifiant d'image: %q119_biscuitsp%</div>	
<div>119.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1</div>	<div>PICTUREq119_biscuits_autre2</div>

<div>BISCUITS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>generated by multi-select question q117_biscuits_autre2</div> <div>autre2releve_biscuits</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTq117autre_biscuits_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_biscuits.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [106]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMERIC: INTEGERq120b_biscuits_autre2</div> <div>-----</div>

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [107]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q120a_biscuits_autre2  -----
---	--

GÂTEAUX, PAIN ROND

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_gateaux
21		

GÂTEAUX, PAIN ROND  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_gateaux

- 147 Unité
- 139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECTq104_gateaux 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_gateaux==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gateaux.Count(x=&gt;x.q104_gateaux==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECTq105_gateaux 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_gateaux==4</div>	TEXTq105autre_gateaux -----
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_gateaux==1</div>	MULTI-SELECT: ORDEREDq106_gateaux 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_gateaux && // [And 637 other symbols \[33\]](#)

E q104\_gateaux==1

- MULTI-SELECTq107\_gateaux
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_gateaux==1

- SINGLE-SELECTq108\_gateaux
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_gateaux.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident

[And 43 other symbols \[49\]](#)

STRINGq109\_gateauxp

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_gateaux==1

*Identifiant d'image: %q109\_gateauxp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_gateaux==1 && Internet==1

PICTUREq109\_gateaux

GÂTEAUX, PAIN ROND / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_gateaux](#)

releve\_gateaux

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_gateaux

-----

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_gateaux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 [And 17 other symbols \[108\]](#))

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_gateaux

-----

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gateaux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [109]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_gateaux</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_gateaux</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(139,147)</p> <p>E q111a_gateaux==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_gateaux</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>202 <input type="checkbox"/> Ehouzou</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p><a href="#">And 14 other symbols [15]</a></p>

GÂTEAUX, PAIN ROND

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_gateaux](#)

unitesautre1gateaux

E q111b\_gateaux.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [34]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_gateaux_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	---

113. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_gateaux_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gateaux.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [50]</a>	STRING	q114_gateauxp

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_gateauxp%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_gateaux_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

GÂTEAUX, PAIN ROND / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_gateaux\\_autre1](#)

autre1releve\_gateaux

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_gateaux_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	-----	
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [110]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q115b_gateaux_autre1
	-----	
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [111]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q115a_gateaux_autre1
	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_gateaux
E q111b_gateaux.Contains(99)	-----	

GÂTEAUX, PAIN ROND  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_gateaux](#)

unitesautre2gateaux



<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>MULTI-SELECTq117_gateaux_autre2</div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Sans Brassée</div></div> <div><div>08</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Avec 1 Brassée</div></div> <div><div>09</div><div><input type="checkbox"/></div><div>avec 2 Brassées</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div>
---	---

<div>GÂTEAUX, PAIN ROND / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q117_gateaux_autre2</a></div> <div>autre2releve_gateaux</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTq117autre_gateaux_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gateaux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [112]</a></div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div>	<div>NUMERIC: INTEGERq120b_gateaux_autre2</div> <div>-----</div>

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gateaux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">And 31 other symbols [113]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q120a_gateaux_autre2  -----
--	---

BEIGNETS/GALETTES

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_beignet
22		

BEIGNETS/GALETTES  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_beignet

- 147 Unité
- 143 Tas
- 139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECTq104_beignet 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_beignet==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_beignet.Count(x=&gt;x.q104_beignet==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECTq105_beignet 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_beignet==4</div>	TEXTq105autre_beignet .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_beignet==1</div>	MULTI-SELECT: ORDEREDq106_beignet 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_beignet &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [35]</a></p> <p>E q104_beignet==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q107_beignet</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	--

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_beignet==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q108_beignet</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
---	--

<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_beignet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [52]</a></p>	<p>STRING <span>q109_beignetc</span></p>
--	--

<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_beignet==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_beignetc%</i></p>	
---	--

<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_beignet==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE <span>q109_beignet</span></p>
--	--

<p>BEIGNETS/GALETTES / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_beignet</a></p>	<p><span>releve_beignet</span></p>
--	------------------------------------

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT <span>q107autre_beignet</span></p> <p>-----</p>
--	---

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beignet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [114]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>q110b_beignet</span></p> <p>-----</p>
--	---

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beignet.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [115]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_beignet</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_beignet</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(139,147,143)</p> <p>E q111a_beignet==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_beignet</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>202 <input type="checkbox"/> Ehouzou</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p><a href="#">And 14 other symbols [16]</a></p>

BEIGNETS/GALETTES

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_beignet](#)

unitesautre1beignet

E q111b\_beignet.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [36]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_beignet_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	---

113. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_beignet_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_beignet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [53]</a>	STRING	q114_beignetp

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_beignetp%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_beignet_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

BEIGNETS/GALETTES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_beignet\\_autre1](#)

autre1releve\_beignet

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_beignet_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	-----	
115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [116]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q115b_beignet_autre1
	-----	
115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [117]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q115a_beignet_autre1
	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_beignet
E q111b_beignet.Contains(99)	-----	

BEIGNETS/GALETTES  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_beignet](#)

unitesautre2beignet

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q117_beignet_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q118_beignet_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_beignet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [54]</a></p>	<p>STRING q119_beignetc</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_beignetc%</i></p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>PICTURE q119_beignet_autre2</p>

<p>BEIGNETS/GALETTES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_beignet_autre2</a></p> <p>autre2releve_beignet</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q117autre_beignet_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beignet.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [118]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q120b_beignet_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">And 31 other symbols [119]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q120a_beignet_autre2  -----
--	---



## APPENDIX A — ENABLING CONDITIONS

### [1] [q109a\\_rizloc2](#): 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

Enablement Condition:

```
/*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que  
soit le le produit*/  
  
q104_rizloc2==1  
&&  
Internet==1  
&&  
( (long?)@rowcode) .InList (137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)
```

### [2] [q109a\\_rizimp1](#): 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

Enablement Condition:

```
/*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que  
soit le le produit*/  
  
q104_rizimp1==1  
&&  
Internet==1  
&&  
( (long?)@rowcode) .InList (137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)
```

### [3] [q109a\\_rizimp2](#): 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

Enablement Condition:

```
/*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que  
soit le le produit*/  
  
q104_rizimp2==1  
&&  
Internet==1  
&&  
( (long?)@rowcode) .InList (137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)
```

### [4] [q109a\\_maisgrn](#): 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

Enablement Condition:

```
/*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que  
soit le le produit*/  
  
q104_maisgrn==1  
&&  
Internet==1  
&&  
( (long?)@rowcode) .InList (137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)
```

### [5] [q109a\\_mil](#): 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

Enablement Condition:

```
/*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que  
soit le le produit*/  
  
q104_mil==1  
&&  
Internet==1  
&&  
( (long?)@rowcode) .InList (137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)
```

### [6] [q109a\\_sorgho](#): 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

Enablement Condition:

```
/*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que  
soit le le produit*/  
  
q104_sorgho==1  
&&  
Internet==1  
&&  
( (long?)@rowcode) .InList (137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)
```

### [7] [q109a\\_fonio](#): 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?

Enablement Condition:

```
/*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que  
soit le le produit*/  
  
q104_fonio==1  
&&
```

```
Internet==1
&&
((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)
```

[8] [q109a\\_farimais: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Enablement Condition:

```
/*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
```

```
q104_farimais==1
&&
Internet==1
&&
((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)
```

[9] [q109a\\_farimil: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Enablement Condition:

```
/*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
```

```
q104_farimil==1
&&
Internet==1
&&
((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)
```

[10] [q109a\\_farible: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Enablement Condition:

```
/*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
```

```
q104_farible==1
&&
Internet==1
&&
((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)
```

## APPENDIX B — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

### [1] [q109a\\_rizloc1: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Validation Condition:

```
//Si la réponse est NON

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

):

// tout autre cas est vrai
true
```

Validation Message: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Validation Condition:

```
//Si la réponse est OUI

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?

unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true
```

Validation Message: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [2] [q110b\\_rizloc1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_rizloc1<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[3] [q110a\\_rizloc1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_rizloc1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[4] [q115b\\_rizloc1\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_rizloc1\_autre1<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[5] [q115a\\_rizloc1\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_rizloc1\_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[6] [q120b\\_rizloc1\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_rizloc1_autre2<self)
```

**Validation Message:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[7] [q120a\\_rizloc1\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Validation Condition:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

**Validation Message:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Validation Condition:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_rizloc1_autre2<self)
```

**Validation Message:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[8] [q109a\\_rizloc2: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Validation Condition:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1  
||  
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1  
||  
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1  
||  
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1  
||  
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1  
):
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

**Validation Message:** Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez l a modalité Oui pour continuer.

**Validation Condition:**

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1  
||  
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1  
||  
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1  
||  
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Validation Message: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. C hoisissez la modalité Non pour continuer.

[9] [q110b\\_rizloc2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_rizloc2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q110a\\_rizloc2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_rizloc2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[11] [q115b\\_rizloc2\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_rizloc2_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q115a\\_rizloc2\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Validation Condition:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_rizloc2_autre1<self)
```

**Validation Message:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

**[13] [q120b\\_rizloc2\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)**

**Validation Condition:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

**Validation Message:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

**Validation Condition:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

**Validation Message:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Validation Condition:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_rizloc2_autre2<self)
```

**Validation Message:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

**[14] [q120a\\_rizloc2\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)**

**Validation Condition:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

**Validation Message:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Validation Condition:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_rizloc2_autre2<self)
```

**Validation Message:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

**[15] [q109a\\_rizimp1: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)**

**Validation Condition:**

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
((long?)@rowcode) .InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
```

true

**Validation Message:** Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Validation Condition:**

//Si la réponse est OUI

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList (137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215) ?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1  
||  
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1  
||  
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1  
||  
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1  
||  
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

:

// tout autre cas est vrai  
true

**Validation Message:** Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[16] [q110b\\_rizimp1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Validation Condition:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

**Validation Message:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

**Validation Condition:**

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

**Validation Message:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Validation Condition:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_rizimp1<self)

**Validation Message:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[17] [q110a\\_rizimp1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Validation Condition:**

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

**Validation Message:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Validation Condition:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_rizimp1<self)

**Validation Message:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[18] [q115b\\_rizimp1\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Validation Condition:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5



Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_rizimp1_autrel<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[19] [q115a\\_rizimp1\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_rizimp1_autrel<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[20] [q120b\\_rizimp1\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_rizimp1_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[21] [q120a\\_rizimp1\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_rizimp1_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[22] [q109a\\_rizimp2: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Validation Condition:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Validation Message:** Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Validation Condition:**

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Validation Message:** Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

#### [23] [q110b\\_rizimp2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Validation Condition:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

**Validation Message:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

**Validation Condition:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

**Validation Message:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Validation Condition:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_rizimp2<self)
```

**Validation Message:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q110a\\_rizimp2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_rizimp2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[25] [q115b\\_rizimp2\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_rizimp2_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q115a\\_rizimp2\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_rizimp2_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[27] [q120b\\_rizimp2\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_rizimp2_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q120a\\_rizimp2\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_rizimp2_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q110b\\_maisepi: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_maisepi<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q110a\\_maisepi: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_maisepi<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[31] [q115b\\_maisepi\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_maisepi_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q115a\\_maisepi\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_maisepi_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[33] [q120b\\_maisepi\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_maisepi_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q120a\\_maisepi\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_maisepi_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q109a\\_maisgrn: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Validation Condition:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
(long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
||
```

```
||
```

```
||
```

```
||
```

```
||
```

```
||
```

```
||
```

```
||
```

```
||
```

```

unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

**Validation Message:** Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Validation Condition:**

```

//Si la réponse est OUI

```

```

self==1 &&
(long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?

```

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

**Validation Message:** Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

#### [36] [q110b\\_maisgrn: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Validation Condition:**

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```

```

$multipleDe5

```

**Validation Message:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

**Validation Condition:**

```

//Le prix doit être supérieur à 0

```

```

$superieurZero

```

**Validation Message:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Validation Condition:**

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```

releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

```

```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```

```

All(y=>y.q110b_maisgrn<self)

```

**Validation Message:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

#### [37] [q110a\\_maisgrn: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Validation Condition:**

```

//Le poids doit être supérieur à 0

```

```

$superieurZero

```

**Validation Message:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Validation Condition:**

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```

releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

```

```

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

```

```

All(y=>y.q110a_maisgrn<self)

```

**Validation Message:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[38] [q115b\\_maisgrn\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_maisgrn_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[39] [q115a\\_maisgrn\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_maisgrn_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[40] [q120b\\_maisgrn\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_maisgrn_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[41] [q120a\\_maisgrn\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_maisgrn_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[42] **q109a\_mil: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?**

Validation Condition:

```
//Si la réponse est NON

self==2 &&
(long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

):

// tout autre cas est vrai
true
```

Validation Message: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez l a modalité Oui pour continuer.

Validation Condition:

```
//Si la réponse est OUI

self==1 &&
(long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true
```

Validation Message: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. C hoisissez la modalité Non pour continuer.

[43] **q110b\_mil: 110b. Prix (FCFA)**

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```



```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_mil<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_mil: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_mil<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b\\_mil\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_mil_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_mil\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_mil_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_mil\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_mil_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_mil\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_mil_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q109a\\_sorgho: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Validation Condition:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1  
||  
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1  
||  
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1  
):
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Validation Message: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez l a modalité Oui pour continuer.

Validation Condition:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode) .InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1  
||  
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1  
||  
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1  
||  
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
:
// tout autre cas est vrai
true
```

Validation Message: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[50] [q110b\\_sorgho: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_sorgho<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[51] [q110a\\_sorgho: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_sorgho<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[52] [q115b\\_sorgho\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autreleve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_sorgho_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[53] [q115a\\_sorgho\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_sorgho_autre1<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[54] [q120b\\_sorgho\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_sorgho_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importantes.

[55] [q120a\\_sorgho\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_sorgho_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[56] [q109a\\_fonio: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Validation Condition:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
(long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Validation Message: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Validation Condition:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 &&  
(long?).@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1  
||  
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1  
||  
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1  
||  
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

:

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Validation Message: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[57] [q110b\\_fonio: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_fonio<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[58] [q110a\\_fonio: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_fonio<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[59] [q115b\\_fonio\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

**Validation Condition:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

**Validation Message:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Validation Condition:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_fonio_autre1<self)
```

**Validation Message:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q115a\\_fonio\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

**Validation Condition:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

**Validation Message:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Validation Condition:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_fonio_autre1<self)
```

**Validation Message:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[61] [q120b\\_fonio\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

**Validation Condition:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

**Validation Message:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

**Validation Condition:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

**Validation Message:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Validation Condition:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_fonio_autre2<self)
```

**Validation Message:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q120a\\_fonio\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

**Validation Condition:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

**Validation Message:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Validation Condition:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_fonio_autre2<self)
```

**Validation Message:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63] [q109a\\_farimais: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

**Validation Condition:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode) .InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?
```

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

):
```

// tout autre cas est vrai  
true

**Validation Message:** Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Validation Condition:**

//Si la réponse est OUI

```
self==1 &&
(long?).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

:
```

// tout autre cas est vrai  
true

**Validation Message:** Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

#### [64] [q110b\\_farimais: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Validation Condition:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

**Validation Message:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

**Validation Condition:**

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

**Validation Message:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Validation Condition:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_farimais<self)

**Validation Message:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[65] [q110a\\_farimais: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_farimais<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[66] [q115b\\_farimais\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_farimais_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[67] [q115a\\_farimais\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_farimais_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[68] [q120b\\_farimais\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_farimais_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.



[69] [q120a\\_farimais\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_farimais_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[70] [q109a\\_farimil: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Validation Condition:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&  
( (long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1  
||  
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1  
||  
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1  
||  
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
):
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Validation Message: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez l a modalité Oui pour continuer.

Validation Condition:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 &&  
( (long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1  
||  
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1  
||  
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1  
||  
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1  
||  
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Validation Message: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. C hoisissez la modalité Non pour continuer.

[71] [q110b\\_farimil: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q110b_farimil<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72] [q110a\\_farimil: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q110a_farimil<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[73] [q115b\\_farimil\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autreltreleve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q115b_farimil_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[74] [q115a\\_farimil\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autreltreleve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q115a_farimil_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[75] [q120b\\_farimil\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_farimil_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76] [q120a\\_farimil\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_farimil_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[77] [q109a\\_farible: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Validation Condition:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
):
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Validation Message: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Validation Condition:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 &&
```

```
((long?)@rowcode).InList(137,143,136,138,135,108,146,139,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)?
```

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_farimil !=null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true

```

**Validation Message:** Erreur! Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. C hoisissez la modalité Non pour continuer.

[78] [q110b\\_farible: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Validation Condition:**

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5

```

**Validation Message:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

**Validation Condition:**

```

//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero

```

**Validation Message:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Validation Condition:**

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_farible<self)

```

**Validation Message:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[79] [q110a\\_farible: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Validation Condition:**

```

//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero

```

**Validation Message:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Validation Condition:**

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_farible<self)

```

**Validation Message:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[80] [q115b\\_farible\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Validation Condition:**

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5

```

**Validation Message:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

**Validation Condition:**

```

//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero

```

**Validation Message:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Validation Condition:**

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```
autre1releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_farible_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[81] [q115a\\_farible\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_farible_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[82] [q120b\\_farible\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_farible_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[83] [q120a\\_farible\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_farible_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[84] [q110b\\_pates: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_pates<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[85] [q110a\\_pates: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_pates<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[86] [q115b\\_pates\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_pates\_autrel<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[87] [q115a\\_pates\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_pates\_autrel<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[88] [q120b\\_pates\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_pates\_autre2<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[89] [q120a\\_pates\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_pates\_autre2<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[90] [q110b\\_painmo: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_painmo<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[91] [q110a\\_painmo: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_painmo<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[92] [q115b\\_painmo\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_painmo_autrel<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[93] [q115a\\_painmo\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_painmo_autrel<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[94] [q120b\\_painmo\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_painmo_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[95] [q120a\\_painmo\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_painmo_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[96] [q110b\\_paintra: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:



// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_paintra<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[97] [q110a\\_paintra: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_paintra<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[98] [q115b\\_paintra\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_paintra\_autrel<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[99] [q115a\\_paintra\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_paintra\_autrel<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[100] [q120b\\_paintra\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_paintra\_autre2<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[101] [q120a\\_paintra\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_paintra\_autre2<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[102] [q110b\\_biscuits: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_biscuits<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[103] [q110a\\_biscuits: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_biscuits<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[104] [q115b\\_biscuits\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_biscuits_autre1<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
```

[105] [q115a\\_biscuits\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_biscuits_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[106] [q120b\\_biscuits\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_biscuits_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[107] [q120a\\_biscuits\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_biscuits_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[108] [q110b\\_gateaux: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_gateaux<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[109] [q110a\\_gateaux: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_gateaux<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[110] [q115b\\_gateaux\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_gateaux\_autre1<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[111] [q115a\\_gateaux\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_gateaux\_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[112] [q120b\\_gateaux\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_gateaux\_autre2<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[113] [q120a\\_gateaux\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_gateaux\_autre2<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[114] [q110b\\_beignet: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_beignet<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[115] [q110a\\_beignet: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_beignet<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[116] [q115b\\_beignet\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_beignet_autre1<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
```

[117] [q115a\\_beignet\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_beignet_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[118] [q120b\\_beignet\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_beignet_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[119] [q120a\\_beignet\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_beignet_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## APPENDIX C — CATEGORIES

- [illegible]

- [13] [q111b\\_paintra: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 100:Kg, 137:Sac (5 Kg), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 108:Boîte de tomate, 202:Ehouzou, 143:Tas, 146:T ohoungolo, 201:Otoka/Fihanfingban, 203:Yoroukou/Yorougou, 204:Pome, 205:Agoue, 206:Paï, 207:Yebessi, 208:SOGO, 209:Djogledo, 210:Awochobe, 211:Ike, 212:Abotoca, 213:Ke, 214:Ayewa, 215:Erebe, 147:Unité, 128:panier, 200:Adjandjan, 105:Bassine, 115:Calebasse, 139:Sachet, 99:Autres
- [14] [q111b\\_biscuits: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 100:Kg, 137:Sac (5 Kg), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 108:Boîte de tomate, 202:Ehouzou, 143:Tas, 146:T ohoungolo, 201:Otoka/Fihanfingban, 203:Yoroukou/Yorougou, 204:Pome, 205:Agoue, 206:Paï, 207:Yebessi, 208:SOGO, 209:Djogledo, 210:Awochobe, 211:Ike, 212:Abotoca, 213:Ke, 214:Ayewa, 215:Erebe, 147:Unité, 128:panier, 200:Adjandjan, 105:Bassine, 115:Calebasse, 139:Sachet, 99:Autres
- [15] [q111b\\_gateaux: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 100:Kg, 137:Sac (5 Kg), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 108:Boîte de tomate, 202:Ehouzou, 143:Tas, 146:T ohoungolo, 201:Otoka/Fihanfingban, 203:Yoroukou/Yorougou, 204:Pome, 205:Agoue, 206:Paï, 207:Yebessi, 208:SOGO, 209:Djogledo, 210:Awochobe, 211:Ike, 212:Abotoca, 213:Ke, 214:Ayewa, 215:Erebe, 147:Unité, 128:panier, 200:Adjandjan, 105:Bassine, 115:Calebasse, 139:Sachet, 99:Autres
- [16] [q111b\\_beignet: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 100:Kg, 137:Sac (5 Kg), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 108:Boîte de tomate, 202:Ehouzou, 143:Tas, 146:T ohoungolo, 201:Otoka/Fihanfingban, 203:Yoroukou/Yorougou, 204:Pome, 205:Agoue, 206:Paï, 207:Yebessi, 208:SOGO, 209:Djogledo, 210:Awochobe, 211:Ike, 212:Abotoca, 213:Ke, 214:Ayewa, 215:Erebe, 147:Unité, 128:panier, 200:Adjandjan, 105:Bassine, 115:Calebasse, 139:Sachet, 99:Autres



## APPENDIX D — VARIABLES

- [illegible]

[illegible]

[illegible]

## APPENDIX E — CATEGORIES FILTERS

- [illegible]

[13] q107\_mil: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[14] q112\_mil\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[15] q107\_sorgho: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[16] q112\_sorgho\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[17] q107\_fonio: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[18] q112\_fonio\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[19] q107\_farimais: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[20] q112\_farimais\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[21] q107\_farimil: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[22] q112 farimil\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[23] q107 farible: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[24] q112 farible autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

157 / 159



- [illegible]

Legend and structure of information in this file

Name of section		Type of question, scope		Variable name
Enabling condition for this section	Question title	Answer options		
E s4_other_sources_which.Contains(98)	SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES			
	Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?	MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED		s4_re1_leaders_other
I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code		01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO  And 5 other [13]		
Additional information: "I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition №1 "M1" – Message for validation №1 "F" – Filter in Categorical questions		Link to full set in appendix		

Breadcrumbs

Type or roster
Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01 Ward Livestock Officer
02 Village Livestock Officer
99 Other (specify)
List items

# NSU-VIANDES BENIN

## Terrain

---

### SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

#### IDENTIFICATION

Sub-sections: 1, No rosters, Questions: 8.

#### VIANDE DE BŒUF

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### VIANDE DE MOUTON

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### VIANDE DE CHÈVRE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### VIANDE DE PORC

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### POULET SUR PIED

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### VIANDE DE POULET

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

#### APPENDIX B — VARIABLES

#### APPENDIX C — CATEGORIES FILTERS

#### LEGEND



*SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION*  
*QUESTIONNAIRE DESCRIPTION*

---

**Basic information**

*Title*   NSU-VIANDES BENIN Terrain

# IDENTIFICATION

## IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU MARCHÉ

E 1==2

0.01. Département	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> Alibori</div> <div>02 <input type="radio"/> Atacora</div> <div>03 <input type="radio"/> Atlantique</div> <div>04 <input type="radio"/> Borgou</div> <div>05 <input type="radio"/> Collines</div> <div>06 <input type="radio"/> Couffo</div> <div>07 <input type="radio"/> Donga</div> <div>08 <input type="radio"/> Littoral</div> <div>09 <input type="radio"/> Mono</div> <div>10 <input type="radio"/> Oueme</div> <div>11 <input type="radio"/> Plateau</div> <div>12 <input type="radio"/> Zou</div>
0.02. Commune	<div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q02</div> <div></div>
0.08. Nom du marché	<div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q08</div> <div></div>
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q07</div> <div></div>
0.04. Milieu de résidence	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q04</div> <div>01 <input type="radio"/> Urbain</div> <div>02 <input type="radio"/> Rural</div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q06</div> <div></div>
Numéro de votre Relevé dans ce marché	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGnumeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div>
Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGInternet</div> <div>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</div> <div>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</div>

VIANDE DE BŒUF

<div>VARIABLE</div> <div>23</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_boeuf</div>
-----------------------------------	--

VIANDE DE BŒUF

Roster: RELEVES

generated by fixed list

unitesFixes\_boeuf

100 Kg

126 Morceau

103 Avec os au Kg

104 Avec os au tas

140 Sans os au Kg

141 Sans os au tas

<div>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</div>	<div>SINGLE-SELECT</div> <div>q104_boeuf</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</div> <div>E q104_boeuf==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_boeuf.Count(x=&gt;x.q104_boeuf==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>SINGLE-SELECT</div> <div>q105_boeuf</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</div>
<div>105.autre. Précisez</div> <div>E q105_boeuf==4</div>	<div>TEXT</div> <div>q105autre_boeuf</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</div> <div>E q105_boeuf==1</div>	<div>MULTI-SELECT: ORDERED</div> <div>q106_boeuf</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div>

<div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_boeuf &amp;&amp; // pr <a href="#">And 631 other symbols [1]</a></div> <div>E q104_boeuf==1</div>	<div>MULTI-SELECTq107_boeuf</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div><div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div><div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>108. Quelle balance a été utilisée?</div> <div>E q104_boeuf==1</div>	<div>SINGLE-SELECTq108_boeuf</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_boeuf.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</div> <div><a href="#">And 41 other symbols [1]</a></div>	<div>STRINGq109_boeufp</div>
<div>STATIC TEXT</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_boeuf==1</div> <div>Identifiant d'image: %q109_boeufp%</div>	
<div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_boeuf==1 &amp;&amp; Internet==1</div>	<div>PICTUREq109_boeuf</div>
<div>VIANDE DE BŒUF / RELEVES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q107_boeuf</a></div> <div>releve_boeuf</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTq107autre_boeuf</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_boeuf.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">And 13 other symbols [1]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMERIC: INTEGERq110b_boeuf</div> <div>-----</div>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_boeuf.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 15 other symbols [2]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_boeuf</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_boeuf</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,126,103,104,140,141)</p> <p>E q111a_boeuf==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_boeuf</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</p> <p>104 <input type="checkbox"/> Avec os au tas</p> <p>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</p> <p>141 <input type="checkbox"/> Sans os au tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

VIANDE DE BŒUF

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_boeuf](#) unitesautre1boeuf

E q111b\_boeuf.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_boeuf_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_boeuf_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_boeuf.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">And 41 other symbols [2]</a></p>	<p>STRING <span>q114_boeufp</span></p>

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_boeufp%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_boeuf_autre1
------------------------------	---------	-------------------

E Internet==1 && @rowcode!=100

VIANDE DE BŒUF / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_boeuf\_autre1

autre1releve\_boeuf

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_boeuf_autre1
--------------------------	------	------------------------

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_boeuf_autre1
-------------------	------------------	--------------------

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y [And 25 other symbols \[3\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_boeuf_autre1
----------------------	------------------	--------------------

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= [And 27 other symbols \[4\]](#)  
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_boeuf
---	------	------------

E q111b\_boeuf.Contains(99)

VIANDE DE BŒUF  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_boeuf

unitesautre2boeuf

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_boeuf_autre2
---	--------------	-------------------

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

00	<input type="checkbox"/>	Unité de taille unique
01	<input type="checkbox"/>	Petit
02	<input type="checkbox"/>	Moyen
03	<input type="checkbox"/>	Grand
04	<input type="checkbox"/>	Quart
05	<input type="checkbox"/>	Demi
06	<input type="checkbox"/>	Entier
07	<input type="checkbox"/>	Sans Brassée
08	<input type="checkbox"/>	Avec 1 Brassée
09	<input type="checkbox"/>	avec 2 Brassées
98	<input type="checkbox"/>	Autre taille 1
99	<input type="checkbox"/>	Autre taille 2

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_boeuf_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_boeuf.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif	STRING	q119_boeufp
<a href="#">And 41 other symbols [3]</a>		

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_boeufp%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_boeuf_autre2
E Internet==1		

VIANDE DE BŒUF / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question q117\_boeuf\_autre2

autre2releve\_boeuf

Spécifier l'autre taille	TEXT .....	q117autre_boeuf_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">And 25 other symbols [5]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER -----	q120b_boeuf_autre2
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">And 27 other symbols [6]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL -----	q120a_boeuf_autre2

# VIANDE DE MOUTON

VARIABLE 25	DOUBLE codeProduit_vianmout
----------------	--------------------------------

VIANDE DE MOUTON  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_vianmout

100 Kg
126 Morceau
103 Avec os au Kg
104 Avec os au tas
140 Sans os au Kg
141 Sans os au tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_vianmout 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_vianmout==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianmout.Count(x=>x.q104_vianmout==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	SINGLE-SELECT q105_vianmout 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
1.05.autre. Précisez  E q105_vianmout==4	TEXT q105autre_vianmout .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_vianmout==1	MULTI-SELECT: ORDERED q106_vianmout 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre



107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_vianmout && // [And 640 other symbols \[3\]](#)  
E q104\_vianmout==1

- MULTI-SELECTq107\_vianmout
- 00 ☐ Unité de taille unique
- 01 ☐ Petit
- 02 ☐ Moyen
- 03 ☐ Grand
- 04 ☐ Quart
- 05 ☐ Demi
- 06 ☐ Entier
- 07 ☐ Sans Brassée
- 08 ☐ Avec 1 Brassée
- 09 ☐ avec 2 Brassées
- 98 ☐ Autre taille 1
- 99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_vianmout==1

- SINGLE-SELECTq108\_vianmout
- 01 ☐ Balance personnelle
- 02 ☐ Balance certifiée du marché
- 03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_vianmout.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[And 44 other symbols \[4\]](#)

STRINGq109\_vianmoutp

STATIC TEXT  
E Internet==2 && q104\_vianmout==1  
*Identifiant d'image: %q109\_vianmoutp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_vianmout==1 && Internet==1

PICTUREq109\_vianmout

VIANDE DE MOUTON / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question [q107\\_vianmout](#)

releve\_vianmout

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_vianmout  
.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[7\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_vianmout  
-----

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianmout.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [8]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_vianmout</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_vianmout</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,126,103,104,140,141)</p> <p>E q111a_vianmout==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_vianmout</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</p> <p>104 <input type="checkbox"/> Avec os au tas</p> <p>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</p> <p>141 <input type="checkbox"/> Sans os au tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

VIANDE DE MOUTON

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_vianmout](#) unitesautre1vianmout

E [q111b\\_vianmout.Contains\(@rowcode\) && @rowcode!=99](#)

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [4]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_vianmout_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_vianmout_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianmout.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [5]</a></p>	<p>STRING <span>q114_vianmoutp</span></p>

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_vianmoutp%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_vianmout_autre1
------------------------------	---------	----------------------

E Internet==1 && @rowcode!=100

VIANDE DE MOUTON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_vianmout\_autre1

autre1releve\_vianmout

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_vianmout_autre1
--------------------------	------	---------------------------

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_vianmout_autre1
-------------------	------------------	-----------------------

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [And 31 other symbols \[9\]](#))

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_vianmout_autre1
----------------------	------------------	-----------------------

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All [And 33 other symbols \[10\]](#)

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_vianmout
---	------	---------------

E q111b\_vianmout.Contains(99)

VIANDE DE MOUTON  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_vianmout

unitesautre2vianmout

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_vianmout_autre2
---	--------------	----------------------

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

00 ☐ Unité de taille unique

01 ☐ Petit

02 ☐ Moyen

03 ☐ Grand

04 ☐ Quart

05 ☐ Demi

06 ☐ Entier

07 ☐ Sans Brassée

08 ☐ Avec 1 Brassée

09 ☐ avec 2 Brassées

98 ☐ Autre taille 1

99 ☐ Autre taille 2

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_vianmout_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianmout.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden	STRING	q119_vianmoutp
<a href="#">And 44 other symbols [6]</a>		

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_vianmoutp%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_vianmout_autre2
E Internet==1		

VIANDE DE MOUTON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question q117\_vianmout\_autre2

autre2releve\_vianmout

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_vianmout_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
120b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q120b_vianmout_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [11]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
120a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q120a_vianmout_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [12]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

VIANDE DE CHÈVRE

VARIABLE 26	DOUBLE codeProduit_vianchvr
----------------	--------------------------------

VIANDE DE CHÈVRE  
 Roster: RELEVES  
 generated by fixed list

unitesFixes\_vianchvr

100 Kg

126 Morceau

103 Avec os au Kg

104 Avec os au tas

140 Sans os au Kg

141 Sans os au tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_vianchvr 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_vianchvr==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianchvr.Count(x=>x.q104_vianchvr==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	SINGLE-SELECT q105_vianchvr 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez  E q105_vianchvr==4	TEXT q105autre_vianchvr .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_vianchvr==1	MULTI-SELECT: ORDERED q106_vianchvr 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_vianchvr && // [And 640 other symbols \[5\]](#)  
E q104\_vianchvr==1

- MULTI-SELECTq107\_vianchvr
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_vianchvr==1

- SINGLE-SELECTq108\_vianchvr
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_vianchvr.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[And 44 other symbols \[7\]](#)

STRINGq109\_vianchvrp

STATIC TEXT  
E Internet==2 && q104\_vianchvr==1  
*Identifiant d'image: %q109\_vianchvrp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_vianchvr==1 && Internet==1

PICTUREq109\_vianchvr

VIANDE DE CHÈVRE / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question [q107\\_vianchvr](#)

releve\_vianchvr

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_vianchvr  
.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_vianchvr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[13\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_vianchvr  
-----

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianchvr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [14]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_vianchvr</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_vianchvr</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,126,103,104,140,141)</p> <p>E q111a_vianchvr==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_vianchvr</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</p> <p>104 <input type="checkbox"/> Avec os au tas</p> <p>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</p> <p>141 <input type="checkbox"/> Sans os au tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

VIANDE DE CHÈVRE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES unitesautre1vianchvr

generated by multi-select question [q111b\\_vianchvr](#)

E [q111b\\_vianchvr](#).Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [6]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_vianchvr_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_vianchvr_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianchvr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [8]</a></p>	<p>STRING <span>q114_vianchvrp</span></p>

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_vianchvrp%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_vianchvr_autre1
------------------------------	---------	----------------------

E Internet==1 && @rowcode!=100

VIANDE DE CHÈVRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_vianchvr\_autre1

autre1releve\_vianchvr

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_vianchvr_autre1
--------------------------	------	---------------------------

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_vianchvr_autre1
-------------------	------------------	-----------------------

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y [And 31 other symbols \[15\]](#))  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_vianchvr_autre1
----------------------	------------------	-----------------------

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All [And 33 other symbols \[16\]](#)  
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_vianchvr
---	------	---------------

E q111b\_vianchvr.Contains(99)

VIANDE DE CHÈVRE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_vianchvr

unitesautre2vianchvr

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_vianchvr_autre2
---	--------------	----------------------

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

00 ☐ Unité de taille unique

01 ☐ Petit

02 ☐ Moyen

03 ☐ Grand

04 ☐ Quart

05 ☐ Demi

06 ☐ Entier

07 ☐ Sans Brassée

08 ☐ Avec 1 Brassée

09 ☐ avec 2 Brassées

98 ☐ Autre taille 1

99 ☐ Autre taille 2



118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianchvr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden	STRING q119_vianchvrp
And 44 other symbols [9]	

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_vianchvrp%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE q119_vianchvr_autre2
E Internet==1	

VIANDE DE CHÈVRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question q117\_vianchvr\_autre2  
autre2releve\_vianchvr

Spécifier l'autre taille	TEXT q117autre_vianchvr_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y And 31 other symbols [17] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER q120b_vianchvr_autre2
---	---

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All And 33 other symbols [18] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL q120a_vianchvr_autre2
---	---

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

VARIABLE 27	DOUBLE codeProduit_aba_trip
----------------	--------------------------------

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list  
unitesFixes\_aba\_trip

100 Kg  
126 Morceau  
103 Avec os au Kg  
104 Avec os au tas  
140 Sans os au Kg  
141 Sans os au tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_aba_trip 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_aba_trip==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_aba_trip.Count(x=>x.q104_aba_trip==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	SINGLE-SELECT q105_aba_trip 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez  E q105_aba_trip==4	TEXT q105autre_aba_trip .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_aba_trip==1	MULTI-SELECT: ORDERED q106_aba_trip 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_aba_trip &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [7]</a></p> <p>E q104_aba_trip==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_aba_trip</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_aba_trip==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_aba_trip</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aba_trip.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [10]</a></p>	<p>STRING q109_aba_tripp</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_aba_trip==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_aba_tripp%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_aba_trip==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE q109_aba_trip</p>

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_aba\\_trip](#)

releve\_aba\_trip

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q107autre_aba_trip</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aba_trip.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [19]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q110b_aba_trip</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aba_trip.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [20]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL q110a_aba_trip</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT q111a_aba_trip</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,126,103,104,140,141)</p> <p>E q111a_aba_trip==1</p>	<p>MULTI-SELECT q111b_aba_trip</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</p> <p>104 <input type="checkbox"/> Avec os au tas</p> <p>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</p> <p>141 <input type="checkbox"/> Sans os au tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_aba\\_trip](#)

unitesautre1aba\_trip

E q111b\_aba\_trip.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [8]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q112_aba_trip_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q113_aba_trip_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aba_trip.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [11]</a></p>	<p>STRING q114_aba_trippp</p>

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_aba\_tripp%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_aba_trip_autre1
------------------------------	---------	----------------------

E Internet==1 && @rowcode!=100

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question q112\_aba\_trip\_autre1

autre1releve\_aba\_trip

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_aba_trip_autre1
--------------------------	------	---------------------------

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_aba_trip_autre1
-------------------	------------------	-----------------------

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_aba\_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [And 31 other symbols \[21\]](#))

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_aba_trip_autre1
----------------------	------------------	-----------------------

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_aba\_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All [And 33 other symbols \[22\]](#)

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_aba_trip
---	------	---------------

E q111b\_aba\_trip.Contains(99)

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question q116\_aba\_trip

unitesautre2aba\_trip

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_aba_trip_autre2
---	--------------	----------------------

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

00	<input type="checkbox"/>	Unité de taille unique
01	<input type="checkbox"/>	Petit
02	<input type="checkbox"/>	Moyen
03	<input type="checkbox"/>	Grand
04	<input type="checkbox"/>	Quart
05	<input type="checkbox"/>	Demi
06	<input type="checkbox"/>	Entier
07	<input type="checkbox"/>	Sans Brassée
08	<input type="checkbox"/>	Avec 1 Brassée
09	<input type="checkbox"/>	avec 2 Brassées
98	<input type="checkbox"/>	Autre taille 1
99	<input type="checkbox"/>	Autre taille 2

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aba_trip.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [12]</a>	STRING q119_aba_tripp

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_aba\_tripp%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE q119_aba_trip_autre2
E Internet==1	

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

generated by multi-select question q117\_aba\_trip\_autre2

autre2releve\_aba\_trip

Spécifier l'autre taille	TEXT q117autre_aba_trip_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [23]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER q120b_aba_trip_autre2  -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [24]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL q120a_aba_trip_autre2  -----

VIANDE DE PORC

VARIABLE 28	DOUBLE codeProduit_vianporc
----------------	--------------------------------

VIANDE DE PORC  
 Roster: RELEVES  
 generated by fixed list

unitesFixes\_vianporc

100 Kg

126 Morceau

103 Avec os au Kg

104 Avec os au tas

140 Sans os au Kg

141 Sans os au tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_vianporc 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_vianporc==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianporc.Count(x=>x.q104_vianporc==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	SINGLE-SELECT q105_vianporc 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez  E q105_vianporc==4	TEXT q105autre_vianporc .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_vianporc==1	MULTI-SELECT: ORDERED q106_vianporc 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_vianporc && // [And 640 other symbols \[9\]](#)  
E q104\_vianporc==1

- MULTI-SELECTq107\_vianporc
- 00 ☐ Unité de taille unique
- 01 ☐ Petit
- 02 ☐ Moyen
- 03 ☐ Grand
- 04 ☐ Quart
- 05 ☐ Demi
- 06 ☐ Entier
- 07 ☐ Sans Brassée
- 08 ☐ Avec 1 Brassée
- 09 ☐ avec 2 Brassées
- 98 ☐ Autre taille 1
- 99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_vianporc==1

- SINGLE-SELECTq108\_vianporc
- 01 ☐ Balance personnelle
- 02 ☐ Balance certifiée du marché
- 03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_vianporc.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[And 44 other symbols \[13\]](#)

STRINGq109\_vianporcp

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_vianporc==1

Identifiant d'image: %q109\_vianporcp%

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_vianporc==1 && Internet==1

PICTUREq109\_vianporc

VIANDE DE PORC / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question [q107\\_vianporc](#)

releve\_vianporc

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_vianporc

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[25\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_vianporc

-----



<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianporc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [26]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_vianporc</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_vianporc</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,126,103,104,140,141)</p> <p>E q111a_vianporc==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_vianporc</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</p> <p>104 <input type="checkbox"/> Avec os au tas</p> <p>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</p> <p>141 <input type="checkbox"/> Sans os au tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

VIANDE DE PORC

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_vianporc](#) unitesautre1vianporc

E q111b\_vianporc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [10]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_vianporc_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_vianporc_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianporc.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [14]</a></p>	<p>STRING <span>q114_vianporc</span></p>

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_vianporcp%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_vianporc_autre1
------------------------------	---------	----------------------

E Internet==1 && @rowcode!=100

VIANDE DE PORC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_vianporc\_autre1

autre1releve\_vianporc

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_vianporc_autre1
--------------------------	------	---------------------------

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_vianporc_autre1
-------------------	------------------	-----------------------

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [And 31 other symbols \[27\]](#))

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_vianporc_autre1
----------------------	------------------	-----------------------

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All [And 33 other symbols \[28\]](#)

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_vianporc
---	------	---------------

E q111b\_vianporc.Contains(99)

VIANDE DE PORC  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_vianporc

unitesautre2vianporc

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_vianporc_autre2
---	--------------	----------------------

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

00	<input type="checkbox"/>	Unité de taille unique
01	<input type="checkbox"/>	Petit
02	<input type="checkbox"/>	Moyen
03	<input type="checkbox"/>	Grand
04	<input type="checkbox"/>	Quart
05	<input type="checkbox"/>	Demi
06	<input type="checkbox"/>	Entier
07	<input type="checkbox"/>	Sans Brassée
08	<input type="checkbox"/>	Avec 1 Brassée
09	<input type="checkbox"/>	avec 2 Brassées
98	<input type="checkbox"/>	Autre taille 1
99	<input type="checkbox"/>	Autre taille 2

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_vianporc_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianporc.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [151]</a>	STRING	q119_vianporcp

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_vianporcp%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_vianporc_autre2
E Internet==1		

VIANDE DE PORC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_vianporc\\_autre2](#)

autre2releve\_vianporc

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_vianporc_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [29]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER  -----	q120b_vianporc_autre2
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [30]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  -----	q120a_vianporc_autre2

POULET SUR PIED

VARIABLE 29	DOUBLE codeProduit_poulet
----------------	------------------------------

POULET SUR PIED  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_poulet

147 Unité

100 kg

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_poulet 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_poulet==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poulet.Count(x=&gt;x.q104_poulet==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT q105_poulet 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_poulet==4</div>	TEXT q105autre_poulet .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_poulet==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED q106_poulet 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poulet &amp;&amp; // p <a href="#">And 634 other symbols [11]</a></p> <p>E q104_poulet==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q107_poulet</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
--	---

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poulet==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q108_poulet</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
--	---

<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poulet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [16]</a></p>	<p>STRING <span>q109_pouletp</span></p>
--	---

<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poulet==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_pouletp%</i></p>	
---	--

<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_poulet==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE <span>q109_poulet</span></p>
---	---

<p>POULET SUR PIED / RELEVES</p> <p>Roster: <b>PRIX ET POIDS</b></p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_poulet</a></p>	<p><span>releve_poulet</span></p>
--	-----------------------------------

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT <span>q107autre_poulet</span></p> <p>.....</p>
--	--

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poulet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [31]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>q110b_poulet</span></p> <p>-----</p>
---	--

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poulet.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [32]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_poulet</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_poulet</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,147)</p> <p>E q111a_poulet==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_poulet</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</p> <p>104 <input type="checkbox"/> Avec os au tas</p> <p>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</p> <p>141 <input type="checkbox"/> Sans os au tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

POULET SUR PIED

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_poulet](#) unitesautre1poulet

E q111b\_poulet.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [12]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_poulet_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_poulet_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poulet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [17]</a></p>	<p>STRING <span>q114_pouletp</span></p>

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_pouletp%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_poulet_autre1
------------------------------	---------	--------------------

E Internet==1 && @rowcode!=100

POULET SUR PIED / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_poulet\_autre1

autre1releve\_poulet

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_poulet_autre1
--------------------------	------	-------------------------

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_poulet_autre1
-------------------	------------------	---------------------

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> [And 27 other symbols \[33\]](#))  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_poulet_autre1
----------------------	------------------	---------------------

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y [And 29 other symbols \[34\]](#))  
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_poulet
---	------	-------------

E q111b\_poulet.Contains(99)

POULET SUR PIED  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_poulet

unitesautre2poulet

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_poulet_autre2
---	--------------	--------------------

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

00	<input type="checkbox"/>	Unité de taille unique
01	<input type="checkbox"/>	Petit
02	<input type="checkbox"/>	Moyen
03	<input type="checkbox"/>	Grand
04	<input type="checkbox"/>	Quart
05	<input type="checkbox"/>	Demi
06	<input type="checkbox"/>	Entier
07	<input type="checkbox"/>	Sans Brassée
08	<input type="checkbox"/>	Avec 1 Brassée
09	<input type="checkbox"/>	avec 2 Brassées
98	<input type="checkbox"/>	Autre taille 1
99	<input type="checkbox"/>	Autre taille 2

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_poulet_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poulet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi	STRING	q119_pouletp
<a href="#">And 42 other symbols [18]</a>		

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_pouletp%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_poulet_autre2
E Internet==1		

POULET SUR PIED / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question q117\_poulet\_autre2

autre2releve\_poulet

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_poulet_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [35]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_poulet_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [36]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_poulet_autre2
	-----	



VIANDE DE POULET

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_vianpou1
30		

VIANDE DE POULET Roster: RELEVES generated by fixed list	unitesFixes_vianpou1
--	----------------------

- 147 Unité
- 126 Morceau
- 118 Carton
- 100 Kg
- 143 Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q104_vianpou1
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q105_vianpou1
E q104_vianpou1==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianpou1.Count(x=>x.q104_vianpou1==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	

105.autre. Précisez	TEXT	q105autre_vianpou1
E q105_vianpou1==4	.....	

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	MULTI-SELECT: ORDERED	q106_vianpou1
E q105_vianpou1==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> Février	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Août	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> Décembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_vianpoul && // [And 640 other symbols \[13\]](#)

E q104\_vianpoul==1

- MULTI-SELECTq107\_vianpoul
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_vianpoul==1

- SINGLE-SELECTq108\_vianpoul
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_vianpoul.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[And 44 other symbols \[19\]](#)

STRINGq109\_vianpoulp

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_vianpoul==1

Identifiant d'image: %q109\_vianpoulp%

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_vianpoul==1 && Internet==1

PICTUREq109\_vianpoul

VIANDE DE POULET / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_vianpoul](#)

releve\_vianpoul

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_vianpoul

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[37\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_vianpoul

-----

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianpoul.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [38]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_vianpoul</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_vianpoul</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,126,118,143,147)</p> <p>E q111a_vianpoul==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_vianpoul</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</p> <p>104 <input type="checkbox"/> Avec os au tas</p> <p>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</p> <p>141 <input type="checkbox"/> Sans os au tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

VIANDE DE POULET

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_vianpoul](#) unitesautre1vianpoul

E [q111b\\_vianpoul](#).Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [14]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_vianpoul_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_vianpoul_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianpoul.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [20]</a></p>	<p>STRING <span>q114_vianpoulp</span></p>

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_vianpoulp%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_vianpoul_autre1
------------------------------	---------	----------------------

E Internet==1 && @rowcode!=100

VIANDE DE POULET / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_vianpoul\_autre1

autre1releve\_vianpoul

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_vianpoul_autre1
--------------------------	------	---------------------------

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_vianpoul_autre1
-------------------	------------------	-----------------------

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [And 31 other symbols \[39\]](#))  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_vianpoul_autre1
----------------------	------------------	-----------------------

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All [And 33 other symbols \[40\]](#)  
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_vianpoul
---	------	---------------

E q111b\_vianpoul.Contains(99)

VIANDE DE POULET  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_vianpoul

unitesautre2vianpoul

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_vianpoul_autre2
---	--------------	----------------------

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

00	<input type="checkbox"/>	Unité de taille unique
01	<input type="checkbox"/>	Petit
02	<input type="checkbox"/>	Moyen
03	<input type="checkbox"/>	Grand
04	<input type="checkbox"/>	Quart
05	<input type="checkbox"/>	Demi
06	<input type="checkbox"/>	Entier
07	<input type="checkbox"/>	Sans Brassée
08	<input type="checkbox"/>	Avec 1 Brassée
09	<input type="checkbox"/>	avec 2 Brassées
98	<input type="checkbox"/>	Autre taille 1
99	<input type="checkbox"/>	Autre taille 2

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianpoul.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden	STRING q119_vianpoulp
<a href="#">And 44 other symbols [21]</a>	

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_vianpoulp%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE q119_vianpoul_autre2
E Internet==1	

VIANDE DE POULET / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question q117\_vianpoul\_autre2  
autre2releve\_vianpoul

Spécifier l'autre taille	TEXT q117autre_vianpoul_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [41]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER q120b_vianpoul_autre2
---	---

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [42]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL q120a_vianpoul_autre2
---	---

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

### [1] [q110b\\_boeuf: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_boeuf<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_boeuf: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_boeuf<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_boeuf\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_boeuf_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_boeuf\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_boeuf_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_boeuf\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_boeuf_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_boeuf\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_boeuf_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_vianmout: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianmout<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_vianmout: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianmout<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_vianmout\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianmout_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_vianmout\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vianmout_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_vianmout\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vianmout_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_vianmout\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```



```
autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vianmout_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_vianchvr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianchvr<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_vianchvr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianchvr<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_vianchvr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianchvr_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_vianchvr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vianchvr_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_vianchvr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vianchvr_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_vianchvr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vianchvr_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_aba\\_trip: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_aba_trip<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_aba\\_trip: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_aba_trip<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[21] [q115b\\_aba\\_trip\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.
Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_aba_trip_autre1<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importantes.
```

[22] [q115a\\_aba\\_trip\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_aba_trip_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[23] [q120b\\_aba\\_trip\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.
Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_aba_trip_autre2<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importantes.
```

[24] [q120a\\_aba\\_trip\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Validation Condition:
```

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_aba_trip_autre2<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[25] [q110b\\_vianporc: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianporc<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_vianporc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianporc<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_vianporc\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianporc_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_vianporc\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_vianporc_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[29] [q120b\\_vianporc\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vianporc_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_vianporc\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vianporc_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_poulet: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poulet<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_poulet: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_poulet<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[33] [q115b\\_poulet\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_poulet_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_poulet\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poulet_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_poulet\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_poulet_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_poulet\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poulet_autre2<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[37] [q110b\\_vianpoul: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianpoul<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_vianpoul: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianpoul<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_vianpoul\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianpoul_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_vianpoul\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_vianpoul_autre1<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[41] [q120b\\_vianpoul\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vianpoul_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_vianpoul\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vianpoul_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites



## APPENDIX B — VARIABLES

- [illegible]

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianpoul.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

[21] [q119\\_vianpoulp](#):

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianpoul.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

## APPENDIX C — CATEGORIES FILTERS

- [illegible]

```
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[13] [q107\\_vianpoul: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianpoul && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianpoul && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianpoul && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[14] [q112\\_vianpoul\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Legend and structure of information in this file

Name of section		Type of question, scope		Variable name
Enabling condition for this section		Answer options		
Question title				
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES				
E s4_other_sources_which.Contains(98)				
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?		MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED		s4_re1_leaders_other
I This refers to family relations		01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers		
E s3_time_other > 0		02 <input type="checkbox"/> Private		
V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)		03 <input type="checkbox"/> Government		
M1 Can not be itself		04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association		
V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0		05 <input type="checkbox"/> NGO		
M2 This person is not in the list		And 5 other [13]		
F optioncode != s5_ignored_option_code				
Additional information:		Link to full set in appendix		
"I" – Question instruction				
"E" – Enabling condition				
"V1" – Validation condition №1				
"M1" – Message for validation №1				
"F" – Filter in Categorical questions				

Breadcrumbs

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
Roster: LEADER RELATION DETAILS  
generated by fixed list:

- 01 Ward Livestock Officer
- 02 Village Livestock Officer
- 99 Other (specify)

List items

# NSU-POISSONS ET FRUITS DE MER BENIN Terrain

## SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

### IDENTIFICATION

Sub-sections: 1, No rosters, Questions: 8.

### CARPE FRAÎCHE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### BAR FRAIS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### MARQUEREAU FRAIS (SALOUMON)

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### CHINCHARD FRAIS (SILIVI)

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### CHINCHARD FUMÉ

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### MARQUEREAU (SALOMON) FUMÉ

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### POISSONS SÉCHÉS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

## APPENDIX B — VARIABLES

## APPENDIX C — CATEGORIES FILTERS

## LEGEND

*SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION*  
*QUESTIONNAIRE DESCRIPTION*

---

**Basic information**

*Title* NSU-POISSONS ET FRUITS DE MER BENIN Terrain

# IDENTIFICATION

## IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU MARCHÉ

E 1==2

0.01. Département	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> Alibori</div> <div>02 <input type="radio"/> Atacora</div> <div>03 <input type="radio"/> Atlantique</div> <div>04 <input type="radio"/> Borgou</div> <div>05 <input type="radio"/> Collines</div> <div>06 <input type="radio"/> Couffo</div> <div>07 <input type="radio"/> Donga</div> <div>08 <input type="radio"/> Littoral</div> <div>09 <input type="radio"/> Mono</div> <div>10 <input type="radio"/> Oueme</div> <div>11 <input type="radio"/> Plateau</div> <div>12 <input type="radio"/> Zou</div>
0.02. Commune	<div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q02</div> <div></div>
0.08. Nom du marché	<div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q08</div> <div></div>
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q07</div> <div></div>
0.04. Milieu de résidence	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q04</div> <div>01 <input type="radio"/> Urbain</div> <div>02 <input type="radio"/> Rural</div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q06</div> <div></div>
Numéro de votre Relevé dans ce marché	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGnumeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div>
Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGInternet</div> <div>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</div> <div>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</div>



CARPE FRAÎCHE

VARIABLE 35	DOUBLE codeProduit_poissfr1
----------------	--------------------------------

CARPE FRAÎCHE  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_poissfr1

100 Kg  
143 Tas  
126 Morceau  
147 Unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_poissfr1 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_poissfr1==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissfr1.Count(x=&gt;x.q104_poissfr1==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT q105_poissfr1 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_poissfr1==4</div>	TEXT q105autre_poissfr1 .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_poissfr1==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED q106_poissfr1 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_poissfr1 && // [And 640 other symbols \[1\]](#)  
E q104\_poissfr1==1

- MULTI-SELECTq107\_poissfr1
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_poissfr1==1

- SINGLE-SELECTq108\_poissfr1
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_poissfr1.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[And 44 other symbols \[1\]](#)

STRINGq109\_poissfr1p

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_poissfr1==1

Identifiant d'image: %q109\_poissfr1p%

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure\*/ q104\_poissfr1==1 && Internet==1 && @rowcode!=100

PICTUREq109\_poissfr1

CARPE FRAÎCHE / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question [q107\\_poissfr1](#)

releve\_poissfr1

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_poissfr1

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[1\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_poissfr1

-----

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [2]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_poissfr1</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_poissfr1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,126,143,147)</p> <p>E q111a_poissfr1==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_poissfr1</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

CARPE FRAÎCHE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES unitesautre1poissfr1

generated by multi-select question [q111b\\_poissfr1](#)

E q111b\_poissfr1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_poissfr1_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_poissfr1_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [2]</a></p>	<p>STRING <span>q114_poissfr1p</span></p>

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_poissfr1p%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_poissfr1_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100		

CARPE FRAÎCHE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_poissfr1\_autre1

autre1releve\_poissfr1

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_poissfr1_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_poissfr1_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [3]</a> )		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_poissfr1_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [4]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_poissfr1
E q111b_poissfr1.Contains(99)		

CARPE FRAÎCHE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_poissfr1

unitesautre2poissfr1

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_poissfr1_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)		
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique		
01 <input type="checkbox"/> Petit		
02 <input type="checkbox"/> Moyen		
03 <input type="checkbox"/> Grand		
04 <input type="checkbox"/> Quart		
05 <input type="checkbox"/> Demi		
06 <input type="checkbox"/> Entier		
07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée		
08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée		
09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées		
98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1		
99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_poissfr1_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [3]</a>	STRING	q119_poissfr1p

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_poissfr1p%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_poissfr1_autre2
E Internet==1		

CARPE FRAÎCHE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_poissfr1\\_autre2](#)

autre2releve\_poissfr1

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_poissfr1_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [5]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_poissfr1_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [6]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_poissfr1_autre2
	-----	

BAR FRAIS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poissfr2
36		

BAR FRAIS	
Roster: RELEVES	
generated by fixed list	unitesFixes_poissfr2

100 Kg

143 Tas

126 Morceau

147 Unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q104_poissfr2
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q105_poissfr2
E q104_poissfr2==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissfr2.Count(x=>x.q104_poissfr2==1)==0: tr ue	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	

105.autre. Précisez	TEXT	q105autre_poissfr2
E q105_poissfr2==4	.....	

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	MULTI-SELECT: ORDERED	q106_poissfr2
E q105_poissfr2==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> Février	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Août	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> Décembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_poissfr2 && // [And 640 other symbols \[3\]](#)

E q104\_poissfr2==1

- MULTI-SELECT q107\_poissfr2
- 00 ☐ Unité de taille unique
- 01 ☐ Petit
- 02 ☐ Moyen
- 03 ☐ Grand
- 04 ☐ Quart
- 05 ☐ Demi
- 06 ☐ Entier
- 07 ☐ Sans Brassée
- 08 ☐ Avec 1 Brassée
- 09 ☐ avec 2 Brassées
- 98 ☐ Autre taille 1
- 99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_poissfr2==1

- SINGLE-SELECT q108\_poissfr2
- 01 ☐ Balance personnelle
- 02 ☐ Balance certifiée du marché
- 03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_poissfr2.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[And 44 other symbols \[4\]](#)

STRING q109\_poissfr2p

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_poissfr2==1

Identifiant d'image: %q109\_poissfr2p%

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_poissfr2==1 && Internet==1

PICTURE q109\_poissfr2

BAR FRAIS / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_poissfr2](#)

releve\_poissfr2

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXT q107autre\_poissfr2

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[7\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGER q110b\_poissfr2

-----

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [8]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL q110a_poissfr2</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT q111a_poissfr2</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,126,143,147)</p> <p>E q111a_poissfr2==1</p>	<p>MULTI-SELECT q111b_poissfr2</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

BAR FRAIS

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_poissfr2](#) unitesautre1poissfr2

E q111b\_poissfr2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [4]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q112_poissfr2_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q113_poissfr2_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [5]</a></p>	<p>STRING q114_poissfr2p</p>

STATIC TEXT

E Internet==2



Identifiant d'image: %q114\_poissfr2p%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_poissfr2_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100		

BAR FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_poissfr2\_autre1  
autre1releve\_poissfr2

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_poissfr2_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_poissfr2_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [9]</a> )		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_poissfr2_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [10]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_poissfr2
E q111b_poissfr2.Contains(99)		

BAR FRAIS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_poissfr2  
unitesautre2poissfr2

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_poissfr2_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)		
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique		
01 <input type="checkbox"/> Petit		
02 <input type="checkbox"/> Moyen		
03 <input type="checkbox"/> Grand		
04 <input type="checkbox"/> Quart		
05 <input type="checkbox"/> Demi		
06 <input type="checkbox"/> Entier		
07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée		
08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée		
09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées		
98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1		
99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_poissfr2_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [6]</a>	STRING	q119_poissfr2p

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_poissfr2p%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_poissfr2_autre2
E Internet==1		

BAR FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_poissfr2\\_autre2](#)

autre2releve\_poissfr2

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_poissfr2_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [11]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_poissfr2_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [12]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_poissfr2_autre2
	-----	

MARQUEREAU FRAIS (SALOUMON)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poissfr3
37		

MARQUEREAU FRAIS (SALOUMON)  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_poissfr3

- 100 Kg
- 143 Tas
- 126 Morceau
- 147 Unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_poissfr3
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_poissfr3==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissfr3.Count(x=&gt;x.q104_poissfr3==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	q105_poissfr3
105.autre. Précisez <div>E q105_poissfr3==4</div>	TEXT .....	q105autre_poissfr3
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_poissfr3==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_poissfr3

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_poissfr3 && // [And 640 other symbols \[5\]](#)  
E q104\_poissfr3==1

- MULTI-SELECTq107\_poissfr3
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_poissfr3==1

- SINGLE-SELECTq108\_poissfr3
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_poissfr3.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[And 44 other symbols \[7\]](#)

STRINGq109\_poissfr3p

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_poissfr3==1

Identifiant d'image: %q109\_poissfr3p%

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_poissfr3==1 && Internet==1

PICTUREq109\_poissfr3

MARQUEREAU FRAIS (SALOUMON) / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question [q107\\_poissfr3](#)

releve\_poissfr3

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_poissfr3

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[13\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_poissfr3

-----

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr3.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [14]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_poissfr3</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_poissfr3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,126,143,147)</p> <p>E q111a_poissfr3==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_poissfr3</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

MARQUEREAU FRAIS (SALOUMON)  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
generated by multi-select question [q111b\\_poissfr3](#) unitesautre1poissfr3

E q111b\_poissfr3.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [6]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_poissfr3_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_poissfr3_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr3.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [8]</a></p>	<p>STRING <span>q114_poissfr3p</span></p>

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_poissfr3p%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_poissfr3_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100		

MARQUEREAU FRAIS (SALOUMON) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question q112\_poissfr3\_autre1

autre1releve\_poissfr3

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_poissfr3_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_poissfr3_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr3.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [15]</a> )		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_poissfr3_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr3.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 33 other symbols [16]</a> )		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_poissfr3
E q111b_poissfr3.Contains(99)		

MARQUEREAU FRAIS (SALOUMON)

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question q116\_poissfr3

unitesautre2poissfr3

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_poissfr3_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)		
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique		
01 <input type="checkbox"/> Petit		
02 <input type="checkbox"/> Moyen		
03 <input type="checkbox"/> Grand		
04 <input type="checkbox"/> Quart		
05 <input type="checkbox"/> Demi		
06 <input type="checkbox"/> Entier		
07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée		
08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée		
09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées		
98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1		
99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_poissfr3_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr3.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden	STRING	q119_poissfr3p
And 44 other symbols [9]		

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_poissfr3p%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_poissfr3_autre2
E Internet==1		

MARQUEREAU FRAIS (SALOUMON) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

generated by multi-select question q117\_poissfr3\_autre2

autre2releve\_poissfr3

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_poissfr3_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
120b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q120b_poissfr3_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.	-----	
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y And 31 other symbols [17]		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
120a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q120a_poissfr3_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All And 33 other symbols [18]		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

CHINCHARD FRAIS (SILIVI)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poissfr4
38		

CHINCHARD FRAIS (SILIVI)  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_poissfr4

- 100 Kg
- 143 Tas
- 126 Morceau
- 147 Unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_poissfr4
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_poissfr4==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissfr4.Count(x=&gt;x.q104_poissfr4==1)==0: tr ue</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_poissfr4
105.autre. Précisez <div>E q105_poissfr4==4</div>	TEXT .....	q105autre_poissfr4
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_poissfr4==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_poissfr4



107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_poissfr4 && // [And 640 other symbols \[7\]](#)

E q104\_poissfr4==1

- MULTI-SELECT q107\_poissfr4
- 00 ☐ Unité de taille unique
- 01 ☐ Petit
- 02 ☐ Moyen
- 03 ☐ Grand
- 04 ☐ Quart
- 05 ☐ Demi
- 06 ☐ Entier
- 07 ☐ Sans Brassée
- 08 ☐ Avec 1 Brassée
- 09 ☐ avec 2 Brassées
- 98 ☐ Autre taille 1
- 99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_poissfr4==1

- SINGLE-SELECT q108\_poissfr4
- 01 ☐ Balance personnelle
- 02 ☐ Balance certifiée du marché
- 03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_poissfr4.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[And 44 other symbols \[10\]](#)

STRING q109\_poissfr4p

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_poissfr4==1

*Identifiant d'image: %q109\_poissfr4p%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_poissfr4==1 && Internet==1

PICTURE q109\_poissfr4

CHINCHARD FRAIS (SILIVI) / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_poissfr4](#)

releve\_poissfr4

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXT q107autre\_poissfr4

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_poissfr4.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[19\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGER q110b\_poissfr4

-----

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr4.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [20]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_poissfr4</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_poissfr4</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@ptioncode).InList(100,126,143,147)</p> <p>E q111a_poissfr4==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_poissfr4</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

CHINCHARD FRAIS (SILIVI)  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
generated by multi-select question [q111b\\_poissfr4](#) unitesautre1poissfr4

E q111b\_poissfr4.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [8]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_poissfr4_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_poissfr4_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr4.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [11]</a></p>	<p>STRING <span>q114_poissfr4p</span></p>

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_poissfr4p%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_poissfr4_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100		

CHINCHARD FRAIS (SILIVI) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_poissfr4\_autre1

autre1releve\_poissfr4

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_poissfr4_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_poissfr4_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr4.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [21]</a> )		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_poissfr4_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr4.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [22]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_poissfr4
E q111b_poissfr4.Contains(99)		

CHINCHARD FRAIS (SILIVI)  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_poissfr4

unitesautre2poissfr4

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_poissfr4_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)		
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique		
01 <input type="checkbox"/> Petit		
02 <input type="checkbox"/> Moyen		
03 <input type="checkbox"/> Grand		
04 <input type="checkbox"/> Quart		
05 <input type="checkbox"/> Demi		
06 <input type="checkbox"/> Entier		
07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée		
08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée		
09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées		
98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1		
99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr4.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [12]</a>	STRING q119_poissfr4p

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_poissfr4p%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE q119_poissfr4_autre2
E Internet==1	

CHINCHARD FRAIS (SILIVI) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_poissfr4\\_autre2](#)

autre2releve\_poissfr4

Spécifier l'autre taille	TEXT q117autre_poissfr4_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [23]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER q120b_poissfr4_autre2  -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [24]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL q120a_poissfr4_autre2  -----

# CHINCHARD FUMÉ

VARIABLE 39	DOUBLE codeProduit_poisfum1
----------------	--------------------------------

CHINCHARD FUMÉ  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_poisfum1

143 Tas

126 Morceau

147 Unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_poisfum1 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_poisfum1==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poisfum1.Count(x=&gt;x.q104_poisfum1==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT q105_poisfum1 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_poisfum1==4</div>	TEXT q105autre_poisfum1 .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_poisfum1==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED q106_poisfum1 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_poisfum1 && //
And 640 other symbols [9]
E q104_poisfum1==1
```

MULTI-SELECT

q107\_poisfum1

00

☐

Unité de taille unique

01

☐

Petit

02

☐

Moyen

03

☐

Grand

04

☐

Quart

05

☐

Demi

06

☐

Entier

07

☐

Sans Brassée

08

☐

Avec 1 Brassée

09

☐

avec 2 Brassées

98

☐

Autre taille 1

99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

```
E q104_poisfum1==1
```

SINGLE-SELECT

q108\_poisfum1

01

☐

Balance personnelle

02

☐

Balance certifiée du marché

03

☐

Balance non-certifiée du marché

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_poisfum1.ToString()) + "_" + (@rowcode.T
oString()) + "_" + // iden
And 44 other symbols [13]
```

STRING

q109\_poisfum1p

```
STATIC TEXT
E Internet==2 && q104_poisfum1==1
Identifiant d'image: %q109_poisfum1p%
```

109. Prendre l'unité en image

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_poisfum1==1 && Internet==1
```

PICTURE

q109\_poisfum1

CHINCHARD FUMÉ / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question q107\_poisfum1

releve\_poisfum1

Spécifier l'autre taille

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXT

q107autre\_poisfum1

.....

110b. Prix (FCFA)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p
as un multiple de 5. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poisfum1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 And 19 other symbols [25]
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.
```

NUMERIC: INTEGER

q110b\_poisfum1

-----

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [26]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_poisfum1</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_poisfum1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,147,126)</p> <p>E q111a_poisfum1==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_poisfum1</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

CHINCHARD FUMÉ

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES unitesautre1poisfum1

generated by multi-select question [q111b\\_poisfum1](#)

E q111b\_poisfum1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [10]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_poisfum1_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_poisfum1_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poisfum1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [14]</a></p>	<p>STRING <span>q114_poisfum1p</span></p>

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_poisfum1p%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_poisfum1_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

CHINCHARD FUMÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_poisfum1\_autre1

autre1releve\_poisfum1

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_poisfum1_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_poisfum1_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [27]</a> )		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_poisfum1_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [28]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_poisfum1
E q111b_poisfum1.Contains(99)		

CHINCHARD FUMÉ  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_poisfum1

unitesautre2poisfum1

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_poisfum1_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)		
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique		
01 <input type="checkbox"/> Petit		
02 <input type="checkbox"/> Moyen		
03 <input type="checkbox"/> Grand		
04 <input type="checkbox"/> Quart		
05 <input type="checkbox"/> Demi		
06 <input type="checkbox"/> Entier		
07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée		
08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée		
09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées		
98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1		
99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		



118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_poisfum1_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poisfum1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [151]</a>	STRING	q119_poisfum1p

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_poisfum1p%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_poisfum1_autre2
E Internet==1		

CHINCHARD FUMÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_poisfum1\\_autre2](#)

autre2releve\_poisfum1

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_poisfum1_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [29]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_poisfum1_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [30]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_poisfum1_autre2
	-----	

# MARQUEREAU (SALOMON) FUMÉ

VARIABLE 40	DOUBLE codeProduit_poisfum2
----------------	--------------------------------

MARQUEREAU (SALOMON) FUMÉ  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_poisfum2

- 100 Kg
- 143 Tas
- 126 Morceau
- 147 Unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_poisfum2 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_poisfum2==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poisfum2.Count(x=>x.q104_poisfum2==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	SINGLE-SELECT q105_poisfum2 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez  E q105_poisfum2==4	TEXT q105autre_poisfum2 .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_poisfum2==1	MULTI-SELECT: ORDERED q106_poisfum2 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_poisfum2 && // [And 640 other symbols \[11\]](#)

E q104\_poisfum2==1

- MULTI-SELECTq107\_poisfum2
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_poisfum2==1

- SINGLE-SELECTq108\_poisfum2
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_poisfum2.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[And 44 other symbols \[16\]](#)

STRINGq109\_poisfum2p

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_poisfum2==1

Identifiant d'image: %q109\_poisfum2p%

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_poisfum2==1 && Internet==1

PICTUREq109\_poisfum2

MARQUEREAU (SALOMON) FUMÉ / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_poisfum2](#)

releve\_poisfum2

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_poisfum2

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_poisfum2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[31\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_poisfum2

-----

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [32]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_poisfum2</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_poisfum2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@ptioncode).InList(100,147,143,126)</p> <p>E q111a_poisfum2==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_poisfum2</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

MARQUEREAU (SALOMON) FUMÉ

**Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**

generated by multi-select question [q111b\\_poisfum2](#) unitesautre1poisfum2

E q111b\_poisfum2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [12]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_poisfum2_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_poisfum2_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poisfum2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [17]</a></p>	<p>STRING <span>q114_poisfum2p</span></p>

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_poisfum2p%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_poisfum2_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100		

MARQUEREAU (SALOMON) FUMÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question q112\_poisfum2\_autre1

autre1releve\_poisfum2

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_poisfum2_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_poisfum2_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [33]</a> )		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_poisfum2_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [34]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_poisfum2
E q111b_poisfum2.Contains(99)		

MARQUEREAU (SALOMON) FUMÉ

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question q116\_poisfum2

unitesautre2poisfum2

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_poisfum2_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)		
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique		
01 <input type="checkbox"/> Petit		
02 <input type="checkbox"/> Moyen		
03 <input type="checkbox"/> Grand		
04 <input type="checkbox"/> Quart		
05 <input type="checkbox"/> Demi		
06 <input type="checkbox"/> Entier		
07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée		
08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée		
09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées		
98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1		
99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_poisfum2_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poisfum2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [18]</a>	STRING	q119_poisfum2p

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_poisfum2p%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_poisfum2_autre2
E Internet==1		

MARQUEREAU (SALOMON) FUMÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_poisfum2\\_autre2](#)

autre2releve\_poisfum2

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_poisfum2_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [35]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_poisfum2_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [36]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_poisfum2_autre2
	-----	

POISSONS SÉCHÉS

VARIABLE 41	DOUBLE codeProduit_poissec
----------------	-------------------------------

POISSONS SÉCHÉS  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_poissec

- 100 Kg
- 143 Tas
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 128 Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_poissec
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q105_poissec
E q104_poissec==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissec.Count(x=>x.q104_poissec==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché
	04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)

105.autre. Précisez	TEXT q105autre_poissec
E q105_poissec==4	.....

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	MULTI-SELECT: ORDERED q106_poissec
E q105_poissec==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier
	02 <input type="checkbox"/> Février
	03 <input type="checkbox"/> Mars
	04 <input type="checkbox"/> Avril
	05 <input type="checkbox"/> Mai
	06 <input type="checkbox"/> Juin
	07 <input type="checkbox"/> Juillet
	08 <input type="checkbox"/> Août
	09 <input type="checkbox"/> Septembre
	10 <input type="checkbox"/> Octobre
	11 <input type="checkbox"/> Novembre
	12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poissec &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [13]</a></p> <p>E q104_poissec==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q107_poissec</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poissec==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q108_poissec</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [19]</a></p>	<p>STRING <span>q109_poissecp</span></p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poissec==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_poissecp%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_poissec==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE <span>q109_poissec</span></p>

<p>POISSONS SÉCHÉS / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_poissec</a> <span>releve_poissec</span></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT <span>q107autre_poissec</span></p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [37]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>q110b_poissec</span></p> <p>-----</p>



<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [38]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL q110a_poissec</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT q111a_poissec</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,146,143,128,201)</p> <p>E q111a_poissec==1</p>	<p>MULTI-SELECT q111b_poissec</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

POISSONS SÉCHÉS

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_poissec](#) unitesautre1poissec

E q111b\_poissec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [14]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q112_poissec_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q113_poissec_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [20]</a></p>	<p>STRING q114_poissecp</p>

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_poissecp%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_poissec_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

POISSONS SÉCHÉS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_poissec\_autre1  
autre1releve\_poissec

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_poissec_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_poissec_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [39]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_poissec_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [40]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_poissec
E q111b_poissec.Contains(99)		

POISSONS SÉCHÉS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_poissec  
unitesautre2poissec

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_poissec_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_poissec_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [21]</a>	STRING	q119_poissecp

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_poissecp%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_poissec_autre2
E Internet==1		

POISSONS SÉCHÉS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_poissec\\_autre2](#)

autre2releve\_poissec

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_poissec_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [41]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_poissec_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [42]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_poissec_autre2
	-----	

CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER

VARIABLE 42	DOUBLE codeProduit_cracraut
----------------	--------------------------------

CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_cracraut

100 Kg  
147 Unité  
143 Tas  
146 Tohoungolo  
201 Otoka/Fihanfingban  
128 Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_cracraut 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_cracraut==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_cracraut.Count(x=&gt;x.q104_cracraut==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT q105_cracraut 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
1.05.autre. Précisez <div>E q105_cracraut==4</div>	TEXT q105autre_cracraut .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_cracraut==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED q106_cracraut 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_cracraut &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [15]</a></p> <p>E q104_cracraut==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_cracraut</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_cracraut==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_cracraut</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [22]</a></p>	<p>STRING q109_cracrautp</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_cracraut==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_cracrautp%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_cracraut==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE q109_cracraut</p>

CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_cracraut](#)

releve\_cracraut

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q107autre_cracraut</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cracraut.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [43]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q110b_cracraut</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cracraut.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [44]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_cracraut</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_cracraut</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,147,143,146,201,128)</p> <p>E q111a_cracraut==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_cracraut</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER

**Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**

generated by multi-select question [q111b\\_cracraut](#) unitesautre1cracraut

E q111b\_cracraut.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [16]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_cracraut_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_cracraut_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [23]</a></p>	<p>STRING <span>q114_cracrautp</span></p>

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_cracrautp%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_cracraut_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100		

CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question q112\_cracraut\_autre1

autre1releve\_cracraut

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_cracraut_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_cracraut_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [45]</a> )		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_cracraut_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [46]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_cracraut
E q111b_cracraut.Contains(99)		

CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question q116\_cracraut

unitesautre2cracraut

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_cracraut_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)		
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique		
01 <input type="checkbox"/> Petit		
02 <input type="checkbox"/> Moyen		
03 <input type="checkbox"/> Grand		
04 <input type="checkbox"/> Quart		
05 <input type="checkbox"/> Demi		
06 <input type="checkbox"/> Entier		
07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée		
08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée		
09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées		
98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1		
99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_cracraut_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [24]</a>	STRING	q119_cracrautp

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_cracrautp%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_cracraut_autre2
E Internet==1		

CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

generated by multi-select question q117\_cracraut\_autre2

autre2releve\_cracraut

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_cracraut_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [47]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_cracraut_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [48]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_cracraut_autre2
	-----	



## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

### [1] [q110b\\_poissfr1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_poissfr1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissfr1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_poissfr1\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr1_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_poissfr1\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissfr1_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_poissfr1\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissfr1_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_poissfr1\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissfr1_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_poissfr2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_poissfr2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissfr2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_poissfr2\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr2_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_poissfr2\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissfr2_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_poissfr2\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissfr2_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_poissfr2\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissfr2_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_poissfr3: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr3<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_poissfr3: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissfr3<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_poissfr3\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr3_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_poissfr3\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissfr3_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_poissfr3\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissfr3_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_poissfr3\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissfr3_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_poissfr4: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr4<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_poissfr4: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_poissfr4<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_poissfr4\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_poissfr4\_autre1<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_poissfr4\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_poissfr4\_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_poissfr4\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_poissfr4\_autre2<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_poissfr4\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poissfr4_autre2<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[25] [q110b\\_poisfum1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poisfum1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_poisfum1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poisfum1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_poisfum1\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poisfum1_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_poisfum1\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poisfum1_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[29] [q120b\\_poisfum1\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poisfum1_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_poisfum1\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poisfum1_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_poisfum2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poisfum2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_poisfum2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:



```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_poisfum2<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[33] [q115b\\_poisfum2\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_poisfum2_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_poisfum2\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poisfum2_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_poisfum2\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_poisfum2_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_poisfum2\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poisfum2_autre2<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[37] [q110b\\_poissec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissec<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_poissec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissec<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_poissec\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissec_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_poissec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poissec_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[41] [q120b\\_poissec\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissec_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_poissec\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissec_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b\\_cracraut: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_cracraut<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_cracraut: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_cracraut<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[45] [q115b\\_cracraut\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_cracraut_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_cracraut\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_cracraut_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_cracraut\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_cracraut_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_cracraut\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_cracraut_autre2<self)  
  
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

## APPENDIX B — VARIABLES

- [illegible]

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissec.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

[21] [q119\\_poissecp:](#)

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissec.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

[22] [q109\\_cracrautp:](#)

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

[23] [q114\\_cracrautp:](#)

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

[24] [q119\\_cracrautp:](#)

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

## APPENDIX C — CATEGORIES FILTERS

- [illegible]



&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[13] [q107\\_poissec: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_poissec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poissec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poissec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[14] [q112\\_poissec\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[15] [q107\\_cracraut: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_cracraut && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cracraut && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cracraut && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[16] [q112\\_cracraut\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Legend and structure of information in this file

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES			
E s4_other_sources_which.Contains(98)			
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?		MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED	s4_re1_leaders_other
I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code		01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO  And 5 other [13]	
Additional information: "I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition №1 "M1" – Message for validation №1 "F" – Filter in Categorical questions		Link to full set in appendix	

Breadcrumbs
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01 Ward Livestock Officer 02 Village Livestock Officer 99 Other (specify)
List items

# NSU-LAIT FROMAGE ET OEUFS BENIN Terrain

---

## SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

### IDENTIFICATION

Sub-sections: 1, No rosters, Questions: 8.

#### LAIT FRAIS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### LAIT CAILLÉ - YAOURT

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### LAIT EN POUDRE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### FROMAGE LOCAL (AMON)

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### OEUFS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

### APPENDIX B — VARIABLES

### APPENDIX C — CATEGORIES FILTERS

### LEGEND

*SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION*  
*QUESTIONNAIRE DESCRIPTION*

---

**Basic information**

*Title*   NSU-LAIT FROMAGE ET OEUFS BENIN Terrain

# IDENTIFICATION

## IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU MARCHÉ

E 1==2

0.01. Département	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> Alibori</div> <div>02 <input type="radio"/> Atacora</div> <div>03 <input type="radio"/> Atlantique</div> <div>04 <input type="radio"/> Borgou</div> <div>05 <input type="radio"/> Collines</div> <div>06 <input type="radio"/> Couffo</div> <div>07 <input type="radio"/> Donga</div> <div>08 <input type="radio"/> Littoral</div> <div>09 <input type="radio"/> Mono</div> <div>10 <input type="radio"/> Oueme</div> <div>11 <input type="radio"/> Plateau</div> <div>12 <input type="radio"/> Zou</div>
0.02. Commune	<div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q02</div> <div></div>
0.08. Nom du marché	<div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q08</div> <div></div>
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q07</div> <div></div>
0.04. Milieu de résidence	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q04</div> <div>01 <input type="radio"/> Urbain</div> <div>02 <input type="radio"/> Rural</div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q06</div> <div></div>
Numéro de votre Relevé dans ce marché	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGnumeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div>
Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGInternet</div> <div>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</div> <div>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</div>

LAIT FRAIS

VARIABLE 44	DOUBLE codeProduit_laifrai
----------------	-------------------------------

LAIT FRAIS Roster: RELEVES generated by fixed list	unitesFixes_laifrai
101 Litre	
115 Calebasse	
113 Bouteille	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_laifrai 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
---	---

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_laifrai==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_laifrai.Count(x=>x.q104_laifrai==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	SINGLE-SELECT q105_laifrai 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
---	--

105.autre. Précisez  E q105_laifrai==4	TEXT q105autre_laifrai .....
--	------------------------------------

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_laifrai==1	MULTI-SELECT: ORDERED q106_laifrai 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
---	--

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_laifrai &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [1]</a></p> <p>E q104_laifrai==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q107_laifrai</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_laifrai==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q108_laifrai</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_laifrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [1]</a></p>	<p>STRING <span>q109_laifraip</span></p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_laifrai==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_laifraip%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_laifrai==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE <span>q109_laifrai</span></p>

LAIT FRAIS / RELEVES

## Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_laifrai](#)

releve\_laifrai

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT <span>q107autre_laifrai</span></p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laifrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>q110b_laifrai</span></p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laifrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [2]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL q110a_laifrai</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT q111a_laifrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101,113,115)</p> <p>E q111a_laifrai==1</p>	<p>MULTI-SELECT q111b_laifrai</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>102 <input type="checkbox"/> Alvéole/Plateau</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

LAIT FRAIS

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_laifrai](#) unitesautre1laifrai

E q111b\_laifrai.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q112_laifrai_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q113_laifrai_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>



<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_laifrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div>And 43 other symbols [2]</div>	<div>STRING</div> <div>q114_laifraip</div>
<div>STATIC TEXT</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identifiant d'image: %q114_laifrai%</div>	
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>PICTURE</div> <div>q114_laifrai_autre1</div>

LAIT FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question q112\_laifrai\_autre1

autre1releve\_laifrai

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXT</div> <div>q112autre_laifrai_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laifrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= And 29 other symbols [3]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMERIC: INTEGER</div> <div>q115b_laifrai_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laifrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( And 31 other symbols [4]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q115a_laifrai_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_laifrai.Contains(99)</div>	<div>LIST</div> <div>q116_laifrai</div> <div>.....</div>

LAIT FRAIS

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question q116\_laifrai

unitesautre2laifrai

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	MULTI-SELECT q117_laifrai_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
--	--

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT q118_laifrai_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	--

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_laifrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [3]</a>	STRING q119_laifraip
--	-------------------------

STATIC TEXT E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_laifrai%</i>	
--	--

119.Prendre l'unité en image  E Internet==1	PICTURE q119_laifrai_autre2
---	--------------------------------

LAIT FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE generated by multi-select question <a href="#">q117_laifrai_autre2</a>	autre2releve_laifrai
---	----------------------

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT q117autre_laifrai_autre2 .....
---	---

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [5]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER q120b_laifrai_autre2 -----
--	---

120a. Poids (gramme)

- V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero
- M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
- V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( [And 31 other symbols \[6\]](#))
- M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

NUMERIC: DECIMAL

q120a\_laifrai\_autre2

-----

LAIT CAILLÉ - YAOURT

VARIABLE 45	DOUBLE codeProduit_yaourt
----------------	------------------------------

LAIT CAILLÉ - YAOURT  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_yaourt

101 Litre  
115 Calebasse  
113 Bouteille  
131 Pot  
139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_yaourt 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_yaourt==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_yaourt.Count(x=&gt;x.q104_yaourt==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT q105_yaourt 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_yaourt==4</div>	TEXT q105autre_yaourt .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_yaourt==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED q106_yaourt 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_yaourt &amp;&amp; // p <a href="#">And 634 other symbols [3]</a></p> <p>E q104_yaourt==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_yaourt</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_yaourt==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_yaourt</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_yaourt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [4]</a></p>	<p>STRING q109_yaourtp</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_yaourt==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_yaourtp%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_yaourt==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE q109_yaourt</p>
<p>LAIT CAILLÉ - YAOURT / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_yaourt</a></p> <p>releve_yaourt</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q107autre_yaourt</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_yaourt.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [7]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q110b_yaourt</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_yaourt.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [8]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_yaourt</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_yaourt</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101,113,115,131,139)</p> <p>E q111a_yaourt==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_yaourt</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>102 <input type="checkbox"/> Alvéole/Plateau</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

LAIT CAILLÉ - YAOURT

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_yaourt](#) unitesautre1yaourt

E q111b\_yaourt.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [4]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_yaourt_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_yaourt_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_yaourt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">And 42 other symbols [5]</a>	STRING  q114_yaourtp
--	----------------------------

STATIC TEXT

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_yaourtp%*

114.Prendre l'unité en image  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	PICTURE  q114_yaourt_autre1
---	-----------------------------------

LAIT CAILLÉ - YAOURT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_yaourt\\_autre1](#)

autre1releve\_yaourt

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT  q112autre_yaourt_autre1  .....
---	--

115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [9]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER  q115b_yaourt_autre1  -----
--	--

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [10]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q115a_yaourt_autre1  -----
---	--

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_yaourt.Contains(99)	LIST  q116_yaourt  .....
--	--------------------------------------

LAIT CAILLÉ - YAOURT  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_yaourt](#)

unitesautre2yaourt

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q117_yaourt_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q118_yaourt_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_yaourt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [6]</a></p>	<p>STRING q119_yaourtp</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_yaourtp%</i></p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>PICTURE q119_yaourt_autre2</p>

<p>LAIT CAILLÉ - YAOURT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_yaourt_autre2</a></p> <p>autre2releve_yaourt</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q117autre_yaourt_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_yaourt.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">And 27 other symbols [11]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q120b_yaourt_autre2</p> <p>-----</p>



<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_yaourt.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [12]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q120a_yaourt_autre2</div> <div>-----</div>
---	---

LAIT EN POUDRE

VARIABLE 48	DOUBLE codeProduit_laipoudr
----------------	--------------------------------

LAIT EN POUDRE  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_laipoudr

100 Kg  
139 Sachet  
107 Boîte  
136 Sac (25 Kg)  
138 Sac (50 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_laipoudr 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_laipoudr==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_laipoudr.Count(x=&gt;x.q104_laipoudr==1)==0: tr ue M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT q105_laipoudr 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_laipoudr==4</div>	TEXT q105autre_laipoudr .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_laipoudr==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED q106_laipoudr 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_laipoudr &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [5]</a></p> <p>E q104_laipoudr==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_laipoudr</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	--

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_laipoudr==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_laipoudr</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
--	--

<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_laipoudr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [7]</a></p>	<p>STRING q109_laipoudrp</p>
---	------------------------------

<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_laipoudr==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_laipoudrp%</i></p>	
---	--

<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_laipoudr==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE q109_laipoudr</p>
---	------------------------------

<p>LAIT EN POUDRE / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_laipoudr</a></p>	<p>releve_laipoudr</p>
--	------------------------

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q107autre_laipoudr</p> <p>.....</p>
--	---

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laipoudr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [13]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q110b_laipoudr</p> <p>-----</p>
---	---

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laipoudr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [14]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL q110a_laipoudr</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT q111a_laipoudr</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,107,136,138,139)</p> <p>E q111a_laipoudr==1</p>	<p>MULTI-SELECT q111b_laipoudr</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>102 <input type="checkbox"/> Alvéole / Plateau</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

LAIT EN POUDRE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_laipoudr](#) unitesautre1laipoudr

E q111b\_laipoudr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [6]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q112_laipoudr_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q113_laipoudr_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_laipoudr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">And 44 other symbols [8]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q114_laipoudrp</div>
---	---

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_laipoudrp%

<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>PICTURE</div> <div>q114_laipoudr_autre1</div>
--	--

LAIT EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_laipoudr\_autre1

autre1releve\_laipoudr

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXT</div> <div>q112autre_laipoudr_autre1</div> <div>.....</div>
--	---

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laipoudr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [15]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMERIC: INTEGER</div> <div>q115b_laipoudr_autre1</div> <div>-----</div>
--	---

<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laipoudr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [16]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q115a_laipoudr_autre1</div> <div>-----</div>
--	---

<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_laipoudr.Contains(99)</div>	<div>LIST</div> <div>q116_laipoudr</div> <div>.....</div>
---	---

LAIT EN POUDRE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_laipoudr

unitesautre2laipoudr

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	MULTI-SELECT q117_laipoudr_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
--	--

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT q118_laipoudr_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	--

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_laipoudr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [9]</a>	STRING q119_laipoudrp
--	-----------------------

STATIC TEXT E Internet==2  <i>Identifiant d'image: %q119_laipoudrp%</i>	
--	--

119.Prendre l'unité en image  E Internet==1	PICTURE q119_laipoudr_autre2
---	------------------------------

LAIT EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE generated by multi-select question <a href="#">q117_laipoudr_autre2</a>	autre2releve_laipoudr
--	-----------------------

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT q117autre_laipoudr_autre2  .....
---	---

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laipoudr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [17]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER q120b_laipoudr_autre2  -----
---	---

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laipoudr.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [18]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q120a_laipoudr_autre2  -----
---	--

FROMAGE LOCAL (AMON)

VARIABLE 49	DOUBLE codeProduit_fromage
----------------	-------------------------------

FROMAGE LOCAL (AMON) Roster: RELEVES generated by fixed list	unitesFixes_fromage
147    Unité	
143    Tas	
126    Morceau	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_fromage 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_fromage==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_fromage.Count(x=>x.q104_fromage==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	SINGLE-SELECT q105_fromage 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez  E q105_fromage==4	TEXT q105autre_fromage .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_fromage==1	MULTI-SELECT: ORDERED q106_fromage 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre



<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_fromage &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [7]</a></p> <p>E q104_fromage==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q107_fromage</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_fromage==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q108_fromage</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fromage.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [10]</a></p>	<p>STRING <span>q109_fromagep</span></p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_fromage==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_fromagep%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_fromage==1 &amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE <span>q109_fromage</span></p>
<p>FROMAGE LOCAL (AMON) / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_fromage</a> <span>releve_fromage</span></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT <span>q107autre_fromage</span></p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fromage.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [19]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>q110b_fromage</span></p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fromage.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [20]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_fromage</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_fromage</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(126,143,147)</p> <p>E q111a_fromage==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_fromage</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>102 <input type="checkbox"/> Alvéole/Plateau</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

FROMAGE LOCAL (AMON)

**Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**

generated by multi-select question [q111b\\_fromage](#) unitesautre1fromage

E q111b\_fromage.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [8]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_fromage_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_fromage_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fromage.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [11]</a>	STRING  q114_fromagep
---	-----------------------------

STATIC TEXT

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_fromagep%*

114.Prendre l'unité en image  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	PICTURE  q114_fromage_autre1
---	------------------------------------

FROMAGE LOCAL (AMON) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_fromage\\_autre1](#)

autre1releve\_fromage

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT  q112autre_fromage_autre1  .....
---	---

115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [21]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER  q115b_fromage_autre1  -----
---	---

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [22]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q115a_fromage_autre1  -----
---	---

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_fromage.Contains(99)	LIST  q116_fromage  .....
---	---------------------------------------

FROMAGE LOCAL (AMON)  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_fromage](#)

unitesautre2fromage

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>MULTI-SELECTq117_fromage_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>SINGLE-SELECTq118_fromage_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fromage.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div><a href="#">And 43 other symbols [12]</a></div>	<div>STRINGq119_fromagep</div>
<div>STATIC TEXT</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identifiant d'image: %q119_fromagep%</div>	
<div>119.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1</div>	<div>PICTUREq119_fromage_autre2</div>
<div>FROMAGE LOCAL (AMON) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>generated by multi-select question q117_fromage_autre2</div> <div>autre2releve_fromage</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTq117autre_fromage_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fromage.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [23]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMERIC: INTEGERq120b_fromage_autre2</div> <div>-----</div>

<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fromage.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">And 31 other symbols [24]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q120a_fromage_autre2</div> <div>-----</div>
--	--

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_oeufs
52		

ŒUFS

Roster: RELEVES

generated by fixed list

unitesFixes\_oeufs

- 147 Unité
- 102 Alvéole/Plateau
- 143 Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q104_oeufs
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_oeufs==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_oeufs.Count(x=>x.q104_oeufs==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	SINGLE-SELECT	q105_oeufs
	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	
105.autre. Précisez  E q105_oeufs==4	TEXT	q105autre_oeufs
	.....	
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_oeufs==1	MULTI-SELECT: ORDERED	q106_oeufs
	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> Février	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Août	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> Décembre	

<div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_oeufs &amp;&amp; // pr <a href="#">And 631 other symbols [9]</a></div> <div>E q104_oeufs==1</div>	<div>MULTI-SELECTq107_oeufs</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div><div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div><div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>108. Quelle balance a été utilisée?</div> <div>E q104_oeufs==1</div>	<div>SINGLE-SELECTq108_oeufs</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_oeufs.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</div> <div><a href="#">And 41 other symbols [13]</a></div>	<div>STRINGq109_oeufsp</div>
<div>STATIC TEXT</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_oeufs==1</div> <div>Identifiant d'image: %q109_oeufsp%</div>	
<div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_oeufs==1 &amp;&amp; Internet==1</div>	<div>PICTUREq109_oeufs</div>
<div>CEUFS / RELEVES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q107_oeufs</a></div> <div>releve_oeufs</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTq107autre_oeufs</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oeufs.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">And 13 other symbols [25]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMERIC: INTEGERq110b_oeufs</div> <div>-----</div>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oeufs.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 15 other symbols [26]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_oeufs</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_oeufs</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(102,143,147)</p> <p>E q111a_oeufs==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_oeufs</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>102 <input type="checkbox"/> Alvéole/Plateau</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

CEUFS

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES unitesautreloeufs

generated by multi-select question [q111b\\_oeufs](#)

E q111b\_oeufs.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [10]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_oeufs_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_oeufs_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>



VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_oeufs.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif  <a href="#">And 41 other symbols [14]</a>	STRING  q114_oeufsp
---	---------------------------

STATIC TEXT

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_oeufsp%*

114.Prendre l'unité en image  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	PICTURE  q114_oeufs_autre1
---	----------------------------------

CEUFS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_oeufs\\_autre1](#)

autre1releve\_oeufs

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT  q112autre_oeufs_autre1 .....
---	---

115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">And 25 other symbols [27]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER  q115b_oeufs_autre1 -----
---	---

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">And 27 other symbols [28]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q115a_oeufs_autre1 -----
---	---

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_oeufs.Contains(99)	LIST  q116_oeufs .....
---	---------------------------------

CEUFS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_oeufs](#)

unitesautre2oeufs

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>MULTI-SELECT<div>q117_oeufs_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Sans Brassée</div></div> <div><div>08</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Avec 1 Brassée</div></div> <div><div>09</div><div><input type="checkbox"/></div><div>avec 2 Brassées</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div>
---	--

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcod e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér ieur au présent poids All(y= <a href="#">And 27 other symbols [30]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q120a_oeufs_autre2  -----
---	---

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

### [1] [q110b\\_laifrai: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_laifrai<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_laifrai: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_laifrai<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_laifrai\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_laifrai_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_laifrai\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_laifrai_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_laifrai\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_laifrai_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_laifrai\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_laifrai_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_yaourt: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_yaourt<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_yaourt: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_yaourt<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_yaourt\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_yaourt_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_yaourt\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_yaourt_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_yaourt\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_yaourt_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_yaourt\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_yaourt_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_laipoudr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_laipoudr<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_laipoudr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_laipoudr<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_laipoudr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_laipoudr_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_laipoudr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_laipoudr_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_laipoudr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_laipoudr_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_laipoudr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_laipoudr_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_fromage: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_fromage<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_fromage: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:



```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_fromage<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[21] [q115b\\_fromage\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_fromage_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_fromage\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_fromage_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_fromage\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_fromage_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_fromage\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_fromage_autre2<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[25] [q110b\\_oeufs: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_oeufs<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_oeufs: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_oeufs<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_oeufs\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_oeufs_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_oeufs\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_oeufs_autre1<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[29] [q120b\\_oeufs\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_oeufs_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_oeufs\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_oeufs_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## APPENDIX B — VARIABLES

- [illegible]

## APPENDIX C — CATEGORIES FILTERS

- [illegible]

Legend and structure of information in this file

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES	E s4_other_sources_which.Contains(98)		
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?	I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code	MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED 01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO And 5 other [13]	s4_re1_leaders_other
Additional information: "I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition №1 "M1" – Message for validation №1 "F" – Filter in Categorical questions		Link to full set in appendix	

Breadcrumbs
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01 Ward Livestock Officer 02 Village Livestock Officer 99 Other (specify)
List items

# NSU-HUILES ET GRAISSES BENIN Terrain

---

## SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

### IDENTIFICATION

Sub-sections: 1, No rosters, Questions: 8.

### BEURRE DE KARITÉ

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### HUILE DE PALME ROUGE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### HUILE D'ARACHIDE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### HUILE DE COTON

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 26, Variables: 1.

### HUILE DE COCO / SOJA

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

## APPENDIX B — VARIABLES

## APPENDIX C — CATEGORIES FILTERS

## LEGEND

*SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION*  
*QUESTIONNAIRE DESCRIPTION*

---

**Basic information**

*Title*    NSU-HUILES ET GRAISSES BENIN Terrain



# IDENTIFICATION

## IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU MARCHÉ

E 1==2

0.01. Département	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> Alibori</div> <div>02 <input type="radio"/> Atacora</div> <div>03 <input type="radio"/> Atlantique</div> <div>04 <input type="radio"/> Borgou</div> <div>05 <input type="radio"/> Collines</div> <div>06 <input type="radio"/> Couffo</div> <div>07 <input type="radio"/> Donga</div> <div>08 <input type="radio"/> Littoral</div> <div>09 <input type="radio"/> Mono</div> <div>10 <input type="radio"/> Oueme</div> <div>11 <input type="radio"/> Plateau</div> <div>12 <input type="radio"/> Zou</div>
0.02. Commune	<div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q02</div> <div></div>
0.08. Nom du marché	<div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q08</div> <div></div>
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q07</div> <div></div>
0.04. Milieu de résidence	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q04</div> <div>01 <input type="radio"/> Urbain</div> <div>02 <input type="radio"/> Rural</div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q06</div> <div></div>
Numéro de votre Relevé dans ce marché	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGnumeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div>
Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGInternet</div> <div>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</div> <div>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</div>

BEURRE DE KARITÉ

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_karite
54		

BEURRE DE KARITÉ	
Roster: RELEVES	
generated by fixed list	unitesFixes_karite
100 Kg	
111 Boule	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q104_karite
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q105_karite
E q104_karite==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
unitesFixes_karite.Count(x=>x.q104_karite==1)==0: true	04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.		

105.autre. Précisez	TEXT	q105autre_karite
E q105_karite==4	.....	

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	MULTI-SELECT: ORDERED	q106_karite
E q105_karite==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> Février	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Août	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> Décembre	

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_karite &amp;&amp; // p <a href="#">And 634 other symbols [1]</a></p> <p>E q104_karite==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_karite</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	--

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_karite==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_karite</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
--	--

<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_karite.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [1]</a></p>	<p>STRING q109_karitep</p>
---	----------------------------

<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_karite==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_karitep%</i></p>	
---	--

<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ q104_karite==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE q109_karite</p>
--	----------------------------

<p>BEURRE DE KARITÉ / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_karite</a></p>	<p>releve_karite</p>
--	----------------------

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q107autre_karite</p> <p>.....</p>
--	---

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q110b_karite</p> <p>-----</p>
--	---

<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_karite.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [2]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_karite</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>SINGLE-SELECT<div>q111a_karite</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,111)</div> <div>E q111a_karite==1</div>	<div>MULTI-SELECT<div>q111b_karite</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>111 <input type="checkbox"/> Boule</div> <div>106 <input type="checkbox"/> Bidon</div> <div>101 <input type="checkbox"/> Litre</div> <div>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

BEURRE DE KARITÉ

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_karite](#)

unitesautre1karite

E q111b\_karite.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [2]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>MULTI-SELECT<div>q112_karite_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>SINGLE-SELECT<div>q113_karite_autre1</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_karite.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</div> <div><a href="#">And 42 other symbols [2]</a></div>	<div>STRING<div>q114_karitep</div></div>

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_karitep%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_karite_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

BEURRE DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_karite\\_autre1](#) autre1releve\_karite

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_karite_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_karite_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_karite.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [3]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_karite_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_karite.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [4]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_karite
E q111b_karite.Contains(99)		

BEURRE DE KARITÉ  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_karite](#) unitesautre2karite

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_karite_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_karite_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_karite.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi	STRING	q119_karitep
<a href="#">And 42 other symbols [3]</a>		

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_karitep%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_karite_autre2
E Internet==1		

BEURRE DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question q117\_karite\_autre2

autre2releve\_karite

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_karite_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_karite.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [5]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_karite_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_karite.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [6]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_karite_autre2
	-----	

# HUILE DE PALME ROUGE

VARIABLE 55	DOUBLE codeProduit_hlepalm
----------------	-------------------------------

HUILE DE PALME ROUGE  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_hlepalm

106 Bidon

101 Litre

113 Bouteille

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_hlepalm 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_hlepalm==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_hlepalm.Count(x=&gt;x.q104_hlepalm==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT q105_hlepalm 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_hlepalm==4</div>	TEXT q105autre_hlepalm .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_hlepalm==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED q106_hlepalm 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_hlepalmes && // [And 640 other symbols \[3\]](#)

E q104\_hlepalmes==1

- MULTI-SELECT q107\_hlepalmes
- 00 ☐ Unité de taille unique
- 01 ☐ Petit
- 02 ☐ Moyen
- 03 ☐ Grand
- 04 ☐ Quart
- 05 ☐ Demi
- 06 ☐ Entier
- 07 ☐ Sans Brassée
- 08 ☐ Avec 1 Brassée
- 09 ☐ avec 2 Brassées
- 98 ☐ Autre taille 1
- 99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_hlepalmes==1

- SINGLE-SELECT q108\_hlepalmes
- 01 ☐ Balance personnelle
- 02 ☐ Balance certifiée du marché
- 03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_hlepalmes.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[And 44 other symbols \[4\]](#)

STRING q109\_hlepalmes

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_hlepalmes==1

Identifiant d'image: %q109\_hlepalmes%

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=101 && q104\_hlepalmes==1 && Internet==1

PICTURE q109\_hlepalmes

HUILE DE PALME ROUGE / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_hlepalmes](#)

releve\_hlepalmes

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).ToList(98,99)

TEXT q107autre\_hlepalmes

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_hlepalmes.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[7\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGER q110b\_hlepalmes

-----



<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlepalmme.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [8]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_hlepalmme</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>SINGLE-SELECT<div>q111a_hlepalmme</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101,106,113)</div> <div>E q111a_hlepalmme==1</div>	<div>MULTI-SELECT<div>q111b_hlepalmme</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>111 <input type="checkbox"/> Boule</div> <div>106 <input type="checkbox"/> Bidon</div> <div>101 <input type="checkbox"/> Litre</div> <div>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

HUILE DE PALME ROUGE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_hlepalmme](#)

unitesautre1hlepalmme

E q111b\_hlepalmme.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</div> <div><a href="#">And 322 other symbols [4]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>MULTI-SELECT<div>q112_hlepalmme_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>SINGLE-SELECT<div>q113_hlepalmme_autre1</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_hlepalmme.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">And 44 other symbols [5]</a></div>	<div>STRING<div>q114_hlepalmep</div></div>

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_hlepalmep%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_hlepalm_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

HUILE DE PALME ROUGE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_hlepalm\\_autre1](#) autre1releve\_hlepalm

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_hlepalm_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_hlepalm_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlepalm.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols</a> [9] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_hlepalm_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlepalm.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols</a> [10] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_hlepalm
E q111b_hlepalm.Contains(99)		

HUILE DE PALME ROUGE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_hlepalm](#) unitesautre2hlepalm

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_hlepalm_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_hlepalm.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden	STRING q119_hlepalmep
<a href="#">And 44 other symbols [6]</a>	

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_hlepalmep%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE q119_hlepalmep_autre2
E Internet==1	

HUILE DE PALME ROUGE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question q117\_hlepalmep\_autre2

autre2releve\_hlepalmep

Spécifier l'autre taille	TEXT q117autre_hlepalmep_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlepalmep.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [11]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER q120b_hlepalmep_autre2  -----
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlepalmep.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [12]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL q120a_hlepalmep_autre2  -----

HUILE D'ARACHIDE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_h1arach
56		

HUILE D'ARACHIDE	
Roster: RELEVES	
generated by fixed list	unitesFixes_h1arach
106 Bidon	
101 Litre	
113 Bouteille	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q104_h1arach
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q105_h1arach
E q104_h1arach==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_h1arach.Count(x=>x.q104_h1arach==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	

105.autre. Précisez	TEXT	q105autre_h1arach
E q105_h1arach==4	.....	

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	MULTI-SELECT: ORDERED	q106_h1arach
E q105_h1arach==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> Février	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Août	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> Décembre	

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_hlarach && //
And 637 other symbols [5]
E q104_h1arach==1
```

MULTI-SELECT

q107\_h1arach

00

☐

Unité de taille unique

01

☐

Petit

02

☐

Moyen

03

☐

Grand

04

☐

Quart

05

☐

Demi

06

☐

Entier

07

☐

Sans Brassée

08

☐

Avec 1 Brassée

09

☐

avec 2 Brassées

98

☐

Autre taille 1

99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

```
E q104_h1arach==1
```

SINGLE-SELECT

q108\_h1arach

01

☐

Balance personnelle

02

☐

Balance certifiée du marché

03

☐

Balance non-certifiée du marché

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_hlarach.ToString()) + "_" + (@rowcode.To
String()) + "_" + // ident
And 43 other symbols [7]
```

STRING

q109\_h1arachp

```
STATIC TEXT
E Internet==2 && q104_h1arach==1
Identifiant d'image: %q109_hlarachp%
```

109. Prendre l'unité en image

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 &&
q104_h1arach==1 && Internet==1
```

PICTURE

q109\_h1arach

HUILE D'ARACHIDE / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question q107\_h1arach

releve\_h1arach

Spécifier l'autre taille

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXT

q107autre\_h1arach

.....

110b. Prix (FCFA)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p
as un multiple de 5. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_h1arach.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 And 17 other symbols [13]
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.
```

NUMERIC: INTEGER

q110b\_h1arach

-----

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlarach.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [14]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_hlarach</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_hlarach</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101,106,113)</p> <p>E q111a_hlarach==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_hlarach</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>111 <input type="checkbox"/> Boule</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

HUILE D'ARACHIDE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_hlarach](#) unitesautre1hlarach

E q111b\_hlarach.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [6]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_hlarach_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_hlarach_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_hlarach.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [8]</a></p>	<p>STRING <span>q114_hlarachp</span></p>

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_hlarachp%

114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_h1arach_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

HUILE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_h1arach\\_autre1](#) autre1releve\_h1arach

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_h1arach_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_h1arach_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5		
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_h1arach.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [15]</a>		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_h1arach_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_h1arach.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [16]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_h1arach
E q111b_h1arach.Contains(99)		

HUILE D'ARACHIDE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_h1arach](#) unitesautre2h1arach

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_h1arach_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)		
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique		
01 <input type="checkbox"/> Petit		
02 <input type="checkbox"/> Moyen		
03 <input type="checkbox"/> Grand		
04 <input type="checkbox"/> Quart		
05 <input type="checkbox"/> Demi		
06 <input type="checkbox"/> Entier		
07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée		
08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée		
09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées		
98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1		
99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_h1arach_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_h1arach.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [9]</a>	STRING	q119_h1arachp

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_h1arachp%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_h1arach_autre2
E Internet==1		

HUILE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_h1arach\\_autre2](#)

autre2releve\_h1arach

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_h1arach_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_h1arach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [17]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_h1arach_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_h1arach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [18]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_h1arach_autre2
	-----	



HUILE DE COTON

VARIABLE 57	DOUBLE codeProduit_hlecoton
----------------	--------------------------------

HUILE DE COTON  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_hlecoton

106 Bidon

101 Litre

113 Bouteille

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_hlecoton 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_hlecoton==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_hlecoton.Count(x=&gt;x.q104_hlecoton==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT q105_hlecoton 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_hlecoton==4</div>	TEXT q105autre_hlecoton .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_hlecoton==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED q106_hlecoton 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_hlecoton &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [7]</a></p> <p>E q104_hlecoton==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q107_hlecoton</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_hlecoton==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q108_hlecoton</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_hlecoton==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE <span>q109_hlecoton</span></p>

HUILE DE COTON / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_hlecoton](#) releve\_hlecoton

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT <span>q107autre_hlecoton</span></p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlecoton.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [19]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>q110b_hlecoton</span></p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlecoton.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [20]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_hlecoton</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_hlecoton</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>

<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101,106,113)</p> <p>E q111a_hlecoton==1</p>	<p>MULTI-SELECT q111b_hlecoton</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>111 <input type="checkbox"/> Boule</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_hlecoton.Contains(99)</p>	<p>LIST q116_hlecoton</p> <p>.....</p>

HUILE DE COTON

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_hlecoton](#) unitesautre1hlecoton

E q111b\_hlecoton.Contains(@rowcode) && @rowcode!=999

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">And 322 other symbols [8]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q112_hlecoton_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q113_hlecoton_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E @rowcode==999</p>	<p>SINGLE-SELECT q114a_hlecoton_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_hlecoton_autre1=2    @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q114a_hlecoton_autre1==null</p>	<p>PICTURE q114_hlecoton_autre1</p>

HUILE DE COTON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question [q112\\_hlecoton\\_autre1](#) autre1releve\_hlecoton

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q112autre_hlecoton_autre1</p> <p>.....</p>
--	--

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlecoton.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [21]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMERIC: INTEGER<div>q115b_hlecoton_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlecoton.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [22]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMERIC: DECIMAL<div>q115a_hlecoton_autre1</div></div> <div>-----</div>

<div>HUILE DE COTON</div> <div>Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>generated by list question <a href="#">q116_hlecoton</a></div> <div>unitesautre2hlecoton</div>	
<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>MULTI-SELECT<div>q117_hlecoton_autre2</div></div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>SINGLE-SELECT<div>q118_hlecoton_autre2</div></div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>
<div>119.Prendre l'unité en image</div>	<div>PICTURE<div>q119_hlecoton_autre2</div></div> <div>-----</div>

<div>HUILE DE COTON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q117_hlecoton_autre2</a></div> <div>autre2releve_hlecoton</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXT<div>q117autre_hlecoton_autre2</div></div> <div>-----</div>

<p><b>120b. Prix (FCFA)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlecoton.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [23]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q120b_hlecoton_autre2</p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Poids (gramme)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self&gt;0</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlecoton.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [24]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q120a_hlecoton_autre2</p> <p>-----</p>

HUILE DE COCO / SOJA

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_hlesoja
58		

HUILE DE COCO / SOJA  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_hlesoja

- 106 Bidon
- 101 Litre
- 113 Bouteille

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_hlesoja 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_hlesoja==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_hlesoja.Count(x=&gt;x.q104_hlesoja==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT q105_hlesoja 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_hlesoja==4</div>	TEXT q105autre_hlesoja .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_hlesoja==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED q106_hlesoja 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_hlesoja &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [9]</a></p> <p>E q104_hlesoja==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q107_hlesoja</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	--

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_hlesoja==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q108_hlesoja</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
---	--

<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_hlesoja.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [10]</a></p>	<p>STRING <span>q109_hlesojap</span></p>
--	--

<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_hlesoja==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_hlesojap%</i></p>	
---	--

<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_hlesoja==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE <span>q109_hlesoja</span></p>
--	--

<p>HUILE DE COCO / SOJA / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_hlesoja</a></p>	<p>releve_hlesoja</p>
---	-----------------------

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT <span>q107autre_hlesoja</span></p> <p>.....</p>
--	---

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [25]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>q110b_hlesoja</span></p> <p>-----</p>
---	---

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlesoja.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [26]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_hlesoja</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_hlesoja</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101,106,113)</p> <p>E q111a_hlesoja==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_hlesoja</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>111 <input type="checkbox"/> Boule</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

HUILE DE COCO / SOJA

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_hlesoja](#) unitesautre1hlesoja

E q111b\_hlesoja.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [10]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_hlesoja_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_hlesoja_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_hlesoja.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [11]</a></p>	<p>STRING <span>q114_hlesojap</span></p>

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_hlesojap%



114.Prendre l'unité en image	PICTURE	q114_hlesoja_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

HUILE DE COCO / SOJA / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_hlesoja\\_autre1](#) autre1releve\_hlesoja

Spécifier l'autre taille	TEXT	q112autre_hlesoja_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMERIC: INTEGER	q115b_hlesoja_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlesoja.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [27]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMAL	q115a_hlesoja_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlesoja.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [28]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LIST	q116_hlesoja
E q111b_hlesoja.Contains(99)		

HUILE DE COCO / SOJA  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_hlesoja](#) unitesautre2hlesoja

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	MULTI-SELECT	q117_hlesoja_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_hlesoja_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_hlesoja.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">And 43 other symbols [121]</a>	STRING	q119_hlesojap

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_hlesojap%

119.Prendre l'unité en image	PICTURE	q119_hlesoja_autre2
E Internet==1		

HUILE DE COCO / SOJA / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_hlesoja\\_autre2](#)

autre2releve\_hlesoja

Spécifier l'autre taille	TEXT	q117autre_hlesoja_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [29]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER	q120b_hlesoja_autre2
	-----	
120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [30]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL	q120a_hlesoja_autre2
	-----	

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

### [1] [q110b\\_karite: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_karite<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_karite: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_karite<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_karite\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_karite_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_karite\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_karite_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_karite\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_karite_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_karite\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_karite_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_hlepalme: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlepalme<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_hlepalme: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlepalme<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_hlepalme\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hlepalme_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_hlepalme\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_hlepalme_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_hlepalme\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hlepalme_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_hlepalme\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlepalme_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_hlarach: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlarach<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_hlarach: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlarach<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_hlarach\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hlarach_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_hlarach\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_hlarach_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_hlarach\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hlarach_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_hlarach\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlarach_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_hlecoton: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlecoton<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_hlecoton: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
self>0
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlecoton<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_hlecoton\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hlecoton_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_hlecoton\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_hlecoton_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_hlecoton\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hlecoton_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_hlecoton\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
self>0
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```



```
autre2releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlecoton_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_hlesoja: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlesoja<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_hlesoja: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlesoja<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_hlesoja\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hlesoja_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_hlesoja\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_hlesoja_autre1<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[29] [q120b\\_hlesoja\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hlesoja_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_hlesoja\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlesoja_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## APPENDIX B — VARIABLES

- [1] [q109\\_karitep:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_karite.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [2] [q114\\_karitep:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_karite.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [3] [q119\\_karitep:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_karite.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [4] [q109\\_hlepalmep:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_hlepalmep.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [5] [q114\\_hlepalmep:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_hlepalmep.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [6] [q119\\_hlepalmep:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_hlepalmep.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [7] [q109\\_hlarachp:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_hlarachp.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [8] [q114\\_hlarachp:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_hlarachp.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [9] [q119\\_hlarachp:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_hlarachp.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [10] [q109\\_hlesojap:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_hlesojap.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [11] [q114\\_hlesojap:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_hlesojap.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [12] [q119\\_hlesojap:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_hlesojap.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

## APPENDIX C — CATEGORIES FILTERS

- [illegible]

Legend and structure of information in this file

Name of section		Type of question, scope		Variable name
Enabling condition for this section	Question title	Answer options		
E s4_other_sources_which.Contains(98)	SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES			
	Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?	MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED		s4_re1_leaders_other
I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code		01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO  And 5 other [13]		
Additional information: "I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition №1 "M1" – Message for validation №1 "F" – Filter in Categorical questions		Link to full set in appendix		

Breadcrumbs

Type or roster
Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01 Ward Livestock Officer
02 Village Livestock Officer
99 Other (specify)
List items

# NSU-FRUITS BENIN Terrain

---

## SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

### IDENTIFICATION

Sub-sections: 1, No rosters, Questions: 8.

### MANGUE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### ANANAS FRAIS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### ORANGE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### BANANE DOUCE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### CITRON

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### AVOCATS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### PASTÈQUE - MELON

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### DATTES

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### NOIX DE COCO

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### CANNE À SUCRE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

## APPENDIX B — VARIABLES

## APPENDIX C — CATEGORIES FILTERS

## LEGEND

*SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION*  
*QUESTIONNAIRE DESCRIPTION*

---

**Basic information**

*Title*    NSU-FRUITS BENIN Terrain

# IDENTIFICATION

## IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU MARCHÉ

E 1==2

0.01. Département	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> Alibori</div> <div>02 <input type="radio"/> Atacora</div> <div>03 <input type="radio"/> Atlantique</div> <div>04 <input type="radio"/> Borgou</div> <div>05 <input type="radio"/> Collines</div> <div>06 <input type="radio"/> Couffo</div> <div>07 <input type="radio"/> Donga</div> <div>08 <input type="radio"/> Littoral</div> <div>09 <input type="radio"/> Mono</div> <div>10 <input type="radio"/> Oueme</div> <div>11 <input type="radio"/> Plateau</div> <div>12 <input type="radio"/> Zou</div>
0.02. Commune	<div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q02</div> <div></div>
0.08. Nom du marché	<div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q08</div> <div></div>
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q07</div> <div></div>
0.04. Milieu de résidence	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q04</div> <div>01 <input type="radio"/> Urbain</div> <div>02 <input type="radio"/> Rural</div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q06</div> <div></div>
Numéro de votre Relevé dans ce marché	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGnumeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div>
Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail	<div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGInternet</div> <div>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</div> <div>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</div>



MANGUE

VARIABLE 60	DOUBLE codeProduit_mangue
----------------	------------------------------

MANGUE  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_mangue

100 Kg  
147 Unité  
143 Tas  
128 Panier  
105 Bassine  
136 Sac (25 Kg)  
138 Sac (50 Kg)  
135 Sac (100 Kg)  
216 Quarantaine

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_mangue 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_mangue==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_mangue.Count(x=&gt;x.q104_mangue==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT q105_mangue 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_mangue==4</div>	TEXT q105autre_mangue .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_mangue==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED q106_mangue 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_mangue &amp;&amp; // p <a href="#">And 634 other symbols [1]</a></p> <p>E q104_mangue==1</p>	<p>MULTI-SELECT</p> <p>q107_mangue</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_mangue==1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>q108_mangue</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mangue.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [1]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q109_manguep</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_mangue==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_manguep%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_mangue==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE</p> <p>q109_mangue</p>
<p>MANGUE / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_mangue</a></p> <p>releve_mangue</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT</p> <p>q107autre_mangue</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mangue.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_mangue</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mangue.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [2]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_mangue</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_mangue</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,147,105,128,135,136,138,216)</p> <p>E q111a_mangue==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_mangue</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>132 <input type="checkbox"/> Régime</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>121 <input type="checkbox"/> Fagot</p> <p>216 <input type="checkbox"/> Quarantaine</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

MANGUE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_mangue](#) unitesautre1mangue

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_mangue_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_mangue_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mangue.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">And 42 other symbols [2]</a>	STRING  q114_manguep
--	----------------------------

STATIC TEXT

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_manguep%*

114.Prendre l'unité en image  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	PICTURE  q114_mangue_autre1
---	-----------------------------------

MANGUE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_mangue\\_autre1](#)

autre1releve\_mangue

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT  q112autre_mangue_autre1  .....
---	--

115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [3]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER  q115b_mangue_autre1  -----
--	--

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [4]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q115a_mangue_autre1  -----
--	--

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_mangue.Contains(99)	LIST  q116_mangue  .....
--	--------------------------------------

MANGUE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_mangue](#)

unitesautre2mangue

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	MULTI-SELECT q117_mangue_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
--	---

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT q118_mangue_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	---

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mangue.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">And 42 other symbols [3]</a>	STRING q119_manguep
--	------------------------

STATIC TEXT E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_manguep%</i>	
--	--

119.Prendre l'unité en image  E Internet==1	PICTURE q119_mangue_autre2
---	-------------------------------

MANGUE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE generated by multi-select question <a href="#">q117_mangue_autre2</a>	autre2releve_mangue
--	---------------------

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT q117autre_mangue_autre2 .....
---	--

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mangue.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [5]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER q120b_mangue_autre2 -----
--	--

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mangue.where(x=>x.@rowcode<@rowco de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé rieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [6]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q120a_mangue_autre2  -----
--	--

ANANAS FRAIS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_ananas
61		

ANANAS FRAIS  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_ananas

- 147 Unité
- 143 Tas
- 128 Panier
- 216 Quarantaine

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_ananas
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_ananas==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_ananas.Count(x=&gt;x.q104_ananas==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	q105_ananas
105.autre. Précisez <div>E q105_ananas==4</div>	TEXT .....	q105autre_ananas
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_ananas==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_ananas

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_ananas &amp;&amp; // p <a href="#">And 634 other symbols [3]</a></p> <p>E q104_ananas==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q107_ananas</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_ananas==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q108_ananas</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_ananas.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [4]</a></p>	<p>STRING <span>q109_ananasp</span></p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_ananas==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_ananasp%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_ananas==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE <span>q109_ananas</span></p>

ANANAS FRAIS / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_ananas](#)

releve\_ananas

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT <span>q107autre_ananas</span></p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ananas.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [7]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>q110b_ananas</span></p> <p>-----</p>



<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ananas.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [8]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_ananas</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_ananas</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,143,128,216)</p> <p>E q111a_ananas==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_ananas</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>132 <input type="checkbox"/> Régime</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>121 <input type="checkbox"/> Fagot</p> <p>216 <input type="checkbox"/> Quarantaine</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

ANANAS FRAIS

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_ananas](#) unitesautre1ananas

E q111b\_ananas.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [4]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_ananas_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_ananas_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_ananas.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">And 42 other symbols [5]</a>	STRING  q114_ananasp
--	----------------------------

STATIC TEXT

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_ananasp%*

114.Prendre l'unité en image  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	PICTURE  q114_ananas_autre1
---	-----------------------------------

ANANAS FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_ananas\\_autre1](#)

autre1releve\_ananas

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT  q112autre_ananas_autre1  .....
---	--

115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [9]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER  q115b_ananas_autre1  -----
--	--

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [10]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q115a_ananas_autre1  -----
---	--

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_ananas.Contains(99)	LIST  q116_ananas  .....
--	--------------------------------------

ANANAS FRAIS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_ananas](#)

unitesautre2ananas

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q117_ananas_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q118_ananas_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_ananas.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [6]</a></p>	<p>STRING q119_ananasp</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q119_ananasp%</p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>PICTURE q119_ananas_autre2</p>

<p>ANANAS FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_ananas_autre2</a></p> <p>autre2releve_ananas</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q117autre_ananas_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ananas.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">And 27 other symbols [11]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q120b_ananas_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowco de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé rieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [12]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q120a_ananas_autre2  -----
---	--

ORANGE

VARIABLE 62	DOUBLE codeProduit_orange
<div>ORANGE</div> <div>Roster: RELEVES</div> <div>generated by fixed list</div> <div>unitesFixes_orange</div> <div>100 Kg</div> <div>147 Unité</div> <div>143 Tas</div> <div>136 Sac (25 Kg)</div> <div>138 Sac (50 Kg)</div> <div>135 Sac (100 Kg)</div> <div>105 Bassine</div> <div>128 Panier</div> <div>216 Quarantaine</div>	
1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div>SINGLE-SELECTq104_orange</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</div> <div>E q104_orange==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?</div> <div>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité</div> <div>unitesFixes_orange.Count(x=&gt;x.q104_orange==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc</div> <div>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>SINGLE-SELECTq105_orange</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette</div> <div>periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en</div> <div>général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce</div> <div>marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</div>
<div>105.autre. Précisez</div> <div>E q105_orange==4</div>	<div>TEXTq105autre_orange</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indiquer les mois où le produit sera</div> <div>disponible prochainement.</div> <div>E q105_orange==1</div>	<div>MULTI-SELECT: ORDEREDq106_orange</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div>

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_orange &amp;&amp; // p <a href="#">And 634 other symbols [5]</a></p> <p>E q104_orange==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_orange</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_orange==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_orange</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_orange.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [7]</a></p>	<p>STRING q109_orangep</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_orange==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_orangep%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_orange==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE q109_orange</p>
<p>ORANGE / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_orange</a></p> <p>releve_orange</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q107autre_orange</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_orange.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [13]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q110b_orange</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_orange.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [14]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_orange</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_orange</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,147,105,128,135,136,138,216)</p> <p>E q111a_orange==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_orange</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>132 <input type="checkbox"/> Régime</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>121 <input type="checkbox"/> Fagot</p> <p>216 <input type="checkbox"/> Quarantaine</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

ORANGE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_orange](#)

unitesautre1orange

E q111b\_orange.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [6]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_orange_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_orange_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_orange.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">And 42 other symbols [8]</a>	STRING  q114_orangep
--	----------------------------

STATIC TEXT

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_orangep%*

114.Prendre l'unité en image  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	PICTURE  q114_orange_autre1
---	-----------------------------------

ORANGE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_orange\\_autre1](#)

autre1releve\_orange

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT  q112autre_orange_autre1  .....
---	--

115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [15]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER  q115b_orange_autre1  -----
---	--

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [16]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q115a_orange_autre1  -----
---	--

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_orange.Contains(99)	LIST  q116_orange  .....
--	--------------------------------------

ORANGE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_orange](#)

unitesautre2orange



<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q117_orange_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q118_orange_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_orange.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [9]</a></p>	<p>STRING q119_orangep</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q119_orangep%</p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>PICTURE q119_orange_autre2</p>
<p>ORANGE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_orange_autre2</a></p> <p>autre2releve_orange</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q117autre_orange_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_orange.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">And 27 other symbols [17]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q120b_orange_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowco de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé rieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [18]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q120a_orange_autre2  -----
---	--

BANANE DOUCE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_bandouce
63		

BANANE DOUCE  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_bandouce

- 100 Kg
- 147 Unité
- 143 Tas
- 132 Régime
- 216 Quarantaine

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECTq104_bandouce 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_bandouce==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_bandouce.Count(x=&gt;x.q104_bandouce==1)==0: tr ue</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECTq105_bandouce 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_bandouce==4</div>	TEXTq105autre_bandouce .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_bandouce==1</div>	MULTI-SELECT: ORDEREDq106_bandouce 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_bandouce &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [7]</a></p> <p>E q104_bandouce==1</p>	<p>MULTI-SELECT q107_bandouce</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_bandouce==1</p>	<p>SINGLE-SELECT q108_bandouce</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_bandouce.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [10]</a></p>	<p>STRING q109_bandoucep</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_bandouce==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_bandoucep%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_bandouce==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE q109_bandouce</p>
<p>BANANE DOUCE / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_bandouce</a></p> <p>releve_bandouce</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q107autre_bandouce</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bandouce.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [19]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q110b_bandouce</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bandouce.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [20]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_bandouce</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_bandouce</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,147,132,216)</p> <p>E q111a_bandouce==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_bandouce</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>132 <input type="checkbox"/> Régime</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>121 <input type="checkbox"/> Fagot</p> <p>216 <input type="checkbox"/> Quarantaine</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

BANANE DOUCE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_bandouce](#) unitesautre1bandouce

E q111b\_bandouce.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">And 322 other symbols [8]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_bandouce_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_bandouce_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_bandouce.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div>And 44 other symbols [11]</div>	<div>STRING</div> <div>q114_bandoucep</div>
--	---

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_bandoucep%

<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>PICTURE</div> <div>q114_bandouce_autre1</div>
--	--

BANANE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_bandouce\_autre1

autre1releve\_bandouce

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXT</div> <div>q112autre_bandouce_autre1</div> <div>.....</div>
--	---

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bandouce.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y And 31 other symbols [21]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMERIC: INTEGER</div> <div>q115b_bandouce_autre1</div> <div>-----</div>
--	---

<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bandouce.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All And 33 other symbols [22]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q115a_bandouce_autre1</div> <div>-----</div>
--	---

<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_bandouce.Contains(99)</div>	<div>LIST</div> <div>q116_bandouce</div> <div>.....</div>
---	---

BANANE DOUCE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_bandouce

unitesautre2bandouce

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	MULTI-SELECT q117_bandouce_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
--	--

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT q118_bandouce_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	--

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_bandouce.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [12]</a>	STRING q119_bandoucep
---	-----------------------

STATIC TEXT E Internet==2  <i>Identifiant d'image: %q119_bandoucep%</i>	
--	--

119.Prendre l'unité en image  E Internet==1	PICTURE q119_bandouce_autre2
---	------------------------------

BANANE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE generated by multi-select question <a href="#">q117_bandouce_autre2</a>	autre2releve_bandouce
--	-----------------------

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT q117autre_bandouce_autre2 .....
---	---

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [23]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER q120b_bandouce_autre2 -----
---	---

120a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMALq120a_bandouce_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [24]</a>	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	



CITRON

VARIABLE 64	DOUBLE codeProduit_citron
----------------	------------------------------

CITRON  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_citron

100 Kg  
147 Unité  
143 Tas  
139 Sachet  
108 Boîte de tomate  
105 Bassine  
128 Panier  
216 Quarantaine

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_citron 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_citron==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_citron.Count(x=&gt;x.q104_citron==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT q105_citron 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_citron==4</div>	TEXT q105autre_citron .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_citron==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED q106_citron 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_citron && // p  
[And 634 other symbols \[9\]](#)  
E q104\_citron==1

- MULTI-SELECTq107\_citron
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_citron==1

- SINGLE-SELECTq108\_citron
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_citron.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identi  
  
[And 42 other symbols \[13\]](#)

STRINGq109\_citronp

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_citron==1  
*Identifiant d'image: %q109\_citronp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_citron==1 && Internet==1

PICTUREq109\_citron

CITRON / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question [q107\\_citron](#)

releve\_citron

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_citron

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 [And 15 other symbols \[25\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_citron

-----

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_citron.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [26]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_citron</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_citron</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,147,105,108,128,139,216)</p> <p>E q111a_citron==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_citron</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>132 <input type="checkbox"/> Régime</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>121 <input type="checkbox"/> Fagot</p> <p>216 <input type="checkbox"/> Quarantaine</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

CITRON

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_citron](#) unitesautre1citron

E q111b\_citron.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [10]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_citron_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_citron_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_citron.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">And 42 other symbols [14]</a>	STRING  q114_citronp
---	----------------------------

STATIC TEXT

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_citronp%*

114.Prendre l'unité en image  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	PICTURE  q114_citron_autre1
---	-----------------------------------

CITRON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_citron\\_autre1](#)

autre1releve\_citron

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT  q112autre_citron_autre1  .....
---	--

115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [27]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER  q115b_citron_autre1  -----
---	--

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [28]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q115a_citron_autre1  -----
---	--

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_citron.Contains(99)	LIST  q116_citron  .....
--	--------------------------------------

CITRON  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_citron](#)

unitesautre2citron

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q117_citron_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q118_citron_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_citron.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [15]</a></p>	<p>STRING q119_citronp</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q119_citronp%</p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>PICTURE q119_citron_autre2</p>

<p>CITRON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_citron_autre2</a></p> <p>autre2releve_citron</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q117autre_citron_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_citron.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">And 27 other symbols [29]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q120b_citron_autre2</p> <p>-----</p>

<div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_citron.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [30]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q120a_citron_autre2</div> <div>-----</div>
---	---

AVOCATS

VARIABLE 66	DOUBLE codeProduit_avocat
----------------	------------------------------

AVOCATS  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_avocat

100 Kg  
147 Unité  
143 Tas  
105 Bassine  
128 Panier  
216 Quarantaine

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_avocat 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_avocat==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_avocat.Count(x=&gt;x.q104_avocat==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT q105_avocat 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_avocat==4</div>	TEXT q105autre_avocat .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_avocat==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED q106_avocat 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_avocat && // p <a href="#">And 634 other symbols [11]</a> E q104_avocat==1	MULTI-SELECT q107_avocat 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
--	--

108. Quelle balance a été utilisée?  E q104_avocat==1	SINGLE-SELECT q108_avocat 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
---	--

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_avocat.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">And 42 other symbols [16]</a>	STRING q109_avocatp
---	------------------------

STATIC TEXT E Internet==2 && q104_avocat==1 <i>Identifiant d'image: %q109_avocatp%</i>	
--	--

109. Prendre l'unité en image  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_avocat==1 && Internet==1	PICTURE q109_avocat
--	------------------------

AVOCATS / RELEVES Roster: PRIX ET POIDS generated by multi-select question <a href="#">q107_avocat</a>	releve_avocat
--	---------------

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT q107autre_avocat .....
---	-----------------------------------

110b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [31]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER q110b_avocat -----
---	---



<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_avocat.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [32]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_avocat</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_avocat</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,147,105,128,216)</p> <p>E q111a_avocat==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_avocat</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>132 <input type="checkbox"/> Régime</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>121 <input type="checkbox"/> Fagot</p> <p>216 <input type="checkbox"/> Quarantaine</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

## AVOCATS

### Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_avocat](#)

unitesautre1avocat

E q111b\_avocat.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [12]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_avocat_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_avocat_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_avocat.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">And 42 other symbols [17]</a>	STRING  q114_avocatp
---	----------------------------

STATIC TEXT

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_avocatp%*

114.Prendre l'unité en image  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	PICTURE  q114_avocat_autre1
---	-----------------------------------

AVOCATS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_avocat\\_autre1](#)

autre1releve\_avocat

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT  q112autre_avocat_autre1  .....
---	--

115b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [33]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER  q115b_avocat_autre1  -----
---	--

115a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [34]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q115a_avocat_autre1  -----
---	--

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit  E q111b_avocat.Contains(99)	LIST  q116_avocat  .....
--	--------------------------------------

AVOCATS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_avocat](#)

unitesautre2avocat

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	MULTI-SELECT q117_avocat_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
--	---

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT q118_avocat_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	---

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_avocat.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">And 42 other symbols [18]</a>	STRING q119_avocatp
---	------------------------

STATIC TEXT E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_avocatp%</i>	
--	--

119.Prendre l'unité en image  E Internet==1	PICTURE q119_avocat_autre2
---	-------------------------------

AVOCATS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE generated by multi-select question <a href="#">q117_avocat_autre2</a>	autre2releve_avocat
---	---------------------

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT q117autre_avocat_autre2 .....
---	--

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_avocat.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [35]</a> M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER q120b_avocat_autre2 -----
---	--

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_avocat.where(x=>x.@rowcode<@rowco de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé rieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [36]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q120a_avocat_autre2  -----
---	--

PASTÈQUE - MELON

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_pastqme1
67		

PASTÈQUE - MELON	
Roster: RELEVES	
generated by fixed list	unitesFixes_pastqme1

- 147 Unité
- 126 morceau
- 143 Tas
- 216 Quarantaine

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q104_pastqme1
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT	q105_pastqme1
E q104_pastqme1==2	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_pastqme1.Count(x=>x.q104_pastqme1==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	

105.autre. Précisez	TEXT	q105autre_pastqme1
E q105_pastqme1==4	.....	

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	MULTI-SELECT: ORDERED	q106_pastqme1
E q105_pastqme1==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> Février	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Août	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> Décembre	

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_pastqme1 &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [13]</a></p> <p>E q104_pastqme1==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q107_pastqme1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_pastqme1==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q108_pastqme1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pastqme1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [19]</a></p>	<p>STRING <span>q109_pastqme1p</span></p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_pastqme1==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_pastqme1p%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ q104_pastqme1==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE <span>q109_pastqme1</span></p>
<p>PASTÈQUE - MELON / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_pastqme1</a> <span>releve_pastqme1</span></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT <span>q107autre_pastqme1</span></p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pastqme1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [37]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>q110b_pastqme1</span></p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pastqme1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [38]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_pastqme1</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_pastqme1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,143,126,216)</p> <p>E q111a_pastqme1==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_pastqme1</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>132 <input type="checkbox"/> Régime</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>121 <input type="checkbox"/> Fagot</p> <p>216 <input type="checkbox"/> Quarantaine</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

PASTÈQUE - MELON

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_pastqme1](#) unitesautre1pastqme1

E q111b\_pastqme1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">And 322 other symbols [14]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_pastqme1_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_pastqme1_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pastqme1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [20]</a>	STRING  q114_pastqme1p
---	------------------------------

STATIC TEXT

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_pastqme1p%*

114.Prendre l'unité en image

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

PICTURE

q114\_pastqme1\_autre1

PASTÈQUE - MELON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_pastqme1\\_autre1](#)

autre1releve\_pastqme1

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT  q112autre_pastqme1_autre1  .....
---	--

115b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_pastqme1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [And 31 other symbols \[39\]](#))  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGER

q115b\_pastqme1\_autre1  
  
.....

115a. Poids (gramme)

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_pastqme1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All([And 33 other symbols \[40\]](#))  
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

NUMERIC: DECIMAL

q115a\_pastqme1\_autre1  
  
.....

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit

E q111b\_pastqme1.Contains(99)

LIST

q116\_pastqme1  
  
.....

PASTÈQUE - MELON  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_pastqme1](#)

unitesautre2pastqme1



117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	MULTI-SELECT q117_pastqme1_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
--	---

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT q118_pastqme1_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	---

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pastqme1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [21]</a>	STRING q119_pastqme1p
---	--------------------------

STATIC TEXT E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_pastqme1p%</i>	
--	--

119.Prendre l'unité en image  E Internet==1	PICTURE q119_pastqme1_autre2
---	---------------------------------

PASTÈQUE - MELON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE generated by multi-select question <a href="#">q117_pastqme1_autre2</a>	autre2releve_pastqme1
--	-----------------------

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT q117autre_pastqme1_autre2 .....
---	--

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [41]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER q120b_pastqme1_autre2 -----
---	--

120a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMALq120a_pastqme1_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [42]</a>	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

DATTES

VARIABLE 68	DOUBLE codeProduit_datte
----------------	-----------------------------

DATTES Roster: RELEVES generated by fixed list	unitesFixes_datte
100 kg	
139 Sachet	
216 Quarantaine	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_datte 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
---	---

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?  E q104_datte==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_datte.Count(x=>x.q104_datte==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	SINGLE-SELECT q105_datte 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
---	--

105.autre. Précisez  E q105_datte==4	TEXT q105autre_datte .....
--	----------------------------------

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.  E q105_datte==1	MULTI-SELECT: ORDERED q106_datte 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
---	--

<div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_datte &amp;&amp; // pr <a href="#">And 631 other symbols [15]</a></div> <div>E q104_datte==1</div>	<div>MULTI-SELECTq107_datte</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div><div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div><div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div>
<div>108. Quelle balance a été utilisée?</div> <div>E q104_datte==1</div>	<div>SINGLE-SELECTq108_datte</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_datte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</div> <div><a href="#">And 41 other symbols [22]</a></div>	<div>STRINGq109_dattep</div>
<div>STATIC TEXT</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_datte==1</div> <div>Identifiant d'image: %q109_dattep%</div>	
<div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_datte==1 &amp;&amp; Internet==1</div>	<div>PICTUREq109_datte</div>
<div>DATTES / RELEVES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q107_datte</a></div> <div>releve_datte</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTq107autre_datte</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_datte.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">And 13 other symbols [43]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMERIC: INTEGERq110b_datte</div> <div>-----</div>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_datte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 15 other symbols [44]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_datte</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_datte</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,139,216)</p> <p>E q111a_datte==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_datte</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>132 <input type="checkbox"/> Régime</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>121 <input type="checkbox"/> Fagot</p> <p>216 <input type="checkbox"/> Quarantaine</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

DATTES

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_datte](#)

unitesautre1datte

E q111b\_datte.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [16]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_datte_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_datte_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_datte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</div> <div>And 41 other symbols [23]</div>	<div>STRING</div> <div>q114_dattep</div>
--	--

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_dattep%

<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>PICTURE</div> <div>q114_datte_autre1</div>
--	---

DATTES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_datte\_autre1

autre1releve\_datte

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXT</div> <div>q112autre_datte_autre1</div> <div>.....</div>
--	--

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_datte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y And 25 other symbols [45]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMERIC: INTEGER</div> <div>q115b_datte_autre1</div> <div>-----</div>
---	--

<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_datte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= And 27 other symbols [46]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q115a_datte_autre1</div> <div>-----</div>
--	--

<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_datte.Contains(99)</div>	<div>LIST</div> <div>q116_datte</div> <div>.....</div>
--	--

DATTES  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_datte

unitesautre2datte

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q117_datte_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q118_datte_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_datte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">And 41 other symbols [24]</a></p>	<p>STRING q119_datte</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_datte%</i></p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>PICTURE q119_datte_autre2</p>

<p>DATTES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_datte_autre2</a></p> <p>autre2releve_datte</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q117autre_datte_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_datte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">And 25 other symbols [47]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q120b_datte_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcod e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér ieur au présent poids All(y= <a href="#">And 27 other symbols [48]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q120a_datte_autre2  -----
---	---



NOIX DE COCO

VARIABLE 69	DOUBLE codeProduit_noixcoco
----------------	--------------------------------

NOIX DE COCO  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_noixcoco

100 kg  
147 Unité  
216 Quarantaine

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_noixcoco 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_noixcoco==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_noixcoco.Count(x=&gt;x.q104_noixcoco==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT q105_noixcoco 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_noixcoco==4</div>	TEXT q105autre_noixcoco .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_noixcoco==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED q106_noixcoco 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_noixcoco &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [17]</a></p> <p>E q104_noixcoco==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q107_noixcoco</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_noixcoco==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q108_noixcoco</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcoco.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [25]</a></p>	<p>STRING <span>q109_noixcocop</span></p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_noixcoco==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_noixcocop%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_noixcoco==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE <span>q109_noixcoco</span></p>
<p>NOIX DE COCO / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_noixcoco</a> <span>releve_noixcoco</span></p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT <span>q107autre_noixcoco</span></p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcoco.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [49]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>q110b_noixcoco</span></p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcoco.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [50]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_noixcoco</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_noixcoco</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@ptioncode).InList(100,147,216)</p> <p>E q111a_noixcoco==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_noixcoco</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>132 <input type="checkbox"/> Régime</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>121 <input type="checkbox"/> Fagot</p> <p>216 <input type="checkbox"/> Quarantaine</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

NOIX DE COCO

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_noixcoco](#) unitesautre1noixcoco

E q111b\_noixcoco.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [18]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_noixcoco_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_noixcoco_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcoco.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [26]</a>	STRING  q114_noixcocop
---	------------------------------

STATIC TEXT

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_noixcocop%*

114.Prendre l'unité en image

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

PICTURE

q114\_noixcoco\_autre1

NOIX DE COCO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_noixcoco\\_autre1](#)

autre1releve\_noixcoco

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT  q112autre_noixcoco_autre1  .....
---	--

115b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [And 31 other symbols \[51\]](#))  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGER

q115b\_noixcoco\_autre1  
  
.....

115a. Poids (gramme)

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All [And 33 other symbols \[52\]](#)  
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

NUMERIC: DECIMAL

q115a\_noixcoco\_autre1  
  
.....

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit

E q111b\_noixcoco.Contains(99)

LIST

q116\_noixcoco  
  
.....

NOIX DE COCO  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_noixcoco](#)

unitesautre2noixcoco

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT q117_noixcoco_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---	---

<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT q118_noixcoco_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
--	---

<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcoco.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [27]</a></p>	<p>STRING q119_noixcocop</p>
--	------------------------------

<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_noixcocop%</i></p>	
---	--

<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>PICTURE q119_noixcoco_autre2</p>
--	-------------------------------------

<p>NOIX DE COCO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_noixcoco_autre2</a></p>	<p>autre2releve_noixcoco</p>
---	------------------------------

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT q117autre_noixcoco_autre2</p> <p>.....</p>
--	--

<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcoco.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [53]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER q120b_noixcoco_autre2</p> <p>-----</p>
--	--

120a. Poids (gramme)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [54]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMERIC: DECIMAL  q120a_noixcoco_autre2  -----
---	--

# CANNE À SUCRE

VARIABLE 70	DOUBLE codeProduit_cansucre
----------------	--------------------------------

CANNE À SUCRE  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_cansucre

147 Unité

139 Sachet

121 Fagot

216 Quarantaine

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	SINGLE-SELECT q104_cansucre 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_cansucre==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_cansucre.Count(x=&gt;x.q104_cansucre==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	SINGLE-SELECT q105_cansucre 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez <div>E q105_cansucre==4</div>	TEXT q105autre_cansucre .....
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_cansucre==1</div>	MULTI-SELECT: ORDERED q106_cansucre 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_cansucre &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [19]</a></p> <p>E q104_cansucre==1</p>	<p>MULTI-SELECT</p> <p>q107_cansucre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_cansucre==1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>q108_cansucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cansucre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [28]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q109_cansucrep</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_cansucre==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_cansucrep%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_cansucre==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>PICTURE</p> <p>q109_cansucre</p>
<p>CANNE À SUCRE / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_cansucre</a></p> <p>releve_cansucre</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXT</p> <p>q107autre_cansucre</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cansucre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [55]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_cansucre</p> <p>-----</p>



<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cansucre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [56]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_cansucre</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q111a_cansucre</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,139,121,216)</p> <p>E q111a_cansucre==1</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q111b_cansucre</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>132 <input type="checkbox"/> Régime</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>126 <input type="checkbox"/> morceau</p> <p>121 <input type="checkbox"/> Fagot</p> <p>216 <input type="checkbox"/> Quarantaine</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

CANNE À SUCRE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_cansucre](#) unitesautre1cansucre

E q111b\_cansucre.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [20]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>MULTI-SELECT <span>q112_cansucre_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>q113_cansucre_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cansucre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [29]</a>	STRING  q114_cansucrep
---	------------------------------

STATIC TEXT

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_cansucrep%*

114.Prendre l'unité en image

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

PICTURE

q114\_cansucre\_autre1

CANNE À SUCRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_cansucre\\_autre1](#)

autre1releve\_cansucre

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT  q112autre_cansucre_autre1  .....
---	--

115b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [And 31 other symbols \[57\]](#))  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGER

q115b\_cansucre\_autre1

-----

115a. Poids (gramme)

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All [And 33 other symbols \[58\]](#)  
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

NUMERIC: DECIMAL

q115a\_cansucre\_autre1

-----

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit

E q111b\_cansucre.Contains(99)

LIST

q116\_cansucre

-----

CANNE À SUCRE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_cansucre](#)

unitesautre2cansucre

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	MULTI-SELECT q117_cansucre_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
--	---

118. Quelle balance a été utilisée?	SINGLE-SELECT q118_cansucre_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	---

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cansucre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">And 44 other symbols [30]</a>	STRING q119_cansucrep
---	--------------------------

STATIC TEXT E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_cansucrep%</i>	
--	--

119.Prendre l'unité en image  E Internet==1	PICTURE q119_cansucre_autre2
---	---------------------------------

CANNE À SUCRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE generated by multi-select question <a href="#">q117_cansucre_autre2</a>	autre2releve_cansucre
---	-----------------------

Spécifier l'autre taille  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXT q117autre_cansucre_autre2 .....
---	--

120b. Prix (FCFA)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [59]</a> ) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMERIC: INTEGER q120b_cansucre_autre2 -----
---	--

120a. Poids (gramme)	NUMERIC: DECIMALq120a_cansucre_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [60]</a>	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

### [1] [q110b\\_mangue: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_mangue<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_mangue: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_mangue<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_mangue\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autresreleve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_mangue_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_mangue\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autresreleve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_mangue_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_mangue\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_mangue_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_mangue\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_mangue_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_ananas: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_ananas<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_ananas: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_ananas<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_ananas\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_ananas_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_ananas\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_ananas_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_ananas\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_ananas_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_ananas\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_ananas_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_orange: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_orange<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_orange: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_orange<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_orange\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_orange_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_orange\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```



```
autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_orange_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_orange\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_orange_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_orange\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_orange_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_bandouce: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_bandouce<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_bandouce: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_bandouce<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[21] [q115b\\_bandouce\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_bandouce_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_bandouce\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_bandouce_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_bandouce\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_bandouce_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_bandouce\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_bandouce_autre2<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[25] [q110b\\_citron: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_citron<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_citron: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_citron<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_citron\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_citron_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_citron\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_citron_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[29] [q120b\\_citron\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_citron_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_citron\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_citron_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_avocat: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_avocat<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_avocat: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_avocat<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[33] [q115b\\_avocat\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_avocat_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_avocat\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_avocat_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_avocat\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_avocat_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_avocat\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_avocat_autre2<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[37] [q110b\\_pastqmel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_pastqmel<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_pastqmel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_pastqmel<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_pastqmel\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_pastqmel_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_pastqmel\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_pastqmel_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[41] [q120b\\_pastqmel\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_pastqmel_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_pastqmel\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_pastqmel_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b\\_datte: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_datte<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_datte: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_datte<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[45] [q115b\\_datte\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_datte_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_datte\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_datte_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_datte\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_datte_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_datte\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:



```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_datte_autre2<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[49] [q110b\\_noixcoco: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_noixcoco<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[50] [q110a\\_noixcoco: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_noixcoco<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[51] [q115b\\_noixcoco\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_noixcoco_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q115a\\_noixcoco\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_noixcoco_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[53] [q120b\\_noixcoco\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_noixcoco_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q120a\\_noixcoco\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_noixcoco_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q110b\\_cansucre: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_cansucre<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q110a\\_cansucre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_cansucre<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[57] [q115b\\_cansucre\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_cansucre_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[58] [q115a\\_cansucre\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_cansucre_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[59] [q120b\\_cansucre\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_cansucre_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q120a\\_cansucre\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_cansucre_autre2<self)  
  
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

## APPENDIX B — VARIABLES

- [illegible]

- ```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pastqmel.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [21] [q119\\_pastqmelp:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pastqmel.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [22] [q109\\_dattep:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_datte.ToString()) + "_"
+ (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [23] [q114\\_dattep:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_datte.ToString()) + "_"
+ (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [24] [q119\\_dattep:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_datte.ToString()) + "_"
+ (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [25] [q109\\_noixcocop:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcoco.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [26] [q114\\_noixcocop:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcoco.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [27] [q119\\_noixcocop:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcoco.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [28] [q109\\_cansucrep:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cansucre.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [29] [q114\\_cansucrep:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cansucre.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [30] [q119\\_cansucrep:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cansucre.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

## APPENDIX C — CATEGORIES FILTERS

- [illegible]

&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[13] [q107\\_pastqmel: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_pastqmel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode
!= null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_pastqmel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_pastqmel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[14] [q112\\_pastqmel\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[15] [q107\\_datte: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_datte && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_datte && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_datte && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[16] [q112\\_datte\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[17] [q107\\_noixcoco: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcoco && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcoco && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcoco && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[18] [q112\\_noixcoco\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[19] [q107\\_cansucre: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_cansucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode
!= null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cansucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cansucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[20] [q112\\_cansucre\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```



Legend and structure of information in this file

| Name of section                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Type of question, scope                                                                                                                                                                                                                                              |  | Variable name        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| Enabling condition for this section                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Question title                  | Answer options                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |
| E s4_other_sources_which.Contains(98)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |
| Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?                                                                                                                                                                                                                 |                                 | MULTI-SELECT<br>SCOPE: PREFILLED                                                                                                                                                                                                                                     |  | s4_re1_leaders_other |
| I This refers to family relations<br>E s3_time_other > 0<br>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)<br>M1 Can not be itself<br>V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0<br>M2 This person is not in the list<br>F optioncode != s5_ignored_option_code |                                 | 01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers<br>02 <input type="checkbox"/> Private<br>03 <input type="checkbox"/> Government<br>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association<br>05 <input type="checkbox"/> NGO<br><br>And 5 other [13] |  |                      |
| Additional information:<br>"I" – Question instruction<br>"E" – Enabling condition<br>"V1" – Validation condition №1<br>"M1" – Message for validation №1<br>"F" – Filter in Categorical questions                                                                                                                       |                                 | Link to full set in appendix                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |

Breadcrumbs

| Type or roster                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roster Title                                                                              |
| CHAPTER 3 IDENTIFICATION /<br>Roster: LEADER RELATION DETAILS<br>generated by fixed list: |
| 01 Ward Livestock Officer                                                                 |
| 02 Village Livestock Officer                                                              |
| 99 Other (specify)                                                                        |
| List items                                                                                |

# NSU-LEGUMES BENIN

## Terrain

---

### SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

#### IDENTIFICATION

Sub-sections: 1, No rosters, Questions: 8.

#### SALADE (LAITUE)

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### CHOUX

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### CAROTTE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### HARICOT VERT

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### CONCOMBRE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### AUBERGINE, COURGES-COURGETTES

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### POIVRON FRAIS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### TOMATE FRAÎCHE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### TOMATE SÉCHÉE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 26, Static texts: 3, Variables: 4.

#### GOMBO FRAIS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### GOMBO SEC

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### OIGNON FRAIS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### AIL

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP)

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## FEUILLES DE BAOBAB

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## GBOMAN

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## ADÉMÈ / NINNOUWI (FEUILLES CRIN-CRIN)

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## FEUILLES DE MANIOC, MORINGA, FONMAN, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## CONCENTRÉ DE TOMATE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## APPENDIX A — ENABLING CONDITIONS

## APPENDIX B — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

## APPENDIX C — CATEGORIES

## APPENDIX D — VARIABLES

## APPENDIX E — CATEGORIES FILTERS

## LEGEND

*SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION*  
*QUESTIONNAIRE DESCRIPTION*

---

**Basic information**

*Title*    NSU-LEGUMES BENIN Terrain

# IDENTIFICATION

## IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU MARCHÉ

E 1==2

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.01. Département                                                | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> Alibori</div> <div>02 <input type="radio"/> Atacora</div> <div>03 <input type="radio"/> Atlantique</div> <div>04 <input type="radio"/> Borgou</div> <div>05 <input type="radio"/> Collines</div> <div>06 <input type="radio"/> Couffo</div> <div>07 <input type="radio"/> Donga</div> <div>08 <input type="radio"/> Littoral</div> <div>09 <input type="radio"/> Mono</div> <div>10 <input type="radio"/> Oueme</div> <div>11 <input type="radio"/> Plateau</div> <div>12 <input type="radio"/> Zou</div> |
| 0.02. Commune                                                    | <div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q02</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.08. Nom du marché                                              | <div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q08</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.07. Numéro du marché dans la strate                            | <div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q07</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.04. Milieu de résidence                                        | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q04</div> <div>01 <input type="radio"/> Urbain</div> <div>02 <input type="radio"/> Rural</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.06.N° de la strate                                             | <div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q06</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numéro de votre Relevé dans ce marché                            | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGnumeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGInternet</div> <div>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</div> <div>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

SALADE (LAITUE)

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>72 | DOUBLE<br>codeProduit_salade |
|----------------|------------------------------|

SALADE (LAITUE)  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_salade

100 Kg  
143 Tas  
147 Unité  
128 panier  
112 Bouquet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINGLE-SELECT<br>q104_salade<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_salade==2<br/>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_salade.Count(x=&gt;x.q104_salade==1)==0: true<br/>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br/>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>q105_salade<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                                                                                                                                                                                           |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_salade==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEXT<br>q105autre_salade<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera<br>disponible prochainement.<br><div>E q105_salade==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_salade<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_salade &amp;&amp; // p <a href="#">And 634 other symbols [1]</a></p> <p>E q104_salade==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_salade</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_salade==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT q108_salade</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_salade.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [1]</a></p>                                                                                 | <p>STRING q109_saladep</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_salade==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_saladep%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_salade==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                             | <p>PICTURE q109_salade</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>SALADE (LAITUE) / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_salade</a></p> <p>releve_salade</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXT q107autre_salade</p> <p>.....</p>         |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_salade.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_salade</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_salade.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [2]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_salade</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_salade</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>E q111a_salade==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_salade</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</div> <div>211 <input type="checkbox"/> Ike</div> <div><a href="#">And 17 other symbols [1]</a></div> |

SALADE (LAITUE)  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
generated by multi-select question [q111b\\_salade](#)

unitesautre1salade

E q111b\_salade.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [2]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>MULTI-SELECT<div>q112_salade_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_salade_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_salade.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi | STRING                                                                                                                                                                            | q114_saladep       |
| <a href="#">And 42 other symbols [2]</a>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                    |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_saladep%

|                                                 |         |                    |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_salade_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                    |

SALADE (LAITUE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_salade\\_autre1](#) autre1releve\_salade

|                                   |       |                         |
|-----------------------------------|-------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_salade_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NUMERIC: INTEGER | q115b_salade_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [3]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NUMERIC: DECIMAL | q115a_salade_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [4]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                     |

|                                                                     |       |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_salade |
| E q111b_salade.Contains(99)                                         | ..... |             |

SALADE (LAITUE)  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_salade](#) unitesautre2salade

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_salade_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_salade_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_salade.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi<br><br><a href="#">And 42 other symbols [3]</a> | STRING<br>q119_saladep |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_saladep%</i> |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_salade_autre2 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SALADE (LAITUE) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_salade_autre2</a> | autre2releve_salade |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_salade_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [5]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_salade_autre2<br>----- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [6]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_salade_autre2<br><br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

CHOUX

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| VARIABLE<br>73 | DOUBLE<br>codeProduit_choux |
|----------------|-----------------------------|

CHOUX  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_choux

100 Kg  
143 Tas  
147 Unité  
128 panier

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SINGLE-SELECT<br>q104_choux<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_choux==2<br/>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_choux.Count(x=&gt;x.q104_choux==1)==0: true<br/>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br/>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>q105_choux<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                                                                                                                                                                                           |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_choux==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEXT<br>q105autre_choux<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera<br>disponible prochainement.<br><div>E q105_choux==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_choux<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_choux &amp;&amp; // pr <a href="#">And 631 other symbols [3]</a></p> <p>E q104_choux==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>MULTI-SELECT</p> <p>q107_choux</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_choux==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>SINGLE-SELECT</p> <p>q108_choux</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_choux.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">And 41 other symbols [4]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING</p> <p>q109_chouxp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_choux==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_chouxp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_choux==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>PICTURE</p> <p>q109_choux</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>CHOUX / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_choux</a></p> <p>releve_choux</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXT</p> <p>q107autre_choux</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_choux.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">And 13 other symbols [7]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_choux</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_choux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 15 other symbols [8]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_choux</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_choux</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,147,128)</div> <div>E q111a_choux==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_choux</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</div> <div>211 <input type="checkbox"/> Ike</div> <div><a href="#">And 17 other symbols [2]</a></div> |

CHOUX

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_choux](#)

unitesautre1choux

E q111b\_choux.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</div> <div><a href="#">And 322 other symbols [4]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>MULTI-SELECT<div>q112_choux_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_choux_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_choux.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif | STRING                                                                                                                                                                            | q114_chouxp       |
| And 41 other symbols [5]                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                   |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_chouxp%

|                                                 |         |                   |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_choux_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                   |

CHOUX / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_choux\_autre1

autre1releve\_choux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEXT             | q112autre_choux_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .....            |                        |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y And 25 other symbols [9]<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER | q115b_choux_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -----            |                        |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= And 27 other symbols [10]<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                  | NUMERIC: DECIMAL | q115a_choux_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -----            |                        |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LIST             | q116_choux             |
| E q111b_choux.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....            |                        |

CHOUX  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_choux

unitesautre2choux

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_choux_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_choux_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_choux.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif<br><br><a href="#">And 41 other symbols [6]</a> | STRING<br>q119_chouxp |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_chouxp%</i> |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_choux_autre2 |
|---------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| CHOUX / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_choux_autre2</a> | autre2releve_choux |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_choux_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_choux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">And 25 other symbols [11]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_choux_autre2<br>----- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... autre2releve_choux.where(x=>x.@rowcode<@rowcod<br>e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér<br>ieur au présent poids All(y= <a href="#">And 27 other symbols [12]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_choux_autre2<br><br>----- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

CAROTTE

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_carotte |
| 74       |        |                     |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| CAROTTE                 |                     |
| Roster: RELEVES         |                     |
| generated by fixed list | unitesFixes_carotte |
| 100 Kg                  |                     |
| 143 Tas                 |                     |
| 147 Unité               |                     |

|                                                     |                              |              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_carotte |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |              |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |              |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                     | SINGLE-SELECT                                                             | q105_carotte |
| E q104_carotte==2                                                                                                                                                                 | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |              |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_carotte.Count(x=>x.q104_carotte==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |              |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                           | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |              |
|                                                                                                                                                                                   | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |              |

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_carotte |
| E q105_carotte==4   | ..... |                   |

|                                                                      |                                       |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | MULTI-SELECT: ORDERED                 | q106_carotte |
| E q105_carotte==1                                                    | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |              |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |              |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |              |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |              |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |              |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |              |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |              |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |              |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |              |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |              |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |              |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_carotte &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [5]</a></p> <p>E q104_carotte==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>MULTI-SELECT <span>q107_carotte</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_carotte==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>SINGLE-SELECT <span>q108_carotte</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_carotte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [7]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>STRING <span>q109_carottep</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_carotte==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_carottep%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_carotte==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>PICTURE <span>q109_carotte</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>CAROTTE / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_carotte</a> <span>releve_carotte</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXT <span>q107autre_carotte</span></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_carotte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [13]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER <span>q110b_carotte</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_carotte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [14]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_carotte</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_carotte</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,147)</div> <div>E q111a_carotte==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_carotte</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</div> <div>211 <input type="checkbox"/> Ike</div> <div><a href="#">And 17 other symbols [3]</a></div> |

CAROTTE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_carotte](#)

unitesautre1carotte

E q111b\_carotte.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</div> <div><a href="#">And 322 other symbols [6]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>MULTI-SELECT<div>q112_carotte_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_carotte_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_carotte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident | STRING                                                                                                                                                                            | q114_carottep       |
| And 43 other symbols [8]                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                     |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_carottep%

|                                                 |         |                     |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_carotte_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                     |

CAROTTE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_carotte\_autre1

autre1releve\_carotte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TEXT             | q112autre_carotte_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .....            |                          |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERIC: INTEGER | q115b_carotte_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= And 29 other symbols [15]<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                          |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NUMERIC: DECIMAL | q115a_carotte_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( And 31 other symbols [16]<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                      | -----            |                          |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LIST             | q116_carotte             |
| E q111b_carotte.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .....            |                          |

CAROTTE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_carotte

unitesautre2carotte

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_carotte_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_carotte_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_carotte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><br><a href="#">And 43 other symbols [9]</a> | STRING<br>q119_carottep |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_carottep%</i> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_carotte_autre2 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAROTTE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_carotte_autre2</a> | autre2releve_carotte |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_carotte_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_carotte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [17]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_carotte_autre2<br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_carotte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">And 31 other symbols [18]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_carotte_autre2<br><br>----- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

# HARICOT VERT

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_haricver |
| 75       |        |                      |

HARICOT VERT  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_haricver

- 100 Kg
- 143 Tas
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SINGLE-SELECT                                                                | q104_haricver      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01 <input type="radio"/> Oui                                                 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02 <input type="radio"/> Non                                                 |                    |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_haricver==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_haricver.Count(x=&gt;x.q104_haricver==1)==0: tr<br/>ue</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br/>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT                                                                | q105_haricver      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                 |                    |
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TEXT                                                                         | q105autre_haricver |
| E q105_haricver==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .....                                                                        |                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_haricver==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>MULTI-SELECT: ORDERED q106_haricver</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_haricver &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [7]</a></p> <p>E q104_haricver==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_haricver</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_haricver==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT q108_haricver</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_haricver.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [10]</a></p>                                                                                  | <p>STRING q109_haricverp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_haricver==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_haricverp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_haricver==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                               | <p>PICTURE q109_haricver</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>HARICOT VERT / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_haricver</a></p> <p>releve_haricver</p>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>TEXT q107autre_haricver</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_haricver.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [19]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMERIC: INTEGER</div> <div>q110b_haricver</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_haricver.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [20]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q110a_haricver</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>SINGLE-SELECT</div> <div>q111a_haricver</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,146,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)</div> <div>E q111a_haricver==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>MULTI-SELECT</div> <div>q111b_haricver</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</div> <div>211 <input type="checkbox"/> Ike</div> <div><a href="#">And 17 other symbols [4]</a></div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>HARICOT VERT</div> <div>Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q111b_haricver</a></div> <div>E <a href="#">q111b_haricver</a>.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div> | <div>unitesautre1haricver</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [8]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q112_haricver_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>SINGLE-SELECT q113_haricver_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_haricver.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [11]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>STRING q114_haricverp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_haricverp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>PICTURE q114_haricver_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>HARICOT VERT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q112_haricver_autre1</a></p> <p>autre1releve_haricver</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>TEXT q112autre_haricver_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_haricver.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [21]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q115b_haricver_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">And 33 other symbols [22]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q115a_haricver_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_haricver.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LIST<br><br>q116_haricver<br><br>-----                     |

HARICOT VERT  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_haricver](#)  
unitesautre2haricver

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br><br>q117_haricver_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br><br>q118_haricver_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_haricver.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [12]</a> | STRING<br><br>q119_haricverp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

STATIC TEXT  
E Internet==2  
*Identifiant d'image: %q119\_haricverp%*

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br><br>q119_haricver_autre2 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|

HARICOT VERT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_haricver\\_autre2](#)  
autre2releve\_haricver

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXT q117autre_haricver_autre2</p> <p>-----</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipléDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_haricver.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [23]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_haricver_autre2</p> <p>-----</p> |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_haricver.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [24]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                            | <p>NUMERIC: DECIMAL q120a_haricver_autre2</p> <p>-----</p> |

CONCOMBRE

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>76 | DOUBLE<br>codeProduit_concombr |
|----------------|--------------------------------|

CONCOMBRE  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list  
unitesFixes\_concombr

100 Kg  
147 Unité  
143 Tas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINGLE-SELECT<br>q104_concombr<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_concombr==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_concombr.Count(x=>x.q104_concombr==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | SINGLE-SELECT<br>q105_concombr<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                    |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_concombr==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEXT<br>q105autre_concombr<br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_concombr==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_concombr<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_concombr && // [And 640 other symbols \[9\]](#)  
E q104\_concombr==1

- MULTI-SELECTq107\_concombr
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_concombr==1

- SINGLE-SELECTq108\_concombr
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_concombr.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[And 44 other symbols \[13\]](#)

STRINGq109\_concombrp

STATIC TEXT  
E Internet==2 && q104\_concombr==1  
*Identifiant d'image: %q109\_concombrp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_concombr==1 && Internet==1

PICTUREq109\_concombr

CONCOMBRE / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question [q107\\_concombr](#)

releve\_concombr

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_concombr  
.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_concombr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[25\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_concombr  
-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_concombr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [26]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_concombr</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_concombr</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,147)</div> <div>E q111a_concombr==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_concombr</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</div> <div>211 <input type="checkbox"/> Ike</div> <div><a href="#">And 17 other symbols [5]</a></div> |

CONCOMBRE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_concombr](#)

unitesautre1concombr

E q111b\_concombr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [10]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>MULTI-SELECT<div>q112_concombr_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_concombr_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_concombr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q114_concombrp       |
| <a href="#">And 44 other symbols [14]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                      |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_concombrp%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_concombr_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

CONCOMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_concombr\\_autre1](#)

autre1releve\_concombr

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TEXT             | q112autre_concombr_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .....            |                           |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUMERIC: INTEGER | q115b_concombr_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [27]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                           |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NUMERIC: DECIMAL | q115a_concombr_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [28]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                        | -----            |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LIST             | q116_concombr             |
| E q111b_concombr.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .....            |                           |

CONCOMBRE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_concombr](#)

unitesautre2concombr

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_concombr_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_concombr_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_concombr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [15]</a> | STRING<br>q119_concombrp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_concombrp%</i> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_concombr_autre2 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CONCOMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_concombr_autre2</a> | autre2releve_concombr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_concombr_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [29]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_concombr_autre2<br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

120a. Poids (gramme)

- V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero
- M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
- V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_concombr.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All [And 33 other symbols \[30\]](#)
- M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

NUMERIC: DECIMAL q120a\_concombr\_autre2

-----

AUBERGINE, COURGES-COURGETTES

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| VARIABLE<br>77 | DOUBLE<br>codeProduit_aub_cou |
|----------------|-------------------------------|

AUBERGINE, COURGES-COURGETTES

Roster: RELEVES

generated by fixed list

unitesFixes\_aub\_cou

100 Kg

147 Unité

143 Tas

128 Panier

105 Bassine

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SINGLE-SELECT<br>q104_aub_cou<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_aub_cou==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.q104_aub_cou==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | SINGLE-SELECT<br>q105_aub_cou<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                                                                                                                                                                                           |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_aub_cou==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TEXT<br>q105autre_aub_cou<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera<br>disponible prochainement.<br><br>E q105_aub_cou==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_aub_cou<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_aub_cou &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [11]</a></div> <div>E q104_aub_cou==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>MULTI-SELECTq107_aub_cou</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div><div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div><div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div> |
| <div>108. Quelle balance a été utilisée?</div> <div>E q104_aub_cou==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>SINGLE-SELECTq108_aub_cou</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aub_cou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div><a href="#">And 43 other symbols [16]</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>STRINGq109_aub_coup</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>STATIC TEXT</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_aub_cou==1</div> <div>Identifiant d'image: %q109_aub_coup%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_aub_cou==1 &amp;&amp; Internet==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>PICTUREq109_aub_cou</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>AUBERGINE, COURGES-COURGETTES / RELEVES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q107_aub_cou</a></div> <div>releve_aub_cou</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>TEXTq107autre_aub_cou</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aub_cou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [31]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMERIC: INTEGERq110b_aub_cou</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aub_cou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [32]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_aub_cou</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_aub_cou</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,105,128,143,147)</div> <div>E q111a_aub_cou==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_aub_cou</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</div> <div>211 <input type="checkbox"/> Ike</div> <div><a href="#">And 17 other symbols [6]</a></div> |

AUBERGINE, COURGES-COURGETTES

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_aub\\_cou](#)

unitesautre1aub\_cou

E q111b\_aub\_cou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [12]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>MULTI-SELECT<div>q112_aub_cou_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_aub_cou_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aub_cou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident | STRING                                                                                                                                                                            | q114_aub_coup       |
| <a href="#">And 43 other symbols [17]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                     |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_aub\_coup%

|                                                 |         |                     |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_aub_cou_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                     |

AUBERGINE, COURGES-COURGETTES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question q112\_aub\_cou\_autre1

autre1releve\_aub\_cou

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TEXT             | q112autre_aub_cou_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .....            |                          |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERIC: INTEGER | q115b_aub_cou_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [33]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                          |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NUMERIC: DECIMAL | q115a_aub_cou_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [34]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                      | -----            |                          |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LIST             | q116_aub_cou             |
| E q111b_aub_cou.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .....            |                          |

AUBERGINE, COURGES-COURGETTES

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question q116\_aub\_cou

unitesautre2aub\_cou

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div> | <div>MULTI-SELECTq117_aub_cou_autre2</div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Sans Brassée</div></div> <div><div>08</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Avec 1 Brassée</div></div> <div><div>09</div><div><input type="checkbox"/></div><div>avec 2 Brassées</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <div>AUBERGINE, COURGES-COURGETTES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>generated by multi-select question q117_aub_cou_autre2</div> <div>autre2releve_aub_cou</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>TEXTq117autre_aub_cou_autre2</div> <div>.....</div>         |
| <div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aub_cou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [35]</a></div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div> | <div>NUMERIC: INTEGERq120b_aub_cou_autre2</div> <div>-----</div> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... autre2releve_aub_cou.where(x=>x.@rowcode<@rowc<br>ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf<br>érieur au présent poids A11( <a href="#">And 31 other symbols [36]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_aub_cou_autre2<br><br>----- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

POIVRON FRAIS

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_poivfrai |
| 78       |        |                      |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| POIVRON FRAIS           |                      |
| Roster: RELEVES         |                      |
| generated by fixed list | unitesFixes_poivfrai |
| 100 Kg                  |                      |
| 147 Unité               |                      |
| 143 Tas                 |                      |
| 128 Panier              |                      |

|                                                     |                              |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_poivfrai |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |               |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |               |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                           | SINGLE-SELECT                                                             | q105_poivfrai |
| E q104_poivfrai==2                                                                                                                                                                      | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |               |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_poivfrai.Count(x=>x.q104_poivfrai==1)==0: tr<br>ue | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |               |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                              | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |               |
|                                                                                                                                                                                         | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |               |

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_poivfrai |
| E q105_poivfrai==4  | ..... |                    |

|                                                                      |                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | MULTI-SELECT: ORDERED                 | q106_poivfrai |
| E q105_poivfrai==1                                                   | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |               |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |               |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |               |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |               |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |               |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |               |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |               |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |               |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |               |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |               |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |               |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poivfrai &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [13]</a></p> <p>E q104_poivfrai==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>MULTI-SELECT</p> <p>q107_poivfrai</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poivfrai==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>SINGLE-SELECT</p> <p>q108_poivfrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poivfrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [19]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING</p> <p>q109_poivfraip</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poivfrai==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_poivfraip%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_poivfrai==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>PICTURE</p> <p>q109_poivfrai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>POIVRON FRAIS / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_poivfrai</a></p> <p>releve_poivfrai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXT</p> <p>q107autre_poivfrai</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poivfrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [37]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_poivfrai</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poivfrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [38]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_poivfrai</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_poivfrai</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,128,143,147)</p> <p>E q111a_poivfrai==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_poivfrai</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</p> <p>211 <input type="checkbox"/> Ike</p> <p><a href="#">And 17 other symbols [7]</a></p> |

POIVRON FRAIS

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_poivfrai](#)

unitesautre1poivfrai

E q111b\_poivfrai.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [14]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_poivfrai_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_poivfrai_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poivfrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q114_poivfraip       |
| <a href="#">And 44 other symbols [20]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                      |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_poivfraip%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_poivfrai_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

POIVRON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_poivfrai\\_autre1](#) autre1releve\_poivfrai

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_poivfrai_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERIC: INTEGER | q115b_poivfrai_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [39]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NUMERIC: DECIMAL | q115a_poivfrai_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [40]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                       |

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_poivfrai |
| E q111b_poivfrai.Contains(99)                                       | ..... |               |

POIVRON FRAIS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_poivfrai](#) unitesautre2poivfrai

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_poivfrai_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_poivfrai_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poivfrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [21]</a> | STRING<br>q119_poivfraip |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_poivfraip%</i> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_poivfrai_autre2 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| POIVRON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_poivfrai_autre2</a> | autre2releve_poivfrai |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_poivfrai_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [41]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_poivfrai_autre2<br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                               | NUMERIC: DECIMALq120a_poivfrai_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                              |                                       |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                       |                                       |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poivfrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [42]</a> |                                       |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                 |                                       |

TOMATE FRAÎCHE

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_tomafrch |
| 79       |        |                      |

TOMATE FRAÎCHE  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_tomafrch

- 100 Kg
- 105 Bassine
- 128 Panier
- 139 sachet
- 142 seau
- 143 Tas
- 202 Ehouzou

|                                                     |                              |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_tomafrch |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |               |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |               |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                           | SINGLE-SELECT                                                             | q105_tomafrch |
| E q104_tomafrch==2                                                                                                                                                                      | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |               |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.q104_tomafrch==1)==0: tr<br>ue | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |               |
|                                                                                                                                                                                         | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |               |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                              | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |               |

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_tomafrch |
| E q105_tomafrch==4  | ..... |                    |

|                                                                      |                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | MULTI-SELECT: ORDERED                 | q106_tomafrch |
| E q105_tomafrch==1                                                   | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |               |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |               |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |               |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |               |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |               |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |               |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |               |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |               |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |               |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |               |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |               |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_tomafrch &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [15]</a></p> <p>E q104_tomafrch==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>MULTI-SELECT q107_tomafrch</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_tomafrch==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>SINGLE-SELECT q108_tomafrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tomafrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [22]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING q109_tomafrchp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_tomafrch==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_tomafrchp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_tomafrch==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>PICTURE q109_tomafrch</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>TOMATE FRAÎCHE / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_tomafrch</a></p> <p>releve_tomafrch</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXT q107autre_tomafrch</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomafrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [43]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_tomafrch</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomafrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [44]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_tomafrch</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_tomafrch</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,105,128,139,142,143,202)</p> <p>E q111a_tomafrch==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_tomafrch</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</p> <p>211 <input type="checkbox"/> Ike</p> <p><a href="#">And 17 other symbols [8]</a></p> |

TOMATE FRAÎCHE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_tomafrch](#) unitesautre1tomafrch

E [q111b\\_tomafrch](#).Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [16]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_tomafrch_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                             | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_tomafrch_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tomafrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [23]</a> | STRING                                                                                                                                                                            | q114_tomafrchp       |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_tomafrchp%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_tomafrch_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

TOMATE FRAÎCHE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_tomafrch\\_autre1](#)

autre1releve\_tomafrch

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEXT             | q112autre_tomafrch_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .....            |                           |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [45]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER | q115b_tomafrch_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -----            |                           |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [46]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMERIC: DECIMAL | q115a_tomafrch_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -----            |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LIST             | q116_tomafrch             |
| E q111b_tomafrch.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....            |                           |

TOMATE FRAÎCHE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_tomafrch](#)

unitesautre2tomafrch

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_tomafrch_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_tomafrch_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tomafrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [24]</a> | STRING<br>q119_tomafrchp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_tomafrchp%</i> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_tomafrch_autre2 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TOMATE FRAÎCHE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_tomafrch_autre2</a> | autre2releve_tomafrch |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_tomafrch_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [47]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_tomafrch_autre2<br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomafrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [48]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q120a_tomafrch_autre2</div> <div>-----</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

# TOMATE SÉCHÉE

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>80 | DOUBLE<br>codeProduit_tomasech |
|----------------|--------------------------------|

TOMATE SÉCHÉE  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_tomasech

100 Kg  
139 sachet  
143 Tas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SINGLE-SELECT<br>q104_tomasech<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_tomasech==2<br/>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_tomasech.Count(x=&gt;x.q104_tomasech==1)==0: true<br/>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>q105_tomasech<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                    |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_tomasech==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEXT<br>q105autre_tomasech<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><div>E q105_tomasech==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_tomasech<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_tomasech &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [17]</a></p> <p>E q104_tomasech==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MULTI-SELECT <span>q107_tomasech</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_tomasech==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>SINGLE-SELECT <span>q108_tomasech</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tomasech.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [25]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>STRING <span>q109_tomasechp</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_tomasech==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_tomasechp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(100,138,134,108,107,360,131,144,123,370,364,365,363,362,371,366,369,127) &amp;&amp; q104_to <a href="#">And 25 other symbols [1]</a></p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(138,134,108,107,360,131,144,123,370,364,365,363,362,371,366,369,127)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain e <a href="#">And 158 other symbols [49]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(138,134,108,107,360,131,144,123,370,364,365,363,362,371,366,369,127)? unitesFixes_tomasech.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_tomas <a href="#">And 51 other symbols [49]</a></p> <p>M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> | <p>SINGLE-SELECT <span>q109a_tomasech</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_tomasech==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; q109a_tomasech==2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>PICTURE <span>q109_tomasech</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>TEXT<div>q107autre_tomasech</div></div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomasech.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [50]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMERIC: INTEGER<div>q110b_tomasech</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomasech.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [51]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_tomasech</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_tomasech</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,139,143)</div> <div>E q111a_tomasech==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_tomasech</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</div> <div>211 <input type="checkbox"/> Ike</div> <div><a href="#">And 17 other symbols [9]</a></div> |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>TOMATE SÉCHÉE</div> <div>Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q111b_tomasech</a></div> <div>E q111b_tomasech.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div> | <div>unitesautre1tomasech</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [18]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q112_tomasech_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT q113_tomasech_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tomasech.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [26]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STRING q114_tomasechp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_tomasechp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>PICTURE q114_tomasech_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>TOMATE SÉCHÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q112_tomasech_autre1</a></p> <p>autre1releve_tomasech</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>TEXT q112autre_tomasech_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomasech.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [52]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q115b_tomasech_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [53]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q115a_tomasech_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_tomasech.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LIST<br><br>q116_tomasech<br><br>-----                     |

TOMATE SÉCHÉE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_tomasech](#)  
unitesautre2tomasech

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br><br>q117_tomasech_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br><br>q118_tomasech_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tomasech.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [27]</a> | STRING<br><br>q119_tomasechp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| STATIC TEXT<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_tomasechp%</i> |                                     |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                    | PICTURE<br><br>q119_tomasech_autre2 |

TOMATE SÉCHÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_tomasech\\_autre2](#)  
autre2releve\_tomasech

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>TEXT q117autre_tomasech_autre2</p> <p>-----</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomasech.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [54]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_tomasech_autre2</p> <p>-----</p> |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomasech.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [55]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMERIC: DECIMAL q120a_tomasech_autre2</p> <p>-----</p> |

GOMBO FRAIS

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>81 | DOUBLE<br>codeProduit_gombfrch |
|----------------|--------------------------------|

GOMBO FRAIS  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_gombfrch

100 Kg  
105 Bassine  
128 Panier  
139 sachet  
142 seau  
143 Tas  
146 Tohungolo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINGLE-SELECT<br>q104_gombfrch<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_gombfrch==2<br/>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_gombfrch.Count(x=&gt;x.q104_gombfrch==1)==0: tr<br/>ue<br/>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br/>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>q105_gombfrch<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                                                                                                                                                                                           |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_gombfrch==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEXT<br>q105autre_gombfrch<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><div>E q105_gombfrch==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_gombfrch<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_gombfrch && // [And 640 other symbols \[19\]](#)  
E q104\_gombfrch==1

- MULTI-SELECTq107\_gombfrch
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_gombfrch==1

- SINGLE-SELECTq108\_gombfrch
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_gombfrch.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[And 44 other symbols \[28\]](#)

STRINGq109\_gombfrchp

STATIC TEXT  
E Internet==2 && q104\_gombfrch==1  
*Identifiant d'image: %q109\_gombfrchp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_gombfrch==1 && Internet==1

PICTUREq109\_gombfrch

GOMBO FRAIS / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question [q107\\_gombfrch](#)

releve\_gombfrch

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_gombfrch  
.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[56\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_gombfrch  
-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombfrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [57]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_gombfrch</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_gombfrch</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,105,128,139,142,143,146)</div> <div>E q111a_gombfrch==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_gombfrch</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</div> <div>211 <input type="checkbox"/> Ike</div> <div><a href="#">And 17 other symbols [10]</a></div> |

GOMBO FRAIS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
generated by multi-select question [q111b\\_gombfrch](#)

unitesautre1gombfrch

E q111b\_gombfrch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [20]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>MULTI-SELECT<div>q112_gombfrch_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_gombfrch_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gombfrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q114_gombfrchp       |
| And 44 other symbols [29]                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                      |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_gombfrchp%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_gombfrch_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

GOMBO FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_gombfrch\_autre1  
autre1releve\_gombfrch

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_gombfrch_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERIC: INTEGER | q115b_gombfrch_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y And 31 other symbols [58]<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NUMERIC: DECIMAL | q115a_gombfrch_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All And 33 other symbols [59]<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                       |

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_gombfrch |
| E q111b_gombfrch.Contains(99)                                       | ..... |               |

GOMBO FRAIS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_gombfrch  
unitesautre2gombfrch

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q117_gombfrch_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p> | <p>SINGLE-SELECT q118_gombfrch_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gombfrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [30]</a></p> | <p>STRING q119_gombfrchp</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_gombfrchp%</i></p> |                                     |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                    | <p>PICTURE q119_gombfrch_autre2</p> |

|                                                                                                                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>GOMBO FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_gombfrch_autre2</a></p> | <p>autre2releve_gombfrch</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>TEXT q117autre_gombfrch_autre2</p> <p>.....</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombfrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [60]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_gombfrch_autre2</p> <p>-----</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                               | NUMERIC: DECIMALq120a_gombfrch_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                              |                                       |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                       |                                       |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombfrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [61]</a> |                                       |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                 |                                       |

# GOMBO SEC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VARIABLE<br>82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DOUBLE<br>codeProduit_gombsec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>GOMBO SEC</div> <div>Roster: RELEVES</div> <div>generated by fixed list</div> <div>unitesFixes_gombsec</div> <div>100 Kg</div> <div>139 Sachet</div> <div>143 Tas</div> <div>146 Tohoungolo</div>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>SINGLE-SELECT<br/>q104_gombsec</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_gombsec==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_gombsec.Count(x=&gt;x.q104_gombsec==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | <div>SINGLE-SELECT<br/>q105_gombsec</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 105.autre. Précisez <div>E q105_gombsec==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>TEXT<br/>q105autre_gombsec</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_gombsec==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>MULTI-SELECT: ORDERED<br/>q106_gombsec</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div> |

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_gombsec && // [And 637 other symbols \[21\]](#)

E q104\_gombsec==1

- MULTI-SELECTq107\_gombsec
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_gombsec==1

- SINGLE-SELECTq108\_gombsec
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_gombsec.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident

[And 43 other symbols \[31\]](#)

STRINGq109\_gombsecp

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_gombsec==1

*Identifiant d'image: %q109\_gombsecp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_gombsec==1 && Internet==1

PICTUREq109\_gombsec

GOMBO SEC / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_gombsec](#)

releve\_gombsec

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_gombsec

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 [And 17 other symbols \[62\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_gombsec

-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombsec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [63]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_gombsec</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_gombsec</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,139,142,146)</p> <p>E q111a_gombsec==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_gombsec</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</p> <p>211 <input type="checkbox"/> Ike</p> <p><a href="#">And 17 other symbols [11]</a></p> |

GOMBO SEC

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_gombsec](#) unitesautre1gombsec

E q111b\_gombsec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [22]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_gombsec_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_gombsec_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gombsec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident | STRING                                                                                                                                                                            | q114_gombsecp       |
| <a href="#">And 43 other symbols [32]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                     |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_gombsecp%

|                                                 |         |                     |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_gombsec_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                     |

GOMBO SEC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_gombsec\\_autre1](#) autre1releve\_gombsec

|                                   |       |                          |
|-----------------------------------|-------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_gombsec_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERIC: INTEGER | q115b_gombsec_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [64]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NUMERIC: DECIMAL | q115a_gombsec_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [65]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                      |

|                                                                     |       |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_gombsec |
| E q111b_gombsec.Contains(99)                                        | ..... |              |

GOMBO SEC  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_gombsec](#) unitesautre2gombsec

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_gombsec_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_gombsec_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gombsec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><br><a href="#">And 43 other symbols [33]</a> | STRING<br>q119_gombsecp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_gombsecp%</i> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_gombsec_autre2 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                                                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GOMBO SEC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_gombsec_autre2</a> | autre2releve_gombsec |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_gombsec_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [66]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_gombsec_autre2<br>----- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... autre2releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowc<br>ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf<br>érieur au présent poids A11( <a href="#">And 31 other symbols [67]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_gombsec_autre2<br><br>----- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

OIGNON FRAIS

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>83 | DOUBLE<br>codeProduit_oignon |
|----------------|------------------------------|

OIGNON FRAIS  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_oignon

100 Kg  
105 Bassine  
122 Filet  
128 Panier  
135 Sac (100 Kg)  
136 Sac (25 Kg)  
138 Sac (50 Kg)  
142 seau  
143 Tas  
147 Unité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINGLE-SELECT<br>q104_oignon<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_oignon==2<br/>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_oignon.Count(x=&gt;x.q104_oignon==1)==0: true<br/>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br/>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>q105_oignon<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                                                                                                                                                                                           |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_oignon==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEXT<br>q105autre_oignon<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera<br>disponible prochainement.<br><div>E q105_oignon==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_oignon<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_oignon &amp;&amp; // p <a href="#">And 634 other symbols [23]</a></div> <div>E q104_oignon==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>MULTI-SELECTq107_oignon</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div><div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div><div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div> |
| <div>108. Quelle balance a été utilisée?</div> <div>E q104_oignon==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>SINGLE-SELECTq108_oignon</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_oignon.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</div> <div><a href="#">And 42 other symbols [34]</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>STRINGq109_oignonp</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>STATIC TEXT</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_oignon==1</div> <div>Identifiant d'image: %q109_oignonp%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_oignon==1 &amp;&amp; Internet==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>PICTUREq109_oignon</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>OIGNON FRAIS / RELEVES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q107_oignon</a></div> <div>releve_oignon</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>TEXTq107autre_oignon</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oignon.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [68]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMERIC: INTEGERq110b_oignon</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oignon.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [69]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_oignon</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_oignon</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,105,122,128,135,136,138,142,143,147)</div> <div>E q111a_oignon==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_oignon</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</div> <div>211 <input type="checkbox"/> Ike</div> <div><a href="#">And 17 other symbols [12]</a></div> |

OIGNON FRAIS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
generated by multi-select question [q111b\\_oignon](#)

unitesautre1oignon

E q111b\_oignon.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [24]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>MULTI-SELECT<div>q112_oignon_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_oignon_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_oignon.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi | STRING                                                                                                                                                                            | q114_oignonp       |
| <a href="#">And 42 other symbols [35]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                    |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_oignonp%

|                                                 |         |                    |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_oignon_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                    |

OIGNON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_oignon\\_autre1](#)

autre1releve\_oignon

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TEXT             | q112autre_oignon_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .....            |                         |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oignon.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [70]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER | q115b_oignon_autre1     |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                         |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oignon.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [71]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMERIC: DECIMAL | q115a_oignon_autre1     |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                         |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LIST             | q116_oignon             |
| E q111b_oignon.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....            |                         |

OIGNON FRAIS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_oignon](#)

unitesautre2oignon

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_oignon_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_oignon_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_oignon.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi<br><br><a href="#">And 42 other symbols [36]</a> | STRING<br>q119_oignonp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_oignonp%</i> |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_oignon_autre2 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OIGNON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_oignon_autre2</a> | autre2releve_oignon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_oignon_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oignon.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [72]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_oignon_autre2<br>----- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oignon.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [73]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_oignon_autre2<br><br>----- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VARIABLE<br>84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DOUBLE<br>codeProduit_aïl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AIL<br>Roster: RELEVES<br>generated by fixed list<br>unitesFixes_aïl<br>124 Gousse<br>143 Tas<br>146 Tohoungolo<br>139 Sachet                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SINGLE-SELECT<br>q104_aïl<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_aïl==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_aïl.Count(x=>x.q104_aïl==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | SINGLE-SELECT<br>q105_aïl<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                                                                                                                                                                                           |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_aïl==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEXT<br>q105autre_aïl<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera<br>disponible prochainement.<br><br>E q105_aïl==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_aïl<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_ail &amp;&amp; // prod <a href="#">And 625 other symbols [25]</a></div> <div>E q104_ail==1</div> | <div>MULTI-SELECTq107_ail</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div><div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div><div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div> |
| <div>108. Quelle balance a été utilisée?</div> <div>E q104_ail==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>SINGLE-SELECTq108_ail</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_ail.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia</div> <div><a href="#">And 39 other symbols [37]</a></div>                                                                              | <div>STRINGq109_ailp</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>STATIC TEXT</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_ail==1</div> <div>Identifiant d'image: %q109_ailp%</div>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_ail==1 &amp;&amp; Internet==1</div>                                                                                                                                                  | <div>PICTUREq109_ail</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <div>AIL / RELEVES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q107_ail</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>TEXTq107autre_ail</div> <div>.....</div>         |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ail.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // . ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p résent prix All(y=&gt;y.q110b_a <a href="#">And 9 other symbols [74]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMERIC: INTEGERq110b_ail</div> <div>-----</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ail.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // .<br/>..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q110a <a href="#">And 11 other symbols [75]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_a11</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_a11</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(124,139,143,146)</p> <p>E q111a_a11==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_a11</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</p> <p>211 <input type="checkbox"/> Ike</p> <p><a href="#">And 17 other symbols [13]</a></p> |

AIL

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_a11](#)

unitesautre1a11

E q111b\_a11.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [26]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_a11_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_ail_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_ail.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia | STRING                                                                                                                                                                            | q114_ailp       |
| <a href="#">And 39 other symbols [38]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                 |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_ailp%

|                                                 |         |                 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_ail_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                 |

AIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question q112\_ail\_autre1

autre1releve\_ail

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEXT             | q112autre_ail_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                      |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERIC: INTEGER | q115b_ail_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ail.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q <a href="#">And 21 other symbols [76]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                      |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NUMERIC: DECIMAL | q115a_ail_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ail.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y <a href="#">And 23 other symbols [77]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                      | -----            |                      |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LIST             | q116_ail             |
| E q111b_ail.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                      |

AIL

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question q116\_ail

unitesautre2ail

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_a1l_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_a1l_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_a1l.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia<br><br><a href="#">And 39 other symbols [39]</a> | STRING<br>q119_a1lp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_a1lp%</i> |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_a1l_autre2 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_a1l_autre2</a> | autre2releve_a1l |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_a1l_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_a1l.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q <a href="#">And 21 other symbols [78]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_a1l_autre2<br>----- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_a1l.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode)<br/>. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All(y=&gt;y <a href="#">And 23 other symbols [79]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q120a_a1l_autre2</div> <div>-----</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP)

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_feuiose |
| 85       |        |                     |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP) |                     |
| Roster: RELEVES             |                     |
| generated by fixed list     | unitesFixes_feuiose |
| 143 Tas                     |                     |
| 146 Tohoungolo              |                     |
| 112 Bouquet                 |                     |

|                                                     |                              |              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_feuiose |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |              |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |              |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                     | SINGLE-SELECT                                                             | q105_feuiose |
| E q104_feuiose==2                                                                                                                                                                 | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |              |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_feuiose.Count(x=>x.q104_feuiose==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |              |
|                                                                                                                                                                                   | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |              |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                            | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |              |

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_feuiose |
| E q105_feuiose==4   | ..... |                   |

|                                                                      |                                       |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | MULTI-SELECT: ORDERED                 | q106_feuiose |
| E q105_feuiose==1                                                    | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |              |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |              |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |              |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |              |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |              |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |              |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |              |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |              |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |              |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |              |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |              |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_feuiosei &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [27]</a></p> <p>E q104_feuiosei==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>MULTI-SELECT q107_feuiosei</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_feuiosei==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>SINGLE-SELECT q108_feuiosei</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_feuiosei.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [40]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING q109_feuioseip</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_feuiosei==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_feuioseip%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_feuiosei==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>PICTURE q109_feuiosei</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP) / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_feuiosei</a></p> <p>releve_feuiosei</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXT q107autre_feuiosei</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuiosei.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [80]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_feuiosei</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuiosei.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [81]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_feuiosei</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_feuiosei</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(112,143,146)</div> <div>E q111a_feuiosei==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_feuiosei</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</div> <div>211 <input type="checkbox"/> Ike</div> <div><a href="#">And 17 other symbols [14]</a></div> |

FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP)

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_feuiosei](#)

unitesautre1feuiosei

E q111b\_feuiosei.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [28]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>MULTI-SELECT<div>q112_feuiosei_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                             | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_feuiose_i_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_feuiose_i.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q114_feuioseip        |
| <a href="#">And 44 other symbols [41]</a>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                       |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_feuioseip%

|                                                 |         |                       |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_feuiose_i_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                       |

FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question q112\_feuiose\_i\_autre1

autre1releve\_feuiose\_i

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                            | TEXT             | q112autre_feuiose_i_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                   |                  |                            |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                   | NUMERIC: INTEGER | q115b_feuiose_i_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5                                                                                                                                                                       | -----            |                            |
| M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.                                                                                                                                     | -----            |                            |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                | -----            |                            |
| M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                               | -----            |                            |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuiose_i.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [82]</a> | -----            |                            |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.                                                                                                                                         | -----            |                            |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMERIC: DECIMAL | q115a_feuiose_i_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               | -----            |                            |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        | -----            |                            |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuiose_i.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [83]</a> | -----            |                            |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  | -----            |                            |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                 | LIST             | q116_feuiose_i             |
| E q111b_feuiose_i.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                      |                  |                            |

FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP)

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question q116\_feuiose\_i

unitesautre2feuiose\_i

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q117_feuiose_i_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p> | <p>SINGLE-SELECT q118_feuiose_i_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_feuiose_i.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [42]</a></p> | <p>STRING q119_feuioseip</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q119_feuioseip%</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p> | <p>PICTURE q119_feuiose_i_autre2</p> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question q117_feuiose_i_autre2</p> <p>autre2releve_feuiose_i</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                          |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXT q117autre_feuiose_i_autre2</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuiose_i.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [84]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_feuiose_i_autre2</p> <p>-----</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuiosei.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [85]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_feuiose_i_autre2<br><br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

FEUILLES DE BAOBAB

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VARIABLE<br>86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOUBLE<br>codeProduit_baobab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FEUILLES DE BAOBAB<br>Roster: RELEVES<br>generated by fixed list<br>unitesFixes_baobab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 128 Panier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 143 Tas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 146 Tohoungolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 201 Otoka/Fihanfingban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SINGLE-SELECT<br>q104_baobab<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_baobab==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_baobab.Count(x=>x.q104_baobab==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | SINGLE-SELECT<br>q105_baobab<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                    |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_baobab==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TEXT<br>q105autre_baobab<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_baobab==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_baobab<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_baobab &amp;&amp; // p <a href="#">And 634 other symbols [29]</a></div> <div>E q104_baobab==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>MULTI-SELECTq107_baobab</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div><div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div><div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div> |
| <div>108. Quelle balance a été utilisée?</div> <div>E q104_baobab==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>SINGLE-SELECTq108_baobab</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_baobab.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</div> <div><a href="#">And 42 other symbols [43]</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>STRINGq109_baobabp</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>STATIC TEXT</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_baobab==1</div> <div>Identifiant d'image: %q109_baobabp%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_baobab==1 &amp;&amp; Internet==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>PICTUREq109_baobab</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>FEUILLES DE BAOBAB / RELEVES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q107_baobab</a></div> <div>releve_baobab</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>TEXTq107autre_baobab</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_baobab.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [86]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMERIC: INTEGERq110b_baobab</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_baobab.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [87]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_baobab</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_baobab</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(128,143,146,201)</div> <div>E q111a_baobab==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_baobab</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</div> <div>211 <input type="checkbox"/> Ike</div> <div><a href="#">And 17 other symbols [15]</a></div> |

FEUILLES DE BAOBAB

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_baobab](#)

unitesautre1baobab

E q111b\_baobab.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [30]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>MULTI-SELECT<div>q112_baobab_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_baobab_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_baobab.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi | STRING                                                                                                                                                                            | q114_baobabp       |
| <a href="#">And 42 other symbols [44]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                    |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_baobabp%

|                                                 |         |                    |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_baobab_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                    |

FEUILLES DE BAOBAB / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_baobab\_autre1

autre1releve\_baobab

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TEXT             | q112autre_baobab_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .....            |                         |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_baobab.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [88]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER | q115b_baobab_autre1     |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                         |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_baobab.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [89]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMERIC: DECIMAL | q115a_baobab_autre1     |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                         |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LIST             | q116_baobab             |
| E q111b_baobab.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....            |                         |

FEUILLES DE BAOBAB  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_baobab

unitesautre2baobab

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div> | <div>MULTI-SELECT<div>q117_baobab_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Sans Brassée</div></div> <div><div>08</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Avec 1 Brassée</div></div> <div><div>09</div><div><input type="checkbox"/></div><div>avec 2 Brassées</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_baobab.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [91]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_baobab_autre2<br><br>----- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VARIABLE<br>87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOUBLE<br>codeProduit_Feuihari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GBOMAN<br>Roster: RELEVES<br>generated by fixed list<br><br>111 Boule<br>112 Bouquet<br>143 Tas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINGLE-SELECT<br>q104_Feuihari<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_Feuihari==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_Feuihari.Count(x=>x.q104_Feuihari==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | SINGLE-SELECT<br>q105_Feuihari<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                    |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_Feuihari==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEXT<br>q105autre_Feuihari<br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_Feuihari==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_Feuihari<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_Feuihari &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [31]</a></p> <p>E q104_Feuihari==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>MULTI-SELECT q107_Feuihari</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_Feuihari==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>SINGLE-SELECT q108_Feuihari</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_Feuihari.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [46]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING q109_Feuiharip</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_Feuihari==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_Feuiharip%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ q104_Feuihari==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>PICTURE q109_Feuihari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>GBOMAN / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_Feuihari</a></p> <p>releve_Feuihari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXT q107autre_Feuihari</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_Feuihari.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [92]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_Feuihari</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_Feuihari.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [93]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_Feuihari</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_Feuihari</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(111,112,143)</div> <div>E q111a_Feuihari==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_Feuihari</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</div> <div>211 <input type="checkbox"/> Ike</div> <div><a href="#">And 17 other symbols [16]</a></div> |

GBOMAN

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_Feuihari](#)

unitesautre1Feuihari

E [q111b\\_Feuihari](#).Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [32]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>MULTI-SELECT<div>q112_Feuihari_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                             | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_Feuihari_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_Feuihari.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [47]</a> | STRING                                                                                                                                                                            | q114_Feuiharip       |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_Feuiharip%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_Feuihari_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

GBOMAN / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question [q112\\_Feuihari\\_autre1](#)

autre1releve\_Feuihari

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEXT             | q112autre_Feuihari_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -----            |                           |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [94]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER | q115b_Feuihari_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -----            |                           |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [95]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMERIC: DECIMAL | q115a_Feuihari_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -----            |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LIST             | q116_Feuihari             |
| E q111b_Feuihari.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -----            |                           |

GBOMAN

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question [q116\\_Feuihari](#)

unitesautre2Feuihari

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>MULTI-SELECTq117_Feuihari_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
| <div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>                                                                                                                                                                                                                                          | <div>SINGLE-SELECTq118_Feuihari_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_Feuihari.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">And 44 other symbols [48]</a></div>  | <div>STRINGq119_Feuiharip</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>STATIC TEXT</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identifiant d'image: %q119_Feuiharip%</div>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>119.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1</div>                                                                                                                                                                                                                        | <div>PICTUREq119_Feuihari_autre2</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <div>GBOMAN / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>generated by multi-select question q117_Feuihari_autre2</div> <div>autre2releve_Feuihari</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>TEXTq117autre_Feuihari_autre2</div> <div>.....</div>         |
| <div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_Feuihari.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [96]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMERIC: INTEGERq120b_Feuihari_autre2</div> <div>-----</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_Feuihari.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [97]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q120a_Feuihari_autre2</div> <div>-----</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

ADÉMÈ / NINNOUWI (FEUILLES CRIN-CRIN)

|          |        |                    |
|----------|--------|--------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_gboman |
| 88       |        |                    |

ADÉMÈ / NINNOUWI (FEUILLES CRIN-CRIN)  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_gboman

- 128   Panier
- 143   Tas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | q104_gboman      |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_gboman==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_gboman.Count(x=&gt;x.q104_gboman==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                    | q105_gboman      |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_gboman==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEXT<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | q105autre_gboman |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><div>E q105_gboman==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MULTI-SELECT: ORDERED<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre | q106_gboman      |

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_gboman && // p  
[And 634 other symbols \[33\]](#)  
E q104\_gboman==1

- MULTI-SELECTq107\_gboman
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_gboman==1

- SINGLE-SELECTq108\_gboman
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_gboman.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identi  
  
[And 42 other symbols \[49\]](#)

STRINGq109\_gbomanp

STATIC TEXT  
E Internet==2 && q104\_gboman==1  
*Identifiant d'image: %q109\_gbomanp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p  
récédente pour cette unité de mesure\*/ q104\_gboman==1 &&  
Internet==1

PICTUREq109\_gboman

ADÉMÈ / NINNOUWI (FEUILLES CRIN-CRIN) / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question [q107\\_gboman](#)

releve\_gboman

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_gboman

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_gboman.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /  
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 [And 15 other symbols \[98\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_gboman

-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gboman.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [99]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_gboman</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_gboman</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(128,143)</div> <div>E q111a_gboman==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_gboman</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>128 <input type="checkbox"/> panier</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</div> <div>211 <input type="checkbox"/> Ike</div> <div><a href="#">And 17 other symbols [17]</a></div> |

ADÉMÈ / NINNOUWI (FEUILLES CRIN-CRIN)

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_gboman](#)

unitesautre1gboman

E q111b\_gboman.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [34]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>MULTI-SELECT<div>q112_gboman_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_gboman_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gboman.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi | STRING                                                                                                                                                                            | q114_gbomanp       |
| <a href="#">And 42 other symbols [50]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                    |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_gbomanp%

|                                                 |         |                    |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_gboman_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                    |

ADÉMÈ / NINNOUWI (FEUILLES CRIN-CRIN) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question q112\_gboman\_autre1

autre1releve\_gboman

|                                   |       |                         |
|-----------------------------------|-------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_gboman_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ----- |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERIC: INTEGER | q115b_gboman_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gboman.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [100]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NUMERIC: DECIMAL | q115a_gboman_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gboman.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [101]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                     |

|                                                                     |       |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_gboman |
| E q111b_gboman.Contains(99)                                         | ----- |             |

ADÉMÈ / NINNOUWI (FEUILLES CRIN-CRIN)

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question q116\_gboman

unitesautre2gboman

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div> | <div>MULTI-SELECTq117_gboman_autre2</div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Sans Brassée</div></div> <div><div>08</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Avec 1 Brassée</div></div> <div><div>09</div><div><input type="checkbox"/></div><div>avec 2 Brassées</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <div>ADÉMÈ / NINNOUWI (FEUILLES CRIN-CRIN) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>generated by multi-select question q117_gboman_autre2</div> <div>autre2releve_gboman</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>TEXTq117autre_gboman_autre2</div> <div>.....</div>         |
| <div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gboman.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">And 27 other symbols [102]</a></div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div> | <div>NUMERIC: INTEGERq120b_gboman_autre2</div> <div>-----</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... autre2releve_gboman.where(x=>x.@rowcode<@rowco<br>de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé<br>rieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [103]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_gboman_autre2<br><br>----- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

# FEUILLES DE MANIOC, MORINGA, FONMAN, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>89 | DOUBLE<br>codeProduit_autrfeui |
|----------------|--------------------------------|

FEUILLES DE MANIOC, MORINGA, FONMAN, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_autrfeui

- 111 Boule
- 143 Tas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | q104_autrfeui      |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_autrfeui==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_autrfeui.Count(x=&gt;x.q104_autrfeui==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                    | q105_autrfeui      |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_autrfeui==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXT<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | q105autre_autrfeui |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><div>E q105_autrfeui==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MULTI-SELECT: ORDERED<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre | q106_autrfeui      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_autrfeui &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [35]</a></p> <p>E q104_autrfeui==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_autrfeui</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_autrfeui==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>SINGLE-SELECT q108_autrfeui</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_autrfeui.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [52]</a></p>                                                                                   | <p>STRING q109_autrfeui</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_autrfeui==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_autrfeui%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_autrfeui==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                        | <p>PICTURE q109_autrfeui</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

FEUILLES DE MANIOC, MORINGA, FONMAN, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_autrfeui</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>releve_autrfeui</p>                              |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXT q107autre_autrfeui</p> <p>-----</p>         |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_autrfeui.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [104]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_autrfeui</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_autrfeui.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [105]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_autrfeui</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_autrfeui</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(111,143)</p> <p>E q111a_autrfeui==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_autrfeui</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</p> <p>211 <input type="checkbox"/> Ike</p> <p><a href="#">And 17 other symbols [18]</a></p> |

FEUILLES DE MANIOC, MORINGA, FONMAN, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_autrfeui](#)

unitesautre1autrfeui

E q111b\_autrfeui.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [36]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_autrfeui_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                             | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_autrfeui_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_autrfeui.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [53]</a> | STRING                                                                                                                                                                            | q114_autrfeui        |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_autrfeui%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_autrfeui_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

FEUILLES DE MANIOC, MORINGA, FONMAN, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question q112\_autrfeui\_autre1

autre1releve\_autrfeui

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_autrfeui_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ----- |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [106]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER | q115b_autrfeui_autre1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [107]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL | q115a_autrfeui_autre1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -----            |                       |

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_autrfeui |
| E q111b_autrfeui.Contains(99)                                       | ----- |               |

FEUILLES DE MANIOC, MORINGA, FONMAN, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question q116\_autrfeui

unitesautre2autrfeui

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q117_autrfeui_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>SINGLE-SELECT q118_autrfeui_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_autrfeui.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [54]</a></p>  | <p>STRING q119_autrfeuiip</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_autrfeuiip%</i></p>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>PICTURE q119_autrfeui_autre2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>FEUILLES DE MANIOC, MORINGA, FONMAN, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question q117_autrfeui_autre2</p> <p>autre2releve_autrfeui</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXT q117autre_autrfeui_autre2</p> <p>.....</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_autrfeui.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [108]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_autrfeui_autre2</p> <p>-----</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... autre2releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@row<br>code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in<br>férieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [109]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_autrfeui_autre2<br><br>----- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

CONCENTRÉ DE TOMATE

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_tmteCctr |
| 91       |        |                      |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| CONCENTRÉ DE TOMATE     |                      |
| Roster: RELEVES         |                      |
| generated by fixed list | unitesFixes_tmteCctr |
| 120 Cueilère            |                      |
| 139 Sachet              |                      |
| 107 Boîte               |                      |

|                                                     |                              |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_tmteCctr |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |               |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |               |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                       | SINGLE-SELECT                                                             | q105_tmteCctr |
| E q104_tmteCctr==2                                                                                                                                                                  | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |               |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_tmteCctr.Count(x=>x.q104_tmteCctr==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |               |
|                                                                                                                                                                                     | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |               |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                              | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |               |

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_tmteCctr |
| E q105_tmteCctr==4  | ..... |                    |

|                                                                      |                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | MULTI-SELECT: ORDERED                 | q106_tmteCctr |
| E q105_tmteCctr==1                                                   | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |               |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |               |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |               |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |               |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |               |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |               |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |               |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |               |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |               |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |               |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |               |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_tmteCctr &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [37]</a></p> <p>E q104_tmteCctr==1</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q107_tmteCctr</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_tmteCctr==1</p> | <p>SINGLE-SELECT <span>q108_tmteCctr</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tmteCctr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [55]</a></p> | <p>STRING <span>q109_tmteCctrp</span></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_tmteCctr==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_tmteCctrp%</i></p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ q104_tmteCctr==1 &amp;&amp; Internet==1</p> | <p>PICTURE <span>q109_tmteCctr</span></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_tmteCctr</a></p> | <p>releve_tmteCctr</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXT <span>q107autre_tmteCctr</span></p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tmteCctr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [110]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER <span>q110b_tmteCctr</span></p> <p>-----</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tmteCctr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [111]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_tmteCctr</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_tmteCctr</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(107,120,139)</p> <p>E q111a_tmteCctr==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_tmteCctr</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>128 <input type="checkbox"/> panier</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p>210 <input type="checkbox"/> Awochobe</p> <p>211 <input type="checkbox"/> Ike</p> <p><a href="#">And 17 other symbols [19]</a></p> |

CONCENTRÉ DE TOMATE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_tmteCctr](#)

unitesautre1tmteCctr

E q111b\_tmteCctr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [38]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_tmteCctr_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                             | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_tmteCctr_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tmteCctr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [56]</a> | STRING                                                                                                                                                                            | q114_tmteCctrp       |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_tmteCctrp%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_tmteCctr_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_tmteCctr\\_autre1](#)

autre1releve\_tmteCctr

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEXT             | q112autre_tmteCctr_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -----            |                           |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [112]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER | q115b_tmteCctr_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----            |                           |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [113]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMERIC: DECIMAL | q115a_tmteCctr_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----            |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LIST             | q116_tmteCctr             |
| E q111b_tmteCctr.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -----            |                           |

CONCENTRÉ DE TOMATE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_tmteCctr](#)

unitesautre2tmteCctr

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q117_tmteCctr_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p> | <p>SINGLE-SELECT q118_tmteCctr_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tmteCctr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [57]</a></p> | <p>STRING q119_tmteCctrp</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_tmteCctrp%</i></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p> | <p>PICTURE q119_tmteCctr_autre2</p> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_tmteCctr_autre2</a></p> | <p>autre2releve_tmteCctr</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXT q117autre_tmteCctr_autre2</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tmteCctr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [114]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_tmteCctr_autre2</p> <p>-----</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [115]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_tmteCctr_autre2<br><br>----- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

# APPENDIX A — ENABLING CONDITIONS

[1] [q109a\\_tomasech: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Enablement Condition:

/\*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que  
soit le le produit\*/

```
((long?)@rowcode).InList(100,138,134,108,107,360,131,144,123,370,364,365,363,362,371,366,369,127)
&&
q104_tomasech==1
&&
Internet==1
```



## APPENDIX B — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

### [1] [q110b\\_salade: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_salade<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_salade: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_salade<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_salade\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_salade_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_salade\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_salade_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_salade\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_salade_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_salade\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_salade_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_choux: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_choux<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_choux: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_choux<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_choux\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_choux_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_choux\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_choux_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_choux\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_choux_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_choux\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_choux_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_carotte: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_carotte<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_carotte: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_carotte<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_carotte\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_carotte_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_carotte\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_carotte_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_carotte\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_carotte_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_carotte\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_carotte_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_haricver: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_haricver<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_haricver: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_haricver<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_haricver\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_haricver\_autre1<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_haricver\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_haricver\_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_haricver\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_haricver\_autre2<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_haricver\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_haricver_autre2<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[25] [q110b\\_concombr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_concombr<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_concombr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_concombr<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_concombr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_concombr_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_concombr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_concombr_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[29] [q120b\\_concombr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_concombr_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_concombr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_concombr_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_aub\\_cou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_aub_cou<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_aub\\_cou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:



// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_aub\_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_aub\_cou<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[33] [q115b\\_aub\\_cou\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_aub\_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_aub\_cou\_autre1<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_aub\\_cou\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_aub\_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_aub\_cou\_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_aub\\_cou\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_aub\_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_aub\_cou\_autre2<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_aub\\_cou\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_aub_cou_autre2<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[37] [q110b\\_poivfrai: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poivfrai<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_poivfrai: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poivfrai<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_poivfrai\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poivfrai_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_poivfrai\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poivfrai_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[41] [q120b\\_poivfrai\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poivfrai_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_poivfrai\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poivfrai_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b\\_tomafrch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_tomafrch<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_tomafrch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_tomafrch<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[45] [q115b\\_tomafrch\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_tomafrch_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_tomafrch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_tomafrch_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_tomafrch\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_tomafrch_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_tomafrch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_tomafrch_autre2<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[49] [q109a\\_tomasech: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Validation Condition:

```
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(138,134,108,107,360,131,144,123,370,364,365,363,362,371,366,369,127)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et tomasech) qui utilisent cette unité
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
```

Validation Message: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

Validation Condition:

```
//Si la réponse est OUI
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(138,134,108,107,360,131,144,123,370,364,365,363,362,371,366,369,127)?
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech ==null)==0
:
// tout autre cas est vrai
true
```

Validation Message: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

[50] [q110b\\_tomasech: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_tomasech<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[51] [q110a\\_tomasech: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_tomasech<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[52] [q115b\\_tomasech\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_tomasech_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[53] [q115a\\_tomasech\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_tomasech_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[54] [q120b\\_tomasech\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_tomasech_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[55] [q120a\\_tomasech\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_tomasech_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[56] [q110b\\_gombfrch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_gombfrch<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[57] [q110a\\_gombfrch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_gombfrch<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[58] [q115b\\_gombfrch\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gombfrch_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[59] [q115a\\_gombfrch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gombfrch_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[60] [q120b\\_gombfrch\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gombfrch_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[61] [q120a\\_gombfrch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gombfrch_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[62] [q110b\\_gombsec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_gombsec<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[63] [q110a\\_gombsec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_gombsec<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.



[64] [q115b\\_gombsec\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gombsec_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[65] [q115a\\_gombsec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gombsec_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[66] [q120b\\_gombsec\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gombsec_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[67] [q120a\\_gombsec\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gombsec_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[68] [q110b\\_oignon: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_oignon<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[69] [q110a\\_oignon: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_oignon<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[70] [q115b\\_oignon\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_oignon_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[71] [q115a\\_oignon\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_oignon_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[72] [q120b\\_oignon\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_oignon_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[73] [q120a\\_oignon\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_oignon_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[74] [q110b\\_ail: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_ail<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[75] [q110a\\_ail: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_ail<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[76] [q115b\\_ail\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_ail_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[77] [q115a\\_ail\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_ail_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[78] [q120b\\_ail\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_ail_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[79] [q120a\\_ail\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_ail_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[80] [q110b\\_feuiosei: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_feuiosei<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[81] [q110a\\_feuiosei: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_feuiosei<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[82] [q115b\\_feuiosei\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_feuiosei_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[83] [q115a\\_feuiosei\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_feuiosei_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[84] [q120b\\_feuiosei\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_feuiosei_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[85] [q120a\\_feuiosei\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_feuiosei_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[86] [q110b\\_baobab: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_baobab<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[87] [q110a\\_baobab: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_baobab<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[88] [q115b\\_baobab\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_baobab_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[89] [q115a\\_baobab\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_baobab_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[90] [q120b\\_baobab\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_baobab_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[91] [q120a\\_baobab\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_baobab_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[92] [q110b\\_Feuihari: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q110b_Feuihari<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[93] [q110a\\_Feuihari: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q110a_Feuihari<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[94] [q115b\\_Feuihari\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q115b_Feuihari_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[95] [q115a\\_Feuihari\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q115a_Feuihari_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites



[96] [q120b\\_Feuihari\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q120b_Feuihari_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[97] [q120a\\_Feuihari\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_Feuihari_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[98] [q110b\\_gboman: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_gboman.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q110b_gboman<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[99] [q110a\\_gboman: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_gboman.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q110a_gboman<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[100] [q115b\\_gboman\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gboman.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gboman_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[101] [q115a\\_gboman\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gboman.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gboman_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[102] [q120b\\_gboman\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gboman.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gboman_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[103] [q120a\\_gboman\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gboman.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gboman_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[104] [q110b\\_autrfeui: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_autrfeui<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[105] [q110a\\_autrfeui: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_autrfeui<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[106] [q115b\\_autrfeui\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_autrfeui_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[107] [q115a\\_autrfeui\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_autrfeui_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[108] [q120b\\_autrfeui\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_autrfeui_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[109] [q120a\\_autrfeui\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_autrfeui_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[110] [q110b\\_tmteCctr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_tmteCctr<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[111] [q110a\\_tmteCctr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_tmteCctr<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[112] [q115b\\_tmteCctr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_tmteCctr_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[113] [q115a\\_tmteCctr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_tmteCctr_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[114] [q120b\\_tmteCctr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_tmteCctr_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[115] [q120a\\_tmteCctr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_tmteCctr_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## APPENDIX C — CATEGORIES

- [illegible]

- [13] [q111b\\_ail: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 100:Kg, 143:Tas, 147:Unité, 128:panier, 112:Bouquet, 146:Tohoungolo, 201:Otoka/Fihanfingban, 203:Yoroukou/Yorougou, 204:Pome, 205:Agoue, 206:Paï, 207:Yebessi, 208:SOGO, 209:Djogledo, 210:Awochobe, 211:Ike, 212:Abotoca, 213:Ke, 214:Ayewa, 215:Erebe, 105:Bassine, 142:seau, 139:sachet, 202:Ehouzou, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 122:Filet, 124:Gousse, 111:Boule, 120:Cueillère, 107:Boîte, 99:Autres
- [14] [q111b\\_feuiosei: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 100:Kg, 143:Tas, 147:Unité, 128:panier, 112:Bouquet, 146:Tohoungolo, 201:Otoka/Fihanfingban, 203:Yoroukou/Yorougou, 204:Pome, 205:Agoue, 206:Paï, 207:Yebessi, 208:SOGO, 209:Djogledo, 210:Awochobe, 211:Ike, 212:Abotoca, 213:Ke, 214:Ayewa, 215:Erebe, 105:Bassine, 142:seau, 139:sachet, 202:Ehouzou, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 122:Filet, 124:Gousse, 111:Boule, 120:Cueillère, 107:Boîte, 99:Autres
- [15] [q111b\\_baobab: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 100:Kg, 143:Tas, 147:Unité, 128:panier, 112:Bouquet, 146:Tohoungolo, 201:Otoka/Fihanfingban, 203:Yoroukou/Yorougou, 204:Pome, 205:Agoue, 206:Paï, 207:Yebessi, 208:SOGO, 209:Djogledo, 210:Awochobe, 211:Ike, 212:Abotoca, 213:Ke, 214:Ayewa, 215:Erebe, 105:Bassine, 142:seau, 139:sachet, 202:Ehouzou, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 122:Filet, 124:Gousse, 111:Boule, 120:Cueillère, 107:Boîte, 99:Autres
- [16] [q111b\\_Feuihari: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 100:Kg, 143:Tas, 147:Unité, 128:panier, 112:Bouquet, 146:Tohoungolo, 201:Otoka/Fihanfingban, 203:Yoroukou/Yorougou, 204:Pome, 205:Agoue, 206:Paï, 207:Yebessi, 208:SOGO, 209:Djogledo, 210:Awochobe, 211:Ike, 212:Abotoca, 213:Ke, 214:Ayewa, 215:Erebe, 105:Bassine, 142:seau, 139:sachet, 202:Ehouzou, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 122:Filet, 124:Gousse, 111:Boule, 120:Cueillère, 107:Boîte, 99:Autres
- [17] [q111b\\_gboman: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 100:Kg, 143:Tas, 147:Unité, 128:panier, 112:Bouquet, 146:Tohoungolo, 201:Otoka/Fihanfingban, 203:Yoroukou/Yorougou, 204:Pome, 205:Agoue, 206:Paï, 207:Yebessi, 208:SOGO, 209:Djogledo, 210:Awochobe, 211:Ike, 212:Abotoca, 213:Ke, 214:Ayewa, 215:Erebe, 105:Bassine, 142:seau, 139:sachet, 202:Ehouzou, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 122:Filet, 124:Gousse, 111:Boule, 120:Cueillère, 107:Boîte, 99:Autres
- [18] [q111b\\_autrfeui: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 100:Kg, 143:Tas, 147:Unité, 128:panier, 112:Bouquet, 146:Tohoungolo, 201:Otoka/Fihanfingban, 203:Yoroukou/Yorougou, 204:Pome, 205:Agoue, 206:Paï, 207:Yebessi, 208:SOGO, 209:Djogledo, 210:Awochobe, 211:Ike, 212:Abotoca, 213:Ke, 214:Ayewa, 215:Erebe, 105:Bassine, 142:seau, 139:sachet, 202:Ehouzou, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 122:Filet, 124:Gousse, 111:Boule, 120:Cueillère, 107:Boîte, 99:Autres
- [19] [q111b\\_tmteCctr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 100:Kg, 143:Tas, 147:Unité, 128:panier, 112:Bouquet, 146:Tohoungolo, 201:Otoka/Fihanfingban, 203:Yoroukou/Yorougou, 204:Pome, 205:Agoue, 206:Paï, 207:Yebessi, 208:SOGO, 209:Djogledo, 210:Awochobe, 211:Ike, 212:Abotoca, 213:Ke, 214:Ayewa, 215:Erebe, 105:Bassine, 142:seau, 139:sachet, 202:Ehouzou, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 122:Filet, 124:Gousse, 111:Boule, 120:Cueillère, 107:Boîte, 99:Autres

## APPENDIX D — VARIABLES

- [illegible]



[illegible]



## APPENDIX E — CATEGORIES FILTERS

- [illegible]





- APPENDIX E — CATEGORIES FILTERS

```
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_tmteCctr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_tmteCctr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_tmteCctr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[38] [q112\\_tmteCctr\\_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Legend and structure of information in this file

| Name of section                                                                                                                                                                                  | Enabling condition for this section                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type of question, scope                                                                                                                                                                                                                                                                              | Variable name        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES                                                                                                                                                                  | E s4_other_sources_which.Contains(98)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?                                                                                           | I This refers to family relations<br>E s3_time_other > 0<br>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)<br>M1 Can not be itself<br>V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0<br>M2 This person is not in the list<br>F optioncode != s5_ignored_option_code | MULTI-SELECT<br>SCOPE: PREFILLED<br>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers<br>02 <input type="checkbox"/> Private<br>03 <input type="checkbox"/> Government<br>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association<br>05 <input type="checkbox"/> NGO<br>And 5 other [13] | s4_re1_leaders_other |
| Additional information:<br>"I" – Question instruction<br>"E" – Enabling condition<br>"V1" – Validation condition №1<br>"M1" – Message for validation №1<br>"F" – Filter in Categorical questions |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Link to full set in appendix                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |

| Breadcrumbs                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPTER 3 IDENTIFICATION /<br>Roster: LEADER RELATION DETAILS<br>generated by fixed list: |
| 01 Ward Livestock Officer<br>02 Village Livestock Officer<br>99 Other (specify)           |
| List items                                                                                |

# NSU-LEGUMINEUSES ET TUBERCULES BENIN Terrain

## SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

### IDENTIFICATION

Sub-sections: 1, No rosters, Questions: 8.

### PETIT POIS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### PETIT POIS SECS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### NIÉBÉ/HARICOTS SECS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### ARACHIDE GRILLÉE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### PÂTE D'ARACHIDE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### SÉSAME (GOUSSI)

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### NOIX DE CAJOU

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### NOIX DE KARITÉ

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### MANIOC

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### IGNAME

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.



## PLANTAIN

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## POMME DE TERRE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## TARO, MACABO

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## PATATE DOUCE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## FARINES DE MANIOC

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## GARI

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## ATTIÉKE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

## APPENDIX B — CATEGORIES

## APPENDIX C — VARIABLES

## APPENDIX D — CATEGORIES FILTERS

## LEGEND

*SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION*  
*QUESTIONNAIRE DESCRIPTION*

---

**Basic information**

*Title* NSU-LEGUMINEUSES ET TUBERCULES BENIN Terrain

# IDENTIFICATION

## IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU MARCHÉ

E 1==2

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.01. Département                                                | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> Alibori</div> <div>02 <input type="radio"/> Atacora</div> <div>03 <input type="radio"/> Atlantique</div> <div>04 <input type="radio"/> Borgou</div> <div>05 <input type="radio"/> Collines</div> <div>06 <input type="radio"/> Couffo</div> <div>07 <input type="radio"/> Donga</div> <div>08 <input type="radio"/> Littoral</div> <div>09 <input type="radio"/> Mono</div> <div>10 <input type="radio"/> Oueme</div> <div>11 <input type="radio"/> Plateau</div> <div>12 <input type="radio"/> Zou</div> |
| 0.02. Commune                                                    | <div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q02</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.08. Nom du marché                                              | <div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q08</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.07. Numéro du marché dans la strate                            | <div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q07</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.04. Milieu de résidence                                        | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q04</div> <div>01 <input type="radio"/> Urbain</div> <div>02 <input type="radio"/> Rural</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.06.N° de la strate                                             | <div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q06</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numéro de votre Relevé dans ce marché                            | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGnumeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGInternet</div> <div>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</div> <div>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

PETIT POIS

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_petipois |
| 92       |        |                      |

PETIT POIS  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_petipois

- 107 Boîte
- 139 Sachet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINGLE-SELECTq104_petipois                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01 <input type="radio"/> Oui                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02 <input type="radio"/> Non                                              |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_petipois==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_petipois.Count(x=&gt;x.q104_petipois==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECTq105_petipois                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_petipois==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXTq105autre_petipois                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .....                                                                     |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><div>E q105_petipois==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MULTI-SELECT: ORDEREDq106_petipois                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01 <input type="checkbox"/> Janvier                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02 <input type="checkbox"/> Février                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03 <input type="checkbox"/> Mars                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04 <input type="checkbox"/> Avril                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05 <input type="checkbox"/> Mai                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06 <input type="checkbox"/> Juin                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07 <input type="checkbox"/> Juillet                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08 <input type="checkbox"/> Août                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09 <input type="checkbox"/> Septembre                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 <input type="checkbox"/> Octobre                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 <input type="checkbox"/> Novembre                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 <input type="checkbox"/> Décembre                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_petipois &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [1]</a></p> <p>E q104_petipois==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_petipois</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_petipois==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT q108_petipois</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_petipois.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [1]</a></p>                                                                                   | <p>STRING q109_petipoisp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_petipois==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_petipoisp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ q104_petipois==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                       | <p>PICTURE q109_petipois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

PETIT POIS / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_petipois](#)

releve\_petipois

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXT q107autre_petipois</p> <p>.....</p>         |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_petipois.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_petipois</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_petipois.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [2]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_petipois</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_petipois</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(107,139)</div> <div>E q111a_petipois==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_petipois</div></div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div><a href="#">And 18 other symbols [1]</a></div> |

PETIT POIS

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_petipois](#)

unitesautre1petipois

E q111b\_petipois.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [2]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>MULTI-SELECT<div>q112_petipois_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_petipois_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_petipois.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q114_petipois        |
| <a href="#">And 44 other symbols [2]</a>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                      |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_petipois%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_petipois_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

PETIT POIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_petipois\\_autre1](#)

autre1releve\_petipois

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_petipois_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERIC: INTEGER | q115b_petipois_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [3]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NUMERIC: DECIMAL | q115a_petipois_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [4]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                       |

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_petipois |
| E q111b_petipois.Contains(99)                                       | ..... |               |

PETIT POIS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_petipois](#)

unitesautre2petipois

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_petipois_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_petipois_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_petipois.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [3]</a> | STRING<br>q119_petipoisp |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_petipoisp%</i> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_petipois_autre2 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PETIT POIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_petipois_autre2</a> | autre2releve_petipois |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_petipois_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [5]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_petipois_autre2<br>----- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@row<br>code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in<br>férieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [6]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_petipois_autre2<br><br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

PETIT POIS SECS

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>93 | DOUBLE<br>codeProduit_tipoisec |
|----------------|--------------------------------|

PETIT POIS SECS  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_tipoisec

146 Tohoungolo  
100 Kg

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SINGLE-SELECT<br>q104_tipoisec<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_tipoisec==2<br/>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_tipoisec.Count(x=&gt;x.q104_tipoisec==1)==0: true<br/>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>q105_tipoisec<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                    |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_tipoisec==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEXT<br>q105autre_tipoisec<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><div>E q105_tipoisec==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_tipoisec<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_tipoisec &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [3]</a></p> <p>E q104_tipoisec==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_tipoisec</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_tipoisec==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT q108_tipoisec</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tipoisec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [4]</a></p>                                                                                   | <p>STRING q109_tipoisecp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_tipoisec==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_tipoisecp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_tipoisec==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                             | <p>PICTURE q109_tipoisec</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>PETIT POIS SECS / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_tipoisec</a></p> <p>releve_tipoisec</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXT q107autre_tipoisec</p> <p>.....</p>         |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tipoisec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [7]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_tipoisec</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tipoisec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [8]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_tipoisec</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_tipoisec</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,146)</p> <p>E q111a_tipoisec==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_tipoisec</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [2]</a></p> |

PETIT POIS SECS

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_tipoisec](#) unitesautre1tipoisec

E q111b\_tipoisec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [4]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_tipoisec_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_tipoisec_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tipoisec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q114_tipoisecp       |
| <a href="#">And 44 other symbols [5]</a>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                      |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_tipoisecp%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_tipoisec_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

PETIT POIS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_tipoisec\\_autre1](#) autre1releve\_tipoisec

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_tipoisec_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NUMERIC: INTEGER | q115b_tipoisec_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [9]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NUMERIC: DECIMAL | q115a_tipoisec_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [10]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                       |

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_tipoisec |
| E q111b_tipoisec.Contains(99)                                       | ..... |               |

PETIT POIS SECS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_tipoisec](#) unitesautre2tipoisec

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_tipoisec_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_tipoisec_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tipoisec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [6]</a> | STRING<br>q119_tipoisecp |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_tipoisecp%</i> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_tipoisec_autre2 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PETIT POIS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_tipoisec_autre2</a> | autre2releve_tipoisec |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_tipoisec_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [11]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_tipoisec_autre2<br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@row<br>code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in<br>férieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [12]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_tipoisec_autre2<br><br>----- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

NIÉBÉ/HARICOTS SECS

|          |        |                   |
|----------|--------|-------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_niebe |
| 95       |        |                   |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| NIÉBÉ/HARICOTS SECS     |                   |
| Roster: RELEVES         |                   |
| generated by fixed list | unitesFixes_niebe |

- 100 Kg
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 108 Boîte de tomate
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

|                                                     |                              |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_niebe |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |            |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |            |

|                                                                                                                                                                               |                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                 | SINGLE-SELECT                                                             | q105_niebe |
| E q104_niebe==2                                                                                                                                                               | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période           |            |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_niebe.Count(x=>x.q104_niebe==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |            |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                       | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |            |
|                                                                                                                                                                               | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |            |

|                     |       |                 |
|---------------------|-------|-----------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_niebe |
| E q105_niebe==4     | ..... |                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_niebe==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>MULTI-SELECT: ORDERED <span>q106_niebe</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_niebe &amp;&amp; // pr <a href="#">And 631 other symbols [5]</a></p> <p>E q104_niebe==1</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q107_niebe</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_niebe==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT <span>q108_niebe</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_niebe.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">And 41 other symbols [7]</a></p>                                                                                | <p>STRING <span>q109_niebep</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_niebe==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_niebep%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_niebe==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                               | <p>PICTURE <span>q109_niebe</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_niebe</a> <span>releve_niebe</span></p>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>TEXT <span>q107autre_niebe</span></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_niebe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">And 13 other symbols [13]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_niebe</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_niebe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 15 other symbols [14]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_niebe</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>SINGLE-SELECT</p> <p>q111a_niebe</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,136,138,135,108,146,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)</p> <p>E q111a_niebe==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>MULTI-SELECT</p> <p>q111b_niebe</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [3]</a></p> |

|                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>NIÉBÉ/HARICOTS SECS</p> <p>Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q111b_niebe</a></p> <p>E q111b_niebe.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p> | <p>unitesautrelniebe</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.taill eCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [6]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q112_niebe_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>SINGLE-SELECT q113_niebe_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s 00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit_niebe.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToSt ring()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">And 41 other symbols [8]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>STRING q114_niebeb</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_niebeb%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>PICTURE q114_niebe_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q112_niebe_autre1</a></p> <p>autre1releve_niebe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXT q112autre_niebe_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_niebe.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">And 25 other symbols [15]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q115b_niebe_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y= <a href="#">And 27 other symbols [16]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q115a_niebe_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_niebe.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LIST<br><br>q116_niebe<br><br>-----                     |

NIÉBÉ/HARICOTS SECS  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_niebe](#)  
unitesautre2niebe

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br><br>q117_niebe_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br><br>q118_niebe_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| VARIABLE<br><br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_niebe.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif<br><br><a href="#">And 41 other symbols [9]</a> | STRING<br><br>q119_niebeb |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

STATIC TEXT  
E Internet==2  
*Identifiant d'image: %q119\_niebeb%*

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br><br>q119_niebe_autre2 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|

NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_niebe\\_autre2](#)  
autre2releve\_niebe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXT q117autre_niebe_autre2</p> <p>-----</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_niebe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">And 25 other symbols [17]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_niebe_autre2</p> <p>-----</p> |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_niebe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">And 27 other symbols [18]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                              | <p>NUMERIC: DECIMAL q120a_niebe_autre2</p> <p>-----</p> |

ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_archfrch |
| 96       |        |                      |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE |                      |
| Roster: RELEVES             |                      |
| generated by fixed list     | unitesFixes_archfrch |

- 108 Boîte de tomate
- 143 Tas
- 139 sachet
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

|                                                     |                              |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_archfrch |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |               |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |               |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                           | SINGLE-SELECT                                                             | q105_archfrch |
| E q104_archfrch==2                                                                                                                                                                      | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |               |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.q104_archfrch==1)==0: tr<br>ue | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |               |
|                                                                                                                                                                                         | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |               |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                              | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |               |

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_archfrch |
| E q105_archfrch==4  | ..... |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_archfrch==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>MULTI-SELECT: ORDERED q106_archfrch</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_archfrch &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [7]</a></p> <p>E q104_archfrch==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_archfrch</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_archfrch==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT q108_archfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archfrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [10]</a></p>                                                                                  | <p>STRING q109_archfrchp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_archfrch==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_archfrchp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ q104_archfrch==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                        | <p>PICTURE q109_archfrch</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_archfrch</a></p> <p>releve_archfrch</p>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>TEXT q107autre_archfrch</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [19]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_archfrch</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [20]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_archfrch</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT</p> <p>q111a_archfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)</p> <p>E q111a_archfrch==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>MULTI-SELECT</p> <p>q111b_archfrch</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [4]</a></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE</p> <p>Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q111b_archfrch</a></p> <p>E <a href="#">q111b_archfrch</a>.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p> | <p>unitesautre1archfrch</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.taill eCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [8]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q112_archfrch_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>SINGLE-SELECT q113_archfrch_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s 00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit é (codeProduit_archfrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.T oString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [11]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>STRING q114_archfrchp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_archfrchp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>PICTURE q114_archfrch_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q112_archfrch_autre1</a></p> <p>autre1releve_archfrch</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXT q112autre_archfrch_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archfrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [21]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q115b_archfrch_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">And 33 other symbols [22]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q115a_archfrch_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_archfrch.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LIST<br><br>q116_archfrch<br><br>-----                     |

ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question [q116\\_archfrch](#)

unitesautre2archfrch

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br><br>q117_archfrch_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br><br>q118_archfrch_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| VARIABLE<br><br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archfrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [12]</a> | STRING<br><br>q119_archfrchp |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_archfrchp%

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br><br>q119_archfrch_autre2 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|

ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

generated by multi-select question [q117\\_archfrch\\_autre2](#)

autre2releve\_archfrch

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXT q117autre_archfrch_autre2</p> <p>-----</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [23]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_archfrch_autre2</p> <p>-----</p> |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [24]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                            | <p>NUMERIC: DECIMAL q120a_archfrch_autre2</p> <p>-----</p> |

ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| VARIABLE<br>97 | DOUBLE<br>codeProduit_archsec |
|----------------|-------------------------------|

ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_archsec

108 Boîte de tomate

143 Tas

139 sachet

136 Sac (25 Kg)

138 Sac (50 Kg)

135 Sac (100 Kg)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SINGLE-SELECT<br>q104_archsec<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_archsec==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_archsec.Count(x=&gt;x.q104_archsec==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br/>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>q105_archsec<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                                                                                                                                                                                           |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_archsec==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEXT<br>q105autre_archsec<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera<br>disponible prochainement.<br><div>E q105_archsec==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_archsec<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_archsec &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [9]</a></p> <p>E q104_archsec==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_archsec</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_archsec==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>SINGLE-SELECT q108_archsec</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archsec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [13]</a></p>                                                                                | <p>STRING q109_archsecp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_archsec==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_archsecp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_archsec==1 &amp; &amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                     | <p>PICTURE q109_archsec</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_archsec</a></p> <p>releve_archsec</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXT q107autre_archsec</p> <p>.....</p>         |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archsec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [25]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_archsec</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archsec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [26]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_archsec</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_archsec</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,136,138,135,108,139)</p> <p>E q111a_archsec==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_archsec</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [5]</a></p> |

ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_archsec](#)

unitesautre1archsec

E q111b\_archsec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [10]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_archsec_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                             | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_archsec_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archsec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><br><a href="#">And 43 other symbols [14]</a> | STRING                                                                                                                                                                            | q114_archsecp       |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_archsecp%

|                                                 |         |                     |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_archsec_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                     |

ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question [q112\\_archsec\\_autre1](#)

autre1releve\_archsec

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEXT             | q112autre_archsec_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .....            |                          |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [27]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER | q115b_archsec_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -----            |                          |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [28]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMERIC: DECIMAL | q115a_archsec_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -----            |                          |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LIST             | q116_archsec             |
| E q111b_archsec.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .....            |                          |

ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question [q116\\_archsec](#)

unitesautre2archsec

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div> | <div>MULTI-SELECTq117_archsec_autre2</div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Sans Brassée</div></div> <div><div>08</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Avec 1 Brassée</div></div> <div><div>09</div><div><input type="checkbox"/></div><div>avec 2 Brassées</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <div>ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>generated by multi-select question q117_archsec_autre2</div> <div>autre2releve_archsec</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>TEXTq117autre_archsec_autre2</div> <div>.....</div>         |
| <div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archsec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [29]</a></div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div> | <div>NUMERIC: INTEGERq120b_archsec_autre2</div> <div>-----</div> |



120a. Poids (gramme)

NUMERIC: DECIMAL

q120a\_archsec\_autre2

- V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero
- M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
- V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( [And 31 other symbols \[30\]](#))
- M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

-----

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>98 | DOUBLE<br>codeProduit_archdcrt |
|----------------|--------------------------------|

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_archdcrt

- 108 Boîte de tomate
- 143 Tas
- 139 sachet
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINGLE-SELECT<br>q104_archdcrt<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                               |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_archdcrt==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_archdcrt.Count(x=&gt;x.q104_archdcrt==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>q105_archdcrt<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_archdcrt==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXT<br>q105autre_archdcrt<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_archdcrt==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MULTI-SELECT: ORDERED q106_archdcrt</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_archdcrt &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [11]</a></p> <p>E q104_archdcrt==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_archdcrt</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_archdcrt==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>SINGLE-SELECT q108_archdcrt</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archdcrt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [16]</a></p>                                                                                   | <p>STRING q109_archdcrtp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_archdcrt==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_archdcrtp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_archdcrt==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                        | <p>PICTURE q109_archdcrt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_archdcrt</a></p>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>TEXT q107autre_archdcrt</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archdcrt.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [31]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_archdcrt</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archdcrt.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [32]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_archdcrt</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT</p> <p>q111a_archdcrt</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)</p> <p>E q111a_archdcrt==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>MULTI-SELECT</p> <p>q111b_archdcrt</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [6]</a></p> |

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_archdcrt](#)

unitesautre1archdcrt

E q111b\_archdcrt.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [12]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q112_archdcrt_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT q113_archdcrt_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archdcrt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [17]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STRING q114_archdcrtcp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_archdcrtp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>PICTURE q114_archdcrt_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question [q112\\_archdcrt\\_autre1](#) autre1releve\_archdcrt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>TEXT q112autre_archdcrt_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archdcrt.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [33]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q115b_archdcrt_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">And 33 other symbols [34]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q115a_archdcrt_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_archdcrt.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LIST<br><br>q116_archdcrt<br><br>-----                     |

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_archdcrt](#)  
unitesautre2archdcrt

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br><br>q117_archdcrt_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br><br>q118_archdcrt_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archdcrt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [18]</a> | STRING<br><br>q119_archdcrtcp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

STATIC TEXT  
E Internet==2  
*Identifiant d'image: %q119\_archdcrtcp%*

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br><br>q119_archdcrt_autre2 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_archdcrt\\_autre2](#)  
autre2releve\_archdcrt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXT q117autre_archdcrt_autre2</p> <p>-----</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archdcrt.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [35]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_archdcrt_autre2</p> <p>-----</p> |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archdcrt.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [36]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                            | <p>NUMERIC: DECIMAL q120a_archdcrt_autre2</p> <p>-----</p> |

ARACHIDE GRILLÉE

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_aragrill |
| 99       |        |                      |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| ARACHIDE GRILLÉE        |                      |
| Roster: RELEVES         |                      |
| generated by fixed list | unitesFixes_aragrill |

- 108 Boîte de tomate
- 143 Tas
- 139 sachet
- 113 bouteille

|                                                     |                              |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_aragrill |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |               |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |               |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                           | SINGLE-SELECT                                                             | q105_aragrill |
| E q104_aragrill==2                                                                                                                                                                      | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |               |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.q104_aragrill==1)==0: tr<br>ue | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |               |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                              | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |               |
|                                                                                                                                                                                         | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |               |

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_aragrill |
| E q105_aragrill==4  | ..... |                    |

|                                                                      |                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | MULTI-SELECT: ORDERED                 | q106_aragrill |
| E q105_aragrill==1                                                   | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |               |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |               |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |               |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |               |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |               |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |               |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |               |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |               |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |               |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |               |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |               |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_aragrill &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [13]</a></p> <p>E q104_aragrill==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MULTI-SELECT q107_aragrill1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_aragrill==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>SINGLE-SELECT q108_aragrill1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aragrill1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [19]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING q109_aragrillp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_aragrill==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_aragrillp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_aragrill==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>PICTURE q109_aragrill1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>ARACHIDE GRILLÉE / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_aragrill1</a></p> <p>releve_aragrill1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXT q107autre_aragrill1</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aragrill1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [37]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_aragrill1</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aragri11.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [38]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL q110a_aragri11</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>SINGLE-SELECT q111a_aragri11</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(108,113,139,143)</p> <p>E q111a_aragri11==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>MULTI-SELECT q111b_aragri11</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [7]</a></p> |

ARACHIDE GRILLÉE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_aragri11](#) unitesautre1aragri11

E q111b\_aragri11.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [14]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q112_aragri11_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_aragrill_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aragrill.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q114_aragrillp       |
| <a href="#">And 44 other symbols [20]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                      |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_aragrillp%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_aragrill_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

ARACHIDE GRILLÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_aragrill\\_autre1](#) autre1releve\_aragrill

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_aragrill_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERIC: INTEGER | q115b_aragrill_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [39]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NUMERIC: DECIMAL | q115a_aragrill_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [40]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                       |

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_aragrill |
| E q111b_aragrill.Contains(99)                                       | ..... |               |

ARACHIDE GRILLÉE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_aragrill](#) unitesautre2aragrill

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_aragrill_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_aragrill_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aragrill.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [21]</a> | STRING<br>q119_aragrillp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_aragrillp%</i> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_aragrill_autre2 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ARACHIDE GRILLÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_aragrill_autre2</a> | autre2releve_aragrill |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_aragrill_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [41]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_aragrill_autre2<br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                               | NUMERIC: DECIMALq120a_aragrill_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                              |                                       |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                       |                                       |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aragrill.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [42]</a> |                                       |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                 |                                       |

PÂTE D'ARACHIDE

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_patearch |
| 100      |        |                      |

PÂTE D'ARACHIDE  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_patearch

- 125 louche
- 139 Sachet
- 108 Boîte de tomate
- 113 bouteille

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | q104_patearch      |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_patearch==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_patearch.Count(x=&gt;x.q104_patearch==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                    | q105_patearch      |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_patearch==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXT<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | q105autre_patearch |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><div>E q105_patearch==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MULTI-SELECT: ORDERED<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre | q106_patearch      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_patearch &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [15]</a></p> <p>E q104_patearch==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>MULTI-SELECT q107_patearch</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_patearch==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>SINGLE-SELECT q108_patearch</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patearch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [22]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING q109_patearchp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_patearch==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_patearchp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_patearch==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>PICTURE q109_patearch</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>PÂTE D'ARACHIDE / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_patearch</a></p> <p>releve_patearch</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXT q107autre_patearch</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patearch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [43]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_patearch</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patearch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [44]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_patearch</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_patearch</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(108,113,139,125)</p> <p>E q111a_patearch==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_patearch</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [8]</a></p> |

PÂTE D'ARACHIDE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_patearch](#) unitesautre1patearch

E q111b\_patearch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [16]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_patearch_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_patearch_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patearch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q114_patearchp       |
| And 44 other symbols [23]                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                      |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_patearchp%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_patearch_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

PÂTE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_patearch\_autre1  
autre1releve\_patearch

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_patearch_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERIC: INTEGER | q115b_patearch_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y And 31 other symbols [45]<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NUMERIC: DECIMAL | q115a_patearch_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All And 33 other symbols [46]<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                       |

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_patearch |
| E q111b_patearch.Contains(99)                                       | ..... |               |

PÂTE D'ARACHIDE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_patearch  
unitesautre2patearch

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_patearch_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_patearch_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patearch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [24]</a> | STRING<br>q119_patearchp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_patearchp%</i> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_patearch_autre2 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PÂTE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_patearch_autre2</a> | autre2releve_patearch |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_patearch_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [47]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_patearch_autre2<br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [48]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_patearch_autre2<br><br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

# SÉSAME (GOUSSI)

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>101 | DOUBLE<br>codeProduit_sesame |
|-----------------|------------------------------|

SÉSAME (GOUSSI)  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list  
unitesFixes\_sesame

139 Sachet

136 Sac (25 Kg)

138 Sac (50 Kg)

135 Sac (100 Kg)

146 Tohoungolo

108 Boîte de tomate

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SINGLE-SELECT<br>q104_sesame<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_sesame==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_sesame.Count(x=&gt;x.q104_sesame==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br/>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>q105_sesame<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                                                                                                                                                                                           |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_sesame==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEXT<br>q105autre_sesame<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera<br>disponible prochainement.<br><div>E q105_sesame==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_sesame<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_sesame &amp;&amp; // p <a href="#">And 634 other symbols [17]</a></p> <p>E q104_sesame==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>MULTI-SELECT q107_sesame</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sesame==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>SINGLE-SELECT q108_sesame</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sesame.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [25]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>STRING q109_sesamep</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_sesame==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_sesamep%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_sesame==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>PICTURE q109_sesame</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>SÉSAME (GOUSSIN) / RELEVÉS</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_sesame</a></p> <p>releve_sesame</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>TEXT q107autre_sesame</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sesame.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur à u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [49]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_sesame</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sesame.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [50]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_sesame</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_sesame</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(108,135,136,138,139,146)</p> <p>E q111a_sesame==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_sesame</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [9]</a></p> |

SÉSAME (GOUSSI)  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
generated by multi-select question [q111b\\_sesame](#)

unitesautre1sesame

E q111b\_sesame.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [18]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_sesame_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_sesame_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sesame.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi | STRING                                                                                                                                                                            | q114_sesamep       |
| <a href="#">And 42 other symbols [26]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                    |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_sesamep%

|                                                 |         |                    |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_sesame_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                    |

SÉSAME (GOUSSI) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_sesame\_autre1

autre1releve\_sesame

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TEXT             | q112autre_sesame_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .....            |                         |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERIC: INTEGER | q115b_sesame_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [51]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                         |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NUMERIC: DECIMAL | q115a_sesame_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [52]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                      | -----            |                         |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LIST             | q116_sesame             |
| E q111b_sesame.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .....            |                         |

SÉSAME (GOUSSI)  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_sesame

unitesautre2sesame

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MULTI-SELECTq117_sesame_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>SINGLE-SELECTq118_sesame_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sesame.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [27]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRINGq119_sesamep</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_sesamep%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>PICTUREq119_sesame_autre2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>SÉSAME (GOUSSI) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_sesame_autre2</a></p> <p>autre2releve_sesame</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXTq117autre_sesame_autre2</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sesame.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">And 27 other symbols [53]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGERq120b_sesame_autre2</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sesame.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [54]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q120a_sesame_autre2</div> <div>-----</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

NOIX DE CAJOU

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>102 | DOUBLE<br>codeProduit_noicajou |
|-----------------|--------------------------------|

NOIX DE CAJOU  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_noicajou

146 Tohoungolo  
200 Adjandjan  
201 Otoka/Fihanfingban  
203 Yoroukou/Yorougou  
204 Pome  
205 Agoue  
206 Paï  
207 Yebessi  
208 SOGO  
209 Djogledo  
210 Awochobe  
211 Ike  
212 Abotoca  
213 Ke  
214 Ayewa  
215 Erebe  
147 Unité  
143 Tas  
139 Sachet  
105 Bassine  
128 Panier  
136 Sac (25 Kg)  
138 Sac (50 Kg)  
135 Sac (100 Kg)  
113 Bouteille

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br>q104_noicajou                                                                                                                                                                                                        |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_noicajou==2<br/>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_noicajou.Count(x=&gt;x.q104_noicajou==1)==0: tr<br/>ue<br/>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br/>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)<br>q105_noicajou |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br>E q105_noicajou==4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEXT q105autre_noicajou<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br>E q105_noicajou==1                                                                                                                                                                                                                                         | MULTI-SELECT: ORDERED q106_noicajou<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre                                        |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noicajou && // <a href="#">And 640 other symbols [19]</a><br>E q104_noicajou==1 | MULTI-SELECT q107_noicajou<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br>E q104_noicajou==1                                                                                                                                                                                                                                                                          | SINGLE-SELECT q108_noicajou<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noicajou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><a href="#">And 44 other symbols [28]</a>                                                                        | STRING q109_noicajoup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| STATIC TEXT<br>E Internet==2 && q104_noicajou==1<br><i>Identifiant d'image: %q109_noicajoup%</i>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 109. Prendre l'unité en image<br>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_noicajou==1 && Internet==1                                                                                                                                                 | PICTURE q109_noicajou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>TEXT<div>q107autre_noicajou</div></div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noicajou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [55]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMERIC: INTEGER<div>q110b_noicajou</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noicajou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [56]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_noicajou</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_noicajou</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(146,200,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,147,143,139,105,128,136,138,135,113)</div> <div>E q111a_noicajou==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_noicajou</div></div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div><a href="#">And 18 other symbols [10]</a></div> |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>NOIX DE CAJOU</div> <div>Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q111b_noicajou</a></div> <div>E q111b_noicajou.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div> | <div>unitesautre1noicajou</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [20]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q112_noicajou_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT q113_noicajou_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noicajou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [29]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STRING q114_noicajoup</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_noicajoup%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>PICTURE q114_noicajou_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

NOIX DE CAJOU / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_noicajou\\_autre1](#) autre1releve\_noicajou

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>TEXT q112autre_noicajou_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noicajou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [57]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q115b_noicajou_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">And 33 other symbols [58]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q115a_noicajou_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_noicajou.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LIST<br><br>q116_noicajou<br><br>-----                     |

NOIX DE CAJOU  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_noicajou](#)  
unitesautre2noicajou

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br><br>q117_noicajou_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br><br>q118_noicajou_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noicajou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [30]</a> | STRING<br><br>q119_noicajoup |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| STATIC TEXT<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_noicajoup%</i> |                                     |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                    | PICTURE<br><br>q119_noicajou_autre2 |

NOIX DE CAJOU / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_noicajou\\_autre2](#)  
autre2releve\_noicajou

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXT q117autre_noicajou_autre2</p> <p>-----</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noicajou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [59]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_noicajou_autre2</p> <p>-----</p> |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noicajou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [60]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                            | <p>NUMERIC: DECIMAL q120a_noicajou_autre2</p> <p>-----</p> |

NOIX DE KARITÉ

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>103 | DOUBLE<br>codeProduit_noikarit |
|-----------------|--------------------------------|

NOIX DE KARITÉ  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_noikarit

147 Unité  
143 Tas  
139 Sachet  
105 Bassine  
128 Panier  
136 Sac (25 Kg)  
138 Sac (50 Kg)  
135 Sac (100 Kg)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SINGLE-SELECT<br>q104_noikarit<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_noikarit==2<br/>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_noikarit.Count(x=&gt;x.q104_noikarit==1)==0: true<br/>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>q105_noikarit<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                    |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_noikarit==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEXT<br>q105autre_noikarit<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><div>E q105_noikarit==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_noikarit<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |



107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_noikarit && // [And 640 other symbols \[21\]](#)  
E q104\_noikarit==1

- MULTI-SELECTq107\_noikarit
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_noikarit==1

- SINGLE-SELECTq108\_noikarit
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_noikarit.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[And 44 other symbols \[31\]](#)

STRINGq109\_noikaritp

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_noikarit==1

Identifiant d'image: %q109\_noikaritp%

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_noikarit==1 && Internet==1

PICTUREq109\_noikarit

NOIX DE KARITÉ / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question [q107\\_noikarit](#)

releve\_noikarit

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_noikarit

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_noikarit.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[61\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_noikarit

-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noikarit.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [62]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_noikarit</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_noikarit</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(105,135,136,138,139,146,143,147)</p> <p>E q111a_noikarit==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_noikarit</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [11]</a></p> |

NOIX DE KARITÉ

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_noikarit](#)

unitesautre1noikarit

E q111b\_noikarit.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [22]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_noikarit_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_noikarit_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noikarit.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q114_noikaritp       |
| And 44 other symbols [32]                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                      |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_noikaritp%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_noikarit_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

NOIX DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_noikarit\_autre1  
autre1releve\_noikarit

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_noikarit_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERIC: INTEGER | q115b_noikarit_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y And 31 other symbols [63]<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NUMERIC: DECIMAL | q115a_noikarit_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All And 33 other symbols [64]<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                       |

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_noikarit |
| E q111b_noikarit.Contains(99)                                       | ..... |               |

NOIX DE KARITÉ  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_noikarit  
unitesautre2noikarit

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_noikarit_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_noikarit_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noikarit.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [33]</a> | STRING<br>q119_noikaritp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_noikaritp%</i> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_noikarit_autre2 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| NOIX DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_noikarit_autre2</a> | autre2releve_noikarit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_noikarit_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [65]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_noikarit_autre2<br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@row<br>code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in<br>férieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [66]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_noikarit_autre2<br><br>----- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

MANIOC

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>104 | DOUBLE<br>codeProduit_manioc |
|-----------------|------------------------------|

MANIOC  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_manioc

147 unité  
143 Tas  
126 Morceau  
128 Panier  
136 Sac (25 Kg)  
138 Sac (50 Kg)  
135 Sac (100 Kg)  
105 Bassine

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINGLE-SELECT<br>q104_manioc<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_manioc==2<br/>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_manioc.Count(x=&gt;x.q104_manioc==1)==0: true<br/>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br/>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>q105_manioc<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                                                                                                                                                                                           |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_manioc==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEXT<br>q105autre_manioc<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera<br>disponible prochainement.<br><div>E q105_manioc==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_manioc<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_manioc &amp;&amp; // p <a href="#">And 634 other symbols [23]</a></div> <div>E q104_manioc==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>MULTI-SELECTq107_manioc</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div><div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div><div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div><div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div><div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div><div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div><div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div><div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div><div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div> |
| <div>108. Quelle balance a été utilisée?</div> <div>E q104_manioc==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>SINGLE-SELECTq108_manioc</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_manioc.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</div> <div><a href="#">And 42 other symbols [34]</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>STRINGq109_maniocp</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>STATIC TEXT</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_manioc==1</div> <div>Identifiant d'image: %q109_maniocp%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_manioc==1 &amp;&amp; Internet==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>PICTUREq109_manioc</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>MANIOC / RELEVES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q107_manioc</a></div> <div>releve_manioc</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>TEXTq107autre_manioc</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_manioc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [67]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMERIC: INTEGERq110b_manioc</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_manioc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [68]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_manioc</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_manioc</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(105,135,136,138,139,146,143,147)</p> <p>E q111a_manioc==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_manioc</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [12]</a></p> |

MANIOC

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_manioc](#)

unitesautre1manioc

E q111b\_manioc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [24]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_manioc_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_manioc_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_manioc.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi | STRING                                                                                                                                                                            | q114_maniocp       |
| <a href="#">And 42 other symbols [35]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                    |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_maniocp%

|                                                 |         |                    |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_manioc_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                    |

MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_manioc\\_autre1](#)

autre1releve\_manioc

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TEXT             | q112autre_manioc_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .....            |                         |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [69]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER | q115b_manioc_autre1     |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                         |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [70]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMERIC: DECIMAL | q115a_manioc_autre1     |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                         |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LIST             | q116_manioc             |
| E q111b_manioc.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....            |                         |

MANIOC  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_manioc](#)

unitesautre2manioc

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_manioc_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_manioc_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_manioc.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi<br><br><a href="#">And 42 other symbols [36]</a> | STRING<br>q119_maniocp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_maniocp%</i> |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_manioc_autre2 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_manioc_autre2</a> | autre2releve_manioc |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_manioc_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [71]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_manioc_autre2<br>----- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... autre2releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowco<br>de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé<br>rieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [72]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_manioc_autre2<br><br>----- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

# IGNAME

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>105 | DOUBLE<br>codeProduit_igname |
|-----------------|------------------------------|

IGNAME  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_igname

147 unité  
143 Tas  
126 Morceau  
128 Panier  
136 Sac (25 Kg)  
138 Sac (50 Kg)  
135 Sac (100 Kg)  
105 Bassine

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINGLE-SELECT<br>q104_igname<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_igname==2<br/>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_igname.Count(x=&gt;x.q104_igname==1)==0: true<br/>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br/>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>q105_igname<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                                                                                                                                                                                           |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_igname==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEXT<br>q105autre_igname<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera<br>disponible prochainement.<br><div>E q105_igname==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_igname<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_igname &amp;&amp; // p <a href="#">And 634 other symbols [25]</a></p> <p>E q104_igname==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_igname</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_igname==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>SINGLE-SELECT q108_igname</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_igname.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [37]</a></p>                                                                                 | <p>STRING q109_ignamep</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_igname==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_ignamep%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_igname==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                              | <p>PICTURE q109_igname</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>IGNAME / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_igname</a></p> <p>releve_igname</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>TEXT q107autre_igname</p> <p>.....</p>         |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_igname.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [73]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_igname</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_igname.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [74]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_igname</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_igname</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(105,135,136,138,139,146,143,147)</p> <p>E q111a_igname==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_igname</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [13]</a></p> |

IGNAME

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question q111b\_igname

unitesautre1igname

E q111b\_igname.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [26]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_igname_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_igname_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_igname.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi | STRING                                                                                                                                                                            | q114_ignamep       |
| <a href="#">And 42 other symbols [38]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                    |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_ignamep%

|                                                 |         |                    |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_igname_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                    |

IGNAME / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_igname\\_autre1](#) autre1releve\_igname

|                                   |       |                         |
|-----------------------------------|-------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_igname_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERIC: INTEGER | q115b_igname_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_igname.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [75]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NUMERIC: DECIMAL | q115a_igname_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_igname.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [76]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                     |

|                                                                     |       |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_igname |
| E q111b_igname.Contains(99)                                         | ..... |             |

IGNAME  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_igname](#) unitesautre2igname

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_igname_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_igname_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_igname.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi<br><br><a href="#">And 42 other symbols [39]</a> | STRING<br>q119_ignamep |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_ignamep%</i> |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_igname_autre2 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| IGNAME / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_igname_autre2</a> | autre2releve_igname |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_igname_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_igname.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 27 other symbols [77]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_igname_autre2<br>----- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_igname.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [78]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q120a_igname_autre2</div> <div>-----</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

PLANTAIN

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>106 | DOUBLE<br>codeProduit_Plantain |
|-----------------|--------------------------------|

PLANTAIN  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_Plantain

100 Kg  
147 Unité  
143 Tas  
132 Régime

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SINGLE-SELECT<br>q104_Plantain<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_Plantain==2<br/>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_Plantain.Count(x=&gt;x.q104_Plantain==1)==0: true<br/>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>q105_Plantain<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                    |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_Plantain==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEXT<br>q105autre_Plantain<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><div>E q105_Plantain==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_Plantain<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_Plantain &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [27]</a></p> <p>E q104_Plantain==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>MULTI-SELECT <span>q107_Plantain</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_Plantain==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>SINGLE-SELECT <span>q108_Plantain</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_Plantain.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [40]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING <span>q109_Plantainp</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_Plantain==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_Plantainp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_Plantain==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>PICTURE <span>q109_Plantain</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>PLANTAIN / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_Plantain</a> <span>releve_Plantain</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXT <span>q107autre_Plantain</span></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_Plantain.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [79]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER <span>q110b_Plantain</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_Plantain.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [80]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_Plantain</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_Plantain</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,147,132)</p> <p>E q111a_Plantain==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_Plantain</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [14]</a></p> |

PLANTAIN

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_Plantain](#)

unitesautre1Plantain

E q111b\_Plantain.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [28]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_Plantain_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_Plantain_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_Plantain.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q114_Plantainp       |
| <a href="#">And 44 other symbols [41]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                      |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_Plantainp%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_Plantain_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

PLANTAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_Plantain\_autre1

autre1releve\_Plantain

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEXT             | q112autre_Plantain_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .....            |                           |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [81]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER | q115b_Plantain_autre1     |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                           |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [82]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMERIC: DECIMAL | q115a_Plantain_autre1     |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LIST             | q116_Plantain             |
| E q111b_Plantain.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....            |                           |

PLANTAIN  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_Plantain

unitesautre2Plantain

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q117_Plantain_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p> | <p>SINGLE-SELECT q118_Plantain_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_Plantain.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [42]</a></p> | <p>STRING q119_Plantainp</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_Plantainp%</i></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p> | <p>PICTURE q119_Plantain_autre2</p> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>PLANTAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_Plantain_autre2</a></p> | <p>autre2releve_Plantain</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXT q117autre_Plantain_autre2</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_Plantain.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [83]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_Plantain_autre2</p> <p>-----</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... autre2releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@row<br>code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in<br>férieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [84]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_Plantain_autre2<br><br>----- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

POMME DE TERRE

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_pomterre |
| 107      |        |                      |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| POMME DE TERRE          |                      |
| Roster: RELEVES         |                      |
| generated by fixed list | unitesFixes_pomterre |

- 100 Kg
- 147 Unité
- 143 Tas
- 132 Régime

|                                                     |                              |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_pomterre |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |               |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |               |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                           | SINGLE-SELECT                                                             | q105_pomterre |
| E q104_pomterre==2                                                                                                                                                                      | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |               |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.q104_pomterre==1)==0: tr<br>ue | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |               |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                              | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |               |
|                                                                                                                                                                                         | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |               |

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_pomterre |
| E q105_pomterre==4  | ..... |                    |

|                                                                      |                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | MULTI-SELECT: ORDERED                 | q106_pomterre |
| E q105_pomterre==1                                                   | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |               |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |               |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |               |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |               |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |               |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |               |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |               |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |               |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |               |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |               |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |               |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |               |



107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_pomterre && // [And 640 other symbols \[29\]](#)

E q104\_pomterre==1

- MULTI-SELECT

q107\_pomterre
- 00 ☐ Unité de taille unique
- 01 ☐ Petit
- 02 ☐ Moyen
- 03 ☐ Grand
- 04 ☐ Quart
- 05 ☐ Demi
- 06 ☐ Entier
- 07 ☐ Sans Brassée
- 08 ☐ Avec 1 Brassée
- 09 ☐ avec 2 Brassées
- 98 ☐ Autre taille 1
- 99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_pomterre==1

- SINGLE-SELECT

q108\_pomterre
- 01 ☐ Balance personnelle
- 02 ☐ Balance certifiée du marché
- 03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_pomterre.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[And 44 other symbols \[43\]](#)

STRING

q109\_pomterrep

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_pomterre==1

Identifiant d'image: %q109\_pomterrep%

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_pomterre==1 && Internet==1

PICTURE

q109\_pomterre

POMME DE TERRE / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_pomterre](#)

releve\_pomterre

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXT

q107autre\_pomterre

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[85\]](#))

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGER

q110b\_pomterre

-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pomterre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [86]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_pomterre</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_pomterre</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,147,132)</p> <p>E q111a_pomterre==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_pomterre</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [15]</a></p> |

POMME DE TERRE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_pomterre](#) unitesautre1pomterre

E q111b\_pomterre.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [30]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_pomterre_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_pomterre_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pomterre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q114_pomterrep       |
| <a href="#">And 44 other symbols [44]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                      |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_pomterrep%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_pomterre_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

POMME DE TERRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_pomterre\\_autre1](#) autre1releve\_pomterre

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_pomterre_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERIC: INTEGER | q115b_pomterre_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [87]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NUMERIC: DECIMAL | q115a_pomterre_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [88]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                       |

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_pomterre |
| E q111b_pomterre.Contains(99)                                       | ..... |               |

POMME DE TERRE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_pomterre](#) unitesautre2pomterre

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q117_pomterre_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p> | <p>SINGLE-SELECT q118_pomterre_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pomterre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [45]</a></p> | <p>STRING q119_pomterrep</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_pomterrep%</i></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p> | <p>PICTURE q119_pomterre_autre2</p> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>POMME DE TERRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_pomterre_autre2</a></p> | <p>autre2releve_pomterre</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXT q117autre_pomterre_autre2</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pomterre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [89]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_pomterre_autre2</p> <p>-----</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [90]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_pomterre_autre2<br><br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

TARO, MACABO

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_taromaca |
| 108      |        |                      |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| TARO, MACABO            |                      |
| Roster: RELEVES         |                      |
| generated by fixed list | unitesFixes_taromaca |
| 143 Tas                 |                      |
| 100 kg                  |                      |
| 136 Sac (25 kg)         |                      |

|                                                     |                              |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_taromaca |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |               |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |               |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                       | SINGLE-SELECT                                                             | q105_taromaca |
| E q104_taromaca==2                                                                                                                                                                  | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |               |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.q104_taromaca==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |               |
|                                                                                                                                                                                     | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |               |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                              | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |               |

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_taromaca |
| E q105_taromaca==4  | ..... |                    |

|                                                                      |                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | MULTI-SELECT: ORDERED                 | q106_taromaca |
| E q105_taromaca==1                                                   | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |               |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |               |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |               |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |               |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |               |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |               |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |               |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |               |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |               |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |               |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |               |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_taromaca &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [31]</a></p> <p>E q104_taromaca==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>MULTI-SELECT q107_taromaca</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_taromaca==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>SINGLE-SELECT q108_taromaca</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_taromaca.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [46]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING q109_taromacap</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_taromaca==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_taromacap%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_taromaca==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>PICTURE q109_taromaca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>TARO, MACABO / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_taromaca</a></p> <p>releve_taromaca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXT q107autre_taromaca</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_taromaca.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [91]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_taromaca</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_taromaca.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [92]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_taromaca</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_taromaca</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,136)</p> <p>E q111a_taromaca==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_taromaca</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [16]</a></p> |

TARO, MACABO

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_taromaca](#) unitesautre1taromaca

E q111b\_taromaca.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">And 322 other symbols [32]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_taromaca_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_taromaca_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_taromaca.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q114_taromacap       |
| <a href="#">And 44 other symbols [47]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                      |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_taromacap%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_taromaca_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

TARO, MACABO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_taromaca\\_autre1](#)

autre1releve\_taromaca

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_taromaca_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ----- |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERIC: INTEGER | q115b_taromaca_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [93]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NUMERIC: DECIMAL | q115a_taromaca_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [94]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                       |

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_taromaca |
| E q111b_taromaca.Contains(99)                                       | ----- |               |

TARO, MACABO  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_taromaca](#)

unitesautre2taromaca

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_taromaca_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_taromaca_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_taromaca.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [48]</a> | STRING<br>q119_taromacap |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_taromacap%</i> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_taromaca_autre2 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TARO, MACABO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_taromaca_autre2</a> | autre2releve_taromaca |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_taromaca_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [95]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_taromaca_autre2<br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_taromaca.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [96]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_taromaca_autre2<br><br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

PATATE DOUCE

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_patatdou |
| 109      |        |                      |

PATATE DOUCE  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_patatdou

- 143 Tas
- 105 Bassine
- 136 Sac (25 kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)

|                                                     |                              |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_patatdou |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |               |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |               |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                       | SINGLE-SELECT                                                             | q105_patatdou |
| E q104_patatdou==2                                                                                                                                                                  | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période           |               |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.q104_patatdou==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |               |
|                                                                                                                                                                                     | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |               |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                              | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |               |

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_patatdou |
| E q105_patatdou==4  | ----- |                    |

|                                                                      |                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | MULTI-SELECT: ORDERED                 | q106_patatdou |
| E q105_patatdou==1                                                   | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |               |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |               |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |               |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |               |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |               |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |               |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |               |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |               |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |               |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |               |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |               |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |               |

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_patatdou && // [And 640 other symbols \[33\]](#)

E q104\_patatdou==1

- MULTI-SELECTq107\_patatdou
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_patatdou==1

- SINGLE-SELECTq108\_patatdou
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_patatdou.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[And 44 other symbols \[49\]](#)

STRINGq109\_patatdoup

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_patatdou==1

*Identifiant d'image: %q109\_patatdoup%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_patatdou==1 && Internet==1

PICTUREq109\_patatdou

PATATE DOUCE / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_patatdou](#)

releve\_patatdou

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_patatdou

-----

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[97\]](#))

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_patatdou

-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patatdou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [98]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_patatdou</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_patatdou</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(135,136,138,105,143)</p> <p>E q111a_patatdou==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_patatdou</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [17]</a></p> |

PATATE DOUCE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_patatdou](#) unitesautre1patatdou

E q111b\_patatdou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [34]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_patatdou_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                             | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_patatdou_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patatdou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [50]</a> | STRING                                                                                                                                                                            | q114_patatdoup       |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_patatdoup%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_patatdou_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

PATATE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_patatdou\\_autre1](#)

autre1releve\_patatdou

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEXT             | q112autre_patatdou_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -----            |                           |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [99]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER | q115b_patatdou_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -----            |                           |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [100]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                    | NUMERIC: DECIMAL | q115a_patatdou_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -----            |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LIST             | q116_patatdou             |
| E q111b_patatdou.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -----            |                           |

PATATE DOUCE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_patatdou](#)

unitesautre2patatdou

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_patatdou_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_patatdou_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patatdou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [51]</a> | STRING<br>q119_patatdoup |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_patatdoup%</i> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_patatdou_autre2 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PATATE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_patatdou_autre2</a> | autre2releve_patatdou |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_patatdou_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [101]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_patatdou_autre2<br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [102]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_patatdou_autre2<br><br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

FARINES DE MANIOC

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_farimani |
| 111      |        |                      |

FARINES DE MANIOC  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_farimani

- 139 Sachet
- 136 Sac (25 kg)
- 137 Sac (5 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 105 Bassine
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINGLE-SELECT                                                             | q104_farimani      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01 <input type="radio"/> Oui                                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02 <input type="radio"/> Non                                              |                    |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_farimani==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_farimani.Count(x=&gt;x.q104_farimani==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT                                                             | q105_farimani      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |                    |
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEXT                                                                      | q105autre_farimani |
| E q105_farimani==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -----                                                                     |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_farimani==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MULTI-SELECT: ORDERED q106_farimani</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_farimani &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [35]</a></p> <p>E q104_farimani==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_farimani</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_farimani==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>SINGLE-SELECT q108_farimani</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimani.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [52]</a></p>                                                                                   | <p>STRING q109_farimanip</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_farimani==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_farimanip%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_farimani==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                               | <p>PICTURE q109_farimani</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>FARINES DE MANIOC / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_farimani</a></p> <p>releve_farimani</p>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>TEXT q107autre_farimani</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimani.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [103]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_farimani</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimani.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [104]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_farimani</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>SINGLE-SELECT</p> <p>q111a_farimani</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)</p> <p>E q111a_farimani==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>MULTI-SELECT</p> <p>q111b_farimani</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [18]</a></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>FARINES DE MANIOC</p> <p>Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q111b_farimani</a></p> <p>E <a href="#">q111b_farimani</a>.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p> | <p>unitesautre1farimani</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ unite  
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill  
eCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[And 322 other symbols \[36\]](#)  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé  
lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- MULTI-SELECTq112\_farimani\_autre1
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

- SINGLE-SELECTq113\_farimani\_autre1
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du  
marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s  
00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-uni  
té (codeProduit\_farimani.ToString()) + "\_" + (@rowcode.T  
oString()) + "\_" + // iden  
  
[And 44 other symbols \[53\]](#)

STRINGq114\_farimanip

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_farimanip%

114.Prendre l'unité en image

PICTUREq114\_farimani\_autre1

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

FARINES DE MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_farimani\\_autre1](#)

autre1releve\_farimani

Spécifier l'autre taille

TEXTq112autre\_farimani\_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMERIC: INTEGERq115b\_farimani\_autre1

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple  
de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p  
as un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente  
taille... autre1releve\_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@row  
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf  
érieur au présent prix All(y [And 31 other symbols \[105\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u  
nités de taille plus importante.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimani.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">And 33 other symbols [106]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q115a_farimani_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_farimani.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LIST<br><br>q116_farimani<br><br>-----                     |

FARINES DE MANIOC  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_farimani](#) unitesautre2farimani

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br><br>q117_farimani_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br><br>q118_farimani_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimani.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [54]</a> | STRING<br><br>q119_farimanip |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| STATIC TEXT<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_farimanip%</i> |                                     |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                    | PICTURE<br><br>q119_farimani_autre2 |

FARINES DE MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question [q117\\_farimani\\_autre2](#) autre2releve\_farimani

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXT q117autre_farimani_autre2</p> <p>-----</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimani.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [107]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_farimani_autre2</p> <p>-----</p> |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimani.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [108]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                            | <p>NUMERIC: DECIMAL q120a_farimani_autre2</p> <p>-----</p> |

GARI

|          |        |                  |
|----------|--------|------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_gari |
| 112      |        |                  |

GARI  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_gari

- 139 Sachet
- 136 Sac (25 kg)
- 137 Sac (5 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 105 Bassine
- 146 Tohoungolo
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SINGLE-SELECT                                                                | q104_gari      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01 <input type="radio"/> Oui                                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02 <input type="radio"/> Non                                                 |                |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_gari==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_gari.Count(x=&gt;x.q104_gari==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br/>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT                                                                | q105_gari      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                 |                |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_gari==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TEXT                                                                         | q105autre_gari |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....                                                                        |                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_gari==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MULTI-SELECT: ORDERED q106_gari</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_gari &amp;&amp; // pro <a href="#">And 628 other symbols [37]</a></p> <p>E q104_gari==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_gari</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_gari==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>SINGLE-SELECT q108_gari</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gari.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi</p> <p><a href="#">And 40 other symbols [55]</a></p>                                                                               | <p>STRING q109_garip</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_gari==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_garip%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_gari==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                               | <p>PICTURE q109_gari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>GARI / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_gari</a></p> <p>releve_gari</p>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>TEXT q107autre_gari</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gari.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b_ <a href="#">And 11 other symbols [109]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>q110b_gari</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gari.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 13 other symbols [110]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>q110a_gari</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>SINGLE-SELECT</p> <p>q111a_gari</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,136,138,135,108,146,139,201,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)</p> <p>E q111a_gari==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>MULTI-SELECT</p> <p>q111b_gari</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</p> <p><a href="#">And 18 other symbols [19]</a></p> |

|                                                                                                                                                                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>GARI</p> <p>Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q111b_gari</a></p> <p>E q111b_gari.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p> | <p>unitesautre1gari</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [38]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q112_gari_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT q113_gari_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gari.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi</p> <p><a href="#">And 40 other symbols [56]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STRING q114_garip</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_garip%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>PICTURE q114_gari_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>GARI / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q112_gari_autre1</a></p> <p>autre1releve_gari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>TEXT q112autre_gari_autre1</p> <p>-----</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gari.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode ). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y. <a href="#">And 23 other symbols [111]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q115b_gari_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gari.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=> <a href="#">And 25 other symbols [112]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q115a_gari_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_gari.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LIST<br><br>q116_gari<br><br>-----                     |

GARI

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question [q116\\_gari](#)

unitesautre2gari

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br><br>q117_gari_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br><br>q118_gari_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br><br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gari.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi<br><br><a href="#">And 40 other symbols [57]</a> | STRING<br><br>q119_garip |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_garip%

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br><br>q119_gari_autre2 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|

GARI / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

generated by multi-select question [q117\\_gari\\_autre2](#)

autre2releve\_gari

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXT q117autre_gari_autre2</p> <p>-----</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gari.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">And 23 other symbols [113]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_gari_autre2</p> <p>-----</p> |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gari.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt; <a href="#">And 25 other symbols [114]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                         | <p>NUMERIC: DECIMAL q120a_gari_autre2</p> <p>-----</p> |

ATTIÉKE

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_attieke |
| 113      |        |                     |

ATTIÉKE

Roster: RELEVES

generated by fixed list

unitesFixes\_attieke

100 Kg

139 Sachet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SINGLE-SELECTq104_attieke                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01 <input type="radio"/> Oui                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02 <input type="radio"/> Non                                                 |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_attieke==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_attieke.Count(x=>x.q104_attieke==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | SINGLE-SELECTq105_attieke                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                 |
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEXTq105autre_attieke                                                        |
| E q105_attieke==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -----                                                                        |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera<br>disponible prochainement.<br><br>E q105_attieke==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MULTI-SELECT: ORDEREDq106_attieke                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01 <input type="checkbox"/> Janvier                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02 <input type="checkbox"/> Février                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03 <input type="checkbox"/> Mars                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04 <input type="checkbox"/> Avril                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05 <input type="checkbox"/> Mai                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06 <input type="checkbox"/> Juin                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07 <input type="checkbox"/> Juillet                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08 <input type="checkbox"/> Août                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09 <input type="checkbox"/> Septembre                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 <input type="checkbox"/> Octobre                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 <input type="checkbox"/> Novembre                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 <input type="checkbox"/> Décembre                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_attieke &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [39]</a></p> <p>E q104_attieke==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_attieke</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_attieke==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT q108_attieke</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_attieke.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [58]</a></p>                                                                                 | <p>STRING q109_attiekep</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_attieke==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_attiekep%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_attieke==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                             | <p>PICTURE q109_attieke</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>ATTIÉKE / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_attieke</a></p> <p>releve_attieke</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXT q107autre_attieke</p> <p>-----</p>         |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_attieke.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [115]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_attieke</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_attieke.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [116]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_attieke</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_attieke</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,139)</div> <div>E q111a_attieke==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_attieke</div></div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div>209 <input type="checkbox"/> Djogledo</div> <div><a href="#">And 18 other symbols [20]</a></div> |

ATTIÉKE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_attieke](#)

unitesautre1attieke

E q111b\_attieke.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [40]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>MULTI-SELECT<div>q112_attieke_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                             | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_attieke_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_attieke.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><br><a href="#">And 43 other symbols [59]</a> | STRING                                                                                                                                                                            | q114_attiekep       |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_attiekep%

|                                                 |         |                     |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_attieke_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                     |

ATTIÉKE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_attieke\\_autre1](#)

autre1releve\_attieke

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TEXT             | q112autre_attieke_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -----            |                          |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [117]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER | q115b_attieke_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -----            |                          |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [118]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMERIC: DECIMAL | q115a_attieke_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -----            |                          |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LIST             | q116_attieke             |
| E q111b_attieke.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -----            |                          |

ATTIÉKE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_attieke](#)

unitesautre2attieke

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div> | <div>MULTI-SELECTq117_attieke_autre2</div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Sans Brassée</div></div> <div><div>08</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Avec 1 Brassée</div></div> <div><div>09</div><div><input type="checkbox"/></div><div>avec 2 Brassées</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <div>ATTIÉKE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q117_attieke_autre2</a></div> <div>autre2releve_attieke</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>TEXTq117autre_attieke_autre2</div> <div>.....</div>         |
| <div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_attieke.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [119]</a></div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div> | <div>NUMERIC: INTEGERq120b_attieke_autre2</div> <div>-----</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_attieke.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">And 31 other symbols [120]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q120a_attieke_autre2</div> <div>-----</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

### [1] [q110b\\_petipois: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_petipois<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_petipois: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_petipois<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_petipois\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autresreleve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_petipois_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_petipois\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autresreleve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_petipois_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_petipois\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_petipois_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_petipois\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_petipois_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_tipoisec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_tipoisec<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_tipoisec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_tipoisec<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_tipoisec\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_tipoisec_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_tipoisec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_tipoisec_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_tipoisec\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_tipoisec_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_tipoisec\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_tipoisec_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_niebe: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_niebe<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_niebe: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_niebe<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_niebe\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_niebe_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_niebe\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_niebe_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_niebe\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_niebe_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_niebe\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_niebe_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_archfrch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_archfrch<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_archfrch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:



```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_archfrch<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[21] [q115b\\_archfrch\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_archfrch_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_archfrch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_archfrch_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_archfrch\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_archfrch_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_archfrch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_archfrch_autre2<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[25] [q110b\\_archsec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_archsec<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_archsec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_archsec<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_archsec\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_archsec_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_archsec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_archsec_autrel<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[29] [q120b\\_archsec\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_archsec_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_archsec\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_archsec_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_archdcrt: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_archdcrt<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_archdcrt: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_archdcrt<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[33] [q115b\\_archdcrt\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_archdcrt_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_archdcrt\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_archdcrt_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_archdcrt\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_archdcrt_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_archdcrt\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_archdcrt_autre2<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[37] [q110b\\_aragrill: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_aragrill<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_aragrill: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_aragrill<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_aragrill\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_aragrill_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_aragrill\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_aragrill_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[41] [q120b\\_aragrill\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_aragrill_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importantes.

[42] [q120a\\_aragrill\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_aragrill_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b\\_patearch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_patearch<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importantes.

[44] [q110a\\_patearch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_patearch<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[45] [q115b\\_patearch\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_patearch_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importantes.

[46] [q115a\\_patearch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_patearch_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_patearch\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_patearch_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importantes.

[48] [q120a\\_patearch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_patearch_autre2<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[49] [q110b\\_sesame: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_sesame<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[50] [q110a\\_sesame: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_sesame<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[51] [q115b\\_sesame\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_sesame_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q115a\\_sesame\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:



```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_sesame_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[53] [q120b\\_sesame\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_sesame_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importantes.

[54] [q120a\\_sesame\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_sesame_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q110b\\_noicajou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_noicajou<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importantes.

[56] [q110a\\_noicajou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_noicajou<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[57] [q115b\\_noicajou\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_noicajou_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[58] [q115a\\_noicajou\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_noicajou_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[59] [q120b\\_noicajou\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_noicajou_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q120a\\_noicajou\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_noicajou_autre2<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[61] [q110b\\_noikarit: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_noikarit<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q110a\\_noikarit: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_noikarit<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[63] [q115b\\_noikarit\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_noikarit_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q115a\\_noikarit\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_noikarit_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[65] [q120b\\_noikarit\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_noikarit_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[66] [q120a\\_noikarit\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_noikarit_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[67] [q110b\\_manioc: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_manioc<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68] [q110a\\_manioc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_manioc<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[69] [q115b\\_manioc\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_manioc_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] [q115a\\_manioc\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_manioc_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71] [q120b\\_manioc\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_manioc_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72] [q120a\\_manioc\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_manioc_autre2<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[73] [q110b\\_igname: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_igname<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[74] [q110a\\_igname: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_igname<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[75] [q115b\\_igname\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_igname_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76] [q115a\\_igname\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_igname_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[77] [q120b\\_igname\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_igname_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[78] [q120a\\_igname\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_igname_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[79] [q110b\\_Plantain: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_Plantain<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[80] [q110a\\_Plantain: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_Plantain<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[81] [q115b\\_Plantain\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_Plantain_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[82] [q115a\\_Plantain\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_Plantain_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[83] [q120b\\_Plantain\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_Plantain_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[84] [q120a\\_Plantain\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:



```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_Plantain_autre2<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[85] [q110b\\_pomterre: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.
Validation Condition:
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Validation Condition:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_pomterre<self)
Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
```

[86] [q110a\\_pomterre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Validation Condition:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_pomterre<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[87] [q115b\\_pomterre\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.
Validation Condition:
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Validation Condition:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_pomterre_autre1<self)
Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
```

[88] [q115a\\_pomterre\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Validation Condition:
```

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_pomterre_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[89] [q120b\\_pomterre\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_pomterre_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importantes.

[90] [q120a\\_pomterre\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_pomterre_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[91] [q110b\\_taromaca: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_taromaca<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importantes.

[92] [q110a\\_taromaca: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_taromaca<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[93] [q115b\\_taromaca\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.
Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_taromaca_autre1<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
```

[94] [q115a\\_taromaca\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_taromaca_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[95] [q120b\\_taromaca\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.
Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_taromaca_autre2<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
```

[96] [q120a\\_taromaca\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Validation Condition:
```

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_taromaca_autre2<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[97] [q110b\\_patatdou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_patatdou<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[98] [q110a\\_patatdou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_patatdou<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[99] [q115b\\_patatdou\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_patatdou_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[100] [q115a\\_patatdou\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_patatdou_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[101] [q120b\\_patatdou\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_patatdou_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[102] [q120a\\_patatdou\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_patatdou_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[103] [q110b\\_farimani: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_farimani<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[104] [q110a\\_farimani: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_farimani<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[105] [q115b\\_farimani\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_farimani_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[106] [q115a\\_farimani\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_farimani_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[107] [q120b\\_farimani\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_farimani_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[108] [q120a\\_farimani\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_farimani_autre2<self)
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[109] [q110b\\_gari: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_gari<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[110] [q110a\\_gari: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_gari<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[111] [q115b\\_gari\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_gari_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[112] [q115a\\_gari\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_gari_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[113] [q120b\\_gari\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gari_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importantes.

[114] [q120a\\_gari\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gari_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[115] [q110b\\_attieke: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_attieke<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importantes.

[116] [q110a\\_attieke: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:



// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_attieke<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[117] [q115b\\_attieke\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_attieke\_autre1<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[118] [q115a\\_attieke\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_attieke\_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[119] [q120b\\_attieke\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_attieke\_autre2<self)

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[120] [q120a\\_attieke\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_attieke_autre2<self)  
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

## APPENDIX B — CATEGORIES

- [illegible]

- [13] [q111b\\_igname: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 107: Boîte, 139: Sachet, 146: Tohoungolo, 100: Kg, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 108: Boîte de tomate, 201: Otoka/Fihanfingban, 203: Yoroukou/Yorougou, 204: Pome, 205: Agoue, 206: Paï, 207: Yebessi, 208: SOGO, 209: Djogledo, 210: Awochobe, 211: Ike, 212: Abotoca, 213: Ke, 214: Ayewa, 215: Erebe, 143: Tas, 113: bouteille, 125: louche, 200: Adjandjan, 147: Unité, 105: Bassine, 128: Panier, 126: Morceau, 132: Régime, 122: Filet, 137: Sac (5 Kg), 99: Autres
- [14] [q111b\\_Plantain: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 107: Boîte, 139: Sachet, 146: Tohoungolo, 100: Kg, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 108: Boîte de tomate, 201: Otoka/Fihanfingban, 203: Yoroukou/Yorougou, 204: Pome, 205: Agoue, 206: Paï, 207: Yebessi, 208: SOGO, 209: Djogledo, 210: Awochobe, 211: Ike, 212: Abotoca, 213: Ke, 214: Ayewa, 215: Erebe, 143: Tas, 113: bouteille, 125: louche, 200: Adjandjan, 147: Unité, 105: Bassine, 128: Panier, 126: Morceau, 132: Régime, 122: Filet, 137: Sac (5 Kg), 99: Autres
- [15] [q111b\\_pomterre: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 107: Boîte, 139: Sachet, 146: Tohoungolo, 100: Kg, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 108: Boîte de tomate, 201: Otoka/Fihanfingban, 203: Yoroukou/Yorougou, 204: Pome, 205: Agoue, 206: Paï, 207: Yebessi, 208: SOGO, 209: Djogledo, 210: Awochobe, 211: Ike, 212: Abotoca, 213: Ke, 214: Ayewa, 215: Erebe, 143: Tas, 113: bouteille, 125: louche, 200: Adjandjan, 147: Unité, 105: Bassine, 128: Panier, 126: Morceau, 132: Régime, 122: Filet, 137: Sac (5 Kg), 99: Autres
- [16] [q111b\\_taromaca: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 107: Boîte, 139: Sachet, 146: Tohoungolo, 100: Kg, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 108: Boîte de tomate, 201: Otoka/Fihanfingban, 203: Yoroukou/Yorougou, 204: Pome, 205: Agoue, 206: Paï, 207: Yebessi, 208: SOGO, 209: Djogledo, 210: Awochobe, 211: Ike, 212: Abotoca, 213: Ke, 214: Ayewa, 215: Erebe, 143: Tas, 113: bouteille, 125: louche, 200: Adjandjan, 147: Unité, 105: Bassine, 128: Panier, 126: Morceau, 132: Régime, 122: Filet, 137: Sac (5 Kg), 99: Autres
- [17] [q111b\\_patatdou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 107: Boîte, 139: Sachet, 146: Tohoungolo, 100: Kg, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 108: Boîte de tomate, 201: Otoka/Fihanfingban, 203: Yoroukou/Yorougou, 204: Pome, 205: Agoue, 206: Paï, 207: Yebessi, 208: SOGO, 209: Djogledo, 210: Awochobe, 211: Ike, 212: Abotoca, 213: Ke, 214: Ayewa, 215: Erebe, 143: Tas, 113: bouteille, 125: louche, 200: Adjandjan, 147: Unité, 105: Bassine, 128: Panier, 126: Morceau, 132: Régime, 122: Filet, 137: Sac (5 Kg), 99: Autres
- [18] [q111b\\_farimani: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 107: Boîte, 139: Sachet, 146: Tohoungolo, 100: Kg, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 108: Boîte de tomate, 201: Otoka/Fihanfingban, 203: Yoroukou/Yorougou, 204: Pome, 205: Agoue, 206: Paï, 207: Yebessi, 208: SOGO, 209: Djogledo, 210: Awochobe, 211: Ike, 212: Abotoca, 213: Ke, 214: Ayewa, 215: Erebe, 143: Tas, 113: bouteille, 125: louche, 200: Adjandjan, 147: Unité, 105: Bassine, 128: Panier, 126: Morceau, 132: Régime, 122: Filet, 137: Sac (5 Kg), 99: Autres
- [19] [q111b\\_gari: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 107: Boîte, 139: Sachet, 146: Tohoungolo, 100: Kg, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 108: Boîte de tomate, 201: Otoka/Fihanfingban, 203: Yoroukou/Yorougou, 204: Pome, 205: Agoue, 206: Paï, 207: Yebessi, 208: SOGO, 209: Djogledo, 210: Awochobe, 211: Ike, 212: Abotoca, 213: Ke, 214: Ayewa, 215: Erebe, 143: Tas, 113: bouteille, 125: louche, 200: Adjandjan, 147: Unité, 105: Bassine, 128: Panier, 126: Morceau, 132: Régime, 122: Filet, 137: Sac (5 Kg), 99: Autres
- [20] [q111b\\_attieke: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Categories: 107: Boîte, 139: Sachet, 146: Tohoungolo, 100: Kg, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 108: Boîte de tomate, 201: Otoka/Fihanfingban, 203: Yoroukou/Yorougou, 204: Pome, 205: Agoue, 206: Paï, 207: Yebessi, 208: SOGO, 209: Djogledo, 210: Awochobe, 211: Ike, 212: Abotoca, 213: Ke, 214: Ayewa, 215: Erebe, 143: Tas, 113: bouteille, 125: louche, 200: Adjandjan, 147: Unité, 105: Bassine, 128: Panier, 126: Morceau, 132: Régime, 122: Filet, 137: Sac (5 Kg), 99: Autres

## APPENDIX C — VARIABLES

- [illegible]

[illegible]

[illegible]



## APPENDIX D — CATEGORIES FILTERS

- [illegible]







```

unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gari && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_gari && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_gari && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

```

[38] [q112\\_gari\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```

/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

```

[39] [q107\\_attieke: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```

/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_attieke && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_attieke && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_attieke && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

```

[40] [q112\\_attieke\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```

/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

```

Legend and structure of information in this file

| Name of section                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Type of question, scope                                                                                                                                                                                                                                              |  | Variable name        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| Enabling condition for this section                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Question title                  | Answer options                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |
| E s4_other_sources_which.Contains(98)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |
| Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?                                                                                                                                                                                                                 |                                 | MULTI-SELECT<br>SCOPE: PREFILLED                                                                                                                                                                                                                                     |  | s4_re1_leaders_other |
| I This refers to family relations<br>E s3_time_other > 0<br>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)<br>M1 Can not be itself<br>V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0<br>M2 This person is not in the list<br>F optioncode != s5_ignored_option_code |                                 | 01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers<br>02 <input type="checkbox"/> Private<br>03 <input type="checkbox"/> Government<br>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association<br>05 <input type="checkbox"/> NGO<br><br>And 5 other [13] |  |                      |
| Additional information:<br>"I" – Question instruction<br>"E" – Enabling condition<br>"V1" – Validation condition №1<br>"M1" – Message for validation №1<br>"F" – Filter in Categorical questions                                                                                                                       |                                 | Link to full set in appendix                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |

Breadcrumbs

| Type or roster                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roster Title                                                                              |
| CHAPTER 3 IDENTIFICATION /<br>Roster: LEADER RELATION DETAILS<br>generated by fixed list: |
| 01 Ward Livestock Officer                                                                 |
| 02 Village Livestock Officer                                                              |
| 99 Other (specify)                                                                        |
| List items                                                                                |

# NSU-EPICES CONDIMENTS BENIN Terrain

---

## SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

### IDENTIFICATION

Sub-sections: 1, No rosters, Questions: 8.

### SEL

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### PIMENT

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### GINGEMBRE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### AFINTIN (MOUTARDE AFRICAINE)

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### VINAIGRE - MOUTARDE

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### NOIX DE COLA

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

## APPENDIX B — CATEGORIES

## APPENDIX C — VARIABLES

## APPENDIX D — CATEGORIES FILTERS

## LEGEND

*SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION*  
*QUESTIONNAIRE DESCRIPTION*

---

**Basic information**

*Title*   NSU-EPICES CONDIMENTS BENIN Terrain

# IDENTIFICATION

## IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU MARCHÉ

E 1==2

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.01. Département                                                | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> Alibori</div> <div>02 <input type="radio"/> Atacora</div> <div>03 <input type="radio"/> Atlantique</div> <div>04 <input type="radio"/> Borgou</div> <div>05 <input type="radio"/> Collines</div> <div>06 <input type="radio"/> Couffo</div> <div>07 <input type="radio"/> Donga</div> <div>08 <input type="radio"/> Littoral</div> <div>09 <input type="radio"/> Mono</div> <div>10 <input type="radio"/> Oueme</div> <div>11 <input type="radio"/> Plateau</div> <div>12 <input type="radio"/> Zou</div> |
| 0.02. Commune                                                    | <div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q02</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.08. Nom du marché                                              | <div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q08</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.07. Numéro du marché dans la strate                            | <div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q07</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.04. Milieu de résidence                                        | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q04</div> <div>01 <input type="radio"/> Urbain</div> <div>02 <input type="radio"/> Rural</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.06.N° de la strate                                             | <div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q06</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numéro de votre Relevé dans ce marché                            | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGnumeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGInternet</div> <div>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</div> <div>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|          |        |                 |
|----------|--------|-----------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_sel |
| 118      |        |                 |

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| SEL                     |  |                 |
| Roster: RELEVES         |  |                 |
| generated by fixed list |  | unitesFixes_sel |

- 146 Tohoungolo
- 108 Boîte de tomate
- 137 Sac (5 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 139 Sachet

|                                                     |                              |          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_sel |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |          |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |          |

|                                                                                                                                        |                                                                           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                          | SINGLE-SELECT                                                             | q105_sel |
| E q104_sel==2                                                                                                                          | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |          |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?                                                                             | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |          |
| //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité                                                                                | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |          |
| unitesFixes_sel.Count(x=>x.q104_sel==1)==0: true                                                                                       | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |          |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. |                                                                           |          |

|                     |       |               |
|---------------------|-------|---------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_sel |
| E q105_sel==4       | ..... |               |

|                                                                      |                                       |          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | MULTI-SELECT: ORDERED                 | q106_sel |
| E q105_sel==1                                                        | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |          |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |          |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |          |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |          |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |          |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |          |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |          |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |          |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |          |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |          |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |          |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_sel &amp;&amp; // prod <a href="#">And 625 other symbols [1]</a></p> <p>E q104_sel==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_sel</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sel==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT q108_sel</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia</p> <p><a href="#">And 39 other symbols [1]</a></p>                                                                              | <p>STRING q109_selp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_sel==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_selp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_sel==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                             | <p>PICTURE q109_sel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>SEL / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_sel</a></p> <p>releve_sel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXT q107autre_sel</p> <p>.....</p>         |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sel.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // . ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p résent prix All(y=&gt;y.q110b_s <a href="#">And 9 other symbols [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_sel</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // .<br/>..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids AT1(y=&gt;y.q110a <a href="#">And 11 other symbols [2]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL<div>q110a_sel</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>SINGLE-SELECT<div>q111a_sel</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(135,136,137,138,108,146,139)</div> <div>E q111a_sel==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>MULTI-SELECT<div>q111b_sel</div></div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div><a href="#">And 11 other symbols [1]</a></div> |

SEL

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_sel](#)

unitesautre1sel

E q111b\_sel.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</div> <div><a href="#">And 322 other symbols [2]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>MULTI-SELECT<div>q112_sel_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_sel_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia | STRING                                                                                                                                                                            | q114_selp       |
| <a href="#">And 39 other symbols [2]</a>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_selp%

|                                                 |         |                 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_sel_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                 |

SEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_sel\_autre1

autre1releve\_sel

|                                   |       |                      |
|-----------------------------------|-------|----------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_sel_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERIC: INTEGER | q115b_sel_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q <a href="#">And 21 other symbols [3]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NUMERIC: DECIMAL | q115a_sel_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y <a href="#">And 23 other symbols [4]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                  |

|                                                                     |       |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_sel |
| E q111b_sel.Contains(99)                                            | ..... |          |

SEL  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_sel

unitesautre2sel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div> | <div>MULTI-SELECT<div>q117_sel_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Sans Brassée</div></div> <div><div>08</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Avec 1 Brassée</div></div> <div><div>09</div><div><input type="checkbox"/></div><div>avec 2 Brassées</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... autre2releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode)<br>. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférie<br>ur au présent poids All(y=>y <a href="#">And 23 other symbols [6]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_sel_autre2<br><br>----- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

PIMENT

|          |        |                    |
|----------|--------|--------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_piment |
| 119      |        |                    |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| PIMENT                  |                    |
| Roster: RELEVES         |                    |
| generated by fixed list | unitesFixes_piment |

- 146 Tohoungolo
- 143 Tas
- 108 Boîte de tomate
- 139 Sachet
- 137 Sac (5 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 128 Panier
- 201 Otoka/Fihanfingban
- 203 Yoroukou/Yorougou
- 204 Pome
- 205 Agoue
- 206 Paï
- 207 Yebessi
- 208 SOGO
- 209 Djogledo
- 210 Awochobe
- 211 Ike
- 212 Abotoca
- 213 Ke
- 214 Ayewa
- 215 Erebe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SINGLE-SELECT                                                                | q104_piment      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01 <input type="radio"/> Oui                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02 <input type="radio"/> Non                                                 |                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_piment==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_piment.Count(x=&gt;x.q104_piment==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br/>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT                                                                | q105_piment      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                 |                  |
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXT                                                                         | q105autre_piment |
| E q105_piment==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .....                                                                        |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_piment==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>MULTI-SELECT: ORDERED q106_piment</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_piment &amp;&amp; // p <a href="#">And 634 other symbols [3]</a></p> <p>E q104_piment==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_piment</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_piment==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT q108_piment</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_piment.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [4]</a></p>                                                                                 | <p>STRING q109_pimentp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_piment==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_pimentp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_piment==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                              | <p>PICTURE q109_piment</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>PIMENT / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_piment</a></p> <p>releve_piment</p>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>TEXT q107autre_piment</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_piment.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 15 other symbols [7]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMERIC: INTEGER</div> <div>q110b_piment</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_piment.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 17 other symbols [8]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q110a_piment</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>SINGLE-SELECT</div> <div>q111a_piment</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(108,128,135,136,137,138,139,143,146,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215)</div> <div>E q111a_piment==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>MULTI-SELECT</div> <div>q111b_piment</div> <div>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</div> <div>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</div> <div>204 <input type="checkbox"/> Pome</div> <div>205 <input type="checkbox"/> Agoue</div> <div>206 <input type="checkbox"/> Paï</div> <div>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</div> <div>208 <input type="checkbox"/> SOGO</div> <div><a href="#">And 11 other symbols [2]</a></div> |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div>PIMENT</div> <div>Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q111b_piment</a></div> <div>E q111b_piment.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div> | <div>unitesautre1piment</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [4]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q112_piment_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>SINGLE-SELECT q113_piment_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_piment.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">And 42 other symbols [5]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STRING q114_pimentp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_pimentp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>PICTURE q114_piment_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>PIMENT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q112_piment_autre1</a></p> <p>autre1releve_piment</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXT q112autre_piment_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_piment.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">And 27 other symbols [9]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q115b_piment_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [10]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q115a_piment_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_piment.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LIST<br><br>q116_piment<br><br>-----                     |

PIMENT

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question [q116\\_piment](#)

unitesautre2piment

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br><br>q117_piment_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br><br>q118_piment_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| VARIABLE<br><br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_piment.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi<br><br><a href="#">And 42 other symbols [6]</a> | STRING<br><br>q119_pimentp |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_pimentp%

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br><br>q119_piment_autre2 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|

PIMENT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

generated by multi-select question [q117\\_piment\\_autre2](#)

autre2releve\_piment

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXT q117autre_piment_autre2</p> <p>-----</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_piment.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">And 27 other symbols [11]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_piment_autre2</p> <p>-----</p> |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_piment.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">And 29 other symbols [12]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                              | <p>NUMERIC: DECIMAL q120a_piment_autre2</p> <p>-----</p> |

GINGEMBRE

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_gingembr |
| 120      |        |                      |

|                         |  |                      |
|-------------------------|--|----------------------|
| GINGEMBRE               |  |                      |
| Roster: RELEVES         |  |                      |
| generated by fixed list |  | unitesFixes_gingembr |

- 146 Tohoungolo
- 143 Tas
- 108 Boîte de tomate
- 139 Sachet

|                                                     |                              |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_gingembr |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |               |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |               |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                       | SINGLE-SELECT                                                             | q105_gingembr |
| E q104_gingembr==2                                                                                                                                                                  | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |               |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.q104_gingembr==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |               |
|                                                                                                                                                                                     | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |               |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                              | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |               |

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_gingembr |
| E q105_gingembr==4  | ..... |                    |

|                                                                      |                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | MULTI-SELECT: ORDERED                 | q106_gingembr |
| E q105_gingembr==1                                                   | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |               |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |               |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |               |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |               |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |               |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |               |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |               |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |               |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |               |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |               |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |               |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |               |

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_gingembr && // [And 640 other symbols \[5\]](#)  
E q104\_gingembr==1

- MULTI-SELECTq107\_gingembr
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_gingembr==1

- SINGLE-SELECTq108\_gingembr
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_gingembr.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[And 44 other symbols \[7\]](#)

STRINGq109\_gingembrp

STATIC TEXT  
E Internet==2 && q104\_gingembr==1  
*Identifiant d'image: %q109\_gingembrp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_gingembr==1 && Internet==1

PICTUREq109\_gingembr

GINGEMBRE / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question [q107\\_gingembr](#)

releve\_gingembr

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_gingembr  
.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[13\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_gingembr  
-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gingembr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [14]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_gingembr</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_gingembr</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(108,139,143,146)</p> <p>E q111a_gingembr==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_gingembr</span></p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p><a href="#">And 11 other symbols [3]</a></p> |

GINGEMBRE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_gingembr](#)

unitesautre1gingembr

E q111b\_gingembr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [6]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_gingembr_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_gingembr_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gingembr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q114_gingembrp       |

[And 44 other symbols \[8\]](#)

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_gingembrp%

|                              |         |                      |
|------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image | PICTURE | q114_gingembr_autre1 |
|------------------------------|---------|----------------------|

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

GINGEMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_gingembr\\_autre1](#)

autre1releve\_gingembr

|                          |      |                           |
|--------------------------|------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille | TEXT | q112autre_gingembr_autre1 |
|--------------------------|------|---------------------------|

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [15]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER | q115b_gingembr_autre1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [16]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL | q115a_gingembr_autre1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|

|                                                                     |      |               |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST | q116_gingembr |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|

E q111b\_gingembr.Contains(99)

GINGEMBRE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_gingembr](#)

unitesautre2gingembr

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_gingembr_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_gingembr_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gingembr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [9]</a> | STRING<br>q119_gingembrp |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_gingembrp%</i> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_gingembr_autre2 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| GINGEMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_gingembr_autre2</a> | autre2releve_gingembr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_gingembr_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [17]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_gingembr_autre2<br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|



120a. Poids (gramme)

NUMERIC: DECIMAL

q120a\_gingembr\_autre2

- V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero
- M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
- V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All [And 33 other symbols \[18\]](#)
- M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

-----

AFINTIN (MOUTARDE AFRICAINE)

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_moutafr |
| 123      |        |                     |

AFINTIN (MOUTARDE AFRICAINE)  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_moutafr

- 143 Tas
- 108 Boîte de tomate
- 139 Sachet
- 111 Boule

|                                                     |                              |              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_moutafr |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |              |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |              |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                     | SINGLE-SELECT                                                             | q105_moutafr |
| E q104_moutafr==2                                                                                                                                                                 | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |              |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_moutafr.Count(x=>x.q104_moutafr==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |              |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                           | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |              |
|                                                                                                                                                                                   | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |              |

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_moutafr |
| E q105_moutafr==4   | ..... |                   |

|                                                                      |                                       |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | MULTI-SELECT: ORDERED                 | q106_moutafr |
| E q105_moutafr==1                                                    | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |              |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |              |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |              |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |              |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |              |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |              |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |              |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |              |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |              |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |              |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |              |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_moutafr &amp;&amp; // <a href="#">And 637 other symbols [7]</a></p> <p>E q104_moutafr==1</p> | <p>MULTI-SELECT <span style="float: right;">q107_moutafr</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_moutafr==1</p> | <p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">q108_moutafr</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_moutafr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">And 43 other symbols [10]</a></p> | <p>STRING <span style="float: right;">q109_moutafrp</span></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_moutafr==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_moutafrp%</i></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_moutafr==1 &amp;&amp; Internet==1</p> | <p>PICTURE <span style="float: right;">q109_moutafr</span></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>AFINTIN (MOUTARDE AFRICAINE) / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_moutafr</a></p> | <p>releve_moutafr</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                          |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXT <span style="float: right;">q107autre_moutafr</span></p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_moutafr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 17 other symbols [19]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">q110b_moutafr</span></p> <p>-----</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_moutafr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">And 19 other symbols [20]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_moutafr</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_moutafr</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(111,108,143,139)</p> <p>E q111a_moutafr==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_moutafr</span></p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p><a href="#">And 11 other symbols [4]</a></p> |

AFINTIN (MOUTARDE AFRICAINE)

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_moutafr](#)

unitesautre1moutafr

E q111b\_moutafr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [8]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_moutafr_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_moutafr_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_moutafr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident | STRING                                                                                                                                                                            | q114_moutafrp       |

[And 43 other symbols \[111\]](#)

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_moutafrp%

|                              |         |                     |
|------------------------------|---------|---------------------|
| 114.Prendre l'unité en image | PICTURE | q114_moutafr_autre1 |
|------------------------------|---------|---------------------|

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

AFINTIN (MOUTARDE AFRICAINE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question [q112\\_moutafr\\_autre1](#)

autre1releve\_moutafr

|                          |      |                          |
|--------------------------|------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille | TEXT | q112autre_moutafr_autre1 |
|--------------------------|------|--------------------------|

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [21]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER | q115b_moutafr_autre1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">And 31 other symbols [22]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL | q115a_moutafr_autre1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|

|                                                                     |      |              |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST | q116_moutafr |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------|

E q111b\_moutafr.Contains(99)

AFINTIN (MOUTARDE AFRICAINE)

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question [q116\\_moutafr](#)

unitesautre2moutafr

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div> | <div>MULTI-SELECT<div>q117_moutafr_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Sans Brassée</div></div> <div><div>08</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Avec 1 Brassée</div></div> <div><div>09</div><div><input type="checkbox"/></div><div>avec 2 Brassées</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <div>AFINTIN (MOUTARDE AFRICAINE) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q117_moutafr_autre2</a></div> <div>autre2releve_moutafr</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>TEXT<div>q117autre_moutafr_autre2</div></div> <div>.....</div>         |
| <div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_moutafr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">And 29 other symbols [23]</a></div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div> | <div>NUMERIC: INTEGER<div>q120b_moutafr_autre2</div></div> <div>-----</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_moutafr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">And 31 other symbols [24]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q120a_moutafr_autre2</div> <div>-----</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

# VINAIGRE - MOUTARDE

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>125 | DOUBLE<br>codeProduit_vinaimou |
|-----------------|--------------------------------|

VINAIGRE - MOUTARDE  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_vinaimou

- 139 Sachet
- 113 Bouteille

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINGLE-SELECT<br>q104_vinaimou<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_vinaimou==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_vinaimou.Count(x=&gt;x.q104_vinaimou==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>q105_vinaimou<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                    |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_vinaimou==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXT<br>q105autre_vinaimou<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><div>E q105_vinaimou==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_vinaimou<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_vinaimou &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [9]</a></p> <p>E q104_vinaimou==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MULTI-SELECT q107_vinaimou</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vinaimou==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>SINGLE-SELECT q108_vinaimou</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vinaimou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [13]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING q109_vinaimoup</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_vinaimou==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_vinaimoup%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_vinaimou==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>PICTURE q109_vinaimou</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>VINAIGRE - MOUTARDE / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_vinaimou</a></p> <p>releve_vinaimou</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXT q107autre_vinaimou</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vinaimou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [25]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_vinaimou</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vinaimou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [26]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_vinaimou</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_vinaimou</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(113,139)</p> <p>E q111a_vinaimou==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_vinaimou</span></p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>201 <input type="checkbox"/> Otoka/Fihanfingban</p> <p>203 <input type="checkbox"/> Yoroukou/Yorougou</p> <p>204 <input type="checkbox"/> Pome</p> <p>205 <input type="checkbox"/> Agoue</p> <p>206 <input type="checkbox"/> Paï</p> <p>207 <input type="checkbox"/> Yebessi</p> <p>208 <input type="checkbox"/> SOGO</p> <p><a href="#">And 11 other symbols [5]</a></p> |

VINAIGRE - MOUTARDE

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_vinaimou](#)

unitesautre1vinaimou

E q111b\_vinaimou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [10]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_vinaimou_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_vinaimou_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vinaimou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q114_vinaimoup       |
| <a href="#">And 44 other symbols [14]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                      |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_vinaimoup%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_vinaimou_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

VINAIGRE - MOUTARDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_vinaimou\_autre1

autre1releve\_vinaimou

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_vinaimou_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUMERIC: INTEGER | q115b_vinaimou_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [27]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NUMERIC: DECIMAL | q115a_vinaimou_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [28]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                       |

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_vinaimou |
| E q111b_vinaimou.Contains(99)                                       | ..... |               |

VINAIGRE - MOUTARDE  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_vinaimou

unitesautre2vinaimou

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q117_vinaimou_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p> | <p>SINGLE-SELECT <span>q118_vinaimou_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vinaimou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [15]</a></p> | <p>STRING <span>q119_vinaimoup</span></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_vinaimoup%</i></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p> | <p>PICTURE <span>q119_vinaimou_autre2</span></p> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>VINAIGRE - MOUTARDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_vinaimou_autre2</a></p> <p><span>autre2releve_vinaimou</span></p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                          |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXT <span>q117autre_vinaimou_autre2</span></p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vinaimou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [29]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER <span>q120b_vinaimou_autre2</span></p> <p>-----</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                               | NUMERIC: DECIMALq120a_vinaimou_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                              |                                       |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                       |                                       |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [30]</a> |                                       |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                 |                                       |

# NOIX DE COLA

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>127 | DOUBLE<br>codeProduit_noixcola |
|-----------------|--------------------------------|

NOIX DE COLA  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list

unitesFixes\_noixcola

147 unité

143 Tas

115 Calebasse

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINGLE-SELECT<br>q104_noixcola<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_noixcola==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_noixcola.Count(x=&gt;x.q104_noixcola==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>q105_noixcola<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                    |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_noixcola==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXT<br>q105autre_noixcola<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><div>E q105_noixcola==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MULTI-SELECT: ORDERED<br>q106_noixcola<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_noixcola && // [And 640 other symbols \[11\]](#)  
E q104\_noixcola==1

- MULTI-SELECTq107\_noixcola
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_noixcola==1

- SINGLE-SELECTq108\_noixcola
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_noixcola.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[And 44 other symbols \[16\]](#)

STRINGq109\_noixcolap

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_noixcola==1

Identifiant d'image: %q109\_noixcolap%

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_noixcola==1 && Internet==1

PICTUREq109\_noixcola

NOIX DE COLA / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question [q107\\_noixcola](#)

releve\_noixcola

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_noixcola

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[31\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_noixcola

-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcola.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [32]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_noixcola</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_noixcola</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(115,143,147)</p> <p>E q111a_noixcola==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_noixcola</span></p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Sac</p> <p>111 <input type="checkbox"/> Boule</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p><a href="#">And 1 other symbols [6]</a></p> |

NOIX DE COLA

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_noixcola](#) unitesautre1noixcola

E q111b\_noixcola.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [12]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_noixcola_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_noixcola_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcola.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q114_noixcolap       |
| <a href="#">And 44 other symbols [17]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                      |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_noixcolap%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_noixcola_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

NOIX DE COLA / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_noixcola\_autre1  
autre1releve\_noixcola

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXT  | q112autre_noixcola_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERIC: INTEGER | q115b_noixcola_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [33]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NUMERIC: DECIMAL | q115a_noixcola_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [34]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----            |                       |

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST  | q116_noixcola |
| E q111b_noixcola.Contains(99)                                       | ..... |               |

NOIX DE COLA  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_noixcola  
unitesautre2noixcola

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | MULTI-SELECT<br>q117_noixcola_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | SINGLE-SELECT<br>q118_noixcola_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcola.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">And 44 other symbols [18]</a> | STRING<br>q119_noixcolap |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| STATIC TEXT<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_noixcolap%</i> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | PICTURE<br>q119_noixcola_autre2 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| NOIX DE COLA / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>generated by multi-select question <a href="#">q117_noixcola_autre2</a> | autre2releve_noixcola |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br>q117autre_noixcola_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [35]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_noixcola_autre2<br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcola.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [36]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q120a_noixcola_autre2</div> <div>-----</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

### [1] [q110b\\_sel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_sel<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_sel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_sel<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_sel\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_sel_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_sel\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_sel_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_sel\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_sel_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_sel\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_sel_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_piment: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_piment<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_piment: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_piment<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_piment\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_piment_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_piment\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_piment_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_piment\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_piment_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_piment\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_piment_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_gingembr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_gingembr<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_gingembr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_gingembr<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_gingembr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gingembr_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_gingembr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gingembr_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_gingembr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gingembr_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_gingembr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gingembr_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_moutafr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_moutafr<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_moutafr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:



```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_moutafr<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[21] [q115b\\_moutafr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_moutafr_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_moutafr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_moutafr_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_moutafr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_moutafr_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_moutafr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_moutafr_autre2<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[25] [q110b\\_vinaimou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vinaimou<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_vinaimou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vinaimou<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_vinaimou\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vinaimou_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_vinaimou\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_vinaimou_autre1<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[29] [q120b\\_vinaimou\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_vinaimou_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_vinaimou\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_vinaimou_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_noixcola: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_noixcola<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_noixcola: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_noixcola<self)

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[33] [q115b\\_noixcola\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_noixcola_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_noixcola\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_noixcola_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_noixcola\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_noixcola_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_noixcola\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_noixcola_autre2<self)  
  
Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

## APPENDIX B — CATEGORIES

[1] [q111b\\_sel: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Categories: 146: Tohoungolo, 108: Boîte de tomate, 137: Sac (5 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 139: Sachet, 143: Tas, 128: Panier, 201: Otoka/Fihanfingban, 203: Yoroukou/Yorougou, 204: Pome, 205: Agoue, 206: Paï, 207: Yebessi, 208: SOGO, 209: Djogledo, 210: Awochobe, 211: Ike, 212: Abotoca, 213: Ke, 214: Ayewa, 215: Erebe, 111: Boule, 147: unité, 115: Calebasse, 99: Autres

[2] [q111b\\_piment: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Categories: 146: Tohoungolo, 108: Boîte de tomate, 137: Sac (5 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 139: Sachet, 143: Tas, 128: Panier, 201: Otoka/Fihanfingban, 203: Yoroukou/Yorougou, 204: Pome, 205: Agoue, 206: Paï, 207: Yebessi, 208: SOGO, 209: Djogledo, 210: Awochobe, 211: Ike, 212: Abotoca, 213: Ke, 214: Ayewa, 215: Erebe, 111: Boule, 147: unité, 115: Calebasse, 99: Autres

[3] [q111b\\_gingembr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Categories: 146: Tohoungolo, 108: Boîte de tomate, 137: Sac (5 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 139: Sachet, 143: Tas, 128: Panier, 201: Otoka/Fihanfingban, 203: Yoroukou/Yorougou, 204: Pome, 205: Agoue, 206: Paï, 207: Yebessi, 208: SOGO, 209: Djogledo, 210: Awochobe, 211: Ike, 212: Abotoca, 213: Ke, 214: Ayewa, 215: Erebe, 111: Boule, 147: unité, 115: Calebasse, 99: Autres

[4] [q111b\\_moutafr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Categories: 146: Tohoungolo, 108: Boîte de tomate, 137: Sac (5 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 139: Sachet, 143: Tas, 128: Panier, 201: Otoka/Fihanfingban, 203: Yoroukou/Yorougou, 204: Pome, 205: Agoue, 206: Paï, 207: Yebessi, 208: SOGO, 209: Djogledo, 210: Awochobe, 211: Ike, 212: Abotoca, 213: Ke, 214: Ayewa, 215: Erebe, 111: Boule, 147: unité, 115: Calebasse, 99: Autres

[5] [q111b\\_vinaimou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Categories: 146: Tohoungolo, 108: Boîte de tomate, 137: Sac (5 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 139: Sachet, 143: Tas, 128: Panier, 201: Otoka/Fihanfingban, 203: Yoroukou/Yorougou, 204: Pome, 205: Agoue, 206: Paï, 207: Yebessi, 208: SOGO, 209: Djogledo, 210: Awochobe, 211: Ike, 212: Abotoca, 213: Ke, 214: Ayewa, 215: Erebe, 111: Boule, 147: unité, 115: Calebasse, 99: Autres

[6] [q111b\\_noixcola: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Categories: 109: Bol, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 139: Sachet, 107: Boîte, 63: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 133: Sac, 111: Boule, 100: Kg, 147: Unité, 99: Autres

## APPENDIX C — VARIABLES

- [illegible]

## APPENDIX D — CATEGORIES FILTERS

- [illegible]



&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

Legend and structure of information in this file

| Name of section                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Enabling condition for this section                                                                                                                                                                                                                                  |  | Type of question, scope | Variable name        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| Question title                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Answer options          |                      |
| SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | E s4_other_sources_which.Contains(98)                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                      |
| Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?                                                                                                                                                                                                                 |  | MULTI-SELECT<br>SCOPE: PREFILLED                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         | s4_re1_leaders_other |
| I This refers to family relations<br>E s3_time_other > 0<br>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)<br>M1 Can not be itself<br>V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0<br>M2 This person is not in the list<br>F optioncode != s5_ignored_option_code |  | 01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers<br>02 <input type="checkbox"/> Private<br>03 <input type="checkbox"/> Government<br>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association<br>05 <input type="checkbox"/> NGO<br><br>And 5 other [13] |  |                         |                      |
| Additional information:<br>"I" – Question instruction<br>"E" – Enabling condition<br>"V1" – Validation condition №1<br>"M1" – Message for validation №1<br>"F" – Filter in Categorical questions                                                                                                                       |  | Link to full set in appendix                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                      |

| Breadcrumbs                                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Type or roster                                                 | Roster Title            |
| CHAPTER 3 IDENTIFICATION /<br>Roster: generated by fixed list: | LEADER RELATION DETAILS |
| 01 Ward Livestock Officer                                      |                         |
| 02 Village Livestock Officer                                   |                         |
| 99 Other (specify)                                             |                         |
| List items                                                     |                         |

# NSU-SUCRE MIEL CHOCOLAT BENIN Terrain

---

## SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

### IDENTIFICATION

Sub-sections: 1, No rosters, Questions: 8.

### SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX)

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### MIEL

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

### APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

### APPENDIX B — VARIABLES

### APPENDIX C — CATEGORIES FILTERS

### LEGEND

*SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION*  
*QUESTIONNAIRE DESCRIPTION*

---

**Basic information**

*Title*   NSU-SUCRE MIEL CHOCOLAT BENIN Terrain

# IDENTIFICATION

## IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU MARCHÉ

E 1==2

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.01. Département                                                | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> Alibori</div> <div>02 <input type="radio"/> Atacora</div> <div>03 <input type="radio"/> Atlantique</div> <div>04 <input type="radio"/> Borgou</div> <div>05 <input type="radio"/> Collines</div> <div>06 <input type="radio"/> Couffo</div> <div>07 <input type="radio"/> Donga</div> <div>08 <input type="radio"/> Littoral</div> <div>09 <input type="radio"/> Mono</div> <div>10 <input type="radio"/> Oueme</div> <div>11 <input type="radio"/> Plateau</div> <div>12 <input type="radio"/> Zou</div> |
| 0.02. Commune                                                    | <div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q02</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.08. Nom du marché                                              | <div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q08</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.07. Numéro du marché dans la strate                            | <div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q07</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.04. Milieu de résidence                                        | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q04</div> <div>01 <input type="radio"/> Urbain</div> <div>02 <input type="radio"/> Rural</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.06.N° de la strate                                             | <div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q06</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numéro de votre Relevé dans ce marché                            | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGnumeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGInternet</div> <div>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</div> <div>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX)

|          |        |                   |
|----------|--------|-------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_sucre |
| 114      |        |                   |

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX)<br>Roster: RELEVES<br>generated by fixed list | unitesFixes_sucre |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|

- 100 Kg
- 137 Sac (5 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 146 Tohoungolo
- 126 Morceau
- 139 Sachet

|                                                     |                              |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_sucre |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |            |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |            |

|                                                                                                                                                                               |                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                 | SINGLE-SELECT                                                             | q105_sucre |
| E q104_sucre==2                                                                                                                                                               | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |            |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_sucre.Count(x=>x.q104_sucre==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |            |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                        | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |            |
|                                                                                                                                                                               | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |            |

|                     |       |                 |
|---------------------|-------|-----------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_sucre |
| E q105_sucre==4     | ..... |                 |

|                                                                      |                                       |            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | MULTI-SELECT: ORDERED                 | q106_sucre |
| E q105_sucre==1                                                      | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |            |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |            |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |            |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |            |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |            |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |            |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |            |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |            |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |            |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |            |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |            |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_sucre &amp;&amp; // pr <a href="#">And 631 other symbols [1]</a></p> <p>E q104_sucre==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>MULTI-SELECT q107_sucre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sucre==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>SINGLE-SELECT q108_sucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sucre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">And 41 other symbols [1]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING q109_sucrep</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_sucre==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_sucrep%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_sucre==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>PICTURE q109_sucre</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX) / RELEVES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q107_sucre</a></p> <p>releve_sucre</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXT q107autre_sucre</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sucre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">And 13 other symbols [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_sucre</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sucre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q11 <a href="#">And 15 other symbols [2]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_sucre</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_sucre</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,136,137,138,126,146,139)</p> <p>E q111a_sucre==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_sucre</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX)

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_sucre](#) unitesautresucre

E q111b\_sucre.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_sucre_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>SINGLE-SELECT <span>q113_sucre_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sucre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif<br><br><a href="#">And 41 other symbols [2]</a> | STRING<br><br>q114_sucrep |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_sucrep%

|                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 114.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 | PICTURE<br><br>q114_sucre_autre1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_sucre\\_autre1](#)

autre1releve\_sucre

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br><br>q112autre_sucre_autre1<br><br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">And 25 other symbols [3]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br><br>q115b_sucre_autre1<br><br>----- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">And 27 other symbols [4]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q115a_sucre_autre1<br><br>----- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_sucre.Contains(99) | LIST<br><br>q116_sucre<br><br>..... |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX)  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_sucre](#)

unitesautre2sucre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div> | <div>MULTI-SELECT<div>q117_sucre_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Sans Brassée</div></div> <div><div>08</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Avec 1 Brassée</div></div> <div><div>09</div><div><input type="checkbox"/></div><div>avec 2 Brassées</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>generated by multi-select question <a href="#">q117_sucre_autre2</a></div> <div>autre2releve_sucre</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>TEXT<div>q117autre_sucre_autre2</div></div> <div>.....</div>         |
| <div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sucre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">And 25 other symbols [5]</a></div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div> | <div>NUMERIC: INTEGER<div>q120b_sucre_autre2</div></div> <div>-----</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... autre2releve_sucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcod<br>e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér<br>ieur au présent poids All(y= <a href="#">And 27 other symbols [6]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q120a_sucre_autre2<br><br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|          |        |                  |
|----------|--------|------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_miel |
| 115      |        |                  |

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| MIEL                    |  |                  |
| Roster: RELEVES         |  |                  |
| generated by fixed list |  | unitesFixes_miel |

- 101 litre
- 113 Bouteille
- 115 Calebasse
- 125 Louche

|                                                     |                              |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT                | q104_miel |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |           |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                               | SINGLE-SELECT                                                             | q105_miel |
| E q104_miel==2                                                                                                                                                              | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |           |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_miel.Count(x=>x.q104_miel==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |           |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                     | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |           |
|                                                                                                                                                                             | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |           |

|                     |       |                |
|---------------------|-------|----------------|
| 105.autre. Précisez | TEXT  | q105autre_miel |
| E q105_miel==4      | ..... |                |

|                                                                      |                                       |           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | MULTI-SELECT: ORDERED                 | q106_miel |
| E q105_miel==1                                                       | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |           |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |           |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |           |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |           |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |           |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |           |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |           |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |           |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |           |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |           |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |           |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |           |

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_miel && // pro  
[And 628 other symbols \[3\]](#)  
E q104\_miel==1

- MULTI-SELECTq107\_miel
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_miel==1

- SINGLE-SELECTq108\_miel
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_miel.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifi  
[And 40 other symbols \[4\]](#)

STRINGq109\_mielp

STATIC TEXT

E Internet==2 && q104\_miel==1

Identifiant d'image: %q109\_mielp%

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=101 && q104\_miel==1 && Internet==1

PICTUREq109\_miel

MIEL / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question [q107\\_miel](#)

releve\_miel

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_miel

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110b\_ [And 11 other symbols \[7\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_miel

-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_miel.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q110 <a href="#">And 13 other symbols [8]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_miel</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_miel</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101,113,115,125)</p> <p>E q111a_miel==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_miel</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>146 <input type="checkbox"/> Tohoungolo</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>101 <input type="checkbox"/> litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

MIEL

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES unitesautre1miel

generated by multi-select question [q111b\\_miel](#)

E q111b\_miel.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [4]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_miel_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>SINGLE-SELECT <span>q113_miel_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_miel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi<br><br><a href="#">And 40 other symbols [5]</a> | STRING<br><br>q114_mielp |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

STATIC TEXT

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_mielp%*

|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 114.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 | PICTURE<br><br>q114_miel_autre1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

MIEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question [q112\\_miel\\_autre1](#)

autre1releve\_miel

|                                                                   |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXT<br><br>q112autre_miel_autre1<br><br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">And 23 other symbols [9]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br><br>q115b_miel_autre1<br><br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=> <a href="#">And 25 other symbols [10]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMERIC: DECIMAL<br><br>q115a_miel_autre1<br><br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_miel.Contains(99) | LIST<br><br>q116_miel<br><br>..... |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

MIEL  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question [q116\\_miel](#)

unitesautre2miel

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q117_miel_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p> | <p>SINGLE-SELECT q118_miel_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_miel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi</p> <p><a href="#">And 40 other symbols [6]</a></p> | <p>STRING q119_mielp</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_mielp%</i></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p> | <p>PICTURE q119_miel_autre2</p> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>MIEL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>generated by multi-select question <a href="#">q117_miel_autre2</a></p> | <p>autre2releve_miel</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                          |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXT q117autre_miel_autre2</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y. <a href="#">And 23 other symbols [11]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_miel_autre2</p> <p>-----</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt; <a href="#">And 25 other symbols [12]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> | <div>NUMERIC: DECIMAL</div> <div>q120a_miel_autre2</div> <div>-----</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

### [1] [q110b\\_sucre: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_sucre<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_sucre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_sucre<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_sucre\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_sucre_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_sucre\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_sucre_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_sucre\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_sucre_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_sucre\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_sucre_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_miel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_miel<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_miel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_miel<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_miel\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_miel_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_miel\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_miel_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_miel\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_miel_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_miel\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_miel_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## APPENDIX B — VARIABLES

- [1] [q109\\_sucrep:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_sucres.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [2] [q114\\_sucrep:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_sucres.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [3] [q119\\_sucrep:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_sucres.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [4] [q109\\_miel:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_miel.ToString()) + "\_" +  
+ (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [5] [q114\\_miel:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_miel.ToString()) + "\_" +  
+ (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [6] [q119\\_miel:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_miel.ToString()) + "\_" +  
+ (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

## APPENDIX C — CATEGORIES FILTERS

[1] [q107\\_sucré: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sucré && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_sucré && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_sucré && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[2] [q112\\_sucré\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[3] [q107\\_miel: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[4] [q112\\_miel\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Legend and structure of information in this file

| Name of section                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | Type of question, scope                                                                                                                                                                                                                                              |  | Variable name        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| Enabling condition for this section                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Question title                                                                                         | Answer options                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |
| E s4_other_sources_which.Contains(98)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur? | MULTI-SELECT<br>SCOPE: PREFILLED                                                                                                                                                                                                                                     |  | s4_re1_leaders_other |
| I This refers to family relations<br>E s3_time_other > 0<br>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)<br>M1 Can not be itself<br>V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0<br>M2 This person is not in the list<br>F optioncode != s5_ignored_option_code |                                                                                                        | 01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers<br>02 <input type="checkbox"/> Private<br>03 <input type="checkbox"/> Government<br>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association<br>05 <input type="checkbox"/> NGO<br><br>And 5 other [13] |  |                      |
| Additional information:<br>"I" – Question instruction<br>"E" – Enabling condition<br>"V1" – Validation condition №1<br>"M1" – Message for validation №1<br>"F" – Filter in Categorical questions                                                                                                                       |                                                                                                        | Link to full set in appendix                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |

Breadcrumbs

| Type or roster                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roster Title                                                                              |
| CHAPTER 3 IDENTIFICATION /<br>Roster: LEADER RELATION DETAILS<br>generated by fixed list: |
| 01 Ward Livestock Officer                                                                 |
| 02 Village Livestock Officer                                                              |
| 99 Other (specify)                                                                        |
| List items                                                                                |



# NSU-BOISSONS BENIN

## Terrain

---

### SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

#### IDENTIFICATION

Sub-sections: 1, No rosters, Questions: 8.

#### AUTRES TISANES ET INFUSIONS

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU, ETC.)

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, CHOUKOUTOU, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, DE CAJOU ETC.)

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 25, Static texts: 3, Variables: 4.

#### APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

#### APPENDIX B — VARIABLES

#### APPENDIX C — CATEGORIES FILTERS

#### LEGEND

*SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION*  
*QUESTIONNAIRE DESCRIPTION*

---

**Basic information**

*Title*    NSU-BOISSONS BENIN Terrain

# IDENTIFICATION

## IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU MARCHÉ

E 1==2

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.01. Département                                                | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> Alibori</div> <div>02 <input type="radio"/> Atacora</div> <div>03 <input type="radio"/> Atlantique</div> <div>04 <input type="radio"/> Borgou</div> <div>05 <input type="radio"/> Collines</div> <div>06 <input type="radio"/> Couffo</div> <div>07 <input type="radio"/> Donga</div> <div>08 <input type="radio"/> Littoral</div> <div>09 <input type="radio"/> Mono</div> <div>10 <input type="radio"/> Oueme</div> <div>11 <input type="radio"/> Plateau</div> <div>12 <input type="radio"/> Zou</div> |
| 0.02. Commune                                                    | <div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q02</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.08. Nom du marché                                              | <div>TEXTSCOPE: IDENTIFYINGs00q08</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.07. Numéro du marché dans la strate                            | <div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q07</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.04. Milieu de résidence                                        | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGs00q04</div> <div>01 <input type="radio"/> Urbain</div> <div>02 <input type="radio"/> Rural</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.06.N° de la strate                                             | <div>NUMERIC: INTEGERSCOPE: IDENTIFYINGs00q06</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numéro de votre Relevé dans ce marché                            | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGnumeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail | <div>SINGLE-SELECTSCOPE: IDENTIFYINGInternet</div> <div>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</div> <div>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# AUTRES TISANES ET INFUSIONS

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>132 | DOUBLE<br>codeProduit_auttisan |
|-----------------|--------------------------------|

AUTRES TISANES ET INFUSIONS

Roster: RELEVES

generated by fixed list

unitesFixes\_auttisan

100 kg

143 Tas

108 Boîte de tomate

113 Bouteille

139 Sachet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br>q104_auttisan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><div>E q104_auttisan==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_auttisan.Count(x=&gt;x.q104_auttisan==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)<br>q105_auttisan                                                                                                                                                                                                                    |
| 105.autre. Précisez<br><div>E q105_auttisan==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXT<br>q105autre_auttisan<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><div>E q105_auttisan==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MULTI-SELECT: ORDERED<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre<br>q106_auttisan |

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_auttisan && // [And 640 other symbols \[1\]](#)  
E q104\_auttisan==1

- MULTI-SELECTq107\_auttisan
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_auttisan==1

- SINGLE-SELECTq108\_auttisan
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_auttisan.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[And 44 other symbols \[1\]](#)

STRINGq109\_auttisanp

STATIC TEXT  
E Internet==2 && q104\_auttisan==1  
*Identifiant d'image: %q109\_auttisan%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104\_auttisan==1 && Internet==1

PICTUREq109\_auttisan

AUTRES TISANES ET INFUSIONS / RELEVES  
Roster: PRIX ET POIDS  
generated by multi-select question [q107\\_auttisan](#)

releve\_auttisan

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTq107autre\_auttisan  
.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [And 19 other symbols \[1\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMERIC: INTEGERq110b\_auttisan  
-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_auttisan.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [2]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL q110a_auttisan</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>SINGLE-SELECT q111a_auttisan</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@ptioncode).InList(100,108,143,113,139)</p> <p>E q111a_auttisan==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>MULTI-SELECT q111b_auttisan</p> <p>100 <input type="checkbox"/> kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

AUTRES TISANES ET INFUSIONS

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_auttisan](#)

unitesautre1auttisan

E q111b\_auttisan.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q112_auttisan_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>SINGLE-SELECT q113_auttisan_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_auttisan.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [2]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STRING q114_auttisanp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_auttisanp%

|                              |         |                      |
|------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image | PICTURE | q114_auttisan_autre1 |
|------------------------------|---------|----------------------|

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

AUTRES TISANES ET INFUSIONS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question q112\_auttisan\_autre1

autre1releve\_auttisan

|                          |      |                           |
|--------------------------|------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille | TEXT | q112autre_auttisan_autre1 |
|--------------------------|------|---------------------------|

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

|                   |                  |                       |
|-------------------|------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA) | NUMERIC: INTEGER | q115b_auttisan_autre1 |
|-------------------|------------------|-----------------------|

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [And 31 other symbols \[3\]](#))

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

|                      |                  |                       |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme) | NUMERIC: DECIMAL | q115a_auttisan_autre1 |
|----------------------|------------------|-----------------------|

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All [And 33 other symbols \[4\]](#)

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

|                                                                     |      |               |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LIST | q116_auttisan |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|

E q111b\_auttisan.Contains(99)

AUTRES TISANES ET INFUSIONS

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question q116\_auttisan

unitesautre2auttisan

|                                                             |              |                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? | MULTI-SELECT | q117_auttisan_autre2 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

|    |                          |                        |
|----|--------------------------|------------------------|
| 00 | <input type="checkbox"/> | Unité de taille unique |
| 01 | <input type="checkbox"/> | Petit                  |
| 02 | <input type="checkbox"/> | Moyen                  |
| 03 | <input type="checkbox"/> | Grand                  |
| 04 | <input type="checkbox"/> | Quart                  |
| 05 | <input type="checkbox"/> | Demi                   |
| 06 | <input type="checkbox"/> | Entier                 |
| 07 | <input type="checkbox"/> | Sans Brassée           |
| 08 | <input type="checkbox"/> | Avec 1 Brassée         |
| 09 | <input type="checkbox"/> | avec 2 Brassées        |
| 98 | <input type="checkbox"/> | Autre taille 1         |
| 99 | <input type="checkbox"/> | Autre taille 2         |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_auttisan.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING<br>q119_auttisanp                                                                                                                                                          |
| <a href="#">And 44 other symbols [3]</a>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_auttisanp%

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | PICTURE<br>q119_auttisan_autre2 |
| E Internet==1                |                                 |

AUTRES TISANES ET INFUSIONS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question q117\_auttisan\_autre2  
autre2releve\_auttisan

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TEXT<br>q117autre_auttisan_autre2                      |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .....                                                  |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [5]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>q120b_auttisan_autre2<br><br>----- |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [6]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMERIC: DECIMAL<br>q120a_auttisan_autre2<br><br>----- |



# JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU,ETC.)

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>133 | DOUBLE<br>codeProduit_jusfruit |
|-----------------|--------------------------------|

JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU,ETC.)

Roster: RELEVES

generated by fixed list

unitesFixes\_jusfruit

139 Sachet

113 Bouteille

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br>q104_jusfruit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_jusfruit==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.q104_jusfruit==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)<br>q105_jusfruit                                                                                                                                                                                                                    |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_jusfruit==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEXT<br>q105autre_jusfruit<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_jusfruit==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MULTI-SELECT: ORDERED<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre<br>q106_jusfruit |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_jusfruit &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [3]</a></p> <p>E q104_jusfruit==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_jusfruit</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_jusfruit==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT q108_jusfruit</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_jusfruit.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [4]</a></p>                                                                                   | <p>STRING q109_jusfruitp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_jusfruit==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_jusfruitp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_jusfruit==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                     | <p>PICTURE q109_jusfruit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU,ETC.) / RELEVES

## Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_jusfruit](#)

releve\_jusfruit

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXT q107autre_jusfruit</p> <p>.....</p>         |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_jusfruit.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [7]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_jusfruit</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_jusfruit.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [8]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL q110a_jusfruit</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>SINGLE-SELECT q111a_jusfruit</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@ptioncode).InList(139,113)</p> <p>E q111a_jusfruit==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>MULTI-SELECT q111b_jusfruit</p> <p>100 <input type="checkbox"/> kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU,ETC.)

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_jusfruit](#) unitesautre1jusfruit

E q111b\_jusfruit.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">And 322 other symbols [4]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q112_jusfruit_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>SINGLE-SELECT q113_jusfruit_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_jusfruit.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [5]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>STRING q114_jusfruitp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_jusfruitp%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_jusfruit_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU,ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

generated by multi-select question q112\_jusfruit\_autre1

autre1releve\_jusfruit

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                            | TEXT             | q112autre_jusfruit_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                   |                  | .....                     |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                   | NUMERIC: INTEGER | q115b_jusfruit_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5                                                                                                                                                                       |                  | -----                     |
| M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.                                                                                                                                     |                  |                           |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                |                  |                           |
| M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                               |                  |                           |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [9]</a> ) |                  |                           |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.                                                                                                                                         |                  |                           |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMERIC: DECIMAL | q115a_jusfruit_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               |                  | -----                     |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                  |                           |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [10]</a>  |                  |                           |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                  |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                 | LIST             | q116_jusfruit             |
| E q111b_jusfruit.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                       |                  | .....                     |

JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU,ETC.)

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

generated by list question q116\_jusfruit

unitesautre2jusfruit

|                                                                                                                                               |                                                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                   | MULTI-SELECT                                       | q117_jusfruit_autre2 |
| V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)                                                                                                  |                                                    |                      |
| M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger |                                                    |                      |
|                                                                                                                                               | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique |                      |
|                                                                                                                                               | 01 <input type="checkbox"/> Petit                  |                      |
|                                                                                                                                               | 02 <input type="checkbox"/> Moyen                  |                      |
|                                                                                                                                               | 03 <input type="checkbox"/> Grand                  |                      |
|                                                                                                                                               | 04 <input type="checkbox"/> Quart                  |                      |
|                                                                                                                                               | 05 <input type="checkbox"/> Demi                   |                      |
|                                                                                                                                               | 06 <input type="checkbox"/> Entier                 |                      |
|                                                                                                                                               | 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée           |                      |
|                                                                                                                                               | 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée         |                      |
|                                                                                                                                               | 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées        |                      |
|                                                                                                                                               | 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1         |                      |
|                                                                                                                                               | 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2         |                      |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q118_jusfruit_autre2 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_jusfruit.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                            | q119_jusfruitp       |
| <a href="#">And 44 other symbols [6]</a>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                      |

STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_jusfruitp%

|                              |         |                      |
|------------------------------|---------|----------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | PICTURE | q119_jusfruit_autre2 |
| E Internet==1                |         |                      |

JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU,ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
generated by multi-select question q117\_jusfruit\_autre2  
autre2releve\_jusfruit

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEXT<br>.....             | q117autre_jusfruit_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                           |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [11]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMERIC: INTEGER<br>----- | q120b_jusfruit_autre2     |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [12]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMERIC: DECIMAL<br>----- | q120a_jusfruit_autre2     |

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, CHOUKOUTOU, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA,DE CAJOU ETC.)

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>137 | DOUBLE<br>codeProduit_vbietrad |
|-----------------|--------------------------------|

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, CHOUKOUTOU, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA,DE CAJOU ETC.)  
Roster: RELEVES  
generated by fixed list  
unitesFixes\_vbietrad

- 101 Litre
- 115 Calebasse
- 125 Louche
- 106 Bidon

|                                                     |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br>q104_vbietrad |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_vbietrad==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.q104_vbietrad==1)==0: tr<br>ue<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | SINGLE-SELECT<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)<br>q105_vbietrad |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_vbietrad==4 | TEXT<br>q105autre_vbietrad<br>..... |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera<br>disponible prochainement.<br><br>E q105_vbietrad==1 | MULTI-SELECT: ORDERED<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre<br>q106_vbietrad |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_vbietrad &amp;&amp; // <a href="#">And 640 other symbols [5]</a></p> <p>E q104_vbietrad==1</p> | <p>MULTI-SELECT q107_vbietrad</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vbietrad==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SINGLE-SELECT q108_vbietrad</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vbietrad.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [7]</a></p>                                                                                   | <p>STRING q109_vbietradp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_vbietrad==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_vbietradp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_vbietrad==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                     | <p>PICTURE q109_vbietrad</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, CHOUKOUTOU, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA,DE CAJOU ETC.) / RELEVES

Roster: PRIX ET POIDS

generated by multi-select question [q107\\_vbietrad](#)

releve\_vbietrad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXT q107autre_vbietrad</p> <p>.....</p>         |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vbietrad.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">And 19 other symbols [13]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q110b_vbietrad</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vbietrad.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">And 21 other symbols [14]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMERIC: DECIMAL <span>q110a_vbietrad</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>SINGLE-SELECT <span>q111a_vbietrad</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(135,136,137,138,108,146,139)</p> <p>E q111a_vbietrad==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>MULTI-SELECT <span>q111b_vbietrad</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, CHOUKOUTOU, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA,DE CAJOU ETC.)

Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

generated by multi-select question [q111b\\_vbietrad](#)

unitesautre1vbietrad

E q111b\_vbietrad.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">And 322 other symbols [6]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT <span>q112_vbietrad_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>SINGLE-SELECT <span>q113_vbietrad_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vbietrad.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [8]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STRING <span>q114_vbietradp</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



STATIC TEXT

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_vbietradp%

|                                                 |         |                      |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | PICTURE | q114_vbietrad_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |         |                      |

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, CHOUKOUTOU, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA,DE CAJOU ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES  
NON LISTEES  
Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
generated by multi-select question q112\_vbietrad\_autre1  
autre1releve\_vbietrad

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                           | TEXT             | q112autre_vbietrad_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                  |                  | .....                     |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                  | NUMERIC: INTEGER | q115b_vbietrad_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5                                                                                                                                                                      |                  | -----                     |
| M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.                                                                                                                                    |                  |                           |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               |                  |                           |
| M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                              |                  |                           |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [15]</a> |                  |                           |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.                                                                                                                                        |                  |                           |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                               | NUMERIC: DECIMAL | q115a_vbietrad_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                              |                  | -----                     |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                       |                  |                           |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [16]</a> |                  |                           |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                 |                  |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                | LIST             | q116_vbietrad             |
| E q111b_vbietrad.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                      |                  | .....                     |

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, CHOUKOUTOU, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA,DE CAJOU ETC.)  
Roster: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
generated by list question q116\_vbietrad  
unitesautre2vbietrad

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>MULTI-SELECT q117_vbietrad_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>SINGLE-SELECT q118_vbietrad_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vbietrad.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [9]</a></p>   | <p>STRING q119_vbietradp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>STATIC TEXT</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q119_vbietradp%</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>PICTURE q119_vbietrad_autre2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, CHOUKOUTOU, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA,DE CAJOU ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Roster: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

generated by multi-select question q117\_vbietrad\_autre2

autre2releve\_vbietrad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>TEXT q117autre_vbietrad_autre2</p> <p>.....</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vbietrad.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">And 31 other symbols [17]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMERIC: INTEGER q120b_vbietrad_autre2</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMERIC: DECIMALq120a_vbietrad_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               |                                       |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                                       |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">And 33 other symbols [18]</a> |                                       |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                                       |

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

### [1] [q110b\\_auttisan: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_auttisan<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_auttisan: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_auttisan<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_auttisan\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreltreleve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_auttisan_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_auttisan\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreltreleve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_auttisan_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_auttisan\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_auttisan_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_auttisan\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_auttisan_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_jusfruit: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_jusfruit<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_jusfruit: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_jusfruit<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_jusfruit\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_jusfruit_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_jusfruit\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_jusfruit_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_jusfruit\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_jusfruit_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_jusfruit\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_jusfruit_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_vbietrad: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vbietrad<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_vbietrad: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vbietrad<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_vbietrad\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vbietrad_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_vbietrad\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vbietrad_autre1<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_vbietrad\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Validation Condition:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Validation Message: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Validation Condition:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vbietrad_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_vbietrad\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Validation Condition:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Validation Message: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Validation Condition:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vbietrad_autre2<self)
```

Validation Message: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites



## APPENDIX B — VARIABLES

- [1] [q109\\_auttisanp](#):  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_auttisan.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [2] [q114\\_auttisanp](#):  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_auttisan.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [3] [q119\\_auttisanp](#):  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_auttisan.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [4] [q109\\_jusfruitp](#):  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_jusfruit.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [5] [q114\\_jusfruitp](#):  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_jusfruit.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [6] [q119\\_jusfruitp](#):  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_jusfruit.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [7] [q109\\_vbietradp](#):  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_vbietrad.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [8] [q114\\_vbietradp](#):  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_vbietrad.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [9] [q119\\_vbietradp](#):  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_vbietrad.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

## APPENDIX C — CATEGORIES FILTERS

[1] [q107\\_auttisan](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_auttisan && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_auttisan && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_auttisan && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[2] [q112\\_auttisan\\_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[3] [q107\\_jusfruit](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_jusfruit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_jusfruit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_jusfruit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[4] [q112\\_jusfruit\\_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[5] [q107\\_vbietrad](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vbietrad && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vbietrad && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vbietrad && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[6] [q112\\_vbietrad\\_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Legend and structure of information in this file

| Name of section                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | Type of question, scope                                                                                                                                                                                                                                              |  | Variable name        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| Enabling condition for this section                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Question title                                                                                         | Answer options                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |
| E s4_other_sources_which.Contains(98)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur? | MULTI-SELECT<br>SCOPE: PREFILLED                                                                                                                                                                                                                                     |  | s4_re1_leaders_other |
| I This refers to family relations<br>E s3_time_other > 0<br>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)<br>M1 Can not be itself<br>V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0<br>M2 This person is not in the list<br>F optioncode != s5_ignored_option_code |                                                                                                        | 01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers<br>02 <input type="checkbox"/> Private<br>03 <input type="checkbox"/> Government<br>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association<br>05 <input type="checkbox"/> NGO<br><br>And 5 other [13] |  |                      |
| Additional information:<br>"I" – Question instruction<br>"E" – Enabling condition<br>"V1" – Validation condition №1<br>"M1" – Message for validation №1<br>"F" – Filter in Categorical questions                                                                                                                       |                                                                                                        | Link to full set in appendix                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |

Breadcrumbs

| Type or roster                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roster Title                                                                              |
| CHAPTER 3 IDENTIFICATION /<br>Roster: LEADER RELATION DETAILS<br>generated by fixed list: |
| 01 Ward Livestock Officer                                                                 |
| 02 Village Livestock Officer                                                              |
| 99 Other (specify)                                                                        |
| List items                                                                                |