

Généré par tabz, Mar 18, 2020 09:48  
Questionnaire créé par tabz, Dec 12, 2017 18:21  
Dernière modification par tabz, Apr 06, 2018 12:12

Partagé avec:  
arthurshaw2002 (jamais modifié)  
ismaelyd (jamais modifié)  
daye (jamais modifié)  
somson4 (jamais modifié)  
eouaya (jamais modifié)  
charlotte\_albin (jamais modifié)  
osvaldo2016 (jamais modifié)  
dndoye (jamais modifié)

Sections: 3, Sous-sections: 3,  
Questions: 26.  
Questions avec des conditions  
d'activation: 5  
Questions avec des conditions de  
validation: 1  
Tableaux: 0  
Variables: 0



# NSU-CARACTERISTICAS DO MERCADOE-GB\_Terrain

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### COBERTURA

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Pas de questions, Textes statiques: 3.

### INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 20.

### OBSERVAÇÕES

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 6.

### ANNEXE A — CATÉGORIES

### LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU-CARACTERISTICAS DO MERCADOE-GB\_Terrain

# COBERTURA

TEXTE STATIQUE

REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

TEXTE STATIQUE

INQUÉRITO DE MERCADO SOBRE AS UNIDADES NÃO ESTANDAR 2017 COM APOIO DO BANCO MUNDIAL

TEXTE STATIQUE

**CONFIDENCIAL** : Nos termos do artigo 7º, da Lei de Base do Sistema Estatístico Nacional, todos os dados estatísticos individuais recolhidos por órgãos produtores de Estatísticas Oficiais do SEN, são de natureza estritamente confidencial.

## INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE  
A - IDENTIFICAÇÃO DO MERCADO

0.00. País	<div>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q00</div> <div>01 <input type="radio"/> Benin</div> <div>02 <input type="radio"/> Burkina Faso</div> <div>03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire</div> <div>04 <input type="radio"/> Guinée Bissau</div> <div>05 <input type="radio"/> Mali</div> <div>06 <input type="radio"/> Niger</div> <div>07 <input type="radio"/> Sénégal</div> <div>08 <input type="radio"/> Togo</div> <div>00 <input type="radio"/> Guinée</div>
0.01. Região	<div>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> Tombali</div> <div>02 <input type="radio"/> Quinara</div> <div>03 <input type="radio"/> Oio</div> <div>04 <input type="radio"/> Biombo</div> <div>05 <input type="radio"/> Bolama_Bijagos</div> <div>06 <input type="radio"/> Bafata</div> <div>07 <input type="radio"/> Gabu</div> <div>08 <input type="radio"/> Cacheu</div> <div>09 <input type="radio"/> SAB</div>

0.02. Setor	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div> <div>11</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Catio</div> </div> <div> <div>12</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Komo</div> </div> <div> <div>13</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Bedanda</div> </div> <div> <div>14</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Cacine</div> </div> <div> <div>15</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Quebo</div> </div> <div> <div>21</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Buba</div> </div> <div> <div>22</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Fulacunda</div> </div> <div> <div>23</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Tite</div> </div> <div> <div>24</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Empada</div> </div> <div> <div>31</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Farim</div> </div> <div> <div>32</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Mansaba</div> </div> <div> <div>33</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Mansoa</div> </div> <div> <div>34</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Bissora</div> </div> <div> <div>35</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Nhacra</div> </div> <div> <div>41</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Quinhamel</div> </div> <div> <div>42</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Safim</div> </div> <div> <a href="#">Et 30 autres symboles [1]</a> </div>
-------------	--

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE

B - CARACTERÍSTICAS DO MERCADO

0.08. Nome do Mercado	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q08</div> <div> <div>-----</div> </div>
0.09. Localização (coordenadas GPS) do mercado	<div>GPS</div> <div>s00q09</div> <div> <div>-----</div> <div>N</div> <div>-----</div> <div>W</div> <div>-----</div> <div>A</div> </div>

Localização (endereço) do mercado	<div>TEXTE</div> <div>s00q09_bis</div> <div>.....</div>
0.10. Dia do mercado	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>s00q10</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Segunda</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Terça</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Quarta</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quinta</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Sexta</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Sabado</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Domingo</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Todos os dias</div>
INQUIRIDOR : INDICA O NÚMERO DE PESQUISA AFECTADO POR SEU SUPERVISOR	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>numeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div> <div>04 <input type="radio"/> 1,5</div>
INQUIRIDOR : ESTA É SUA LISTA DE GRUPOS DE PRODUTOS PARA A TERCEIRA RECOLHA NO MERCADO	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>numeroGrpProduitsR3</div> <div>01 <input type="radio"/> CARNE-CEREAIS E PÃO- LEGUMES-AÇUCAR-MEL- DOCES E CHOCOLATE-ÓLEOS E GORDURAS-BEBIDAS</div> <div>02 <input type="radio"/> LEITE-QUEIJO E OVOS- ESPECIARIAS-LEGUMINOSAS E TUBÉRCULOS-PEIXE E MARISCO -FRUTA</div>

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE

C - INFORMAÇÕES DE CONTROLO

0.11. Nome completo do controlador(a):	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q11</div> <div>.....</div>
0.12a. Nome completo do agente inquiridor(a) 1 do binômio	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q12a</div> <div>.....</div>
0.12b. Nome completo do agente inquiridor(a) 2 do binômio	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q12b</div> <div>.....</div>
0.13a. Data da primeira visita	<div>DATE: HEURE ACTUELLE</div> <div>s00q13a</div> <div>.....</div>
0.13b. Data do início da segunda visita	<div>DATE: HEURE ACTUELLE</div> <div>s00q13b</div> <div>.....</div>
0.13c. Data da terceira visita E s00q14a!=null && (s00q16==null    s00q16 == 2)	<div>DATE: HEURE ACTUELLE</div> <div>s00q13c</div> <div>.....</div>

OBSERVAÇÕES

0.14a. Data final da primeira visita	DATE: HEURE ACTUELLE <span style="float: right;">s00q14a</span>
E s00q13a!=null	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; width: 100%;"></div>
0.14b. Data final da segunda visita	DATE: HEURE ACTUELLE <span style="float: right;">s00q14b</span>
E s00q13b!=null	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; width: 100%;"></div>
0.14c. Data final da terceira visita	DATE: HEURE ACTUELLE <span style="float: right;">s00q14c</span>
E s00q13c!=null	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; width: 100%;"></div>
0.16. Resultado do questionário	<div>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">s00q16</span></div> <div>01 <input type="radio"/> Completo</div> <div>02 <input type="radio"/> Parcial</div>
0.17. Língua	<div>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">s00q17</span></div> <div>01 <input type="radio"/> Criolo</div> <div>02 <input type="radio"/> Fula</div> <div>03 <input type="radio"/> Balanta</div> <div>04 <input type="radio"/> Mandinga</div> <div>05 <input type="radio"/> Papel</div> <div>06 <input type="radio"/> Manjaca</div> <div>07 <input type="radio"/> Biafada</div> <div>08 <input type="radio"/> Mancanha</div> <div>09 <input type="radio"/> Outras línguas</div>
INQUIRIDOR : Registre-se suas observações	<div>TEXTE <span style="float: right;">observation</span></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; width: 100%;"></div>

# ANNEXE A — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02. Setor](#)  
Catégories: 11: Catio, 12: Komo, 13: Bedanda, 14: Cacine, 15: Quebo, 21: Buba, 22: Fulacunda, 23: Tite, 24: Empada, 31: Farim, 32: Mansaba, 33: Mansoa, 34: Bissora, 35: Nhacra, 41: Quinhamel, 42: Safim, 43: Prabis, 51: Bolama, 52: Bubaque, 53: Uno, 54: Caravela, 61: Bafata, 62: Contuboe, 63: Xitole, 64: Bambandinca, 65: Cosse, 66: Ganadu, 71: Gabu, 72: Boe, 73: Pitche, 74: Pirada, 75: Sonaco, 81: Cacheu, 82: Cachungo, 83: Caio, 84: Buka, 85: Bigene, 86: Sao-Domingos, 91: Setor1, 92: Setor2, 93: Setor3, 94: Setor4, 95: Setor5, 96: Setor6, 97: Setor7, 98: Setor8

The diagram illustrates the process of generating a Roster Title. It starts with a vertical line on the left labeled 'Breadcrumbs'. A horizontal line branches off to the right, labeled 'Type or roster'. This line leads to a vertical line labeled 'Roster Title'. Below this, a horizontal line branches off to the right, labeled 'CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:'. This line leads to a vertical line labeled 'List items'. Below this, a horizontal line branches off to the right, labeled '01 Ward Livestock Officer', '02 Village Livestock Officer', and '99 Other (specify)'. This line leads to a vertical line labeled 'List items'.



# NSU - AÇUCAR-MEL- DOCES E CHOCOLATE - GB\_Terrain

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICAÇÃO

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

### 114. AÇÚCAR (EM PÓ OU CUBOS)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 115. MEL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — VARIABLES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - AÇUCAR-MEL- DOCES E CHOCOLATE - GB\_Terrain

# IDENTIFICAÇÃO

0.01. Região	<div>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><input type="radio"/> Tombali</div> <div><div>02</div><input type="radio"/> Quinara</div> <div><div>03</div><input type="radio"/> Oio</div> <div><div>04</div><input type="radio"/> Biombo</div> <div><div>05</div><input type="radio"/> Bolama_Bijagos</div> <div><div>06</div><input type="radio"/> Bafata</div> <div><div>07</div><input type="radio"/> Gabu</div> <div><div>08</div><input type="radio"/> Cacheu</div> <div><div>09</div><input type="radio"/> SAB</div>
--------------	--

Qual é o estado da conexão de internet na área de trabalho?	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER Internet 01 <input type="radio"/> Transferência de dados possíveis 02 <input type="radio"/> Impossível tranferir os dados aqui
INQUIRIDOR : INDIQUE O NÚMERO DO LEVANTAMENTO AFECTADO PELO SUPERVISOR	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER numeroReleve 01 <input type="radio"/> 1 02 <input type="radio"/> 2 03 <input type="radio"/> 3

## 114. AÇÚCAR (EM PÓ OU CUBOS)

VARIABLE 114	DOUBLE codeProduit_sucre
-----------------	-----------------------------

114. AÇÚCAR (EM PÓ OU CUBOS)

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_sucre

100 Kg

129 Pacote

139 Saquinho

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_sucre 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
--	--

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_sucre==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_sucre.Count(x=>x.q104_sucre==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_sucre 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
--	---

105. outro. especificar  E q105_sucre==4	TEXTE q105autre_sucre .....
--	-----------------------------------

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_sucre==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_sucre 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
--	--

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_sucre &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 626 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_sucre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_sucre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_sucre==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_sucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sucre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [1]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q109_sucrep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_sucre==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_sucrep%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_sucre==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_sucre</p>
<p>114. AÇÚCAR (EM PÓ OU CUBOS) / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_sucre</a></p> <p>releve_sucre</p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_sucre</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sucre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_sucre</p> <p>-----</p>

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sucres.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [2]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_sucres</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_sucres</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,129,139)</p> <p>E q111a_sucres==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_sucres</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litro</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Pacote</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

114. AÇÚCAR (EM PÓ OU CUBOS)

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_sucres](#)

unitesautresucres

<p>E @rowcode!=99</p>	
<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_sucres_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_sucres_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sucres.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [2]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_sucresp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identificador da imagem: %q114_sucresp%</p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_sucres_autre1</p>

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question q112\_sucrer\_autre1

autrerelrevesucrer

<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autrer_sucrer_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autrerelrevesucrer.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [3]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_sucrer_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Peso (grama)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autrerelrevesucrer.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [4]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_sucrer_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</p> <p>E q111b_sucrer.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_sucrer</p> <p>.....</p>

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question q116\_sucrer

unitesautrer2sucrer

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_sucrer_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_sucrer_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sucre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif  <a href="#">Et 41 autres symboles [3]</a>	STRING  q119_sucrep
---	---------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q119\_sucrep%*

119.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1

IMAGE

q119\_sucre\_autre2

114. AÇÚCAR (EM PÓ OU CUBOS) / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question [q117\\_sucre\\_autre2](#)

autre2releve\_sucre

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_sucre_autre2  .....
--	--

120b. Preços (CFAC)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y [Et 25 autres symboles \[5\]](#)

M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b\_sucre\_autre2

-----

120a. Peso (grama)

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= [Et 27 autres symboles \[6\]](#)

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a\_sucre\_autre2

-----

## 115. MEL

VARIABLE 115	DOUBLE  codeProduit_miel
-----------------	--------------------------------

115. MEL

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_miel

101 Litro

411 Frasco



1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	q104_miel
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_miel==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_miel.Count(x=>x.q104_miel==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	q105_miel
105. outro. especificar  E q105_miel==4	TEXTE  .....	q105autre_miel
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_miel==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro	q106_miel
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_miel && // pro <a href="#">Et 623 autres symboles [2]</a> E q104_miel==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	q107_miel
108. Que balança foi utilizada?  E q104_miel==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q108_miel
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s 00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit_miel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToStr ing()) + "_" + // identifi  <a href="#">Et 40 autres symboles [4]</a>	STRING	q109_mielp
TEXTE STATIQUE  E Internet==2 && q104_miel==1  <i>Identificador da imagem: %q109_mielp%</i>		

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_miel
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 && q104_miel==1 && Internet==1		

115. MEL / LEVANTAMENTO  
**Tableau: PREÇOS E PESOS**  
génééré par choix multiple question [q107\\_miel](#)

releve\_miel

Especifique outro tamanho	TEXTE	q107autre_miel
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_miel
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_miel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110b_ <a href="#">Et 11 autres symboles [7]</a>		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		

110a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_miel
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_miel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q110 <a href="#">Et 13 autres symboles [8]</a>		
M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.		

111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE	q111a_miel
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas	CHOIX MULTIPLE	q111b_miel
F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(101,411)	100 <input type="checkbox"/> Kg	
E q111a_miel==1	101 <input type="checkbox"/> Litro	
	129 <input type="checkbox"/> Pacote	
	139 <input type="checkbox"/> Saquinho	
	411 <input type="checkbox"/> Frasco	
	099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)	

115. MEL  
**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS**  
génééré par choix multiple question [q111b\\_miel](#)

unitesautre1miel

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_miel_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_miel_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_miel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi</p> <p><a href="#">Et 40 autres symboles [5]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_mie1p</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q114_mie1p%</i></p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_miel_autre1</p>
<p>115. MEL / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q112_miel_autre1</a></p> <p>autre1releve_miel</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_miel_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_miel.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y. <a href="#">Et 23 autres symboles [9]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_miel_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_miel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=> <a href="#">Et 25 autres symboles [10]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_miel_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_miel.Contains(99)	LISTE  q116_miel  -----

115. MEL  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_miel](#) unitesautre2miel

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_miel_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_miel_autre2 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_miel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi  <a href="#">Et 40 autres symboles [6]</a>	STRING  q119_mielp

TEXTE STATIQUE  
E Internet==2  
*Identificador da imagem: %q119\_mielp%*

119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_miel_autre2
--	-------------------------------

115. MEL / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_miel\\_autre2](#) autre2releve\_miel

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_miel_autre2  -----
--	---

120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_miel_autre2
<p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y. <a href="#">Et 23 autres symboles [11]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	-----
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_miel_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt; <a href="#">Et 25 autres symboles [12]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	-----

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_sucre: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_sucre<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [2] [q110a\\_sucre: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_sucre<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

### [3] [q115b\\_sucre\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_sucre_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [4] [q115a\\_sucre\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All (y=>y.q115a\_sucrer\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_sucrer\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_sucrer.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_sucrer\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[6] [q120a\\_sucrer\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_sucrer.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a\_sucrer\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_miel: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q110b\_miel<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[8] [q110a\\_miel: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q110a\_miel<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[9] [q115b\\_miel\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q115b_miel_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[10] [q115a\\_miel\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q115a_miel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_miel\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q120b_miel_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[12] [q120a\\_miel\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_miel_autre2<self)
```



Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02. Setor](#)

Catégories: 61: Bafatá, 62: Contuboeil, 63: Xitole, 64: Bambandinca, 65: Cossé, 66: Gānadu, 71: Gabu, 72: Boé, 73: Pitche, 74: Pirada, 75: Sonac  
o, 31: Farim, 32: Mansaba, 33: Mansoa, 34: Bissorā, 35: Nhacra, 41: Quinhamel, 42: Safim, 43: Prabis, 81: Cacheu, 82: Cachungo, 83: Caio, 84:  
Buka, 85: Bigene, 86: São-Domingos, 51: Bolama, 52: Bubaque, 53: Uno, 54: Caravela, 11: Catio, 12: Komo, 13: Bedanda, 14: Cacine, 15: Quebo  
, 21: Buba, 22: Fulacunda, 23: Tite, 24: Empada, 91: Setor1, 92: Setor2, 93: Setor3, 94: Setor4, 95: Setor5, 96: Setor6, 97: Setor7, 98: Setor8

## ANNEXE C — VARIABLES

- [1] [q109\\_sucrep:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_sucres.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [2] [q114\\_sucrep:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_sucres.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [3] [q119\\_sucrep:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_sucres.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [4] [q109\\_miel:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_miel.ToString()) + "\_" +  
+ (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [5] [q114\\_miel:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_miel.ToString()) + "\_" +  
+ (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [6] [q119\\_miel:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_miel.ToString()) + "\_" +  
+ (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

[1] **q107\_sucre: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?**

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_sucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNão, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_sucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[2] **q107\_miel: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?**

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNão, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

The diagram illustrates the hierarchy of the Roster Title. It starts with 'Breadcrumbs' at the top, which points to 'CHAPTER 3 IDENTIFICATION /'. This points to 'Roster:', which points to 'LEADER RELATION DETAILS'. 'LEADER RELATION DETAILS' points to 'generated by fixed list:'. 'generated by fixed list:' points to a list of three items: '01 Ward Livestock Officer', '02 Village Livestock Officer', and '99 Other (specify)'. A horizontal line separates this list from 'List items' at the bottom.

```
graph TD; Breadcrumbs --> CH3[CHAPTER 3 IDENTIFICATION /]; CH3 --> Roster[Roster:]; Roster --> LRD[LEADER RELATION DETAILS]; LRD --> GLF[generated by fixed list:]; GLF --> L1[01 Ward Livestock Officer]; GLF --> L2[02 Village Livestock Officer]; GLF --> L3[99 Other (specify)]; L1 --- L4[ ]; L2 --- L4; L3 --- L4; L4 --- LI[List items];
```

Partagé avec:  
ismaelyd (jamais modifié)  
arthurshaw2002 (jamais modifié)  
daye (jamais modifié)  
somson4 (jamais modifié)  
eouaya (jamais modifié)  
charlotte\_albin (jamais modifié)  
osvaldo2016 (jamais modifié)  
dndoye (jamais modifié)

Sections: 8, Sous-sections: 0,  
Questions: 162.  
Questions avec des conditions  
d'activation: 70  
Questions avec des conditions de  
validation: 64  
Tableaux: 42  
Variables: 28

# NSU - BEBIDAS - GB\_Terrain

---

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICAÇÃO

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

#### 129. CAFÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 22, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 130. CHÁ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 22, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 131. CHOCOLATE EM PÓ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 22, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 133. SUMOS DE FRUTA (LARANJA, HIBISCO, CAJÚ, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 22, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 134. ÁGUA FILTRADA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 22, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 137. CERVEJAS E VINHOS TRADICIONAL ( VINHO DE CAJU)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 22, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 138. CERVEJAS INDUSTRIAIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 22, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — VARIABLES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - BEBIDAS - GB\_Terrain

# IDENTIFICAÇÃO

0.01. Região	<div>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><input type="radio"/> Tombali</div> <div><div>02</div><input type="radio"/> Quinara</div> <div><div>03</div><input type="radio"/> Oio</div> <div><div>04</div><input type="radio"/> Biombo</div> <div><div>05</div><input type="radio"/> Bolama_Bijagos</div> <div><div>06</div><input type="radio"/> Bafata</div> <div><div>07</div><input type="radio"/> Gabu</div> <div><div>08</div><input type="radio"/> Cacheu</div> <div><div>09</div><input type="radio"/> SAB</div>
--------------	--



Qual é o estado da conexão de internet na área de trabalho?	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER Internet 01 <input type="radio"/> Transferência de dados possíveis 02 <input type="radio"/> Impossível tranferir os dados aqui
INQUIRIDOR : INDIQUE O NÚMERO DO LEVANTAMENTO AFECTADO PELO SUPERVISOR	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER numeroReleve 01 <input type="radio"/> 1 02 <input type="radio"/> 2 03 <input type="radio"/> 3

129. CAFÉ

VARIABLE 129	DOUBLE codeProduit_cafe
-----------------	----------------------------

129. CAFÉ Tableau: LEVANTAMENTO généré par une liste fixe  100 Kg 107 Lata 129 Pacote 415 Pacotinho	unitesFixes_cafe
--	------------------

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_cafe 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
--	---

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_cafe==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_cafe.Count(x=>x.q104_cafe==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_cafe 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
---	--

105. outro. especificar  E q105_cafe==4	TEXTE q105autre_cafe .....
---	----------------------------------

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_cafe==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_cafe 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
---	---

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_cafe &amp;&amp; // pro</p> <p><a href="#">Et 623 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_cafe==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_cafe</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_cafe==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_cafe</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cafe.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi</p> <p><a href="#">Et 40 autres symboles [1]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q109_cafe</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_cafe==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_cafe%</i></p>	

<p>129. CAFÉ / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_cafe</a></p> <p>releve_cafe</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_cafe</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cafe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b_ <a href="#">Et 11 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_cafe</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cafe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 13 autres symboles [2]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_cafe</p> <p>-----</p>

111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	q111a_cafe
111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas  F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,107,129,415) E q111a_cafe==1	CHOIX MULTIPLE 100 <input type="checkbox"/> Kg 101 <input type="checkbox"/> Litro 107 <input type="checkbox"/> Lata 113 <input type="checkbox"/> Garrafa 129 <input type="checkbox"/> Pacote 139 <input type="checkbox"/> Saquinho 147 <input type="checkbox"/> Unidade 148 <input type="checkbox"/> Copo 411 <input type="checkbox"/> Frasco 415 <input type="checkbox"/> Pacotinho 099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)	q111b_cafe

129. CAFÉ

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_cafe](#)

unitesautre1cafe

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	q112_cafe_autre1
113. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q113_cafe_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cafe.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi  <a href="#">Et 40 autres symboles [2]</a>	STRING	q114_cafe

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_cafe%

129. CAFÉ / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question [q112\\_cafe\\_autre1](#)

autre1releve\_cafe

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_cafe_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cafe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y. <a href="#">Et 23 autres symboles [3]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_cafe_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cafe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt; <a href="#">Et 25 autres symboles [4]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_cafe_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_cafe.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_cafe</div> <div>.....</div>

<div>129. CAFÉ</div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS</div> <div>génééré par liste question <a href="#">q116_cafe</a></div> <div>unitesautre2cafe</div>	
<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_cafe_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_cafe_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cafe.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi</div> <div><a href="#">Et 40 autres symboles [3]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_cafe</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

129. CAFÉ / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question q117\_cafe\_autre2

autre2releve\_cafe

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_cafe_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cafe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieure au présent prix All(y=&gt;y. <a href="#">Et 23 autres symboles [5]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_cafe_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cafe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt; <a href="#">Et 25 autres symboles [6]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_cafe_autre2</div> <div>-----</div>

130. CHÁ

<div>VARIABLE</div> <div>130</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_the</div>
------------------------------------	--

130. CHÁ  
Tableau: LEVANTAMENTO  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_the

- 100 Kg
- 107 Lata
- 129 Pacote
- 139 Saquinho
- 147 Unidade

<div>1.04. O artigo foi medido para esta unidade?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_the</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
---	---

<div>105. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</div> <div>E q104_the==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_the.Count(x=&gt;x.q104_the==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_the</div> <div>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div>
<div>105. outro. especificar</div> <div>E q105_the==4</div>	<div>TEXTEq105autre_the</div> <div>.....</div>
<div>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</div> <div>E q105_the==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_the</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Março</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Abril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Maio</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Junho</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Julho</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Agosto</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Setembro</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Outubro</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembro</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</div>
<div>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_the &amp;&amp; // prod Et 620 autres symboles [2]</div> <div>E q104_the==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq107_the</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>108. Que balança foi utilizada?</div> <div>E q104_the==1</div>	<div>CHOIX UNIQUEq108_the</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_the.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia</div> <div>Et 39 autres symboles [4]</div>	<div>STRINGq109_the</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_the==1</div> <div>Identificador da imagem: %q109_the%</div>	

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_the</div></div> <div>.....</div>
<div>110b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_the.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p résent prix All(y=&gt;y.q110b_t <a href="#">Et 9 autres symboles [7]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_the</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Peso (grama)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_the.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q110a <a href="#">Et 11 autres symboles [8]</a></div> <div>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_the</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_the</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,107,129,139,147)</div> <div>E q111a_the==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_the</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>101 <input type="checkbox"/> Litro</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Lata</div> <div>113 <input type="checkbox"/> Garrafa</div> <div>129 <input type="checkbox"/> Pacote</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unidade</div> <div>148 <input type="checkbox"/> Copo</div> <div>411 <input type="checkbox"/> Frasco</div> <div>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</div>

130. CHÁ

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_the](#)

unitesautre1the

E @rowcode!=99

<div>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q112_the_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
--	--

113. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q113_the_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_the.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia	STRING	q114_the

[Et 39 autres symboles \[5\]](#)

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_the%

130. CHÁ / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_the\_autre1

autre1releve\_the

Especificque outro tamanho E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE .....	q112autre_the_autre1
115b. Preços (CFAC) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_the.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [9]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER -----	q115b_the_autre1
115a. Peso (grama) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_the.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y <a href="#">Et 23 autres symboles [10]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL -----	q115a_the_autre1
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto E q111b_the.Contains(99)	LISTE .....	q116_the

130. CHÁ  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question q116\_the

unitesautre2the



<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_the_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_the_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p><code>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_the.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia</code></p> <p><a href="#">Et 39 autres symboles [6]</a></p>	<p>STRING <span>q119_the</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_the%</i></p>	

130. CH  / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N O PREVISTAS  
Tableau: PRE O E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
g n r  par choix multiple question [q117\\_the\\_autre2](#)

autre2releve\_the

<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE <span>q117autre_the_autre2</span></p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 <code>//L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</code></p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_the.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [11]</a></code></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER <span>q120b_the_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p>120a. Peso (grama)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseign� doit �tre sup�rieur � 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_the.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf�rieur au pr�sent poids All(y=&gt;y <a href="#">Et 23 autres symboles [12]</a></code></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unit�s plus grandes doit �tre plus grand que celui des unit�s plus petites</p>	<p>NUM�RIQUE: D�CIMAL <span>q120a_the_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 131. CHOCOLATE EM P 

VARIABLE 131	DOUBLE codeProduit_chocpoud
<div>131. CHOCOLATE EM PÓ</div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO</div> <div>généré par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_chocpoud</div> <div>100 Kg</div> <div>129 Pacote</div> <div>411 Frasco</div>	
1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<div>CHOIX UNIQUEq104_chocpoud</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</div> <div>E q104_chocpoud==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_chocpoud.Count(x=&gt;x.q104_chocpoud==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_chocpoud</div> <div>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div>
<div>105. outro. especificar</div> <div>E q105_chocpoud==4</div>	<div>TEXTEq105autre_chocpoud</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</div> <div>E q105_chocpoud==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_chocpoud</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Março</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Abril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Maio</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Junho</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Julho</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Agosto</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Setembro</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Outubro</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembro</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</div>
<div>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_chocpoud &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [3]</a></div> <div>E q104_chocpoud==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq107_chocpoud</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>

108. Que balança foi utilizada?  E q104_chocpoud==1	CHOIX UNIQUE q108_chocpoud 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_chocpoud.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [7]</a>	STRING q109_chocpoud

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_chocpoud==1

*Identificador da imagem: %q109\_chocpoud%*

131. CHOCOLATE EM PÓ / LEVANTAMENTO  
**Tableau: PREÇOS E PESOS**  
généré par choix multiple question q107\_chocpoud releve\_chocpoud

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_chocpoud  .....
110b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_chocpoud.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [13]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_chocpoud  -----
110a. Peso (grama)  V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_chocpoud.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_chocpoud  -----
111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE q111a_chocpoud 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,129,411)  
E q111a\_chocpoud==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_chocpoud
- 100

☐

Kg
- 101

☐

Litro
- 107

☐

Lata
- 113

☐

Garrafa
- 129

☐

Pacote
- 139

☐

Saquinho
- 147

☐

Unidade
- 148

☐

Copo
- 411

☐

Frasco
- 415

☐

Pacotinho
- 099

☐

Outra unidade (s)

131. CHOCOLATE EM PÓ  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_chocpoud

unitesautre1chocpoud

E @rowcode !=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_chocpoud\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_chocpoud\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_chocpoud.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
[Et 44 autres symboles \[8\]](#)

STRINGq114\_chocpoud

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_chocpoud%

131. CHOCOLATE EM PÓ / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_chocpoud\_autre1

autre1releve\_chocpoud

Especifique outro tamanho

TEXTEq112autre\_chocpoud\_autre1

.....

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_chocpoud.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [15]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_chocpoud_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Peso (grama)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_chocpoud.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [16]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_chocpoud_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</p> <p>E q111b_chocpoud.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_chocpoud</p> <p>-----</p>

131. CHOCOLATE EM PÓ

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génééré par liste question [q116\\_chocpoud](#)

unitesautre2chocpoud

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_chocpoud_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_chocpoud_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_chocpoud.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [9]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q119_chocpoud</p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_chocpoud%

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_chocpoud_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_chocpoud.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_chocpoud_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_chocpoud.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_chocpoud_autre2</div> <div>-----</div>

### 133. SUMOS DE FRUTA (LARANJA, HIBISCO, CAJÚ, ETC.)

<div>VARIABLE</div> <div>133</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_jusfruit</div>
------------------------------------	---

- 101 Litro
- 113 Garrafa
- 139 Saquinho
- 411 Frasco

<div>1.04. O artigo foi medido para esta unidade?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_jusfruit</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</div> <div>E q104_jusfruit==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_jusfruit.Count(x=&gt;x.q104_jusfruit==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_jusfruit</div> <div>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div>

105. outro. especificar E q105_jusfruit==4	TEXTE q105autre_jusfruit .....
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. E q105_jusfruit==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_jusfruit 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_jusfruit && // <a href="#">Et 635 autres symboles [4]</a> E q104_jusfruit==1	CHOIX MULTIPLE q107_jusfruit 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
108. Que balança foi utilizada? E q104_jusfruit==1	CHOIX UNIQUE q108_jusfruit 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_jusfruit.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [10]</a>	STRING q109_jusfruit
TEXTE STATIQUE E Internet==2 && q104_jusfruit==1 <i>Identificador da imagem: %q109_jusfruit%</i>	
133. SUMOS DE FRUTA (LARANJA, HIBISCO, CAJÚ, ETC.) / LEVANTAMENTO Tableau: PREÇOS E PESOS généré par choix multiple question <a href="#">q107_jusfruit</a> releve_jusfruit	
Especificque outro tamanho E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_jusfruit .....

<p><b>110b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_jusfruit.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q110b_jusfruit</span></p> <p>-----</p>
<p><b>110a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_jusfruit.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_jusfruit</span></p> <p>-----</p>
<p><b>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_jusfruit</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p><b>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</b></p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(101,113,139,411)</p> <p>E q111a_jusfruit==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_jusfruit</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litro</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Garrafa</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Pacote</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>148 <input type="checkbox"/> Copo</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

133. SUMOS DE FRUTA (LARANJA, HIBISCO, CAJÚ, ETC.)

**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS** unitesautre1jusfruit

généré par choix multiple question [q111b\\_jusfruit](#)

E @rowcode!=99

<p><b>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</b></p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_jusfruit_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
---	--



113. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado q113_jusfruit_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_jusfruit.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [11]</a>	STRING q114_jusfruit

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_jusfruit%

133. SUMOS DE FRUTA (LARANJA, HIBISCO, CAJÚ, ETC.) / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
génére par choix multiple question q112\_jusfruit\_autre1  
autre1releve\_jusfruit

Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_jusfruit_autre1 .....
115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a> ) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_jusfruit_autre1 .....
115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_jusfruit_autre1 .....
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_jusfruit.Contains(99)	LISTE q116_jusfruit .....

133. SUMOS DE FRUTA (LARANJA, HIBISCO, CAJÚ, ETC.)  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
génére par liste question q116\_jusfruit  
unitesautre2jusfruit

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_jusfruit_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_jusfruit_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p><code>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_jusfruit.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</code></p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [12]</a></p>	<p>STRING <span>q119_jusfruit</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_jusfruit%</i></p>	

<p>133. SUMOS DE FRUTA (LARANJA, HIBISCO, CAJ�, ETC.) / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <span>q117_jusfruit_autre2</span> <span>autre2releve_jusfruit</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE <span>q117autre_jusfruit_autre2</span></p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 <code>//L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</code></p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_jusfruit.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y</code> <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER <span>q120b_jusfruit_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p>120a. Peso (grama)</p> <p>V1 <code>//Le poids doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</code></p> <p>M1 Erreur. Le poids renseign� doit �tre sup�rieur � 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 <code>// pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_jusfruit.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf�rieur au pr�sent poids All</code> <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unit�s plus grandes doit �tre plus grand que celui des unit�s plus petites</p>	<p>NUM�RIQUE: D�CIMAL <span>q120a_jusfruit_autre2</span></p> <p>-----</p>

134.  GUA FILTRADA

VARIABLE 134	DOUBLE codeProduit_eauminfi
-----------------	--------------------------------

134. ÁGUA FILTRADA Tableau: LEVANTAMENTO généré par une liste fixe	unitesFixes_eauminfi
101 Litro	
113 Garrafa	
139 Saquinho	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não q104_eauminfi
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_eauminfi==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_eauminfi.Count(x=>x.q104_eauminfi==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar) q105_eauminfi
105. outro. especificar  E q105_eauminfi==4	TEXTE q105autre_eauminfi .....
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_eauminfi==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro q106_eauminfi
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_eauminfi && // <a href="#">Et 635 autres symboles [5]</a> E q104_eauminfi==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2 q107_eauminfi

108. Que balança foi utilizada?  E q104_eauminfi==1	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_eauminfi</span> 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_eauminfi.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [13]</a>	STRING <span style="float: right;">q109_eauminfi</span>

TEXTE STATIQUE  E Internet==2 && q104_eauminfi==1  <i>Identificador da imagem: %q109_eauminfi%</i>	
--	--

134. ÁGUA FILTRADA / LEVANTAMENTO <b>Tableau: PREÇOS E PESOS</b> généré par choix multiple question <a href="#">q107_eauminfi</a>	releve_eauminfi
---	-----------------

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE <span style="float: right;">q107autre_eauminfi</span> .....
110b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_eauminfi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [25]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER <span style="float: right;">q110b_eauminfi</span> -----
110a. Peso (grama)  V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_eauminfi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [26]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float: right;">q110a_eauminfi</span> -----
111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q111a_eauminfi</span> 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(101,113,139)  
E q111a\_eauminfi==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_eauminfi
- 100

☐

Kg
- 101

☐

Litro
- 107

☐

Lata
- 113

☐

Garrafa
- 129

☐

Pacote
- 139

☐

Saquinho
- 147

☐

Unidade
- 148

☐

Copo
- 411

☐

Frasco
- 415

☐

Pacotinho
- 099

☐

Outra unidade (s)

134. ÁGUA FILTRADA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_eauminfi

unitesautreleauminfi

E @rowcode !=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_eauminfi\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_eauminfi\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_eauminfi.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
[Et 44 autres symboles \[14\]](#)

STRINGq114\_eauminfi

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_eauminfi%

134. ÁGUA FILTRADA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_eauminfi\_autre1

autre1releve\_eauminfi

Especifique outro tamanho

TEXTEq112autre\_eauminfi\_autre1

.....

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_eauminfi.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_eauminfi_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Peso (grama)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_eauminfi.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_eauminfi_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</p> <p>E q111b_eauminfi.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_eauminfi</p> <p>-----</p>

134. ÁGUA FILTRADA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_eauminfi](#)

unitesautre2eauminfi

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_eauminfi_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_eauminfi_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_eauminfi.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [15]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q119_eauminfi</p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_eauminfi%

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long? )@rowcode ).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_eauminfi_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_eauminfi.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_eauminfi_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_eauminfi.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_eauminfi_autre2</div> <div>-----</div>

### 137. CERVEJAS E VINHOS TRADICIONAL ( VINHO DE CAJU)

<div>VARIABLE</div> <div>137</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_vbietrad</div>
------------------------------------	---

100 Kg

101 Litro

E // n'afficher que l'unité "Litro" @rowcode==101

<div>1.04. O artigo foi medido para esta unidade?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_vbietrad</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</div> <div>E q104_vbietrad==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vbietrad.Count(x=&gt;x.q104_vbietrad==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_vbietrad</div> <div>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div>
<div>105. outro. especificar</div> <div>E q105_vbietrad==4</div>	<div>TEXTE</div> <div>q105autre_vbietrad</div> <div>-----</div>

<p>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_vbietrad==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_vbietrad</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_vbietrad &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [6]</a></p> <p>E q104_vbietrad==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_vbietrad</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_vbietrad==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_vbietrad</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vbietrad.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [16]</a></p>	<p>STRING <span>q109_vbietrad</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_vbietrad==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_vbietrad%</i></p>	
<p>137. CERVEJAS E VINHOS TRADICIONAL ( VINHO DE CAJU) / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_vbietrad</a> <span>releve_vbietrad</span></p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_vbietrad</span></p> <p>.....</p>



<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vbietrad.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [31]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_vbietrad</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vbietrad.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [32]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_vbietrad</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_vbietrad</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,101)</p> <p>E q111a_vbietrad==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_vbietrad</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litro</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Garrafa</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Pacote</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>148 <input type="checkbox"/> Copo</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

137. CERVEJAS E VINHOS TRADICIONAL ( VINHO DE CAJU)

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_vbietrad](#)

unitesautre1vbietrad

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_vbietrad_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
--	--

113. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q113_vbietrad_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vbietrad.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden	STRING	q114_vbietrad
<a href="#">Et 44 autres symboles [17]</a>		

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_vbietrad%

137. CERVEJAS E VINHOS TRADICIONAL ( VINHO DE CAJU) / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
génére par choix multiple question q112\_vbietrad\_autre1

Especificque outro tamanho	TEXTE	q112autre_vbietrad_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_vbietrad_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vbietrad.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [33]</a> ) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	-----	
115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_vbietrad_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vbietrad.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [34]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_vbietrad
E q111b_vbietrad.Contains(99)	.....	

137. CERVEJAS E VINHOS TRADICIONAL ( VINHO DE CAJU)  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
génére par liste question q116\_vbietrad

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_vbietrad_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_vbietrad_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_vbietrad.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [18]</a></p>	<p>STRING q119_vbietrad</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_vbietrad%</i></p>	

137. CERVEJAS E VINHOS TRADICIONAL ( VINHO DE CAJU ) / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N O PREVISTAS

Tableau: PRE O E PESO PARA OUTRA UNIDADE

g n r  par choix multiple question q117\_vbietrad\_autre2

autre2releve\_vbietrad

<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_vbietrad_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multiplede5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_vbietrad.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [35]</a>)</p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_vbietrad_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Peso (grama)</p> <p>V1 //Le poids doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseign� doit �tre sup�rieur � 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_vbietrad.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf�rieur au pr�sent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [36]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unit�s plus grandes doit �tre plus grand que celui des unit�s plus petites</p>	<p>NUM�RIQUE: D�CIMAL q120a_vbietrad_autre2</p> <p>-----</p>

138. CERVEJAS INDUSTRIAIS

VARIABLE 138	DOUBLE codeProduit_bieindus
138. CERVEJAS INDUSTRIAIS Tableau: LEVANTAMENTO généré par une liste fixe  101 Litro 107 Lata 113 Garrafa 148 Copo	
unitesFixes_bieindus	
1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_bieindus 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_bieindus==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_bieindus.Count(x=>x.q104_bieindus==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_bieindus 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar  E q105_bieindus==4	TEXTE q105autre_bieindus .....
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_bieindus==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_bieindus 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_bieindus && // <a href="#">Et 635 autres symboles [7]</a> E q104_bieindus==1	CHOIX MULTIPLE q107_bieindus 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?  E q104_bieindus==1	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_bieindus</span> 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_bieindus.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [19]</a>	STRING <span style="float: right;">q109_bieindus</span>

TEXTE STATIQUE  E Internet==2 && q104_bieindus==1  <i>Identificador da imagem: %q109_bieindus%</i>	
--	--

138. CERVEJAS INDUSTRIAIS / LEVANTAMENTO <b>Tableau: PREÇOS E PESOS</b> généré par choix multiple question q107_bieindus	<span style="float: right;">releve_bieindus</span>
--	--

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE <span style="float: right;">q107autre_bieindus</span> .....
--	--

110b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bieindus.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [37]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER <span style="float: right;">q110b_bieindus</span> -----
---	--

110a. Peso (grama)  V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bieindus.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [38]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float: right;">q110a_bieindus</span> -----
---	---

111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q111a_bieindus</span> 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
---	--

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(101,107,113,148)  
E q111a\_bieindus==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_bieindus
- 100

☐

Kg
- 101

☐

Litro
- 107

☐

Lata
- 113

☐

Garrafa
- 129

☐

Pacote
- 139

☐

Saquinho
- 147

☐

Unidade
- 148

☐

Copo
- 411

☐

Frasco
- 415

☐

Pacotinho
- 099

☐

Outra unidade (s)

138. CERVEJAS INDUSTRIAIS  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_bieindus

unitesautre1bieindus

E @rowcode !=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_bieindus\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_bieindus\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_bieindus.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[Et 44 autres symboles \[20\]](#)

STRINGq114\_bieindus

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_bieindus%

138. CERVEJAS INDUSTRIAIS / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_bieindus\_autre1

autre1releve\_bieindus

Especifique outro tamanho

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTEq112autre\_bieindus\_autre1

.....

<p><b>115b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bieindus.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span style="float: right;">q115b_bieindus_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>115a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bieindus.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float: right;">q115a_bieindus_autre1</span></p> <p>-----</p>
<p><b>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</b></p> <p>E q111b_bieindus.Contains(99)</p>	<p>LISTE <span style="float: right;">q116_bieindus</span></p> <p>-----</p>

138. CERVEJAS INDUSTRIAIS

**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS**

génééré par liste question [q116\\_bieindus](#) unitesautre2bieindus

<p><b>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</b></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q117_bieindus_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p><b>118. Que balança foi utilizada?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q118_bieindus_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_bieindus.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [21]</a></p>	<p>STRING <span style="float: right;">q119_bieindus</span></p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

**Identificador da imagem: %q119\_bieindus%**

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question [q117\\_bieindus\\_autre2](#)

autre2releve\_bieindus

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?))@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_bieindus_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bieindus.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [41]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_bieindus_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bieindus.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [42]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_bieindus_autre2</div> <div>-----</div>



## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_cafe: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_cafe<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [2] [q110a\\_cafe: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_cafe<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

### [3] [q115b\\_cafe\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_cafe_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [4] [q115a\\_cafe\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All (y=>y.q115a\_cafe\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_cafe\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_cafe\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[6] [q120a\\_cafe\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a\_cafe\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_the: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q110b\_the<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[8] [q110a\\_the: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q110a\_the<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[9] [q115b\\_the\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q115b_the_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[10] [q115a\\_the\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q115a_the_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_the\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q120b_the_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[12] [q120a\\_the\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_the_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_chocpoud: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_chocpoud.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q110b_chocpoud<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[14] [q110a\\_chocpoud: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_chocpoud.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q110a_chocpoud<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[15] [q115b\\_chocpoud\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_chocpoud.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q115b_chocpoud_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[16] [q115a\\_chocpoud\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_chocpoud.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q115a_chocpoud_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_chocpoud\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_chocpoud_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[18] [q120a\\_chocpoud\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_chocpoud_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_jusfruit: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_jusfruit<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[20] [q110a\\_jusfruit: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_jusfruit<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[21] [q115b\\_jusfruit\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_jusfruit_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[22] [q115a\\_jusfruit\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_jusfruit_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_jusfruit\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_jusfruit_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[24] [q120a\\_jusfruit\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_jusfruit_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_eauminfi: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_eauminfi<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[26] [q110a\\_eauminfi: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_eauminfi<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[27] [q115b\\_eauminfi\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_eauminfi_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[28] [q115a\\_eauminfi\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_eauminfi_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_eauminfi\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_eauminfi_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[30] [q120a\\_eauminfi\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_eauminfi_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_vbietrad: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vbietrad<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[32] [q110a\\_vbietrad: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vbietrad<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[33] [q115b\\_vbietrad\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:



//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_vbietrad\_autrel<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[34] [q115a\\_vbietrad\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_vbietrad\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_vbietrad\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_vbietrad\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[36] [q120a\\_vbietrad\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_vbietrad\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[37] [q110b\\_bieindus: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_bieindus<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[38] [q110a\\_bieindus: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_bieindus<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[39] [q115b\\_bieindus\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_bieindus\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[40] [q115a\\_bieindus\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_bieindus\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b\\_bieindus\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_bieindus\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[42] [q120a\\_bieindus\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_bieindus\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02. Setor](#)

Catégories: 61: Bafatá, 62: Contuboele, 63: Xitole, 64: Bambandinca, 65: Cossé, 66: Gãnadu, 71: Gabu, 72: Boé, 73: Pitche, 74: Pirada, 75: Sonaco, 31: Farim, 32: Mansaba, 33: Mansoa, 34: Bissorã, 35: Nhacra, 41: Quinhamel, 42: Safim, 43: Prabis, 81: Cacheu, 82: Cachungo, 83: Caio, 84: Buka, 85: Bigene, 86: São-Domingos, 51: Bolama, 52: Bubaque, 53: Uno, 54: Caravela, 11: Catio, 12: Komo, 13: Bedanda, 14: Cacine, 15: Quebo, 21: Buba, 22: Fulacunda, 23: Tite, 24: Empada, 91: Setor1, 92: Setor2, 93: Setor3, 94: Setor4, 95: Setor5, 96: Setor6, 97: Setor7, 98: Setor8

## ANNEXE C — VARIABLES

- [illegible]

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_bieindus.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

[21] [q119\\_bieindus](#):

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_bieindus.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

Légende

Name of section

SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES

Enabling condition for this section

E s4\_other\_sources\_which.Contains(98)

Question title

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?

Additional information:

"I" – Question instruction

"E" – Enabling condition

"V1" – Validation condition №1

"M1" – Message for validation №1

"F" – Filter in Categorical questions

Type of question, scope

MULTI-SELECT  
SCOPE: PREFILLED

Answer options

01 ☐ Community animal health workers

02 ☐ Private

03 ☐ Government

04 ☐ Livestock keepers association

05 ☐ NGO

And 5 other [13]

Variable name

s4\_re1\_leaders\_other

Breadcrumbs

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
Roster: LEADER RELATION DETAILS  
generated by fixed list:

Type or roster

Roster

Roster Title

LEADER RELATION DETAILS

List items

01 Ward Livestock Officer

02 Village Livestock Officer

99 Other (specify)

LÉGENDE

51 / 51



# NSU - CARNE - GB\_Terrain

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICAÇÃO

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

### 23. CARNE DE VACA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 25. CARNE DE CARNEIRO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 26. CARNE DE CABRA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 27. MIUDEZAS E TRIPAS (FÍGADO, RINS, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 28. CARNE DE PORCO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 29. GALINHA VIVO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 30. CARNE DE GALINHA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — VARIABLES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - CARNE - GB\_Terrain

# IDENTIFICAÇÃO

0.01. Região	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Tombali</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Quinara</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Oio</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Biombo</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Bolama_Bijagos</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>Bafata</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>Gabu</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>Cacheu</div></div> <div><div>09</div><div><input type="radio"/></div><div>SAB</div></div>
--------------	--

Qual é o estado da conexão de internet na área de trabalho?	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER Internet 01 <input type="radio"/> Transferência de dados possíveis 02 <input type="radio"/> Impossível tranferir os dados aqui
INQUIRIDOR : INDIQUE O NÚMERO DO LEVANTAMENTO AFECTADO PELO SUPERVISOR	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER numeroReleve 01 <input type="radio"/> 1 02 <input type="radio"/> 2 03 <input type="radio"/> 3

## 23. CARNE DE VACA

VARIABLE 23	DOUBLE codeProduit_boeuf
----------------	-----------------------------

23. CARNE DE VACA

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_boeuf

100 Kg

413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_boeuf 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_boeuf==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_boeuf.Count(x=>x.q104_boeuf==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_boeuf 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar  E q105_boeuf==4	TEXTE q105autre_boeuf .....
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_boeuf==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_boeuf 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_boeuf &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 626 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_boeuf==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_boeuf</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_boeuf==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_boeuf</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_boeuf.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [1]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q109_boeufp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_boeuf==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_boeufp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_boeuf==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_boeuf</p>

<p>23. CARNE DE VACA / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_boeuf</a></p> <p>releve_boeuf</p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_boeuf</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_boeuf.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_boeuf</p> <p>-----</p>

110a. Peso (grama)  V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [2]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni- dades menores.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_boeuf  -----
111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não  q111a_boeuf
111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas  F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,413) E q111a_boeuf==1	CHOIX MULTIPLE 413 <input type="checkbox"/> Monte 100 <input type="checkbox"/> Kg 126 <input type="checkbox"/> Peçaço 147 <input type="checkbox"/> Unidade 099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)  q111b_boeuf

23. CARNE DE VACA  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question [q111b\\_boeuf](#)  
E @rowcode!=99

unitesautre1boeuf

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé- lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2  q112_boeuf_autre1
113. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado  q113_boeuf_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s 00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni- té (codeProduit_boeuf.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToSt- ring()) + "_" + // identif  <a href="#">Et 41 autres symboles [2]</a>	STRING  q114_boeufp

TEXTE STATIQUE E Internet==2  <i>Identificador da imagem: %q114_boeufp%</i>	
114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100	IMAGE  q114_boeuf_autre1

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?))@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_boeuf_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_boeuf.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles f3</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_boeuf_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_boeuf.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles f4</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_boeuf_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_boeuf.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_boeuf</div> <div>.....</div>

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_boeuf_autre2</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</div><div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div><div>02 <input type="checkbox"/> M�dio</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div><div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div><div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div><div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div><div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div></div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_boeuf_autre2</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</div><div>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</div><div>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</div></div>

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_boeuf.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif  <a href="#">Et 41 autres symboles [3]</a>	STRING  q119_boeufp
---	---------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q119\_boeufp%*

119.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1

IMAGE

q119\_boeuf\_autre2

23. CARNE DE VACA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question [q117\\_boeuf\\_autre2](#)

autre2releve\_boeuf

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_boeuf_autre2  .....
--	--

120b. Preços (CFAC)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y [Et 25 autres symboles \[5\]](#)

M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b\_boeuf\_autre2

-----

120a. Peso (grama)

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= [Et 27 autres symboles \[6\]](#)

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a\_boeuf\_autre2

-----

## 25. CARNE DE CARNEIRO

VARIABLE 25	DOUBLE  codeProduit_vianmout
----------------	------------------------------------

25. CARNE DE CARNEIRO

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_vianmout

100 Kg

126 Pedço

147 Unidade

413 Monte



1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	q104_vianmout
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_vianmout==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianmout.Count(x=>x.q104_vianmout==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	q105_vianmout
105. outro. especificar  E q105_vianmout==4	TEXTE  .....	q105autre_vianmout
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_vianmout==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro	q106_vianmout
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianmout && // <a href="#">Et 635 autres symboles [2]</a> E q104_vianmout==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	q107_vianmout
108. Que balança foi utilizada?  E q104_vianmout==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q108_vianmout
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianmout.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [4]</a>	STRING	q109_vianmoutp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_vianmout==1

*Identificador da imagem: %q109\_vianmoutp%*

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_vianmout
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_vianmout==1 && Internet==1		

25. CARNE DE CARNEIRO / LEVANTAMENTO

Tableau: PREÇOS E PESOS

génééré par choix multiple question q107\_vianmout

releve\_vianmout

Especifique outro tamanho	TEXTE	q107autre_vianmout
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_vianmout
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [7]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	-----	

110a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_vianmout
V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [8]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.	-----	

111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE	q111a_vianmout
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

111b. Seleccione na lista seguinte essas unidades não listadas	CHOIX MULTIPLE	q111b_vianmout
F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,126,147,413) E q111a_vianmout==1	413 <input type="checkbox"/> Monte 100 <input type="checkbox"/> Kg 126 <input type="checkbox"/> Peçaço 147 <input type="checkbox"/> Unidade 099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)	

25. CARNE DE CARNEIRO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question q111b\_vianmout

unitesautre1vianmout

E @rowcode!=99		
----------------	--	--

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_vianmout_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
--	--

<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_vianmout_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
--	---

<p>VARIABLE</p> <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianmout.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</pre> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [5]</a></p>	<p>STRING <span>q114_vianmoutp</span></p>
--	---

<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q114_vianmoutp%</i></p>	
--	--

<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100</p>	<p>IMAGE <span>q114_vianmout_autre1</span></p>
--	--

<p>25. CARNE DE CARNEIRO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q112_vianmout_autre1</a></p>	<p><span>autre1releve_vianmout</span></p>
--	---

<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q112autre_vianmout_autre1</span></p> <p>.....</p>
---	--

<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianmout.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [9]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q115b_vianmout_autre1</span></p> <p>-----</p>
---	--

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [10]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_vianmout_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_vianmout.Contains(99)	LISTE  q116_vianmout  -----

25. CARNE DE CARNEIRO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généreé par liste question [q116\\_vianmout](#) unitesautre2vianmout

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_vianmout_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_vianmout_autre2 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianmout.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [6]</a>	STRING  q119_vianmoutp

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q119_vianmoutp%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_vianmout_autre2

25. CARNE DE CARNEIRO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généreé par choix multiple question [q117\\_vianmout\\_autre2](#) autre2releve\_vianmout

Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_vianmout_autre2  -----
---	---

<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianmout.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [11]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_vianmout_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianmout.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [12]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_vianmout_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 26. CARNE DE CABRA

VARIABLE 26	DOUBLE <span>codeProduit_vianchr</span>
----------------	---

26. CARNE DE CABRA

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_vianchr

100 Kg  
126 Peçaço  
147 Unidade  
413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_vianchr</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_vianchr==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianchr.Count(x=&gt;x.q104_vianchr==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_vianchr</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_vianchr==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_vianchr</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_vianchvr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_vianchvr</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Pré-senter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_vianchvr &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_vianchvr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_vianchvr</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_vianchvr==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_vianchvr</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianchvr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [7]</a></p>	<p>STRING <span>q109_vianchvrp</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_vianchvr==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_vianchvrp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_vianchvr==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q109_vianchvr</span></p>
<p>26. CARNE DE CABRA / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_vianchvr</a> <span>releve_vianchvr</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_vianchvr</span></p> <p>.....</p>

<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianchvr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [13]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_vianchvr</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianchvr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_vianchvr</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_vianchvr</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,126,147,413)</p> <p>E q111a_vianchvr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_vianchvr</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

26. CARNE DE CABRA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question [q111b\\_vianchvr](#)

unitesautre1vianchvr

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_vianchvr_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_vianchvr_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianchvr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [8]</a>	STRING  q114_vianchvrp
---	------------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_vianchvrp%*

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100

IMAGE

q114\_vianchvr\_autre1

26. CARNE DE CABRA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question [q112\\_vianchvr\\_autre1](#)

autre1releve\_vianchvr

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_vianchvr_autre1  .....
--	---

115b. Preços (CFAC)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [Et 31 autres symboles \[15\]](#))  
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b\_vianchvr\_autre1

-----

115a. Peso (grama)

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All([Et 33 autres symboles \[16\]](#))  
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a\_vianchvr\_autre1

-----

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto

E q111b\_vianchvr.Contains(99)

LISTE

q116\_vianchvr

-----

26. CARNE DE CABRA  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_vianchvr](#)

unitesautre2vianchvr



<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_vianchvr_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_vianchvr_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianchvr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [9]</a></p>	<p>STRING <span>q119_vianchvrp</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_vianchvrp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q119_vianchvr_autre2</span></p>

<p>26. CARNE DE CABRA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS</p> <p>Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q117_vianchvr_autre2</a> <span>autre2releve_vianchvr</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q117autre_vianchvr_autre2</span></p> <p>.....</p>
<p>120b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianchvr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_vianchvr_autre2</span></p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_vianchvr_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a>	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

27. MIUDEZAS E TRIPAS (FÍGADO, RINS, ETC.)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_aba_trip
27		

27. MIUDEZAS E TRIPAS (FÍGADO, RINS, ETC.)	
Tableau: LEVANTAMENTO	
généré par une liste fixe	unitesFixes_aba_trip
100 Kg	
413 Monte	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUEq104_aba_trip
	01 <input type="radio"/> Sim
	02 <input type="radio"/> Não

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUEq105_aba_trip
E q104_aba_trip==2	01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_aba_trip.Count(x=>x.q104_aba_trip==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado
	03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado
M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)

105. outro. especificar	TEXTEq105autre_aba_trip
E q105_aba_trip==4	.....

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_aba_trip
E q105_aba_trip==1	01 <input type="checkbox"/> Janeiro
	02 <input type="checkbox"/> Fevereiro
	03 <input type="checkbox"/> Março
	04 <input type="checkbox"/> Abril
	05 <input type="checkbox"/> Maio
	06 <input type="checkbox"/> Junho
	07 <input type="checkbox"/> Julho
	08 <input type="checkbox"/> Agosto
	09 <input type="checkbox"/> Setembro
	10 <input type="checkbox"/> Outubro
	11 <input type="checkbox"/> Novembro
	12 <input type="checkbox"/> Dezembro

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_aba_trip &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [4]</a></p> <p>E q104_aba_trip==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_aba_trip</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_aba_trip==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_aba_trip</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aba_trip.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [10]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q109_aba_tripp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_aba_trip==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_aba_tripp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_aba_trip==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_aba_trip</p>

<p>27. MIUDEZAS E TRIPAS (FÍGADO, RINS, ETC.) / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_aba_trip</a></p> <p>releve_aba_trip</p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_aba_trip</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aba_trip.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_aba_trip</p> <p>-----</p>

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aba_trip.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_aba_trip</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_aba_trip</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,413)</p> <p>E q111a_aba_trip==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_aba_trip</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

27. MIUDEZAS E TRIPAS (FÍGADO, RINS, ETC.)

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question [q111b\\_aba\\_trip](#) unitesautre1aba\_trip

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetiteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_aba_trip_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_aba_trip_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aba_trip.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [11]</a></p>	<p>STRING q114_aba_trippp</p>

<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identificador da imagem: %q114_aba_trippp%</p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100</p>	<p>IMAGE q114_aba_trip_autre1</p>

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?))@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_aba_trip_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aba_trip.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles f21</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_aba_trip_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aba_trip.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles f22</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_aba_trip_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_aba_trip.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_aba_trip</div> <div>.....</div>

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_aba_trip_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> M�dio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_aba_trip_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</div>

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aba_trip.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [12]</a>	STRING  q119_aba_tripp
--	------------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q119\_aba\_tripp%*

119.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1

IMAGE

q119\_aba\_trip\_autre2

27. MIUDEZAS E TRIPAS (FÍGADO, RINS, ETC.) / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question [q117\\_aba\\_trip\\_autre2](#)

autre2releve\_aba\_trip

Especifique outro tamanho

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q117autre\_aba\_trip\_autre2

120b. Preços (CFAC)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b\_aba\_trip\_autre2

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_aba\_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [Et 31 autres symboles \[23\]](#))

M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

120a. Peso (grama)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a\_aba\_trip\_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_aba\_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All([Et 33 autres symboles \[24\]](#))

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## 28. CARNE DE PORCO

VARIABLE 28	DOUBLE  codeProduit_vianporc
----------------	------------------------------------

28. CARNE DE PORCO

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_vianporc

100 Kg

126 Pedação

147 Unidade

413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_vianporc</span> 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_vianporc</span> 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar	TEXTE <span style="float: right;">q105autre_vianporc</span> .....
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_vianporc</span> 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_vianporc</span> 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
108. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_vianporc</span> 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianporc.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [13]</a>	STRING <span style="float: right;">q109_vianporcp</span>
TEXTE STATIQUE E Internet==2 && q104_vianporc==1	
Identificador da imagem: %q109_vianporcp%	





<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_vianporc_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_vianporc_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianporc.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [14]</a></p>	<p>STRING q114_vianporc</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q114_vianporc%</i></p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100</p>	<p>IMAGE q114_vianporc_autre1</p>

<p>28. CARNE DE PORCO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q112_vianporc_autre1</a></p> <p>autre1releve_vianporc</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_vianporc_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianporc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_vianporc_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_vianporc_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_vianporc.Contains(99)	LISTE q116_vianporc  -----

28. CARNE DE PORCO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
génére par liste question [q116\\_vianporc](#) unitesautre2vianporc

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_vianporc_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE q118_vianporc_autre2 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianporc.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [15]</a>	STRING q119_vianporcpcp

TEXTE STATIQUE  
E Internet==2  
*Identificador da imagem: %q119\_vianporcpcp%*

119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE q119_vianporc_autre2
--	-------------------------------

28. CARNE DE PORCO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
génére par choix multiple question [q117\\_vianporc\\_autre2](#) autre2releve\_vianporc

Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_vianporc_autre2  -----
---	---

<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianporc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_vianporc_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianporc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_vianporc_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 29. GALINHA VIVO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poulet
29		

29. GALINHA VIVO

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_poulet

100 Kg

147 Unidade

E // n'afficher que l'unité "Unidade" @rowcode==147

<p><b>1.04. O artigo foi medido para esta unidade?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_poulet</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p><b>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</b></p> <p>E q104_poulet==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poulet.Count(x=&gt;x.q104_poulet==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_poulet</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p><b>105. outro. especificar</b></p> <p>E q105_poulet==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_poulet</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_poulet==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_poulet</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poulet &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [6]</a></p> <p>E q104_poulet==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_poulet</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_poulet==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_poulet</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poulet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [16]</a></p>	<p>STRING <span>q109_pouletp</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poulet==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_pouletp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_poulet==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q109_poulet</span></p>
<p>29. GALINHA VIVO / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_poulet</a> <span>releve_poulet</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_poulet</span></p> <p>.....</p>

<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poulet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [31]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_poulet</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poulet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [32]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poulet</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poulet</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147)</p> <p>E q111a_poulet==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poulet</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

29. GALINHA VIVO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question [q111b\\_poulet](#)

unitesautre1poulet

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_poulet_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_poulet_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poulet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi <a href="#">Et 42 autres symboles [17]</a>	STRING q114_pouletp
--	------------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q114_pouletp%</i>	
114.Pegue a unidade na imagem E Internet==1 && @rowcode!=100	IMAGE q114_poulet_autre1

29. GALINHA VIVO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

génére par choix multiple question [q112\\_poulet\\_autre1](#)

autre1releve\_poulet

Especifique outro tamanho E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_poulet_autre1 .....
115b. Preços (CFAC) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [33]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_poulet_autre1 -----
115a. Peso (grama) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [34]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_poulet_autre1 -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto E q111b_poulet.Contains(99)	LISTE q116_poulet .....

29. GALINHA VIVO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génére par liste question [q116\\_poulet](#)

unitesautre2poulet

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_poulet_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_poulet_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_poulet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [18]</a></p>	<p>STRING q119_pouletp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_pouletp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_poulet_autre2</p>

<p>29. GALINHA VIVO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_poulet_autre2</a> autre2releve_poulet</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_poulet_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_poulet.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [35]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_poulet_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [36]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_poulet_autre2  
--	--

### 30. CARNE DE GALINHA

VARIABLE 30	DOUBLE codeProduit_vianpou1
----------------	-----------------------------

30. CARNE DE GALINHA <b>Tableau: LEVANTAMENTO</b> génééré par une liste fixe  100 Kg 147 Unidade 413 Monte	unitesFixes_vianpou1
--	----------------------

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_vianpou1 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade? E q104_vianpou1==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianpou1.Count(x=>x.q104_vianpou1==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_vianpou1 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar E q105_vianpou1==4	TEXTE q105autre_vianpou1  
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. E q105_vianpou1==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_vianpou1 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro



<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_vianpoul &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [7]</a></p> <p>E q104_vianpoul==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vianpoul</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_vianpoul==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vianpoul</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianpoul.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [19]</a></p>	<p>STRING q109_vianpoulp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_vianpoul==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_vianpoulp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_vianpoul==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_vianpoul</p>

### 30. CARNE DE GALINHA / LEVANTAMENTO

#### Tableau: PREÇOS E PESOS

génééré par choix multiple question [q107\\_vianpoul](#)

releve\_vianpoul

<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_vianpoul</p> <p>-----</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianpoul.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [37]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_vianpoul</p> <p>-----</p>

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianpoul.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [38]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_vianpoul</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_vianpoul</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413)</p> <p>E q111a_vianpoul==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_vianpoul</span></p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Pedaçõ</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

30. CARNE DE GALINHA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS unitesautre1vianpoul

généré par choix multiple question [q111b\\_vianpoul](#)

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_vianpoul_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_vianpoul_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianpoul.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [20]</a></p>	<p>STRING <span>q114_vianpoulp</span></p>

<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q114_vianpoulp%</i></p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100</p>	<p>IMAGE <span>q114_vianpoul_autre1</span></p>

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?))@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_vianpoul_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianpoul.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_vianpoul_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianpoul.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_vianpoul_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_vianpoul.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_vianpoul</div> <div>.....</div>

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_vianpoul_autre2</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div><div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div><div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div><div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div><div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div><div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div><div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div></div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_vianpoul_autre2</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div><div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div><div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div></div>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianpoul.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [21]</a>	STRING  q119_vianpoulp
--	------------------------------

TEXTE STATIQUE  E Internet==2  Identificador da imagem: %q119_vianpoulp%	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_vianpoul_autre2

30. CARNE DE GALINHA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question [q117\\_vianpoul\\_autre2](#)

autre2releve\_vianpoul

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_vianpoul_autre2  .....
--	---

120b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [41]</a> ) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_vianpoul_autre2  -----
--	---

120a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [42]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_vianpoul_autre2  -----
--	--

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_boeuf: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_boeuf<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [2] [q110a\\_boeuf: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_boeuf<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

### [3] [q115b\\_boeuf\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_boeuf_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [4] [q115a\\_boeuf\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All (y=>y.q115a\_boeuf\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_boeuf\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_boeuf.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_boeuf\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[6] [q120a\\_boeuf\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_boeuf.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a\_boeuf\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_vianmout: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_vianmout.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q110b\_vianmout<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[8] [q110a\\_vianmout: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_vianmout.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q110a\_vianmout<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[9] [q115b\\_vianmout\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q115b_vianmout_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[10] [q115a\\_vianmout\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q115a_vianmout_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_vianmout\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q120b_vianmout_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[12] [q120a\\_vianmout\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_vianmout_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_vianchvr: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianchvr<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[14] [q110a\\_vianchvr: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianchvr<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[15] [q115b\\_vianchvr\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianchvr_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[16] [q115a\\_vianchvr\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vianchvr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites



[17] [q120b\\_vianchvr\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vianchvr_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[18] [q120a\\_vianchvr\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vianchvr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_aba\\_trip: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_aba_trip<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[20] [q110a\\_aba\\_trip: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_aba_trip<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[21] [q115b\\_aba\\_trip\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_aba_trip_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[22] [q115a\\_aba\\_trip\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_aba_trip_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_aba\\_trip\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_aba_trip_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[24] [q120a\\_aba\\_trip\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_aba_trip_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_vianporc: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianporc<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[26] [q110a\\_vianporc: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianporc<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[27] [q115b\\_vianporc\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianporc_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[28] [q115a\\_vianporc\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vianporc_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_vianporc\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vianporc_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[30] [q120a\\_vianporc\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vianporc_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_poulet: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poulet<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[32] [q110a\\_poulet: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poulet<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[33] [q115b\\_poulet\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_poulet\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[34] [q115a\\_poulet\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_poulet\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_poulet\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_poulet\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[36] [q120a\\_poulet\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_poulet\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[37] [q110b\\_vianpoul: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_vianpoul<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[38] [q110a\\_vianpoul: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_vianpoul<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[39] [q115b\\_vianpoul\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_vianpoul\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[40] [q115a\\_vianpoul\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_vianpoul\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b\\_vianpoul\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_vianpoul\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[42] [q120a\\_vianpoul\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_vianpoul\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02. Setor](#)  
Catégories: 61: Bafatá, 62: Contuboele, 63: Xitole, 64: Bambandinca, 65: Cossé, 66: Gãnadu, 71: Gabu, 72: Boé, 73: Pitche, 74: Pirada, 75: Sonaco, 31: Farim, 32: Mansaba, 33: Mansoa, 34: Bissorã, 35: Nhacra, 41: Quinhamel, 42: Safim, 43: Prabís, 81: Cacheu, 82: Cachungo, 83: Caio, 84: Buka, 85: Bigene, 86: São-Domingos, 51: Bolama, 52: Bubaque, 53: Uno, 54: Caravela, 11: Catio, 12: Komo, 13: Bedanda, 14: Cacine, 15: Quebo, 21: Buba, 22: Fulacunda, 23: Tite, 24: Empada, 91: Setor1, 92: Setor2, 93: Setor3, 94: Setor4, 95: Setor5, 96: Setor6, 97: Setor7, 98: Setor8



## ANNEXE C — VARIABLES

- [illegible]

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianpoul.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

[21] [q119\\_vianpoulp:](#)

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianpoul.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

Breadcrumbs

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
*Roster:* LEADER RELATION DETAILS  
generated by fixed list:

01 Ward Livestock Officer

02 Village Livestock Officer

99 Other (specify)

List items

# NSU - CEREAIS E PÃO - GB\_Terrain

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICAÇÃO

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

#### 1. ARROZ LOCAL DE BOLANHA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 2. ARROZ LOCAL DE NPAMPAM

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 3. ARROZ IMPORTADO PERFUMADO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 4. ARROZ IMPORTADO SIMPLES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 5. MILHO BACIL EM ESPIGA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 6. MILHO BACIL EM GRÃO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 7. MILHO PRETO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 8. MILHO CAVALO/SORGO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 10. FUNDO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 12. FARINHA DE MILHO BACIL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 13. FARINHA DE MILHO PRETO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 14. FARINHA DE TRIGO LOCAL OU IMPORTADO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 16. MASSAS ALIMENTÍCIAS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## 17. PÃO MODERNO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## 18. PÃO TRADICIONAL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## 19. CROISSANTS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## 20. BOLACHAS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## 21. BOLOS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## 22. DONETES/PANGUETES, PANQUECAS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — VARIABLES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - CEREAIS E PÃO - GB\_Terrain

# IDENTIFICAÇÃO

0.01. Região	<div>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><input type="radio"/> Tombali</div> <div><div>02</div><input type="radio"/> Quinara</div> <div><div>03</div><input type="radio"/> Oio</div> <div><div>04</div><input type="radio"/> Biombo</div> <div><div>05</div><input type="radio"/> Bolama_Bijagos</div> <div><div>06</div><input type="radio"/> Bafata</div> <div><div>07</div><input type="radio"/> Gabu</div> <div><div>08</div><input type="radio"/> Cacheu</div> <div><div>09</div><input type="radio"/> SAB</div>
--------------	--



Qual é o estado da conexão de internet na área de trabalho?	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER Internet 01 <input type="radio"/> Transferência de dados possíveis 02 <input type="radio"/> Impossível tranferir os dados aqui
INQUIRIDOR : INDIQUE O NÚMERO DO LEVANTAMENTO AFECTADO PELO SUPERVISOR	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER numeroReleve 01 <input type="radio"/> 1 02 <input type="radio"/> 2 03 <input type="radio"/> 3

# 1. ARROZ LOCAL DE BOLANHA

VARIABLE 1	DOUBLE codeProduit_rizloc1
---------------	-------------------------------

1. ARROZ LOCAL DE BOLANHA Tableau: LEVANTAMENTO généré par une liste fixe  100 Kg 105 Bacia 133 Saco 142 Balde 404 Balaio 405 Bussa 407 Caneca 408 Cufu	unitesFixes_rizloc1
--	---------------------

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_rizloc1 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_rizloc1==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.q104_rizloc1==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_rizloc1 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar  E q105_rizloc1==4	TEXTE q105autre_rizloc1  .....

<p>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_rizloc1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_rizloc1</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_rizloc1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_rizloc1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_rizloc1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_rizloc1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_rizloc1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizloc1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [1]</a></p>	<p>STRING <span>q109_rizloc1p</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_rizloc1==1</p> <p><i>ID da imagem : %q109_rizloc1p%</i></p>	

<p>109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?</p> <p>I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ q104_rizloc1==1 &amp;&amp; Inte rnet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,404,405, 407,408)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(105,133,142,404,405,407,408)? // aucune photo précéd ente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité !(unit <a href="#">Et 849 autres symboles [1]</a>)</p> <p>M1 Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle %) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(105,133,142,404,405,407,408)? unitesFixes_rizloc2.Co unt(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc2 !=null)==1    unitesFixes_rizimp1.Coun <a href="#">Et 743 autres symboles [1]</a></p> <p>M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unid ade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a f oto.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p> <p>q109a_rizloc1</p>
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_rizloc1==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; (q109a_rizloc1==2    ! q109a_rizloc1.InList(1,2))</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_rizloc1</p>

1. ARROZ LOCAL DE BOLANHA / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question [q107\\_rizloc1](#)

		releve_rizloc1
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_rizloc1</p> <p>.....</p>	
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [2]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_rizloc1</p> <p>-----</p>	
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [3]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_rizloc1</p> <p>-----</p>	
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p> <p>q111a_rizloc1</p>	

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,105,133,142,404,405,407,408)  
E q111a\_rizloc1==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_rizloc1
- 105

☐

Bacia
- 407

☐

Caneca
- 142

☐

Balde
- 408

☐

Cufu
- 100

☐

Kg
- 133

☐

Saco
- 404

☐

Balaio
- 405

☐

Bussa
- 413

☐

Monte
- 147

☐

Unidade
- 139

☐

Saquinho
- 129

☐

Pacote
- 409

☐

Fatia
- 099

☐

Outra unidade (s)

1. ARROZ LOCAL DE BOLANHA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question q111b\_rizloc1

unitesautre1rizloc1

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_rizloc1\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_rizloc1\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_rizloc1.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident

[Et 43 autres symboles \[2\]](#)

STRINGq114\_rizloc1p

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

ID da imagem : %q114\_rizloc1p%

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGEq114\_rizloc1\_autre1

1. ARROZ LOCAL DE BOLANHA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question q112\_rizloc1\_autre1

autre1releve\_rizloc1

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_rizloc1_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_rizloc1_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [5]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_rizloc1_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_rizloc1.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_rizloc1</div> <div>.....</div>

1. ARROZ LOCAL DE BOLANHA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génééré par liste question [q116\\_rizloc1](#)

unitesautre2rizloc1

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_rizloc1_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_rizloc1_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizloc1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div><a href="#">Et 43 autres symboles [3]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_rizloc1p</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

ID da imagem : %q119\_rizloc1p%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_rizloc1_autre2
E Internet==1		

1. ARROZ LOCAL DE BOLANHA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question q117\_rizloc1\_autre2

autre2releve\_rizloc1

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_rizloc1_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_rizloc1_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [6]</a>		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_rizloc1_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [7]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

2. ARROZ LOCAL DE NPAMPAM

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_rizloc2
2		

2. ARROZ LOCAL DE NPAMPAM

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_rizloc2

- 100 Kg
- 105 Bacia
- 133 Saco
- 142 Balde
- 404 Balaio
- 405 Bussa
- 407 Caneca
- 408 Cufu

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q104_rizloc2
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

<p>105. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_rizloc2==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizloc2.Count(x=&gt;x.q104_rizloc2==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_rizloc2</p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_rizloc2==4</p>	<p>TEXTE q105autre_rizloc2</p> <p>.....</p>
<p>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_rizloc2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_rizloc2</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_rizloc2 &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [2]</a></p> <p>E q104_rizloc2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_rizloc2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_rizloc2==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_rizloc2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizloc2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [4]</a></p>	<p>STRING q109_rizloc2p</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_rizloc2==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_rizloc2p%</i></p>	

<p>109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?</p> <p>I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ q104_rizloc2==1 &amp;&amp; Inte rnet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,404,405, 407,408)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(105,133,142,404,405,407,408)? // aucune photo précéd ente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité !(unit <a href="#">Et 849 autres symboles [8]</a>)</p> <p>M1 Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle %) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(105,133,142,404,405,407,408)? unitesFixes_rizloc1.Co unt(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizimp1.Coun <a href="#">Et 743 autres symboles [8]</a></p> <p>M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unid ade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a f oto.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p> <p>q109a_rizloc2</p>
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_rizloc2==1 &amp;&amp; internet==1 &amp;&amp; q109a _rizloc2==2</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_rizloc2</p>

2. ARROZ LOCAL DE NPAMPAM / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question [q107\\_rizloc2](#)

		releve_rizloc2
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_rizloc2</p> <p>.....</p>	
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [9]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_rizloc2</p> <p>-----</p>	
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [10]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_rizloc2</p> <p>-----</p>	
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p> <p>q111a_rizloc2</p>	



111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,105,133,142,404,405,407,408)  
E q111a\_rizloc2==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_rizloc2
- 105

☐

Bacia
- 407

☐

Caneca
- 142

☐

Balde
- 408

☐

Cufu
- 100

☐

Kg
- 133

☐

Saco
- 404

☐

Balaio
- 405

☐

Bussa
- 413

☐

Monte
- 147

☐

Unidade
- 139

☐

Saquinho
- 129

☐

Pacote
- 409

☐

Fatia
- 099

☐

Outra unidade (s)

2. ARROZ LOCAL DE NPAMPAM

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_rizloc2

unitesautre1rizloc2

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_rizloc2\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_rizloc2\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_rizloc2.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident

[Et 43 autres symboles \[5\]](#)

STRINGq114\_rizloc2p

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_rizloc2p%

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGEq114\_rizloc2\_autre1

2. ARROZ LOCAL DE NPAMPAM / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_rizloc2\_autre1

autre1releve\_rizloc2

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_rizloc2_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [11]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_rizloc2_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [12]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_rizloc2_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_rizloc2.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_rizloc2</div> <div>.....</div>

2. ARROZ LOCAL DE NPAMPAM

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_rizloc2](#)

<div>unitesautre2rizloc2</div>	
<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_rizloc2_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_rizloc2_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizloc2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div><a href="#">Et 43 autres symboles [6]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_rizloc2p</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_rizloc2p%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_rizloc2_autre2
E Internet==1		

2. ARROZ LOCAL DE NPAMPAM / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question q117\_rizloc2\_autre2

autre2releve\_rizloc2

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_rizloc2_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_rizloc2_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [13]</a>		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_rizloc2_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [14]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

3. ARROZ IMPORTADO PERFUMADO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_rizimp1
3		

3. ARROZ IMPORTADO PERFUMADO

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_rizimp1

- 100 Kg
- 133 Saco
- 407 Caneca

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q104_rizimp1
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_rizimp1==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizimp1.Count(x=&gt;x.q104_rizimp1==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_rizimp1</p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_rizimp1==4</p>	<p>TEXTE q105autre_rizimp1</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_rizimp1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_rizimp1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_rizimp1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_rizimp1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_rizimp1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_rizimp1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_rizimp1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizimp1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [7]</a></p>	<p>STRING q109_rizimp1p</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_rizimp1==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_rizimp1p%</i></p>	

<p>109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?</p> <p>I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ q104_rizimp1==1 &amp;&amp; Inte rnet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(133,407)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(133,407)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unit é !(unitesFixes_rizloc2.Coun <a href="#">Et 829 autres symboles [15]</a></p> <p>M1 Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle %) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(133,407)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizl oc2.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ro <a href="#">Et 723 autres symboles [15]</a></p> <p>M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unid ade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a f oto.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p> <p>q109a_rizimp1</p>
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_rizimp1==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; q109a _rizimp1==2</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_rizimp1</p>

### 3. ARROZ IMPORTADO PERFUMADO / LEVANTAMENTO

#### Tableau: PREÇOS E PESOS

généré par choix multiple question [q107\\_rizimp1](#)

releve\_rizimp1

<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_rizimp1</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [16]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_rizimp1</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [17]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_rizimp1</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p> <p>q111a_rizimp1</p>

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,133,407)  
E q111a\_rizimp1==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_rizimp1
- 105

☐

Bacia
- 407

☐

Caneca
- 142

☐

Balde
- 408

☐

Cufu
- 100

☐

Kg
- 133

☐

Saco
- 404

☐

Balaio
- 405

☐

Bussa
- 413

☐

Monte
- 147

☐

Unidade
- 139

☐

Saquinho
- 129

☐

Pacote
- 409

☐

Fatia
- 099

☐

Outra unidade (s)

3. ARROZ IMPORTADO PERFUMADO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_rizimp1

unitesautre1rizimp1

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_rizimp1\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_rizimp1\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_rizimp1.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident  
[Et 43 autres symboles \[8\]](#)

STRINGq114\_rizimp1p

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_rizimp1p%

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGEq114\_rizimp1\_autre1

3. ARROZ IMPORTADO PERFUMADO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_rizimp1\_autre1

autre1releve\_rizimp1

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q112autre_rizimp1_autre1</div></div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [18]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q115b_rizimp1_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [19]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q115a_rizimp1_autre1</div></div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_rizimp1.Contains(99)</div>	<div>LISTE<div>q116_rizimp1</div></div> <div>.....</div>

3. ARROZ IMPORTADO PERFUMADO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génééré par liste question [q116\\_rizimp1](#)

unitesautre2rizimp1

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_rizimp1_autre2</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q118_rizimp1_autre2</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizimp1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div><a href="#">Et 43 autres symboles [9]</a></div>	<div>STRING<div>q119_rizimp1</div></div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_rizimp1p%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_rizimp1_autre2
E Internet==1		

3. ARROZ IMPORTADO PERFUMADO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question q117\_rizimp1\_autre2

autre2releve\_rizimp1

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_rizimp1_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_rizimp1_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [20]</a>		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_rizimp1_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

4. ARROZ IMPORTADO SIMPLES

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_rizimp2
4		

4. ARROZ IMPORTADO SIMPLES

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_rizimp2

100 Kg  
133 Saco  
407 Caneca

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q104_rizimp2
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	



<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_rizimp2==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizimp2.Count(x=&gt;x.q104_rizimp2==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_rizimp2</p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_rizimp2==4</p>	<p>TEXTE q105autre_rizimp2</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_rizimp2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_rizimp2</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_rizimp2 &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [4]</a></p> <p>E q104_rizimp2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_rizimp2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_rizimp2==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_rizimp2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizimp2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [10]</a></p>	<p>STRING q109_rizimp2p</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_rizimp2==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_rizimp2p%</i></p>	

<p>109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?</p> <p>I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ q104_rizimp2==1 &amp;&amp; Inte rnet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(133,407)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(133,407)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unit é !(unitesFixes_rizloc2.Coun <a href="#">Et 830 autres symboles [22]</a></p> <p>M1 Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle %) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(133,407)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizl oc2.Count(x=&gt;x.@rowcode==@ro <a href="#">Et 723 autres symboles [22]</a></p> <p>M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unid ade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a f oto.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p> <p>q109a_rizimp2</p>
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_rizimp2==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; q109a _rizimp2==2</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_rizimp2</p>

#### 4. ARROZ IMPORTADO SIMPLES / LEVANTAMENTO

##### Tableau: PREÇOS E PESOS

généré par choix multiple question [q107\\_rizimp2](#)

releve\_rizimp2

<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_rizimp2</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [23]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_rizimp2</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [24]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_rizimp2</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p> <p>q111a_rizimp2</p>

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,133,407)  
E q111a\_rizimp2==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_rizimp2
- 105

☐

Bacia
- 407

☐

Caneca
- 142

☐

Balde
- 408

☐

Cufu
- 100

☐

Kg
- 133

☐

Saco
- 404

☐

Balaio
- 405

☐

Bussa
- 413

☐

Monte
- 147

☐

Unidade
- 139

☐

Saquinho
- 129

☐

Pacote
- 409

☐

Fatia
- 099

☐

Outra unidade (s)

4. ARROZ IMPORTADO SIMPLES  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_rizimp2

unitesautre1rizimp2

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_rizimp2\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_rizimp2\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_rizimp2.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident  
[Et 43 autres symboles \[11\]](#)

STRINGq114\_rizimp2p

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_rizimp2p%

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGEq114\_rizimp2\_autre1

4. ARROZ IMPORTADO SIMPLES / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_rizimp2\_autre1

autre1releve\_rizimp2

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_rizimp2_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [25]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_rizimp2_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 31 autres symboles [26]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_rizimp2_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_rizimp2.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_rizimp2</div> <div>.....</div>

4. ARROZ IMPORTADO SIMPLES

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_rizimp2](#)

unitesautre2rizimp2

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_rizimp2_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_rizimp2_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizimp2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div><a href="#">Et 43 autres symboles [12]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_rizimp2p</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_rizimp2p%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_rizimp2_autre2
E Internet==1		

4. ARROZ IMPORTADO SIMPLES / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question q117\_rizimp2\_autre2

autre2releve\_rizimp2

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_rizimp2_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_rizimp2_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [27]</a>		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_rizimp2_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [28]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

5. MILHO BACIL EM ESPIGA

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_maisepis
5		

5. MILHO BACIL EM ESPIGA

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_maisepis

- 142 Balde
- 147 Unidade
- 413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q104_maisepis
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_maisepis==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_maisepis.Count(x=&gt;x.q104_maisepis==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_maisepis</p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_maisepis==4</p>	<p>TEXTE q105autre_maisepis</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_maisepis==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_maisepis</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur ou égal à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_maisepi <a href="#">Et 644 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_maisepis==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_maisepis</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_maisepis==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_maisepis</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisepis.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [13]</a></p>	<p>STRING q109_maisepisp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_maisepis==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_maisepisp%</i></p>	

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_maisepis
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_maisepis==1 && Internet==1		

5. MILHO BACIL EM ESPIGA / LEVANTAMENTO

Tableau: PREÇOS E PESOS

génééré par choix multiple question q107\_maisepis

releve\_maisepis

Especifique outro tamanho	TEXTE	q107autre_maisepis
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_maisepis
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [29]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	-----	

110a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_maisepis
V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [30]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.	-----	

111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE	q111a_maisepis
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas	CHOIX MULTIPLE	q111b_maisepis
F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(142,147,413) E q111a_maisepis==1	105 <input type="checkbox"/> Bacia 407 <input type="checkbox"/> Caneca 142 <input type="checkbox"/> Balde 408 <input type="checkbox"/> Cufu 100 <input type="checkbox"/> Kg 133 <input type="checkbox"/> Saco 404 <input type="checkbox"/> Balaio 405 <input type="checkbox"/> Bussa 413 <input type="checkbox"/> Monte 147 <input type="checkbox"/> Unidade 139 <input type="checkbox"/> Saquinho 129 <input type="checkbox"/> Pacote 409 <input type="checkbox"/> Fatia 099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)	

5. MILHO BACIL EM ESPIGA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question q111b\_maisepis

unitesautre1maisepis

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_maisepis_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_maisepis_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisepis.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [14]</a></p>	<p>STRING q114_maisepisp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identificador da imagem: %q114_maisepisp%</p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_maisepi_autre1</p>

<p>5. MILHO BACIL EM ESPIGA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q112_maisepis_autre1</a></p> <p>autre1releve_maisepis</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_maisepis_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisepis.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [31]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_maisepis_autre1</p> <p>-----</p>



115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [32]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_maisepis_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_maisepis.Contains(99)	LISTE  q116_maisepis  -----

5. MILHO BACIL EM ESPIGA  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
génére par liste question [q116\\_maisepis](#) unitesautre2maisepis

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_maisepis_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_maisepis_autre2 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisepis.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [15]</a>	STRING  q119_maisepisp

TEXTE STATIQUE  
E Internet==2  
*Identificador da imagem: %q119\_maisepisp%*

119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_maisepi_autre2
--	----------------------------------

5. MILHO BACIL EM ESPIGA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
génére par choix multiple question [q117\\_maisepis\\_autre2](#) autre2releve\_maisepis

Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_maisepis_autre2  -----
---	---

<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisepis.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [33]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_maisepis_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisepis.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [34]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_maisepis_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 6. MILHO BACIL EM GRÃO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_maisgrn
6		

6. MILHO BACIL EM GRÃO

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_maisgrn

100 Kg  
105 Bacia  
133 Saco  
142 Balde  
407 Caneca

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_maisgrn</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_maisgrn==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_maisgrn.Count(x=&gt;x.q104_maisgrn==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_maisgrn</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_maisgrn==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_maisgrn</span></p> <p>-----</p>

<p>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_maisgrn==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_maisgrn</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_maisgrn &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [6]</a></p> <p>E q104_maisgrn==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_maisgrn</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_maisgrn==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_maisgrn</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisgrn.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [16]</a></p>	<p>STRING <span>q109_maisgrnp</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_maisgrn==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_maisgrnp%</i></p>	
<p>109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rostartitle% neste mercado?</p> <p>I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standar d quel que soit le le produit*/ q104_maisgrn==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)? // aucune photo précédente pour le s autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent c ette unité !(unitesFixes_rizl <a href="#">Et 837 autres symboles [35]</a></p> <p>M1 Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rostartitle %) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizloc2.Count(x=&gt;x.@rowc <a href="#">Et 731 autres symboles [35]</a></p> <p>M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rostartitle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q109a_maisgrn</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_maisgrn
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisgrn==1 && Internet==1 && q109a _maisgrn==2		

6. MILHO BACIL EM GRÃO / LEVANTAMENTO

### Tableau: PREÇOS E PESOS

généré par choix multiple question [q107\\_maisgrn](#)

releve\_maisgrn

Especifique outro tamanho	TEXTE	q107autre_maisgrn
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

### 110b. Preços (CFAC)

- V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple  
de 5 \$multipleDe5
- M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque  
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
- V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero
- M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
- V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente  
taille... releve\_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur  
au présent prix All(y=>y.q11 [Et 17 autres symboles \[36\]](#))
- M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades  
de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_maisgrn

-----

### 110a. Peso (grama)

- V1 \$superieurZero
- M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija
- V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente  
taille... releve\_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur  
au présent poids All(y=>y.q [Et 19 autres symboles \[37\]](#))
- M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni  
dades menores.

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a\_maisgrn

-----

### 111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?

CHOIX UNIQUE

q111a\_maisgrn

01 ☐ Sim

02 ☐ Não

### 111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

- F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double  
?)@optioncode).InList(100,105,133,142,407)
- E q111a\_maisgrn==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_maisgrn

105 ☐ Bacia

407 ☐ Caneca

142 ☐ Balde

408 ☐ Cufu

100 ☐ Kg

133 ☐ Saco

404 ☐ Balaio

405 ☐ Bussa

413 ☐ Monte

147 ☐ Unidade

139 ☐ Saquinho

129 ☐ Pacote

409 ☐ Fatia

099 ☐ Outra unidade (s)

6. MILHO BACIL EM GRÃO

### Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_maisgrn](#)

unitesautre1maisgrn

<div>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq112_maisgrn_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>113. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq113_maisgrn_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisgrn.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div><a href="#">Et 43 autres symboles [17]</a></div>	<div>STRINGq114_maisgrnp</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identificador da imagem: %q114_maisgrnp%</div>	
<div>114.Pegue a unidade na imagem</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGEq114_maisgrn_autre1</div>

<div>6. MILHO BACIL EM GRÃO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</div> <div>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</div> <div>généré par choix multiple question q112_maisgrn_autre1</div> <div>autre1releve_maisgrn</div>	
<div>Especificque outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq112autre_maisgrn_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisgrn.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [38]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_maisgrn_autre1</div> <div>-----</div>

115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq115a_maisgrn_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a>	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTEq116_maisgrn
E q111b_maisgrn.Contains(99)	

6. MILHO BACIL EM GRÃO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_maisgrn](#)unitesautre2maisgrn

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLEq117_maisgrn_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Pequeno
	02 <input type="checkbox"/> M�dio
	03 <input type="checkbox"/> Grande
	04 <input type="checkbox"/> quarto
	05 <input type="checkbox"/> Metade
	06 <input type="checkbox"/> Inteiro
	98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1
	99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUEq118_maisgrn_autre2
	01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal
	02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado
	03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_maisgrn.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">Et 43 autres symboles [18]</a>	STRINGq119_maisgrnp

TEXTE STATIQUE	
E Internet==2	
Identificador da imagem: %q119_maisgrnp%	
119.Pegue a unidade na imagem	IMAGEq119_maisgrn_autre2
E Internet==1	

6. MILHO BACIL EM GRÃO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PRE O E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_maisgrn\\_autre2](#)autre2releve\_maisgrn

Especifique outro tamanho	TEXTEq117autre_maisgrn_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	

<p>120b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisgrn.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [40]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_maisgrn_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Peso (grama)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisgrn.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [41]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_maisgrn_autre2</p> <p>-----</p>

## 7. MILHO PRETO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_mil
7		

7. MILHO PRETO

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_mil

100 Kg

105 Bacia

133 Saco

142 Balde

407 Caneca

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_mil</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_mil==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_mil.Count(x=&gt;x.q104_mil==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_mil</p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_mil==4</p>	<p>TEXTE</p> <p>q105autre_mil</p> <p>-----</p>

<p>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_mil==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_mil</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_mil &amp;&amp; // prod <a href="#">Et 620 autres symboles [7]</a></p> <p>E q104_mil==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_mil</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_mil==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_mil</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia</p> <p><a href="#">Et 39 autres symboles [19]</a></p>	<p>STRING <span>q109_milp</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_mil==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_milp%</i></p>	
<p>109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?</p> <p>I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste stand rd quel que soit le le produit*/ q104_mil==1 &amp;&amp; Internet ==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)? // aucune photo précédente pour le s autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent c ette unité !(unitesFixes_rizl <a href="#">Et 846 autres symboles [42]</a></p> <p>M1 Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle %) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizloc2.Count(x=&gt;x.@rowc <a href="#">Et 739 autres symboles [42]</a></p> <p>M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q109a_mil</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>



109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_mil
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mil==1 && Internet==1 && q109a_mil ==2		

7. MILHO PRETO / LEVANTAMENTO

### Tableau: PREÇOS E PESOS

généré par choix multiple question [q107\\_mil](#)

releve\_mil

Especifique outro tamanho	TEXTE	q107autre_mil
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_mil
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // . ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p résent prix All(y=>y.q110b_m Et 9 autres symboles [43]		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		

110a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_mil
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // . ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q110a Et 11 autres symboles [44]		
M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.		

111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE	q111a_mil
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas	CHOIX MULTIPLE	q111b_mil
F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,105,133,142,407)	105 <input type="checkbox"/> Bacia	
E q111a_mil==1	407 <input type="checkbox"/> Caneca	
	142 <input type="checkbox"/> Balde	
	408 <input type="checkbox"/> Cufu	
	100 <input type="checkbox"/> Kg	
	133 <input type="checkbox"/> Saco	
	404 <input type="checkbox"/> Balaio	
	405 <input type="checkbox"/> Bussa	
	413 <input type="checkbox"/> Monte	
	147 <input type="checkbox"/> Unidade	
	139 <input type="checkbox"/> Saquinho	
	129 <input type="checkbox"/> Pacote	
	409 <input type="checkbox"/> Fatia	
	099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)	

7. MILHO PRETO

### Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_mil](#)

unitesautre1mil

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_mil_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
113. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE q113_mil_autre1 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia  <a href="#">Et 39 autres symboles [20]</a>	STRING q114_milp
TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q114_milp%</i>	
114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_mil_autre1

7. MILHO PRETO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE généré par choix multiple question <a href="#">q112_mil_autre1</a> autre1releve_mil	
Especificque outro tamanho  E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_mil_autre1 .....
115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [45]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_mil_autre1 -----

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All(y=>y <a href="#">Et 23 autres symboles [46]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  -----  q115a_mil_autre1
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_mil.Contains(99)	LISTE  -----  q116_mil

7. MILHO PRETO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_mil](#) unitesautre2mil

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_mil_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE q118_mil_autre2 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia  <a href="#">Et 39 autres symboles [21]</a>	STRING q119_milp

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q119_milp%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE q119_mil_autre2

7. MILHO PRETO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_mil\\_autre2](#) autre2releve\_mil

Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_mil_autre2 -----
---	--

<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode)  . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [47]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_mil_autre2</p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode)  . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y <a href="#">Et 23 autres symboles [48]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_mil_autre2</p> <p>-----</p>

## 8. MILHO CAVALO/SORGO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_sorgho
8		

8. MILHO CAVALO/SORGO

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_sorgho

100 Kg  
105 Bacia  
133 Saco  
142 Balde  
407 Caneca

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_sorgho</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_sorgho==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?  //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_sorgho.Count(x=&gt;x.q104_sorgho==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_sorgho</p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_sorgho==4</p>	<p>TEXTE</p> <p>q105autre_sorgho</p> <p>-----</p>

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.

E q105\_sorgho==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_sorgho

- 01 ☐ Janeiro  
02 ☐ Fevereiro  
03 ☐ Março  
04 ☐ Abril  
05 ☐ Maio  
06 ☐ Junho  
07 ☐ Julho  
08 ☐ Agosto  
09 ☐ Setembro  
10 ☐ Outubro  
11 ☐ Novembro  
12 ☐ Dezembro

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_sorgho && // p  
[Et 629 autres symboles \[8\]](#)  
E q104\_sorgho==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_sorgho

- 00 ☐ Unidade de tamanho único  
01 ☐ Pequeno  
02 ☐ Médio  
03 ☐ Grande  
04 ☐ quarto  
05 ☐ Metade  
06 ☐ Inteiro  
98 ☐ Outro tamanho 1  
99 ☐ Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

E q104\_sorgho==1

CHOIX UNIQUE

q108\_sorgho

- 01 ☐ Balança pessoal  
02 ☐ Balança certificada do mercado  
03 ☐ Balança não-certificada do mercado

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_sorgho.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identi

[Et 42 autres symboles \[22\]](#)

STRING

q109\_sorghop

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_sorgho==1

*Identificador da imagem: %q109\_sorghop%*

109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?

CHOIX UNIQUE

q109a\_sorgho

- 01 ☐ Sim  
02 ☐ Não

I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta.

E /\*Visible que pour les unités dans la forme reste stand rd quel que soit le le produit\*/ q104\_sorgho==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)? // aucune photo précédente pour le s autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent c ette unité !(unitesFixes\_rizl [Et 839 autres symboles \[49\]](#)

M1 Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle %) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.

V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)? unitesFixes\_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_rizloc1 !=null)==1 || unitesFixes\_rizloc2.Count(x=>x.@rowc [Et 733 autres symboles \[49\]](#)

M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_sorgho
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sorgho==1 && Internet==1 && q109a_ sorgho==2		

8. MILHO CAVALO/SORGO / LEVANTAMENTO

### Tableau: PREÇOS E PESOS

généré par choix multiple question [q107\\_sorgho](#)

releve\_sorgho

Especificque outro tamanho	TEXTE	q107autre_sorgho
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

### 110b. Preços (CFAC)

- V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple  
de 5 \$multipleDe5
- M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque  
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
- V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero
- M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
- V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente  
taille... releve\_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /  
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a  
u présent prix All(y=>y.q110 [Et 15 autres symboles \[50\]](#)
- M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades  
de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_sorgho

-----

### 110a. Peso (grama)

- V1 \$superieurZero
- M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija
- V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente  
taille... releve\_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /  
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur  
au présent poids All(y=>y.q1 [Et 17 autres symboles \[51\]](#)
- M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni  
dades menores.

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a\_sorgho

-----

### 111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?

CHOIX UNIQUE

q111a\_sorgho

01 ☐ Sim

02 ☐ Não

### 111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

- F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double  
?)@optioncode).InList(100,105,133,142,407)
- E q111a\_sorgho==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_sorgho

105 ☐ Bacia

407 ☐ Caneca

142 ☐ Balde

408 ☐ Cufu

100 ☐ Kg

133 ☐ Saco

404 ☐ Balaio

405 ☐ Bussa

413 ☐ Monte

147 ☐ Unidade

139 ☐ Saquinho

129 ☐ Pacote

409 ☐ Fatia

099 ☐ Outra unidade (s)

8. MILHO CAVALO/SORGO

### Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_sorgho](#)

unitesautre1sorgho

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_sorgho_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> M�dio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
113. Que balan�a foi utilizada?	CHOIX UNIQUE q113_sorgho_autre1 01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal 02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_sorgho.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">Et 42 autres symboles [23]</a>	STRING q114_sorghop
TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q114_sorghop%</i>	
114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_sorgho_autre1

8. MILHO CAVALO/SORGO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES N�O LISTADAS Tableau: PRE�OS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q112_sorgho_autre1</a> autre1releve_sorgho	
Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_sorgho_autre1 .....
115b. Pre�os (CFAC)  V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre1releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [52]</a> M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUM�RIQUE: ENTIER q115b_sorgho_autre1 .....

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [53]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  -----  q115a_sorgho_autre1
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_sorgho.Contains(99)	LISTE  -----  q116_sorgho

8. MILHO CAVALO/SORGO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_sorgho](#) unitesautre2sorgho

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_sorgho_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE q118_sorgho_autre2 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sorgho.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">Et 42 autres symboles [24]</a>	STRING q119_sorghop

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q119_sorghop%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE q119_sorgho_autre2

8. MILHO CAVALO/SORGO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_sorgho\\_autre2](#) autre2releve\_sorgho

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_sorgho_autre2 -----
--	---



<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sorgho.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [54]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_sorgho_autre2</p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sorgho.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [55]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_sorgho_autre2</p> <p>-----</p>

## 10. FUNDO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_fonio
10		

10. FUNDO

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_fonio

100 Kg  
105 Bacia  
133 Saco  
142 Balde  
407 Caneca

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_fonio</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_fonio==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_fonio.Count(x=&gt;x.q104_fonio==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_fonio</p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_fonio==4</p>	<p>TEXTE</p> <p>q105autre_fonio</p> <p>-----</p>

<p>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_fonio==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_fonio</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_fonio &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 626 autres symboles [9]</a></p> <p>E q104_fonio==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_fonio</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_fonio==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_fonio</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fonio.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [25]</a></p>	<p>STRING <span>q109_foniop</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_fonio==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_foniop%</i></p>	
<p>109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rostartitle% neste mercado?</p> <p>I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_fonio==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité !(unitesFixes_rizl <a href="#">Et 841 autres symboles [56]</a></p> <p>M1 Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rostartitle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizloc2.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc2 !=null)==1 <a href="#">Et 735 autres symboles [56]</a></p> <p>M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rostartitle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q109a_fonio</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_fonio
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fonio==1 && Internet==1 && q109a_f onio==2		

10. FUNDO / LEVANTAMENTO

## Tableau: PREÇOS E PESOS

généré par choix multiple question [q107\\_fonio](#)

releve\_fonio

Especificque outro tamanho	TEXTE	q107autre_fonio
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_fonio
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [57]</a>		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		

110a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_fonio
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [58]</a>		
M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.		

111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE	q111a_fonio
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas	CHOIX MULTIPLE	q111b_fonio
F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,105,133,142,407)		
E q111a_fonio==1		
	105 <input type="checkbox"/> Bacia	
	407 <input type="checkbox"/> Caneca	
	142 <input type="checkbox"/> Balde	
	408 <input type="checkbox"/> Cufu	
	100 <input type="checkbox"/> Kg	
	133 <input type="checkbox"/> Saco	
	404 <input type="checkbox"/> Balaio	
	405 <input type="checkbox"/> Bussa	
	413 <input type="checkbox"/> Monte	
	147 <input type="checkbox"/> Unidade	
	139 <input type="checkbox"/> Saquinho	
	129 <input type="checkbox"/> Pacote	
	409 <input type="checkbox"/> Fatia	
	099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)	

10. FUNDO

## Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_fonio](#)

unitesautre1fonio

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_fonio_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
113. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE q113_fonio_autre1 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fonio.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif  <a href="#">Et 41 autres symboles [26]</a>	STRING q114_foniop
TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q114_foniop%</i>	
114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_fonio_autre1

10. FUNDO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE généré par choix multiple question <a href="#">q112_fonio_autre1</a> autre1releve_fonio	
Especificque outro tamanho  E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_fonio_autre1 .....
115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [59]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_fonio_autre1 -----

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [60]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_fonio_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_fonio.Contains(99)	LISTE  q116_fonio  -----

10. FUNDO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_fonio](#) unitesautre2fonio

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_fonio_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_fonio_autre2 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fonio.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif  <a href="#">Et 41 autres symboles [27]</a>	STRING  q119_foniop

TEXTE STATIQUE  
E Internet==2  
*Identificador da imagem: %q119\_foniop%*

119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_fonio_autre2
--	--------------------------------

10. FUNDO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_fonio\\_autre2](#) autre2releve\_fonio

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_fonio_autre2  -----
--	--

<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fonio.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [61]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_fonio_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fonio.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [62]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_fonio_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 12. FARINHA DE MILHO BACIL

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_farimais
12		

12. FARINHA DE MILHO BACIL

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_farimais

100 Kg

407 Caneca

<p><b>1.04. O artigo foi medido para esta unidade?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_farimais</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p><b>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</b></p> <p>E q104_farimais==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farimais.Count(x=&gt;x.q104_farimais==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_farimais</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p><b>105. outro. especificar</b></p> <p>E q105_farimais==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_farimais</span></p> <p>-----</p>

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.

E q105\_farimais==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_farimais

- 01 ☐ Janeiro  
02 ☐ Fevereiro  
03 ☐ Março  
04 ☐ Abril  
05 ☐ Maio  
06 ☐ Junho  
07 ☐ Julho  
08 ☐ Agosto  
09 ☐ Setembro  
10 ☐ Outubro  
11 ☐ Novembro  
12 ☐ Dezembro

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit\_farimais && // [Et 635 autres symboles \[10\]](#)  
E q104\_farimais==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_farimais

- 00 ☐ Unidade de tamanho único  
01 ☐ Pequeno  
02 ☐ Médio  
03 ☐ Grande  
04 ☐ quarto  
05 ☐ Metade  
06 ☐ Inteiro  
98 ☐ Outro tamanho 1  
99 ☐ Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

E q104\_farimais==1

CHOIX UNIQUE

q108\_farimais

- 01 ☐ Balança pessoal  
02 ☐ Balança certificada do mercado  
03 ☐ Balança não-certificada do mercado

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s 00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit\_farimais.ToString()) + "\_" + (@rowcode.T oString()) + "\_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[28\]](#)

STRING

q109\_farimaisp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_farimais==1

*Identificador da imagem: %q109\_farimaisp%*

109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rostartitle% neste mercado?

I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta.  
E /\*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit\*/ q104\_farimais==1 && Int ernet==1 && ((long?)@rowcode).InList(407)  
V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL ist(407)? // aucune photo précédente pour les autres cér éales (mais en grain et mil) qui utilisent cette unité ! (unitesFixes\_rizloc2.Count(x= [Et 823 autres symboles \[63\]](#) )  
M1 Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rostartitle %) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.  
V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InL ist(407)? unitesFixes\_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowc ode && x.q109\_rizloc1 !=null)==1 || unitesFixes\_rizloc2. Count(x=>x.@rowcode==@rowcod [Et 717 autres symboles \[63\]](#) )  
M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unid ade (%rostartitle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a f oto.

CHOIX UNIQUE

q109a\_farimais

- 01 ☐ Sim  
02 ☐ Não

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_farimais
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimais==1 && Internet==1 && q109 a_farimais==2		

12. FARINHA DE MILHO BACIL / LEVANTAMENTO

### Tableau: PREÇOS E PESOS

généré par choix multiple question [q107\\_farimais](#)

releve\_farimais

Especificque outro tamanho	TEXTE	q107autre_farimais
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

### 110b. Preços (CFAC)

- V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5
- M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
- V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero
- M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
- V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_farimais.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [Et 19 autres symboles \[64\]](#)
- M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_farimais

-----

### 110a. Peso (grama)

- V1 \$superieurZero
- M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija
- V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_farimais.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. [Et 21 autres symboles \[65\]](#)
- M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a\_farimais

-----

### 111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?

CHOIX UNIQUE

q111a\_farimais

- 01 ☐ Sim
- 02 ☐ Não

### 111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

- F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double  
?)@optioncode).InList(100,407)
- E q111a\_farimais==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_farimais

- 105 ☐ Bacia
- 407 ☐ Caneca
- 142 ☐ Balde
- 408 ☐ Cufu
- 100 ☐ Kg
- 133 ☐ Saco
- 404 ☐ Balaio
- 405 ☐ Bussa
- 413 ☐ Monte
- 147 ☐ Unidade
- 139 ☐ Saquinho
- 129 ☐ Pacote
- 409 ☐ Fatia
- 099 ☐ Outra unidade (s)

12. FARINHA DE MILHO BACIL

### Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_farimais](#)

unitesautre1farimais



E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_farimais_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_farimais_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimais.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [29]</a></p>	<p>STRING q114_farimaisp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q114_farimaisp%</i></p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_farimais_autre1</p>

12. FARINHA DE MILHO BACIL / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

génére par choix multiple question [q112\\_farimais\\_autre1](#) autre1releve\_farimais

<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_farimais_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimais.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [66]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_farimais_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [67]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_farimais_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_farimais.Contains(99)	LISTE  q116_farimais  -----

12. FARINHA DE MILHO BACIL  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_farimais](#) unitesautre2farimais

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_farimais_autre2  00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_farimais_autre2  01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimais.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [30]</a>	STRING  q119_farimaisp

TEXTE STATIQUE  E Internet==2  <i>Identificador da imagem: %q119_farimaisp%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_farimais_autre2

12. FARINHA DE MILHO BACIL / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_farimais\\_autre2](#) autre2releve\_farimais

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_farimais_autre2  -----
--	---

<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimais.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [68]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_farimais_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimais.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [69]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_farimais_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 13. FARINHA DE MILHO PRETO

VARIABLE 13	DOUBLE <span>codeProduit_farimil</span>
----------------	---

13. FARINHA DE MILHO PRETO

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_farimil

100 Kg

407 Caneca

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_farimil</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_farimil==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farimil.Count(x=&gt;x.q104_farimil==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_farimil</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_farimil==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_farimil</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_farimil==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_farimil</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_farimil &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [11]</a></p> <p>E q104_farimil==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_farimil</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_farimil==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_farimil</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [31]</a></p>	<p>STRING <span>q109_farimilp</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_farimil==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_farimilp%</i></p>	
<p>109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rostartitle% neste mercado?</p> <p>I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste stand ard quel que soit le le produit*/ q104_farimil==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(407)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(407)? // aucune photo précédente pour les autres cér éales (mais en grain et mil) qui utilisent cette unité ! (unitesFixes_rizloc2.Count(x= <a href="#">Et 826 autres symboles [70]</a></p> <p>M1 Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rostartitle %) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(407)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizloc2.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode <a href="#">Et 719 autres symboles [70]</a></p> <p>M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rostartitle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q109a_farimil</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_farimil
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimil==1 && Internet==1 && q109a _farimil==2		

13. FARINHA DE MILHO PRETO / LEVANTAMENTO

### Tableau: PREÇOS E PESOS

généré par choix multiple question [q107\\_farimil](#)

releve\_farimil

Especifique outro tamanho	TEXTE	q107autre_farimil
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

#### 110b. Preços (CFAC)

- V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple  
de 5 \$multipleDe5
- M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque  
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
- V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero
- M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
- V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente  
taille... releve\_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur  
au présent prix All(y=>y.q11 [Et 17 autres symboles \[71\]](#))
- M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades  
de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_farimil

-----

#### 110a. Peso (grama)

- V1 \$superieurZero
- M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija
- V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente  
taille... releve\_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur  
au présent poids All(y=>y.q [Et 19 autres symboles \[72\]](#))
- M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni-  
dades menores.

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a\_farimil

-----

#### 111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?

CHOIX UNIQUE

q111a\_farimil

- 01 ☐ Sim
- 02 ☐ Não

#### 111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

- F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double  
?)@optioncode).InList(100,407)
- E q111a\_farimil==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_farimil

- 105 ☐ Bacia
- 407 ☐ Caneca
- 142 ☐ Balde
- 408 ☐ Cufu
- 100 ☐ Kg
- 133 ☐ Saco
- 404 ☐ Balaio
- 405 ☐ Bussa
- 413 ☐ Monte
- 147 ☐ Unidade
- 139 ☐ Saquinho
- 129 ☐ Pacote
- 409 ☐ Fatia
- 099 ☐ Outra unidade (s)

13. FARINHA DE MILHO PRETO

### Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_farimil](#)

unitesautre1farimil

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_farimil_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_farimil_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [32]</a></p>	<p>STRING q114_farimilp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q114_farimilp%</i></p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_farimil_autre1</p>

<p>13. FARINHA DE MILHO PRETO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q112_farimil_autre1</a></p> <p>autre1releve_farimil</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_farimil_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimil.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [73]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_farimil_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [74]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_farimil_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_farimil.Contains(99)	LISTE  q116_farimil  -----

13. FARINHA DE MILHO PRETO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_farimil](#) unitesautre2farimil

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_farimil_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_farimil_autre2 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">Et 43 autres symboles [33]</a>	STRING  q119_farimilp

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q119_farimilp%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_farimil_autre2

13. FARINHA DE MILHO PRETO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_farimil\\_autre2](#) autre2releve\_farimil

Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_farimil_autre2  -----
---	--

<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [75]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_farimil_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimil.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [76]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_farimil_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 14. FARINHA DE TRIGO LOCAL OU IMPORTADO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_farible
14		

14. FARINHA DE TRIGO LOCAL OU IMPORTADO

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_farible

100 Kg

407 Caneca

<p><b>1.04. O artigo foi medido para esta unidade?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_farible</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p><b>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</b></p> <p>E q104_farible==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farible.Count(x=&gt;x.q104_farible==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_farible</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p><b>105. outro. especificar</b></p> <p>E q105_farible==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_farible</span></p> <p>-----</p>



<p>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_farible==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_farible</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_farible &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [12]</a></p> <p>E q104_farible==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_farible</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_farible==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_farible</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farible.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [34]</a></p>	<p>STRING <span>q109_fariblep</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_farible==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_fariblep%</i></p>	
<p>109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rostartitle% neste mercado?</p> <p>I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste stand ard quel que soit le le produit*/ q104_farible==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(407)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(407)? // aucune photo précédente pour les autres cér éales (mais en grain et mil) qui utilisent cette unité ! (unitesFixes_rizloc2.Count(x= <a href="#">Et 825 autres symboles [77]</a></p> <p>M1 Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rostartitle %) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(407)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_rizloc1 !=null)==1    unitesFixes_rizloc2.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode <a href="#">Et 719 autres symboles [77]</a></p> <p>M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rostartitle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q109a_farible</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_farible
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farible==1 && Internet==1 && q109a _farible==2		

14. FARINHA DE TRIGO LOCAL OU IMPORTADO / LEVANTAMENTO

### Tableau: PREÇOS E PESOS

généré par choix multiple question [q107\\_farible](#)

releve\_farible

Especifique outro tamanho	TEXTE	q107autre_farible
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

### 110b. Preços (CFAC)

- V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple  
de 5 \$multipleDe5
- M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque  
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
- V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero
- M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
- V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente  
taille... releve\_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur  
au présent prix All(y=>y.q11 [Et 17 autres symboles \[78\]](#))
- M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades  
de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_farible

-----

### 110a. Peso (grama)

- V1 \$superieurZero
- M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija
- V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente  
taille... releve\_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur  
au présent poids All(y=>y.q [Et 19 autres symboles \[79\]](#))
- M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni  
dades menores.

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a\_farible

-----

### 111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?

CHOIX UNIQUE

q111a\_farible

- 01 ☐ Sim
- 02 ☐ Não

### 111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

- F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double  
?)@optioncode).InList(100,407)
- E q111a\_farible==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_farible

- 105 ☐ Bacia
- 407 ☐ Caneca
- 142 ☐ Balde
- 408 ☐ Cufu
- 100 ☐ Kg
- 133 ☐ Saco
- 404 ☐ Balaio
- 405 ☐ Bussa
- 413 ☐ Monte
- 147 ☐ Unidade
- 139 ☐ Saquinho
- 129 ☐ Pacote
- 409 ☐ Fatia
- 099 ☐ Outra unidade (s)

14. FARINHA DE TRIGO LOCAL OU IMPORTADO

### Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_farible](#)

unitesautre1farible

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_farible_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_farible_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farible.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [35]</a></p>	<p>STRING q114_fariblep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identificador da imagem: %q114_fariblep%</p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_farible_autre1</p>

<p>14. FARINHA DE TRIGO LOCAL OU IMPORTADO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q112_farible_autre1</a></p> <p>autre1releve_farible</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_farible_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farible.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [80]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_farible_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [81]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_farible_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_farible.Contains(99)	LISTE  q116_farible  -----

14. FARINHA DE TRIGO LOCAL OU IMPORTADO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généralisé par liste question [q116\\_farible](#) unitesautre2farible

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_farible_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_farible_autre2 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farible.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">Et 43 autres symboles [36]</a>	STRING  q119_fariblep

TEXTE STATIQUE E Internet==2  <i>Identificador da imagem: %q119_fariblep%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_farible_autre2

14. FARINHA DE TRIGO LOCAL OU IMPORTADO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_farible\\_autre2](#) autre2releve\_farible

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_farible_autre2  -----
--	--

<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farible.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [82]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_farible_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farible.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [83]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_farible_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 16. MASSAS ALIMENTÍCIAS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_pates
16		

16. MASSAS ALIMENTÍCIAS

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_pates

100 Kg

139 Saquinho

<p><b>1.04. O artigo foi medido para esta unidade?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_pates</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p><b>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</b></p> <p>E q104_pates==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_pates.Count(x=&gt;x.q104_pates==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_pates</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p><b>105. outro. especificar</b></p> <p>E q105_pates==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_pates</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_pates==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_pates</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_pates &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 626 autres symboles [13]</a></p> <p>E q104_pates==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_pates</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_pates==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_pates</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pates.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [37]</a></p>	<p>STRING <span>q109_patesp</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_pates==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_patesp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_pates==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q109_pates</span></p>
<p>16. MASSAS ALIMENTÍCIAS / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_pates</a> <span>releve_pates</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_pates</span></p> <p>.....</p>

<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pates.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [84]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_pates</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pates.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [85]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_pates</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_pates</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,139)</p> <p>E q111a_pates==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_pates</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bacia</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>408 <input type="checkbox"/> Cufu</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>404 <input type="checkbox"/> Balaio</p> <p>405 <input type="checkbox"/> Bussa</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Pacote</p> <p>409 <input type="checkbox"/> Fatia</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

16. MASSAS ALIMENTÍCIAS

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_pates](#)

unitesautre1pates

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_pates_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
--	---

113. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q113_pates_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pates.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif  <a href="#">Et 41 autres symboles [38]</a>	STRING	q114_patesp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_patesp%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_pates_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

16. MASSAS ALIMENTÍCIAS / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question [q112\\_pates\\_autre1](#)

autre1releve\_pates

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_pates_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [86]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_pates_autre1
	-----	
115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [87]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_pates_autre1
	-----	
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_pates
E q111b_pates.Contains(99)	.....	

16. MASSAS ALIMENTÍCIAS  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_pates](#)

unitesautre2pates



<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_pates_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_pates_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_pates.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [39]</a></p>	<p>STRING q119_patesp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_patesp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_pates_autre2</p>

<p>16. MASSAS ALIMENT�CIAS / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question q117_pates_autre2</p> <p>autre2releve_pates</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_pates_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_pates.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [88]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_pates_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama) <div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pates.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [89]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> </div>	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_pates_autre2 <div>-----</div>
--	--

## 17. PÃO MODERNO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_painmo
17		

17. PÃO MODERNO <div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO</div> <div>généré par une liste fixe</div> </div>	unitesFixes_painmo
<div> <div>100 Kg</div> <div>147 Unidade</div> </div> <div>E // n'afficher que l'unité "unité" @rowcode==147</div>	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_painmo <div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div> </div>
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade? <div> <div>E q104_painmo==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_painmo.Count(x=&gt;x.q104_painmo==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div> </div>	CHOIX UNIQUE q105_painmo <div> <div>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div> </div>
1.05. outro. especificar <div>E q105_painmo==4</div>	TEXTE q105autre_painmo <div>-----</div>
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. <div>E q105_painmo==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_painmo <div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Março</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Abril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Maio</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Junho</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Julho</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Agosto</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Setembro</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Outubro</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembro</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</div> </div>

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_painmo &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [14]</a></p> <p>E q104_painmo==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_painmo</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_painmo==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_painmo</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_painmo.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [40]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q109_painmop</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_painmo==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_painmop%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_painmo==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_painmo</p>

17. PÃO MODERNO / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question [q107\\_painmo](#) releve\_painmo

<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_painmo</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_painmo.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [90]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_painmo</p> <p>-----</p>

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_painmo.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [91]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_painmo</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_painmo</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147)</p> <p>E q111a_painmo==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_painmo</span></p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bacia</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>408 <input type="checkbox"/> Cufu</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>404 <input type="checkbox"/> Balaio</p> <p>405 <input type="checkbox"/> Bussa</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Pacote</p> <p>409 <input type="checkbox"/> Fatia</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

17. PÃO MODERNO

**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS**

généré par choix multiple question [q111b\\_painmo](#) unitesautre1painmo

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_painmo_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_painmo_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_painmo.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">Et 42 autres symboles [41]</a>	STRING  q114_painmop
--	----------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_painmop%*

114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_painmo_autre1
--	---------------------------------

17. PÃO MODERNO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question [q112\\_painmo\\_autre1](#)

autre1releve\_painmo

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_painmo_autre1  .....
--	---

115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [92]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER  q115b_painmo_autre1  -----
--	---

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [93]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_painmo_autre1  -----
--	--

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_painmo.Contains(99)	LISTE  q116_painmo  .....
---	---------------------------------------

17. PÃO MODERNO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_painmo](#)

unitesautre2painmo

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_painmo_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_painmo_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_painmo.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [42]</a></p>	<p>STRING q119_painmop</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_painmop%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_painmo_autre2</p>

<p>17. PÃO MODERNO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS</p> <p>Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q117_painmo_autre2</a> autre2releve_painmo</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_painmo_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_painmo.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [94]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_painmo_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_painmo_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [95]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----

## 18. PÃO TRADICIONAL

VARIABLE 18	DOUBLE codeProduit_paintra
----------------	-------------------------------

18. PÃO TRADICIONAL

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_paintra

100 Kg

147 Unidade

E // n'afficher que l'unité "unité" @rowcode==147

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_paintra 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_paintra==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_paintra.Count(x=>x.q104_paintra==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_paintra 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar  E q105_paintra==4	TEXTE q105autre_paintra -----
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_paintra==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_paintra 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_paintra && //
Et 632 autres symboles [15]
E q104_paintra==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_paintra

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_paintra==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_paintra

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_paintra.ToString()) + "_" + (@rowcode.To
String()) + "_" + // ident
Et 43 autres symboles [43]
```

STRING

q109\_paintrap

TEXTE STATIQUE

```
E Internet==2 && q104_paintra==1
Identificador da imagem: %q109_paintrap%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_paintra==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_paintra

18. PÃO TRADICIONAL / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question q107\_paintra

releve\_paintra

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_paintra

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [96]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_paintra

-----



<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_paintra.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [97]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_paintra</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_paintra</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147)</p> <p>E q111a_paintra==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_paintra</span></p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bacia</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>408 <input type="checkbox"/> Cufu</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>404 <input type="checkbox"/> Balaio</p> <p>405 <input type="checkbox"/> Bussa</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Pacote</p> <p>409 <input type="checkbox"/> Fatia</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

18. PÃO TRADICIONAL

## Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_paintra](#)

unitesautre1paintra

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_paintra_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_paintra_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_paintra.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident <a href="#">Et 43 autres symboles [44]</a>	STRING q114_paintrap
--	-------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_paintrap%*

114.Pegue a unidade na imagem E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_paintra_autre1
--	------------------------------

18. PÃO TRADICIONAL / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question [q112\\_paintra\\_autre1](#)

autre1releve\_paintra

Especifique outro tamanho E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_paintra_autre1 .....
--	--

115b. Preços (CFAC) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [98]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_paintra_autre1 .....
--	--

115a. Peso (grama) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [99]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_paintra_autre1 .....
--	---

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto E q111b_paintra.Contains(99)	LISTE q116_paintra .....
--	--------------------------------

18. PÃO TRADICIONAL  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_paintra](#)

unitesautre2paintra

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_paintra_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> M�dio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balan�a foi utilizada?	CHOIX UNIQUE q118_paintra_autre2 01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal 02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_paintra.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">Et 43 autres symboles [45]</a>	STRING q119_paintrap
TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q119_paintrap%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE q119_paintra_autre2

18. P�O TRADICIONAL / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_paintra_autre2</a> autre2releve_paintra	
Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_paintra_autre2 .....
120b. Pre�os (CFAC)  V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [100]</a> M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUM�RIQUE: ENTIER q120b_paintra_autre2 .....

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_paintra_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [101]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

## 19. CROISSANTS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_croissan
19		

19. CROISSANTS	
Tableau: LEVANTAMENTO	
génééré par une liste fixe	unitesFixes_croissan
100 Kg	
147 Unidade	
E // activer seulement la modalit�� "unit��" @rowcode==147	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q104_croissan
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> N��o	
1.05. Por que o artigo n��o foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q105_croissan
E q104_croissan==2	01 <input type="radio"/> Produto n��o dispon��vel neste per��odo	
V1 //Si r��ponse �� cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas ��t�� mesur�� pour aucune autre unit�� unitesFixes_croissan.Count(x=>x.q104_croissan==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produto n��o dispon��vel em geral neste mercado	
	03 <input type="radio"/> Unidade n��o utilizada neste mercado	
M1 Error. O produto j�� foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada n��o ��, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	
105. outro. especificar	TEXTE	q105autre_croissan
E q105_croissan==4	-----	
1.06. Indique os meses em que o produto estar�� dispon��vel em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN��	q106_croissan
E q105_croissan==1	01 <input type="checkbox"/> Janeiro	
	02 <input type="checkbox"/> Fevereiro	
	03 <input type="checkbox"/> Mar��o	
	04 <input type="checkbox"/> Abril	
	05 <input type="checkbox"/> Maio	
	06 <input type="checkbox"/> Junho	
	07 <input type="checkbox"/> Julho	
	08 <input type="checkbox"/> Agosto	
	09 <input type="checkbox"/> Setembro	
	10 <input type="checkbox"/> Outubro	
	11 <input type="checkbox"/> Novembro	
	12 <input type="checkbox"/> Dezembro	

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_croissan && //
Et 635 autres symboles [16]
E q104_croissan==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_croissan

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_croissan==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_croissan

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_croissan.ToString()) + "_" + (@rowcode.T
oString()) + "_" + // iden
Et 44 autres symboles [46]
```

STRING

q109\_croissanp

TEXTE STATIQUE

```
E Internet==2 && q104_croissan==1
Identificador da imagem: %q109_croissanp%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_croissan==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_croissan

19. CROISSANTS / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
gerado por escolha múltipla pergunta q107\_croissan

releve\_croissan

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_croissan

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [102]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_croissan

-----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_croissan.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [103]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_croissan</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_croissan</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147)</p> <p>E q111a_croissan==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_croissan</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bacia</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>408 <input type="checkbox"/> Cufu</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>404 <input type="checkbox"/> Balaio</p> <p>405 <input type="checkbox"/> Bussa</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Pacote</p> <p>409 <input type="checkbox"/> Fatia</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

19. CROISSANTS

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question [q111b\\_croissan](#)

unitesautre1croissan

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_croissan_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_croissan_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_croissan.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [47]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q114_croissanp</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identificador da imagem: %q114_croissanp%</div>	
<div>114.Pegue a unidade na imagem</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_croissan_autre1</div>

19. CROISSANTS / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question [q112\\_croissan\\_autre1](#) autre1releve\_croissan

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_croissan_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_croissan.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [104]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_croissan_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_croissan.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [105]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_croissan_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_croissan.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_croissan</div> <div>.....</div>

19. CROISSANTS

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_croissan](#) unitesautre2croissan

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_croissan_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_croissan_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_croissan.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [48]</a></p>	<p>STRING q119_croissanp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_croissanp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_croissan_autre2</p>
<p>19. CROISSANTS / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_croissan_autre2</a> <span>autre2releve_croissan</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_croissan_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_croissan.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [106]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_croissan_autre2</p> <p>-----</p>



120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_croissan_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [107]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----

20. BOLACHAS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_biscuits
20		

20. BOLACHAS <b>Tableau: LEVANTAMENTO</b> généré par une liste fixe	unitesFixes_biscuits
100 Kg	
129 Pacote	
139 Saquinho	
147 Unidade	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUEq104_biscuits
	01 <input type="radio"/> Sim
	02 <input type="radio"/> Não

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUEq105_biscuits
E q104_biscuits==2	01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_biscuits.Count(x=>x.q104_biscuits==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado
	03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado
M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)

105. outro. especificar	TEXTEq105autre_biscuits
E q105_biscuits==4	-----

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_biscuits
E q105_biscuits==1	01 <input type="checkbox"/> Janeiro
	02 <input type="checkbox"/> Fevereiro
	03 <input type="checkbox"/> Março
	04 <input type="checkbox"/> Abril
	05 <input type="checkbox"/> Maio
	06 <input type="checkbox"/> Junho
	07 <input type="checkbox"/> Julho
	08 <input type="checkbox"/> Agosto
	09 <input type="checkbox"/> Setembro
	10 <input type="checkbox"/> Outubro
	11 <input type="checkbox"/> Novembro
	12 <input type="checkbox"/> Dezembro

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_biscuits &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [17]</a></p> <p>E q104_biscuits==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_biscuits</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_biscuits==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_biscuits</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_biscuits.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [49]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q109_biscuitsp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_biscuits==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_biscuitsp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_biscuits==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_biscuits</p>

20. BOLACHAS / LEVANTAMENTO

Tableau: PREÇOS E PESOS

génééré par choix multiple question [q107\\_biscuits](#)

releve\_biscuits

<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_biscuits</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_biscuits.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [108]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_biscuits</p> <p>-----</p>

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_biscuits.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [109]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_biscuits</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_biscuits</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,129,139,147)</p> <p>E q111a_biscuits==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_biscuits</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bacia</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>408 <input type="checkbox"/> Cufu</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>404 <input type="checkbox"/> Balaio</p> <p>405 <input type="checkbox"/> Bussa</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Pacote</p> <p>409 <input type="checkbox"/> Fatia</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

20. BOLACHAS

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_biscuits](#)

unitesautre1biscuits

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_biscuits_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_biscuits_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_biscuits.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</pre> <a href="#">Et 44 autres symboles [50]</a>	STRING q114_biscuitsp
--	--------------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q114_biscuitsp%</i>	
114.Pegue a unidade na imagem E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_biscuits_autre1

20. BOLACHAS / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

génére par choix multiple question [q112\\_biscuits\\_autre1](#)

autre1releve\_biscuits

Especifique outro tamanho E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_biscuits_autre1 .....
115b. Preços (CFAC) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [110]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_biscuits_autre1 -----
115a. Peso (grama) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [111]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_biscuits_autre1 -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto E q111b_biscuits.Contains(99)	LISTE q116_biscuits .....

20. BOLACHAS

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génére par liste question [q116\\_biscuits](#)

unitesautre2biscuits

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_biscuits_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_biscuits_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_biscuits.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [51]</a></p>	<p>STRING q119_biscuitsp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_biscuitsp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_biscuits_autre2</p>

<p>20. BOLACHAS / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question q117_biscuits_autre2</p> <p>autre2releve_biscuits</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_biscuits_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_biscuits.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [112]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_biscuits_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama) <div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_biscuits.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [113]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> </div>	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_biscuits_autre2 <div>-----</div>
--	---

21. BOLOS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_gateaux
21		

21. BOLOS Tableau: LEVANTAMENTO génééré par une liste fixe <div> <div>100 Kg</div> <div>147 Unidade</div> <div>409 Fatia</div> </div>	unitesFixes_gateaux
---	---------------------

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_gateaux <div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div> </div>
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade? <div> <div>E q104_gateaux==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gateaux.Count(x=&gt;x.q104_gateaux==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div> </div>	CHOIX UNIQUE q105_gateaux <div> <div>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div> </div>
105. outro. especificar <div> <div>E q105_gateaux==4</div> </div>	TEXTE q105autre_gateaux <div>-----</div>
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. <div> <div>E q105_gateaux==1</div> </div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_gateaux <div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Março</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Abril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Maio</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Junho</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Julho</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Agosto</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Setembro</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Outubro</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembro</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</div> </div>

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_gateaux && //
Et 632 autres symboles [18]
E q104_gateaux==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_gateaux

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_gateaux==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_gateaux

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_gateaux.ToString()) + "_" + (@rowcode.To
String()) + "_" + // ident
Et 43 autres symboles [52]
```

STRING

q109\_gateauxp

```
TEXTE STATIQUE
E Internet==2 && q104_gateaux==1
Identificador da imagem: %q109_gateauxp%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_gateaux==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_gateaux

21. BOLOS / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
gerado por escolha múltipla pergunta q107\_gateaux

releve\_gateaux

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_gateaux

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [114]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_gateaux

-----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gateaux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [115]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_gateaux</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_gateaux</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,409)</p> <p>E q111a_gateaux==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_gateaux</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bacia</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>408 <input type="checkbox"/> Cufu</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>404 <input type="checkbox"/> Balaio</p> <p>405 <input type="checkbox"/> Bussa</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Pacote</p> <p>409 <input type="checkbox"/> Fatia</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

21. BOLOS

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_gateaux](#)

unitesautre1gateaux

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_gateaux_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_gateaux_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>



<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gateaux.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div><a href="#">Et 43 autres symboles [53]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q114_gateauxp</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identificador da imagem: %q114_gateauxp%</div>	
<div>114.Pegue a unidade na imagem</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_gateaux_autre1</div>

<div>21. BOLOS / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</div> <div>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</div> <div>généré par choix multiple question <a href="#">q112_gateaux_autre1</a></div> <div>autre1releve_gateaux</div>	
<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_gateaux_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gateaux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [116]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_gateaux_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gateaux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [117]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_gateaux_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_gateaux.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_gateaux</div> <div>.....</div>

<div>21. BOLOS</div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS</div> <div>généré par liste question <a href="#">q116_gateaux</a></div> <div>unitesautre2gateaux</div>	
---	--

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_gateaux_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_gateaux_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_gateaux.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [54]</a></p>	<p>STRING q119_gateauxp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_gateauxp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_gateaux_autre2</p>

<p>21. BOLOS / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_gateaux_autre2</a> autre2releve_gateaux</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_gateaux_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_gateaux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [118]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_gateaux_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_gateaux_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [119]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----

22. DONETES/PANGUETES, PANQUECAS

VARIABLE22	DOUBLEcodeProduit_beignet
------------	---------------------------

22. DONETES/PANGUETES, PANQUECAS <b>Tableau: LEVANTAMENTO</b> génééré par une liste fixe  100 Kg 147 Unidade  E // n'afficher que l'unité "unité" @rowcode==147	unitesFixes_beignet
--	---------------------

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUEq104_beignet 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_beignet==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_beignet.Count(x=>x.q104_beignet==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUEq105_beignet 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar  E q105_beignet==4	TEXTEq105autre_beignet -----
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_beignet==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_beignet 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_beignet && //
Et 632 autres symboles [19]
E q104_beignet==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_beignet

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_beignet==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_beignet

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_beignet.ToString()) + "_" + (@rowcode.To
String()) + "_" + // ident
Et 43 autres symboles [55]
```

STRING

q109\_beignetc

TEXTE STATIQUE

```
E Internet==2 && q104_beignet==1
Identificador da imagem: %q109_beignetc%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_beignet==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_beignet

22. DONETES/PANGUETES, PANQUECAS / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
génééré par choix multiple question q107\_beignet

releve\_beignet

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_beignet

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [120]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_beignet

-----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beignet.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [121]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_beignet</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_beignet</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147)</p> <p>E q111a_beignet==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_beignet</span></p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bacia</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>408 <input type="checkbox"/> Cufu</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>404 <input type="checkbox"/> Balaio</p> <p>405 <input type="checkbox"/> Bussa</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Pacote</p> <p>409 <input type="checkbox"/> Fatia</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

22. DONETES/PANGUETES, PANQUECAS

**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS**

généré par choix multiple question [q111b\\_beignet](#) unitesautre1beignet

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_beignet_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_beignet_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_beignet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">Et 43 autres symboles [56]</a>	STRING  q114_beignetp
--	-----------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_beignetp%*

114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_beignet_autre1
--	----------------------------------

22. DONETES/PANGUETES, PANQUECAS / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

**Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE**

généré par choix multiple question [q112\\_beignet\\_autre1](#)

autre1releve\_beignet

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_beignet_autre1  .....
115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [122]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER  q115b_beignet_autre1  -----
115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [123]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_beignet_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_beignet.Contains(99)	LISTE  q116_beignet  .....

22. DONETES/PANGUETES, PANQUECAS

**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS**

généré par liste question [q116\\_beignet](#)

unitesautre2beignet

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_beignet_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_beignet_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_beignet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</pre> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [57]</a></p>	<p>STRING q119_beignetp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_beignetp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_beignet_autre2</p>

22. DONETES/PANGUETES, PANQUECAS / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question [q117\\_beignet\\_autre2](#)

autre2releve\_beignet

<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_beignet_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beignet.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [124]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_beignet_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_beignet_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [125]</a>	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	



## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q109a\\_rizloc1: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,404,405,407,408)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,404,405,407,408)?

unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.

### [2] [q110b\\_rizloc1: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_rizloc1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[3] [q110a\\_rizloc1: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_rizloc1<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[4] [q115b\\_rizloc1\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_rizloc1\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[5] [q115a\\_rizloc1\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_rizloc1\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[6] [q120b\\_rizloc1\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_rizloc1_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[7] [q120a\\_rizloc1\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_rizloc1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[8] [q109a\\_rizloc2: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,404,405,407,408)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,404,405,407,408)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
:
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o mo do NÃO para tirar a foto.

[9] [q110b\\_rizloc2: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_rizloc2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[10] [q110a\\_rizloc2: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_rizloc2<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[11] [q115b\\_rizloc2\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_rizloc2_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[12] [q115a\\_rizloc2\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_rizloc2_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[13] [q120b\\_rizloc2\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_rizloc2_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[14] [q120a\\_rizloc2\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_rizloc2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[15] [q109a\\_rizimp1: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(133,407)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(133,407)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o mo do NÃO para tirar a foto.

[16] [q110b\\_rizimp1: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_rizimp1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[17] [q110a\\_rizimp1: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_rizimp1<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[18] [q115b\\_rizimp1\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_rizimp1_autrel<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[19] [q115a\\_rizimp1\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_rizimp1_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[20] [q120b\\_rizimp1\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_rizimp1_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[21] [q120a\\_rizimp1\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_rizimp1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[22] [q109a\\_rizimp2: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 && (long?)@rowcode).InList(133,407)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```

||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.

**Condition de validation:**

```

//Si la réponse est OUI

```

```

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(133,407)?

```

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.

#### [23] [q110b\\_rizimp2: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

**Condition de validation:**

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```

```

$multipleDe5

```

**Message de validation:** O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

**Condition de validation:**

```

//Le prix doit être supérieur à 0

```

```

$superieurZero

```

**Message de validation:** Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

**Condition de validation:**

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```

releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

```

```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```

```

All(y=>y.q110b_rizimp2<self)

```

**Message de validation:** Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

#### [24] [q110a\\_rizimp2: 110a. Peso \(grama\)](#)

**Condition de validation:**

```

$superieurZero

```

**Message de validation:** Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

**Condition de validation:**

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```



```
releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_rizimp2<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[25] [q115b\\_rizimp2\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_rizimp2_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[26] [q115a\\_rizimp2\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_rizimp2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[27] [q120b\\_rizimp2\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_rizimp2_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[28] [q120a\\_rizimp2\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_rizimp2_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[29] [q110b\\_maisepis: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_maisepis<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[30] [q110a\\_maisepis: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_maisepis<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[31] [q115b\\_maisepis\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_maisepis_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[32] [q115a\\_maisepis\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_maisepis_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[33] [q120b\\_maisepis\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_maisepis_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[34] [q120a\\_maisepis\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisepis.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_maisepis_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q109a\\_maisgrn: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
):
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o mo do NÃO para tirar a foto.

[36] [q110b\\_maisgrn: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_maisgrn<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[37] [q110a\\_maisgrn: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_maisgrn<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[38] [q115b\\_maisgrn\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_maisgrn_autrel<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[39] [q115a\\_maisgrn\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_maisgrn_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[40] [q120b\\_maisgrn\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_maisgrn_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[41] [q120a\\_maisgrn\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_maisgrn_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[42] [q109a\\_mil: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rostertitle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimpl.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimpl !=null)==1
||
```

```

unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)?
```

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.

#### [43] [q110b\\_mil: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

**Message de validation:** O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

**Message de validation:** Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_mil<self)
```

**Message de validation:** Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

#### [44] [q110a\\_mil: 110a. Peso \(grama\)](#)

**Condition de validation:**

```
$superieurZero
```

**Message de validation:** Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_mil<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[45] [q115b\\_mil\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_mil_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[46] [q115a\\_mil\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_mil_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_mil\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_mil_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[48] [q120a\\_mil\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_mil_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q109a\\_sorgo: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.

[50] [q110b\\_sorgo: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```



\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_sorgho<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[51] [q110a\\_sorgho: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_sorgho<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[52] [q115b\\_sorgho\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_sorgho\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[53] [q115a\\_sorgho\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_sorgho\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[54] [q120b\\_sorgho\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_sorgho\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[55] [q120a\\_sorgho\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_sorgho\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[56] [q109a\\_fonio: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est NON

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):
```

// tout autre cas est vrai

true

Message de validation: Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.

Condition de validation:

//Si la réponse est OUI

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(105,133,142,407)?

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
```

```

unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_farible !=null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo do NÃO para tirar a foto.

[57] [q110b\\_fonio: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5

```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero

```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_fonio<self)

```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[58] [q110a\\_fonio: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```

$superieurZero

```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_fonio<self)

```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[59] [q115b\\_fonio\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5

```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero

```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autreReleve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_fonio_autre1<self)

```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[60] [q115a\\_fonio\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```

//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero

```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_fonio_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[61] [q120b\\_fonio\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_fonio_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[62] [q120a\\_fonio\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_fonio_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63] [q109a\\_farimais: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(407)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
```

true

Message de validation: Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.

Condition de validation:

//Si la réponse est OUI

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(407)?

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

:
```

// tout autre cas est vrai  
true

Message de validation: Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.

[64] [q110b\\_farimais: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_farimais<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[65] [q110a\\_farimais: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_farimais<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[66] [q115b\\_farimais\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_farimais_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[67] [q115a\\_farimais\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_farimais_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[68] [q120b\\_farimais\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_farimais_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[69] [q120a\\_farimais\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_farimais_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[70] [q109a\\_farimil: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(407)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```

! (unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(407)?
```

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.

#### [71] q110b\_farimil: 110b. Preços (CFAC)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

**Message de validation:** O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

**Message de validation:** Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_farimil<self)
```

**Message de validation:** Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

#### [72] q110a\_farimil: 110a. Peso (grama)

**Condition de validation:**

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_farimil<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[73] [q115b\\_farimil\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_farimil\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[74] [q115a\\_farimil\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_farimil\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[75] [q120b\\_farimil\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_farimil\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[76] [q120a\\_farimil\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0



\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_farimil_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[77] [q109a\\_farible: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO de cereais em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(407)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
):
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Error. Você já pesquisou este CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(407)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste CEREAIS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.

[78] [q110b\\_farible: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_farible<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[79] [q110a\\_farible: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_farible<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[80] [q115b\\_farible\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_farible\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[81] [q115a\\_farible\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_farible\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[82] [q120b\\_farible\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_farible_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[83] [q120a\\_farible\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_farible_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[84] [q110b\\_pates: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_pates<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[85] [q110a\\_pates: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_pates<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[86] [q115b\\_pates\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_pates_autrel<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[87] [q115a\\_pates\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_pates_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[88] [q120b\\_pates\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_pates_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[89] [q120a\\_pates\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_pates_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[90] [q110b\\_painmo: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_painmo<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[91] [q110a\\_painmo: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_painmo<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[92] [q115b\\_painmo\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_painmo_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[93] [q115a\\_painmo\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_painmo_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[94] [q120b\\_painmo\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_painmo_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[95] [q120a\\_painmo\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_painmo_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[96] [q110b\\_paintra: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_paintra<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[97] [q110a\\_paintra: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_paintra<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[98] [q115b\\_paintra\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_paintra\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[99] [q115a\\_paintra\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_paintra\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[100] [q120b\\_paintra\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_paintra\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[101] [q120a\\_paintra\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_paintra\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[102] [q110b\\_croissan: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_croissan<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[103] [q110a\\_croissan: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_croissan<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[104] [q115b\\_croissan\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_croissan\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[105] [q115a\\_croissan\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_croissan\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[106] [q120b\\_croissan\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0



\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_croissan\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[107] [q120a\\_croissan\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_croissan\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[108] [q110b\\_biscuits: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_biscuits<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[109] [q110a\\_biscuits: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_biscuits<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[110] [q115b\\_biscuits\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_biscuits\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[111] [q115a\\_biscuits\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_biscuits\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[112] [q120b\\_biscuits\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_biscuits\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[113] [q120a\\_biscuits\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_biscuits\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[114] [q110b\\_gateaux: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_gateaux<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[115] [q110a\\_gateaux: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_gateaux<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[116] [q115b\\_gateaux\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_gateaux\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[117] [q115a\\_gateaux\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_gateaux\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[118] [q120b\\_gateaux\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_gateaux\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[119] [q120a\\_gateaux\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_gateaux\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[120] [q110b\\_beignet: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_beignet<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[121] [q110a\\_beignet: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_beignet<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[122] [q115b\\_beignet\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_beignet_autrel<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[123] [q115a\\_beignet\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_beignet_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[124] [q120b\\_beignet\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_beignet_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[125] [q120a\\_beignet\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_beignet_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02. Setor](#)  
Catégories: 61: Bafatá, 62: Contuboeil, 63: Xitole, 64: Bambandinca, 65: Cossé, 66: Gãnadu, 71: Gabu, 72: Boé, 73: Pitche, 74: Pirada, 75: Sonac  
o, 31: Farim, 32: Mansaba, 33: Mansoa, 34: Bissorã, 35: Nhacra, 41: Quinhamel, 42: Safim, 43: Prabis, 81: Cacheu, 82: Cachungo, 83: Caio, 84:  
Buka, 85: Bigene, 86: São-Domingos, 51: Bolama, 52: Bubaque, 53: Uno, 54: Caravela, 11: Catio, 12: Komo, 13: Bedanda, 14: Cacine, 15: Quebo  
, 21: Buba, 22: Fulacunda, 23: Tite, 24: Empada, 91: Setor1, 92: Setor2, 93: Setor3, 94: Setor4, 95: Setor5, 96: Setor6, 97: Setor7, 98: Setor8

## ANNEXE C — VARIABLES

- [illegible]

[illegible]





## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

[12] q107\_farible: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[13] q107\_pates: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[14] q107\_painmo: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[15] q107\_paintra: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[16] q107\_croissan: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[17] q107\_biscuits: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[18] q107\_gateaux: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[19] q107\_beignet: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

143 / 144

Légende

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES			
E s4_other_sources_which.Contains(98)			
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?		MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED	s4_re1_leaders_other
I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code		01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO  And 5 other [13]	
Additional information: "I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition №1 "M1" – Message for validation №1 "F" – Filter in Categorical questions		Link to full set in appendix	

Breadcrumbs
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01 Ward Livestock Officer 02 Village Livestock Officer 99 Other (specify)
List items

# NSU - ESPECIARIAS - GB\_Terrain

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICAÇÃO

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

#### 118.SAL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 119.MALAGUETA, SUCULBEMBE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 120.GENGIBRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 123.NETETO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 125.VINAGRE/MOSTRADA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

#### 127.NOZ DE COLA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — VARIABLES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - ESPECIALIAS - GB\_Terrain

# IDENTIFICAÇÃO

0.01. Região	<div>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><input type="radio"/> Tombali</div> <div><div>02</div><input type="radio"/> Quinara</div> <div><div>03</div><input type="radio"/> Oio</div> <div><div>04</div><input type="radio"/> Biombo</div> <div><div>05</div><input type="radio"/> Bolama_Bijagos</div> <div><div>06</div><input type="radio"/> Bafata</div> <div><div>07</div><input type="radio"/> Gabu</div> <div><div>08</div><input type="radio"/> Cacheu</div> <div><div>09</div><input type="radio"/> SAB</div>
--------------	--

Qual é o estado da conexão de internet na área de trabalho?	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>Internet</div> <div>01 <input type="radio"/> Transferência de dados possíveis</div> <div>02 <input type="radio"/> Impossível tranferir os dados aqui</div>
INQUIRIDOR : INDIQUE O NÚMERO DO LEVANTAMENTO AFECTADO PELO SUPERVISOR	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>numeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div>

118.SAL

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_sel
118		

118.SAL	
Tableau: LEVANTAMENTO	
généré par une liste fixe	unitesFixes_sel
100 Kg	
105 Bacia	
133 Saco	
139 Saquinho	
407 Caneca	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_sel</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
--	---

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_sel</div> <div>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div>
---	--

105. outro. especificar	<div>TEXTE</div> <div>q105autre_sel</div> <div>.....</div>
-------------------------	--

E q105\_sel==4



<p>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_sel==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_sel</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_sel &amp;&amp; // prod <a href="#">Et 620 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_sel==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_sel</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_sel==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_sel</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia</p> <p><a href="#">Et 39 autres symboles [1]</a></p>	<p>STRING <span>q109_selp</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_sel==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_selp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_sel==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q109_sel</span></p>
<p>118.SAL / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_sel</a> <span>releve_sel</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_sel</span></p> <p>.....</p>

<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // . ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p résent prix All(y=&gt;y.q110b_s <a href="#">Et 9 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_sel</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // . ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q110a <a href="#">Et 11 autres symboles [2]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_sel</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_sel</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,105,133,139,407)</p> <p>E q111a_sel==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_sel</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litro</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bacia</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>419 <input type="checkbox"/> Mundo</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

<p>118.SAL</p> <p>Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q111b_sel</a></p> <p>E @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1sel</p>
---	------------------------

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_sel_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
--	---

113. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q113_sel_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia	STRING	q114_selp
<a href="#">Et 39 autres symboles [2]</a>		

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_selp%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_sel_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

118.SAL / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question [q112\\_sel\\_autre1](#) autre1releve\_sel1

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_sel_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_sel_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [3]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	-----	

115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_sel_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y <a href="#">Et 23 autres symboles [4]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_sel1
E q111b_sel1.Contains(99)	.....	

118.SAL  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_sel1](#) unitesautre2sel1

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_sel_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_sel_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia</p> <p><a href="#">Et 39 autres symboles [3]</a></p>	<p>STRING q119_selp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_selp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_sel_autre2</p>
<p>118.SAL / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS</p> <p>Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q117_sel_autre2</a> autre2releve_sel</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_sel_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [5]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_sel_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_sel_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All(y=>y <a href="#">Et 23 autres symboles f6l</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

119.MALAGUETA, SUCULBEMBE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_piment
119		

119.MALAGUETA, SUCULBEMBE	
Tableau: LEVANTAMENTO	
généré par une liste fixe	unitesFixes_piment
407 Caneca	
413 Monte	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q104_piment
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q105_piment
E q104_piment==2	01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_piment.Count(x=>x.q104_piment==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado	
M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado	
	04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	

105. outro. especificar	TEXTE	q105autre_piment
E q105_piment==4	-----	

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ	q106_piment
E q105_piment==1	01 <input type="checkbox"/> Janeiro	
	02 <input type="checkbox"/> Fevereiro	
	03 <input type="checkbox"/> Março	
	04 <input type="checkbox"/> Abril	
	05 <input type="checkbox"/> Maio	
	06 <input type="checkbox"/> Junho	
	07 <input type="checkbox"/> Julho	
	08 <input type="checkbox"/> Agosto	
	09 <input type="checkbox"/> Setembro	
	10 <input type="checkbox"/> Outubro	
	11 <input type="checkbox"/> Novembro	
	12 <input type="checkbox"/> Dezembro	

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_piment &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [2]</a></p> <p>E q104_piment==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_piment</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_piment==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_piment</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_piment.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [4]</a></p>	<p>STRING <span>q109_pimentp</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_piment==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_pimentp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_piment==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q109_piment</span></p>

119.MALAGUETA, SUCULBEMBE / LEVANTAMENTO

Tableau: PREÇOS E PESOS

génééré par choix multiple question [q107\\_piment](#) releve\_piment

<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_piment</span></p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_piment.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [7]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q110b_piment</span></p> <p>-----</p>

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_piment.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [8]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_piment</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_piment</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(407,413)</p> <p>E q111a_piment==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_piment</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litro</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bacia</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Pedaco</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>419 <input type="checkbox"/> Mundo</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

119.MALAGUETA, SUCULBEMBE

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_piment](#)

unitesautre1piment

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_piment_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_piment_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_piment.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [5]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_pimentp</p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_pimentp%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_piment_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

119.MALAGUETA, SUCULBEMBE / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question [q112\\_piment\\_autre1](#)

autre1releve\_piment

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_piment_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_piment_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [9]</a>		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_piment_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [10]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_piment
E q111b_piment.Contains(99)	.....	

119.MALAGUETA, SUCULBEMBE

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_piment](#)

unitesautre2piment

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE	q117_piment_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Pequeno	
	02 <input type="checkbox"/> M�dio	
	03 <input type="checkbox"/> Grande	
	04 <input type="checkbox"/> quarto	
	05 <input type="checkbox"/> Metade	
	06 <input type="checkbox"/> Inteiro	
	98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1	
	99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	



118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q118_piment_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_piment.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi	STRING	q119_pimentp
<a href="#">Et 42 autres symboles [6]</a>		

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_pimentp%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_piment_autre2
E Internet==1		

119.MALAGUETA, SUCULBEMBE / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question [q117\\_piment\\_autre2](#)

autre2releve\_piment

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_piment_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

120b. Preços (CFAC)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> [Et 27 autres symboles \[11\]](#)

M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIER  
q120b\_piment\_autre2  
-----

120a. Peso (grama)

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y [Et 29 autres symboles \[12\]](#)

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  
q120a\_piment\_autre2  
-----

## 120.GENGIBRE

VARIABLE 120	DOUBLE	codeProduit_gingembr
-----------------	--------	----------------------

120.GENGIBRE

Tableau: LEVANTAMENTO

- 100 Kg
- 126 Pedaco
- 139 Saquinho
- 147 Unidade
- 411 Frasco
- 413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<div>CHOIX UNIQUEq104_gingembr</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Sim</div><div>02 <input type="radio"/> Não</div></div>
<div>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</div> <div>E q104_gingembr==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gingembr.Count(x=&gt;x.q104_gingembr==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_gingembr</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</div><div>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</div><div>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</div><div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div></div>
<div>105. outro. especificar</div> <div>E q105_gingembr==4</div>	<div>TEXTEq105autre_gingembr</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</div> <div>E q105_gingembr==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_gingembr</div> <div><div>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</div><div>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</div><div>03 <input type="checkbox"/> Março</div><div>04 <input type="checkbox"/> Abril</div><div>05 <input type="checkbox"/> Maio</div><div>06 <input type="checkbox"/> Junho</div><div>07 <input type="checkbox"/> Julho</div><div>08 <input type="checkbox"/> Agosto</div><div>09 <input type="checkbox"/> Setembro</div><div>10 <input type="checkbox"/> Outubro</div><div>11 <input type="checkbox"/> Novembro</div><div>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</div></div>
<div>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_gingembr &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [3]</a></div> <div>E q104_gingembr==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq107_gingembr</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div><div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div><div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div><div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div><div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div><div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div><div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div></div>
<div>108. Que balança foi utilizada?</div> <div>E q104_gingembr==1</div>	<div>CHOIX UNIQUEq108_gingembr</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div><div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div><div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div></div>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gingembr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [7]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q109_gingembrp</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_gingembr==1</div> <div>Identificador da imagem: %q109_gingembrp%</div>	
<div>109. Pegue a unidade na imagem</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_gingembr==1 &amp;&amp; Internet==1</div>	<div>IMAGE</div> <div>q109_gingembr</div>
<div>120.GENGIBRE / LEVANTAMENTO</div> <div>Tableau: PREÇOS E PESOS</div> <div>généré par choix multiple question <a href="#">q107_gingembr</a></div> <div>releve_gingembr</div>	
<div>Especificque outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_gingembr</div> <div>.....</div>
<div>110b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gingembr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [13]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_gingembr</div> <div>-----</div>
<div>110a. Peso (grama)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gingembr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a></div> <div>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_gingembr</div> <div>-----</div>
<div>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_gingembr</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,126,139,147,411,413)  
E q111a\_gingembr==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_gingembr
- 100

☐

Kg
- 101

☐

Litro
- 105

☐

Bacia
- 126

☐

Pedaço
- 133

☐

Saco
- 139

☐

Saquinho
- 147

☐

Unidade
- 407

☐

Caneca
- 411

☐

Frasco
- 413

☐

Monte
- 419

☐

Mundo
- 099

☐

Outra unidade (s)

120.GENGIBRE  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_gingembr

unitesautre1gingembr

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_gingembr\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_gingembr\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_gingembr.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
[Et 44 autres symboles \[8\]](#)

STRINGq114\_gingembrp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_gingembrp%

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGEq114\_gingembr\_autre1

120.GENGIBRE / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_gingembr\_autre1

autre1releve\_gingembr

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_gingembr_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gingembr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [15]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_gingembr_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gingembr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [16]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_gingembr_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_gingembr.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_gingembr</div> <div>.....</div>

120.GENGIBRE

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génééré par liste question [q116\\_gingembr](#)

unitesautre2gingembr

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_gingembr_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> M�dio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balan�a foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_gingembr_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_gingembr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [9]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_gingembrp</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_gingembrp%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_gingembr_autre2
E Internet==1		

120.GENGIBRE / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question q117\_gingembr\_autre2

autre2releve\_gingembr

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_gingembr_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_gingembr_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_gingembr_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a> )		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

123.NETETO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_soumbala
123		

123.NETETO  
Tableau: LEVANTAMENTO  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_soumbala

100 Kg  
419 Mundo  
E // n'afficher que l'unité "Mundo" @rowcode==419

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q104_soumbala
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_soumbala==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_soumbala.Count(x=&gt;x.q104_soumbala==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_soumbala</p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_soumbala==4</p>	<p>TEXTE q105autre_soumbala</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_soumbala==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_soumbala</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_soumbala &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [4]</a></p> <p>E q104_soumbala==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_soumbala</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_soumbala==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_soumbala</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_soumbala.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [10]</a></p>	<p>STRING q109_soumbalap</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_soumbala==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_soumbalap%</i></p>	

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_soumbala
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_soumbala==1 && Internet==1		

123.NETETO / LEVANTAMENTO		
Tableau: PREÇOS E PESOS		
génééré par choix multiple question	q107_soumbala	releve_soumbala

Especifique outro tamanho	TEXTE	q107autre_soumbala
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_soumbala
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	-----	

110a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_soumbala
V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_soumbala.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.	-----	

111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE	q111a_soumbala
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

111b. Seleccione na lista seguinte essas unidades não listadas	CHOIX MULTIPLE	q111b_soumbala
F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,419) E q111a_soumbala==1	100 <input type="checkbox"/> Kg 101 <input type="checkbox"/> Litro 105 <input type="checkbox"/> Bacia 126 <input type="checkbox"/> Peçaço 133 <input type="checkbox"/> Saco 139 <input type="checkbox"/> Saquinho 147 <input type="checkbox"/> Unidade 407 <input type="checkbox"/> Caneca 411 <input type="checkbox"/> Frasco 413 <input type="checkbox"/> Monte 419 <input type="checkbox"/> Mundo 099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)	

123.NETETO		
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS		
génééré par choix multiple question	q111b_soumbala	unitesautre1soumbala
E @rowcode!=99		



<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_soumbala_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_soumbala_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_soumbala.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</pre> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [11]</a></p>	<p>STRING <span>q114_soumbalap</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q114_soumbalap%</i></p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE <span>q114_soumbala_autre1</span></p>

<p>123.NETETO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q112_soumbala_autre1</a> <span>autre1releve_soumbala</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q112autre_soumbala_autre1</span></p> <p>.....</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_soumbala.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a>) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q115b_soumbala_autre1</span></p> <p>-----</p>

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_soumbala_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_soumbala.Contains(99)	LISTE  q116_soumbala  -----

123.NETETO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_soumbala](#) unitesautre2soumbala

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_soumbala_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_soumbala_autre2 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_soumbala.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [12]</a>	STRING  q119_soumbalap

TEXTE STATIQUE  
E Internet==2  
*Identificador da imagem: %q119\_soumbalap%*

119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_soumbala_autre2
--	-----------------------------------

123.NETETO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_soumbala\\_autre2](#) autre2releve\_soumbala

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_soumbala_autre2  -----
--	---

<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_soumbala.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_soumbala_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_soumbala.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_soumbala_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 125.VINAGRE/MOSTRADA

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_vinaimou
125		

125.VINAGRE/MOSTRADA

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_vinaimou

101 Litro

139 Saquinho

411 Frasco

<p><b>1.04. O artigo foi medido para esta unidade?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_vinaimou</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p><b>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</b></p> <p>E q104_vinaimou==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vinaimou.Count(x=&gt;x.q104_vinaimou==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_vinaimou</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p><b>105. outro. especificar</b></p> <p>E q105_vinaimou==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_vinaimou</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_vinaimou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_vinaimou</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_vinaimou &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_vinaimou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_vinaimou</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_vinaimou==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_vinaimou</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vinaimou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [13]</a></p>	<p>STRING <span>q109_vinaimoup</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_vinaimou==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_vinaimoup%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_vinaimou==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q109_vinaimou</span></p>
<p>125.VINAGRE/MOSTRADA / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_vinaimou</a> <span>releve_vinaimou</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_vinaimou</span></p> <p>.....</p>

<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vinaimou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [25]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_vinaimou</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vinaimou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [26]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_vinaimou</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_vinaimou</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(101,139,411)</p> <p>E q111a_vinaimou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_vinaimou</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litro</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bacia</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Pedaco</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>419 <input type="checkbox"/> Mundo</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

125.VINAGRE/MOSTRADA

**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS**

généré par choix multiple question [q111b\\_vinaimou](#)

unitesautre1vinaimou

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_vinaimou_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
--	--

113. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q113_vinaimou_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vinaimou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [14]</a>	STRING	q114_vinaimoup

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_vinaimoup%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_vinaimou_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

125.VINAGRE/MOSTRADA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question [q112\\_vinaimou\\_autre1](#)

autre1releve\_vinaimou

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_vinaimou_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a> ) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_vinaimou_autre1
	-----	
115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_vinaimou_autre1
	-----	
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_vinaimou
E q111b_vinaimou.Contains(99)	.....	

125.VINAGRE/MOSTRADA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_vinaimou](#)

unitesautre2vinaimou

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_vinaimou_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_vinaimou_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_vinaimou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [15]</a></p>	<p>STRING q119_vinaimoup</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_vinaimoup%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_vinaimou_autre2</p>
<p>125.VINAGRE/MOSTRADA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question q117_vinaimou_autre2</p> <p>autre2releve_vinaimou</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_vinaimou_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_vinaimou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_vinaimou_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_vinaimou_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----

## 127.NOZ DE COLA

VARIABLE 127	DOUBLE codeProduit_noixcola
-----------------	--------------------------------

127.NOZ DE COLA Tableau: LEVANTAMENTO généré par une liste fixe	unitesFixes_noixcola
100 Kg	
147 Unidade	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_noixcola 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
--	---

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_noixcola==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.q104_noixcola==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_noixcola 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
--	--

105. outro. especificar  E q105_noixcola==4	TEXTE q105autre_noixcola -----
---	--------------------------------------

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_noixcola==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_noixcola 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
---	---



107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcola && //
Et 635 autres symboles [6]
E q104_noixcola==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_noixcola

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_noixcola==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_noixcola

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_noixcola.ToString()) + "_" + (@rowcode.T
oString()) + "_" + // iden
Et 44 autres symboles [16]
```

STRING

q109\_noixcolap

```
TEXTE STATIQUE
E Internet==2 && q104_noixcola==1
Identificador da imagem: %q109_noixcolap%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_noixcola==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_noixcola

127.NOZ DE COLA / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
génééré par choix multiple question q107\_noixcola

releve\_noixcola

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_noixcola

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [31]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_noixcola

-----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcola.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [32]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_noixcola</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_noixcola</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(101,147)</p> <p>E q111a_noixcola==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_noixcola</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litro</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bacia</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>419 <input type="checkbox"/> Mundo</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

127.NOZ DE COLA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_noixcola](#)

unitesautre1noixcola

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_noixcola_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_noixcola_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcola.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [17]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_noixcolap</p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_noixcolap%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_noixcola_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

127.NOZ DE COLA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
génére par choix multiple question q112\_noixcola\_autre1  
autre1releve\_noixcola

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_noixcola_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_noixcola_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [33]</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_noixcola_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf érieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [34]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_noixcola
E q111b_noixcola.Contains(99)	.....	

127.NOZ DE COLA  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
génére par liste question q116\_noixcola  
unitesautre2noixcola

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE	q117_noixcola_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Pequeno	
	02 <input type="checkbox"/> M�dio	
	03 <input type="checkbox"/> Grande	
	04 <input type="checkbox"/> quarto	
	05 <input type="checkbox"/> Metade	
	06 <input type="checkbox"/> Inteiro	
	98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1	
	99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	

118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q118_noixcola_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcola.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [18]</a>	STRING	q119_noixcolap

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_noixcolap%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_noixcola_autre2
E Internet==1		

127.NOZ DE COLA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_noixcola\\_autre2](#)

autre2releve\_noixcola

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_noixcola_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [35]</a> ) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_noixcola_autre2
	-----	
120a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [36]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_noixcola_autre2
	-----	

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_sel: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_sel<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [2] [q110a\\_sel: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_sel<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

### [3] [q115b\\_sel\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_sel_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [4] [q115a\\_sel\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All (y=>y.q115a\_sel\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_sel\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_sel\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[6] [q120a\\_sel\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a\_sel\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_piment: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q110b\_piment<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[8] [q110a\\_piment: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q110a\_piment<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[9] [q115b\\_piment\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q115b_piment_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[10] [q115a\\_piment\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q115a_piment_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_piment\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q120b_piment_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[12] [q120a\\_piment\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_piment_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_gingembr: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_gingembr<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[14] [q110a\\_gingembr: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_gingembr<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[15] [q115b\\_gingembr\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gingembr_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[16] [q115a\\_gingembr\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gingembr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites



[17] [q120b\\_gingembr\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gingembr_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[18] [q120a\\_gingembr\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gingembr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_soumbala: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_soumbala<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[20] [q110a\\_soumbala: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_soumbala<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[21] [q115b\\_soumbala\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_soumbala_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[22] [q115a\\_soumbala\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_soumbala_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_soumbala\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_soumbala_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[24] [q120a\\_soumbala\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_soumbala_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_vinaimou: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vinaimou<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[26] [q110a\\_vinaimou: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vinaimou<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[27] [q115b\\_vinaimou\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vinaimou_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[28] [q115a\\_vinaimou\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vinaimou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_vinaimou\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_vinaimou_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[30] [q120a\\_vinaimou\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_vinaimou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_noixcola: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_noixcola<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[32] [q110a\\_noixcola: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_noixcola<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[33] [q115b\\_noixcola\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_noixcola_autrel<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[34] [q115a\\_noixcola\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_noixcola_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_noixcola\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_noixcola_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[36] [q120a\\_noixcola\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_noixcola_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02. Setor](#)

Catégories: 61: Bafatá, 62: Contuboeil, 63: Xitole, 64: Bambandinca, 65: Cossé, 66: Gānadu, 71: Gabu, 72: Boé, 73: Pitche, 74: Pirada, 75: Sonac  
o, 31: Farim, 32: Mansaba, 33: Mansoa, 34: Bissorā, 35: Nhacra, 41: Quinhamel, 42: Safim, 43: Prabís, 81: Cacheu, 82: Cachungo, 83: Caio, 84:  
Buka, 85: Bigene, 86: São-Domingos, 51: Bolama, 52: Bubaque, 53: Uno, 54: Caravela, 11: Catio, 12: Komo, 13: Bedanda, 14: Cacine, 15: Quebo  
, 21: Buba, 22: Fulacunda, 23: Tite, 24: Empada, 91: Setor1, 92: Setor2, 93: Setor3, 94: Setor4, 95: Setor5, 96: Setor6, 97: Setor7, 98: Setor8

## ANNEXE C — VARIABLES

- [illegible]

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

### [1] [q107\\_sel: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_sel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)
) : // siNã, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_sel && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [2] [q107\\_piment: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_piment && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_piment && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNã, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_piment && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [3] [q107\\_gingembr: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gingembr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode
!= null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_gingembr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNã, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_gingembr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [4] [q107\\_soumbala: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_soumbala && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode
!= null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_soumbala && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNã, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_soumbala && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [5] [q107\\_vinaimou: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vinaimou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode
!= null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vinaimou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNã, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vinaimou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [6] [q107\\_noixcola: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcola && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcola && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNã, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcola && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```



Breadcrumbs

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
*Roster:* LEADER RELATION DETAILS  
generated by fixed list:

01 Ward Livestock Officer

02 Village Livestock Officer

99 Other (specify)

List items

# NSU - FRUTA - GB\_Terrain

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICAÇÃO

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

### 60. MANGA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 61. ANANÁS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 62. LARANJA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 63. BANANA DOCE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 64. LIMÃO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 66. ABACATE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 67. MELANCIA, MELÃO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 68. CAJÚ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 71. TÂMARAS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 69. NOZ DE COCO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 70. CANA-DE-AÇÚCAR

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — VARIABLES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - FRUTA - GB\_Terrain

# IDENTIFICAÇÃO

0.01. Região	<div>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><input type="radio"/> Tombali</div> <div><div>02</div><input type="radio"/> Quinara</div> <div><div>03</div><input type="radio"/> Oio</div> <div><div>04</div><input type="radio"/> Biombo</div> <div><div>05</div><input type="radio"/> Bolama_Bijagos</div> <div><div>06</div><input type="radio"/> Bafata</div> <div><div>07</div><input type="radio"/> Gabu</div> <div><div>08</div><input type="radio"/> Cacheu</div> <div><div>09</div><input type="radio"/> SAB</div>
--------------	--

Qual é o estado da conexão de internet na área de trabalho?	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER Internet 01 <input type="radio"/> Transferência de dados possíveis 02 <input type="radio"/> Impossível tranferir os dados aqui
INQUIRIDOR : INDIQUE O NÚMERO DO LEVANTAMENTO AFECTADO PELO SUPERVISOR	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER numeroReleve 01 <input type="radio"/> 1 02 <input type="radio"/> 2 03 <input type="radio"/> 3

## 60. MANGA

VARIABLE 60	DOUBLE codeProduit_mangue
----------------	------------------------------

60. MANGA

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

100 Kg	unitesFixes_mangue
147 Unidade	
413 Monte	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_mangue 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
--	---

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_mangue==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_mangue.Count(x=>x.q104_mangue==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_mangue 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
---	--

105. outro. especificar  E q105_mangue==4	TEXTE q105autre_mangue .....
---	------------------------------------

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_mangue==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_mangue 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
---	---

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_mangue &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_mangue==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_mangue</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_mangue==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_mangue</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mangue.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [1]</a></p>	<p>STRING q109_manguep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_mangue==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_manguep%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_mangue==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_mangue</p>
<p>60. MANGA / LEVANTAMENTO</p> <p><b>Tableau: PREÇOS E PESOS</b></p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_mangue</a></p> <p>releve_mangue</p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_mangue</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mangue.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_mangue</p> <p>-----</p>

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mangue.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [2]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_mangue</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_mangue</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413)</p> <p>E q111a_mangue==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_mangue</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Cacho</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

60. MANGA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_mangue](#)

unitesautre1mangue

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_mangue_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_mangue_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mangue.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [2]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_manguep</p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_manguep%



114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_mangue_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

60. MANGA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

génééré par choix multiple question [q112\\_mangue\\_autre1](#)

autre1releve\_mangue

<div> Especifique outro tamanho </div> <div> E ((long?)@rowcode).InList(98,99) </div>	<div> <div> TEXTE q112autre_mangue_autre1 </div> <div> <div></div> </div> </div>
<div> 115b. Preços (CFAC) </div> <div> V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.  V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.  V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mangue.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [3]</a>  M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores. </div>	<div> <div> NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_mangue_autre1 </div> <div> <div></div> </div> </div>
<div> 115a. Peso (grama) </div> <div> V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero  M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mangue.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a>  M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites </div>	<div> <div> NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_mangue_autre1 </div> <div> <div></div> </div> </div>
<div> 116. Liste outras unidades imprevistas deste produto </div> <div> E q111b_mangue.Contains(99) </div>	<div> <div> LISTE q116_mangue </div> <div> <div></div> </div> </div>

60. MANGA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génééré par liste question [q116\\_mangue](#)

unitesautre2mangue

<div> 117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade? </div> <div> V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)  M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger </div>	<div> <div> CHOIX MULTIPLE q117_mangue_autre2 </div> <div> <div> 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único  01 <input type="checkbox"/> Pequeno  02 <input type="checkbox"/> Médio  03 <input type="checkbox"/> Grande  04 <input type="checkbox"/> quarto  05 <input type="checkbox"/> Metade  06 <input type="checkbox"/> Inteiro  98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1  99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2 </div> </div> </div>
<div> 118. Que balança foi utilizada? </div>	<div> <div> CHOIX UNIQUE q118_mangue_autre2 </div> <div> <div> 01 <input type="radio"/> Balança pessoal  02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado  03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado </div> </div> </div>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mangue.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</div> <div><a href="#">Et 42 autres symboles [3]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_manguep</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identificador da imagem: %q119_manguep%</div>	
<div>119.Pegue a unidade na imagem</div> <div>E Internet==1</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_mangue_autre2</div>

60. MANGA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question [q117\\_mangue\\_autre2](#)

autre2releve\_mangue

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_mangue_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mangue.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [5]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_mangue_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mangue.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [6]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_mangue_autre2</div> <div>-----</div>

## 61. ANANÁS

<div>VARIABLE</div> <div>61</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_ananas</div>
-----------------------------------	---

61. ANANÁS

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_ananas

- 100 Kg
- 126 Pedaçõ
- 147 Unidade

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	q104_ananas
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_ananas==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_ananas.Count(x=>x.q104_ananas==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	q105_ananas
105. outro. especificar  E q105_ananas==4	TEXTE  .....	q105autre_ananas
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_ananas==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro	q106_ananas
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_ananas && // p <a href="#">Et 629 autres symboles [2]</a> E q104_ananas==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	q107_ananas
108. Que balança foi utilizada?  E q104_ananas==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q108_ananas
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s 00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit_ananas.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToS tring()) + "_" + // identi  <a href="#">Et 42 autres symboles [4]</a>	STRING	q109_ananas
TEXTE STATIQUE  E Internet==2 && q104_ananas==1  <i>Identificador da imagem: %q109_ananas%</i>		

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_ananas
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_ananas==1 && Internet==1		

61. ANANÁS / LEVANTAMENTO

Tableau: PREÇOS E PESOS

généré par choix multiple question q107\_ananas

releve\_ananas

Especifique outro tamanho	TEXTE	q107autre_ananas
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_ananas
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [7]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	-----	

110a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_ananas
V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [8]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.	-----	

111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE	q111a_ananas
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

111b. Seleccione na lista seguinte essas unidades não listadas	CHOIX MULTIPLE	q111b_ananas
F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,126,147) E q111a_ananas==1	413 <input type="checkbox"/> Monte 147 <input type="checkbox"/> Unidade 100 <input type="checkbox"/> Kg 126 <input type="checkbox"/> Peçaço 112 <input type="checkbox"/> Cacho 139 <input type="checkbox"/> Saquinho 099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)	

61. ANANÁS

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question q111b\_ananas

unitesautre1ananas

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_ananas_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_ananas_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_ananas.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [5]</a></p>	<p>STRING q114_ananas</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q114_ananas%</i></p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_ananas_autre1</p>

<p>61. ANANÁS / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</p> <p>généré par choix multiple question q112_ananas_autre1</p> <p>autre1releve_ananas</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_ananas_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ananas.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [9]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_ananas_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [10]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_ananas_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_ananas.Contains(99)	LISTE  q116_ananas  -----

61. ANANÁS  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_ananas](#) unitesautre2ananas

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_ananas_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_ananas_autre2 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_ananas.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">Et 42 autres symboles [6]</a>	STRING  q119_ananasp

TEXTE STATIQUE  E Internet==2  <i>Identificador da imagem: %q119_ananasp%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_ananas_autre2

61. ANANÁS / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_ananas\\_autre2](#) autre2releve\_ananas

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_ananas_autre2  -----
--	---

<p>120b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ananas.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [11]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_ananas_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Peso (grama)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ananas.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [12]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_ananas_autre2</p> <p>-----</p>

## 62. LARANJA

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_orange
62		

62. LARANJA

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_orange

100 Kg

147 Unidade

413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_orange</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_orange==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_orange.Count(x=&gt;x.q104_orange==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_orange</p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_orange==4</p>	<p>TEXTE</p> <p>q105autre_orange</p> <p>-----</p>

<p>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_orange==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_orange</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_orange &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_orange==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_orange</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_orange==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_orange</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_orange.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [7]</a></p>	<p>STRING <span>q109_orangep</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_orange==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_orangep%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_orange==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q109_orange</span></p>
<p>62. LARANJA / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_orange</a> <span>releve_orange</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_orange</span></p> <p>.....</p>



<p><b>110b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_organge.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [13]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q110b_organge</span></p> <p>-----</p>
<p><b>110a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_organge.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [14]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_organge</span></p> <p>-----</p>
<p><b>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_organge</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p><b>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</b></p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413)</p> <p>E q111a_organge==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_organge</span></p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Pedaço</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Cacho</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

62. LARANJA

## Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_organge](#)

unitesautre1organge

E @rowcode!=99

<p><b>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</b></p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_organge_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p><b>113. Que balança foi utilizada?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_organge_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_orange.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</pre> <a href="#">Et 43 autres symboles [8]</a>	STRING q114_orangepe
---	-------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_orangepe%*

114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_orange_autre1
--	-----------------------------

62. LARANJA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question [q112\\_orange\\_autre1](#)

autre1releve\_orange

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_orange_autre1  .....
115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [15]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_orange_autre1  -----
115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [16]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_orange_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_orange.Contains(99)	LISTE q116_orange  .....

62. LARANJA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_orange](#)

unitesautre2orange

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_orange_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_orange_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <pre>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_orange.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</pre> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [9]</a></p>	<p>STRING q119_orangep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_orangep%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_orange_autre2</p>
<p>62. LARANJA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_orange_autre2</a></p> <p>autre2releve_orange</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_orange_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_orange.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [17]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_orange_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_organge_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_organge.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [18]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----

## 63. BANANA DOCE

VARIABLE 63	DOUBLE codeProduit_bandouce
----------------	--------------------------------

63. BANANA DOCE <b>Tableau: LEVANTAMENTO</b> génééré par une liste fixe  100 Kg 112 Cacho 147 Unidade 413 Monte	unitesFixes_bandouce
--	----------------------

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_bandouce 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_bandouce==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.q104_bandouce==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_bandouce 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar  E q105_bandouce==4	TEXTE q105autre_bandouce -----
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_bandouce==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_bandouce 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_bandouce &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [4]</a></p> <p>E q104_bandouce==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_bandouce</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_bandouce==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_bandouce</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_bandouce.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [10]</a></p>	<p>STRING <span>q109_bandoucep</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_bandouce==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_bandoucep%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_bandouce==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q109_bandouce</span></p>

63. BANANA DOCE / LEVANTAMENTO  
**Tableau: PREÇOS E PESOS**  
 généré par choix multiple question [q107\\_bandouce](#) releve\_bandouce

<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_bandouce</span></p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bandouce.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q110b_bandouce</span></p> <p>-----</p>

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bandouce.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_bandouce</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_bandouce</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Seleccione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,112,147,413)</p> <p>E q111a_bandouce==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_bandouce</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Cacho</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

63. BANANA DOCE

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_bandouce](#)

unitesautre1bandouce

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_bandouce_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_bandouce_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_bandouce.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [11]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_bandoucep</p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_bandoucep%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_bandouce_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

63. BANANA DOCE / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question [q112\\_bandouce\\_autre1](#) autre1releve\_bandouce

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_bandouce_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_bandouce_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a>		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_bandouce_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_bandouce
E q111b_bandouce.Contains(99)	.....	

63. BANANA DOCE  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_bandouce](#) unitesautre2bandouce

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE	q117_bandouce_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Pequeno	
	02 <input type="checkbox"/> M�dio	
	03 <input type="checkbox"/> Grande	
	04 <input type="checkbox"/> quarto	
	05 <input type="checkbox"/> Metade	
	06 <input type="checkbox"/> Inteiro	
	98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1	
	99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE	q118_bandouce_autre2
	01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal	
	02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado	
	03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado	

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_bandouce.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [12]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_bandoucep</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identificador da imagem: %q119_bandoucep%</div>	
<div>119.Pegue a unidade na imagem</div> <div>E Internet==1</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_bandouce_autre2</div>

63. BANANA DOCE / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question [q117\\_bandouce\\_autre2](#)

autre2releve\_bandouce

<div>Especificque outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_bandouce_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bandouce.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_bandouce_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bandouce.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_bandouce_autre2</div> <div>-----</div>

## 64. LIMÃO

<div>VARIABLE</div> <div>64</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_citron</div>
-----------------------------------	---

64. LIMÃO

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_citron

100 Kg

147 Unidade

413 Monte



1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	q104_citron
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_citron==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_citron.Count(x=>x.q104_citron==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	q105_citron
105. outro. especificar  E q105_citron==4	TEXTE  .....	q105autre_citron
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_citron==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro	q106_citron
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_citron && // p <a href="#">Et 629 autres symboles [5]</a> E q104_citron==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	q107_citron
108. Que balança foi utilizada?  E q104_citron==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q108_citron
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_citron.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">Et 42 autres symboles [13]</a>	STRING	q109_citronp
TEXTE STATIQUE  E Internet==2 && q104_citron==1  <i>Identificador da imagem: %q109_citronp%</i>		

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_citron
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_citron==1 && Internet==1		

64. LIMÃO / LEVANTAMENTO

Tableau: PREÇOS E PESOS

généré par choix multiple question q107\_citron

releve\_citron

Especifique outro tamanho	TEXTE	q107autre_citron
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	<div>.....</div>	

110b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_citron
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [25]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	<div>-----</div>	

110a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_citron
V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [26]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.	<div>-----</div>	

111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE	q111a_citron
	01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	

111b. Seleccione na lista seguinte essas unidades não listadas	CHOIX MULTIPLE	q111b_citron
F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413) E q111a_citron==1	<div> <div>413 <input type="checkbox"/> Monte</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unidade</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Cacho</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</div> </div>	

64. LIMÃO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question q111b\_citron

unitesautre1citron

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_citron_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_citron_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_citron.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [14]</a></p>	<p>STRING q114_citronp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q114_citronp%</i></p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_citron_autre1</p>

<p>64. LIMÃO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q112_citron_autre1</a></p> <p>autre1releve_citron</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_citron_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_citron.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [27]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_citron_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [28]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_citron_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_citron.Contains(99)	LISTE  q116_citron  -----

64. LIMÃO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_citron](#) unitesautre2citron

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_citron_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_citron_autre2 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_citron.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">Et 42 autres symboles [15]</a>	STRING  q119_citronp

TEXTE STATIQUE  
E Internet==2  
*Identificador da imagem: %q119\_citronp%*

119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_citron_autre2
--	---------------------------------

64. LIMÃO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_citron\\_autre2](#) autre2releve\_citron

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_citron_autre2  -----
--	---

<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_citron.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [29]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_citron_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_citron.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [30]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_citron_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 66. ABACATE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_avocat
66		

66. ABACATE

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_avocat

100 Kg

147 Unidade

413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_avocat</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_avocat==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_avocat.Count(x=&gt;x.q104_avocat==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_avocat</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_avocat==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_avocat</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_avocat==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_avocat</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_avocat &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [6]</a></p> <p>E q104_avocat==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_avocat</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_avocat==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_avocat</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_avocat.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [16]</a></p>	<p>STRING <span>q109_avocatp</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_avocat==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_avocatp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_avocat==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q109_avocat</span></p>
<p>66. ABACATE / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_avocat</a> <span>releve_avocat</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_avocat</span></p> <p>.....</p>

<p><b>110b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_avocat.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [31]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_avocat</p> <p>-----</p>
<p><b>110a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_avocat.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [32]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_avocat</p> <p>-----</p>
<p><b>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_avocat</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p><b>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</b></p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413)</p> <p>E q111a_avocat==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_avocat</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Pedaço</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Cacho</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

66. ABACATE

## Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_avocat](#)

unitesautre1avocat

E @rowcode!=99

<p><b>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</b></p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_avocat_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p><b>113. Que balança foi utilizada?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_avocat_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_avocat.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi <a href="#">Et 42 autres symboles [17]</a>	STRING q114_avocatp
--	------------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q114_avocatp%</i>	
114.Pegue a unidade na imagem E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_avocat_autre1

66. ABACATE / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
**Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE**  
génére par choix multiple question [q112\\_avocat\\_autre1](#)
autre1releve\_avocat

Especifique outro tamanho E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_avocat_autre1 .....
115b. Preços (CFAC) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [33]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_avocat_autre1 -----
115a. Peso (grama) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [34]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_avocat_autre1 -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto E q111b_avocat.Contains(99)	LISTE q116_avocat .....

66. ABACATE  
**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS**  
génére par liste question [q116\\_avocat](#)
unitesautre2avocat



<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_avocat_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_avocat_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_avocat.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [18]</a></p>	<p>STRING q119_avocatp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_avocatp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_avocat_autre2</p>
<p>66. ABACATE / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_avocat_autre2</a> autre2releve_avocat</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_avocat_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_avocat.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [35]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_avocat_autre2</p> <p>-----</p>

<p>120a. Peso (grama)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_avocat.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [36]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_avocat_autre2</span></p> <p>-----</p>
--	---

## 67. MELANCIA, MELÃO

<p>VARIABLE</p> <p>67</p>	<p>DOUBLE <span>codeProduit_pastqme1</span></p>
---------------------------	---

<p>67. MELANCIA, MELÃO</p> <p>Tableau: LEVANTAMENTO</p> <p>généré par une liste fixe</p> <p>100 Kg</p> <p>126 Pedaçο</p> <p>147 Unidade</p>	<p><span>unitesFixes_pastqme1</span></p>
---	--

<p>1.04. O artigo foi medido para esta unidade?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_pastqme1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_pastqme1==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_pastqme1.Count(x=&gt;x.q104_pastqme1==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_pastqme1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_pastqme1==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_pastqme1</span></p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_pastqme1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_pastqme1</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_pastqme1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [7]</a></p> <p>E q104_pastqme1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_pastqme1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_pastqme1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_pastqme1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pastqme1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [19]</a></p>	<p>STRING q109_pastqme1p</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_pastqme1==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_pastqme1p%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_pastqme1==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_pastqme1</p>

67. MELANCIA, MELÃO / LEVANTAMENTO  
**Tableau: PREÇOS E PESOS**  
 généré par choix multiple question [q107\\_pastqme1](#)

<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_pastqme1</p> <p>-----</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pastqme1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [37]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_pastqme1</p> <p>-----</p>

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pastqme1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [38]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_pastqme1</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_pastqme1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,126,147)</p> <p>E q111a_pastqme1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_pastqme1</span></p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Cacho</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

67. MELANCIA, MELÃO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question [q111b\\_pastqme1](#) unitesautre1pastqme1

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_pastqme1_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_pastqme1_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pastqme1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [20]</a></p>	<p>STRING <span>q114_pastqme1p</span></p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_pastqmelp%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_pastqme1_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

67. MELANCIA, MELÃO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

génére par choix multiple question [q112\\_pastqme1\\_autre1](#)

autre1releve\_pastqme1

<div> Especifique outro tamanho </div> <div> E ((long?)@rowcode).InList(98,99) </div>	<div> TEXTE <div>q112autre_pastqme1_autre1</div> <div>.....</div> </div>
<div> 115b. Preços (CFAC) </div> <div> V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.  V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.  V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pastqme1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a>  M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores. </div>	<div> NUMÉRIQUE: ENTIER <div>q115b_pastqme1_autre1</div> <div>-----</div> </div>
<div> 115a. Peso (grama) </div> <div> V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero  M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pastqme1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a>  M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites </div>	<div> NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <div>q115a_pastqme1_autre1</div> <div>-----</div> </div>
<div> 116. Liste outras unidades imprevistas deste produto </div> <div> E q111b_pastqme1.Contains(99) </div>	<div> LISTE <div>q116_pastqme1</div> <div>.....</div> </div>

67. MELANCIA, MELÃO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génére par liste question [q116\\_pastqme1](#)

unitesautre2pastqme1

<div> 117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade? </div> <div> V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)  M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger </div>	<div> CHOIX MULTIPLE <div>q117_pastqme1_autre2</div> <div> 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único  01 <input type="checkbox"/> Pequeno  02 <input type="checkbox"/> Médio  03 <input type="checkbox"/> Grande  04 <input type="checkbox"/> quarto  05 <input type="checkbox"/> Metade  06 <input type="checkbox"/> Inteiro  98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1  99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2 </div> </div>
<div> 118. Que balança foi utilizada? </div>	<div> CHOIX UNIQUE <div>q118_pastqme1_autre2</div> <div> 01 <input type="radio"/> Balança pessoal  02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado  03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado </div> </div>

VARIABLE <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pastqme1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</pre> <a href="#">Et 44 autres symboles [21]</a>	STRING q119_pastqme1p
--	--------------------------

<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_pastqme1p%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	IMAGE q119_pastqme1_autre2

67. MELANCIA, MELÃO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

**Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE**

génééré par choix multiple question [q117\\_pastqme1\\_autre2](#)

autre2releve\_pastqme1

<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	TEXTE q117autre_pastqme1_autre2 .....
---	---

<p>120b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pastqme1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [41]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_pastqme1_autre2 -----
---	---

<p>120a. Peso (grama)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pastqme1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [42]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_pastqme1_autre2 -----
--	--

## 68. CAJÚ

VARIABLE 68	DOUBLE codeProduit_caju
----------------	----------------------------

68. CAJÚ

**Tableau: LEVANTAMENTO**

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_caju

100 Kg

413 Monte

E // n'afficher que l'unité "Monte" @rowcode==413

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	q104_caju
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_caju==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_caju.Count(x=>x.q104_caju==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	q105_caju
105. outro. especificar  E q105_caju==4	TEXTE  .....	q105autre_caju
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_caju==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro	q106_caju
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_caju && // pro <a href="#">Et 623 autres symboles [8]</a> E q104_caju==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	q107_caju
108. Que balança foi utilizada?  E q104_caju==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q108_caju
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s 00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit_caju.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToStr ing()) + "_" + // identifi  <a href="#">Et 40 autres symboles [22]</a>	STRING	q109_cajup
TEXTE STATIQUE  E Internet==2 && q104_caju==1  <i>Identificador da imagem: %q109_cajup%</i>		

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_caju
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ q104_caju==1 && I nternet==1		

68. CAJÚ / LEVANTAMENTO

Tableau: PREÇOS E PESOS

généré par choix multiple question q107\_caju

releve\_caju

Especifique outro tamanho	TEXTE	q107autre_caju
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_caju
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_caju.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110b_ <a href="#">Et 11 autres symboles [43]</a>		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		

110a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_caju
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_caju.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q110 <a href="#">Et 13 autres symboles [44]</a>		
M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.		

111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE	q111a_caju
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas	CHOIX MULTIPLE	q111b_caju
F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,413)	413 <input type="checkbox"/> Monte	
E q111a_caju==1	147 <input type="checkbox"/> Unidade	
	100 <input type="checkbox"/> Kg	
	126 <input type="checkbox"/> Peçaço	
	112 <input type="checkbox"/> Cacho	
	139 <input type="checkbox"/> Saquinho	
	099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)	

68. CAJÚ

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question q111b\_caju

unitesautre1caju

E @rowcode !=99



<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_caju_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_caju_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_caju.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi</p> <p><a href="#">Et 40 autres symboles [23]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_cajup</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q114_cajup%</i></p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE</p> <p>q114_caju_autre1</p>

<p>68. CAJÚ / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q112_caju_autre1</a></p> <p>autre1releve_caju</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_caju_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_caju.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y. <a href="#">Et 23 autres symboles [45]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_caju_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_caju.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=> <a href="#">Et 25 autres symboles [46]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_caju_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_caju.Contains(99)	LISTE  q116_caju  -----

68. CAJÚ  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_caju](#) unitesautre2caju

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_caju_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_caju_autre2 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_caju.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi  <a href="#">Et 40 autres symboles [24]</a>	STRING  q119_cajup

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q119_cajup%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_caju_autre2

68. CAJÚ / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_caju\\_autre2](#) autre2releve\_caju

Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_caju_autre2  -----
---	---

<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_caju.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y. <a href="#">Et 23 autres symboles [47]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_caju_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_caju.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 25 autres symboles [48]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_caju_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 71. TÂMARAS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_datte
71		

71. TÂMARAS

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_datte

100 Kg  
139 Saquinho  
147 Unidade

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_datte</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_datte==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_datte.Count(x=&gt;x.q104_datte==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_datte</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_datte==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_datte</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_datte==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_datte</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit* // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count (x=&gt; x.produitCode == codeProduit_datte &amp;&amp; // produit <a href="#">Et 596 autres symboles [9]</a></p> <p>E q104_datte==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_datte</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_datte==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_datte</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_datte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [25]</a></p>	<p>STRING <span>q109_dattep</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_datte==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_dattep%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_datte==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q109_datte</span></p>
<p>71. TÂMARAS / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_datte</a> <span>releve_datte</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_datte</span></p> <p>.....</p>

<p><b>110b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_datte.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [49]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q110b_datte</span></p> <p>-----</p>
<p><b>110a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_datte.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [50]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_datte</span></p> <p>-----</p>
<p><b>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_datte</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p><b>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</b></p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,139,147)</p> <p>E q111a_datte==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_datte</span></p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Cacho</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

71. TÂMARAS

## Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_datte](#)

unitesautreldatte

E @rowcode!=99

<p><b>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</b></p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_datte_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p><b>113. Que balança foi utilizada?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_datte_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_datte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif <a href="#">Et 41 autres symboles [26]</a>	STRING q114_dattep
--	-----------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 Identificador da imagem: %q114_dattep%	
114.Pegue a unidade na imagem E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_datte_autre1

71. TÂMARAS / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

génééré par choix multiple question [q112\\_datte\\_autre1](#)

autre1releve\_datte

Especifique outro tamanho E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_datte_autre1 .....
115b. Preços (CFAC) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [51]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_datte_autre1 -----
115a. Peso (grama) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [52]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_datte_autre1 -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto E q111b_datte.Contains(99)	LISTE q116_datte .....

71. TÂMARAS

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génééré par liste question [q116\\_datte](#)

unitesautre2datte

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_datte_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_datte_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_datte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [27]</a></p>	<p>STRING q119_dattep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_dattep%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_datte_autre2</p>

71. T MARAS / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N O PREVISTAS  
Tableau: PRE O E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
g n r  par choix multiple question q117\_datte\_autre2

<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_datte_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_datte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [53]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_datte_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_datte_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [54]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----

69. NOZ DE COCO

VARIABLE 69	DOUBLE codeProduit_noixcoco
----------------	--------------------------------

69. NOZ DE COCO <b>Tableau: LEVANTAMENTO</b> généré par une liste fixe  100 Kg 126 Pedaçο 147 Unidade  E @rowcode == 147	unitesFixes_noixcoco
--	----------------------

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_noixcoco 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_noixcoco==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.q104_noixcoco==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_noixcoco 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar  E q105_noixcoco==4	TEXTE q105autre_noixcoco -----
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_noixcoco==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_noixcoco 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro



107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcoco && //
Et 635 autres symboles [10]
E q104_noixcoco==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_noixcoco

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_noixcoco==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_noixcoco

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_noixcoco.ToString()) + "_" + (@rowcode.T
oString()) + "_" + // iden
Et 44 autres symboles [28]
```

STRING

q109\_noixcocop

TEXTE STATIQUE

```
E Internet==2 && q104_noixcoco==1
Identificador da imagem: %q109_noixcocop%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ q104_noixcoco==1
&& Internet==1
```

IMAGE

q109\_noixcoco

69. NOZ DE COCO / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
génééré par choix multiple question q107\_noixcoco

releve\_noixcoco

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_noixcoco

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [55]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_noixcoco

-----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcoco.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [56]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_noixcoco</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_noixcoco</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Seleccione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,126,147)</p> <p>E q111a_noixcoco==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_noixcoco</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Cacho</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

69. NOZ DE COCO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_noixcoco](#)

unitesautre1noixcoco

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_noixcoco_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_noixcoco_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcoco.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [29]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_noixcocop</p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_noixcocop%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_noixcoco_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

69. NOZ DE COCO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question [q112\\_noixcoco\\_autre1](#) autre1releve\_noixcoco

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_noixcoco_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_noixcoco_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcoco.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [57]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	-----	
115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_noixcoco_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcoco.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [58]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_noixcoco
E q111b_noixcoco.Contains(99)	.....	

69. NOZ DE COCO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_noixcoco](#) unitesautre2noixcoco

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE	q117_noixcoco_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE	q118_noixcoco_autre2
	01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcoco.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [30]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_noixcocop</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identificador da imagem: %q119_noixcocop%</div>	
<div>119.Pegue a unidade na imagem</div> <div>E Internet==1</div>	<div>IMAGE</div> <div>q119_noixcoco_autre2</div>

69. NOZ DE COCO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question [q117\\_noixcoco\\_autre2](#)

autre2releve\_noixcoco

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q117autre_noixcoco_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcoco.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [59]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q120b_noixcoco_autre2</div> <div>-----</div>
<div>120a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcoco.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [60]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q120a_noixcoco_autre2</div> <div>-----</div>

## 70. CANA-DE-AÇÚCAR

<div>VARIABLE</div> <div>70</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_cansucre</div>
<div>70. CANA-DE-AÇÚCAR</div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO</div> <div>généré par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_cansucre</div> <div>100 Kg</div> <div>126 Pedaçó</div> <div>147 Unidade</div> <div>E @rowcode == 147</div>	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	q104_cansucre
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_cansucre==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.q104_cansucre==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	q105_cansucre
105. outro. especificar  E q105_cansucre==4	TEXTE  .....	q105autre_cansucre
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_cansucre==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro	q106_cansucre
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_cansucre && // <a href="#">Et 635 autres symboles [11]</a> E q104_cansucre==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	q107_cansucre
108. Que balança foi utilizada?  E q104_cansucre==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q108_cansucre
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cansucre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [31]</a>	STRING	q109_cansucrep

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_cansucre==1

**Identificador da imagem: %q109\_cansucrep%**

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_cansucre
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_cansucre==1 && Internet==1		

70. CANA-DE-AÇÚCAR / LEVANTAMENTO

Tableau: PREÇOS E PESOS

génééré par choix multiple question [q107\\_cansucre](#)

releve\_cansucre

Especifique outro tamanho	TEXTE	q107autre_cansucre
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_cansucre
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [61]</a>		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		

110a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_cansucre
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [62]</a>		
M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.		

111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE	q111a_cansucre
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas	CHOIX MULTIPLE	q111b_cansucre
	413 <input type="checkbox"/> Monte	
	147 <input type="checkbox"/> Unidade	
	100 <input type="checkbox"/> Kg	
	126 <input type="checkbox"/> Peçaço	
	112 <input type="checkbox"/> Cacho	
	139 <input type="checkbox"/> Saquinho	
	099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)	

70. CANA-DE-AÇÚCAR

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question [q111b\\_cansucre](#)

unitesautre1cansucre

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_cansucre_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
113. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE q113_cansucre_autre1 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cansucre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [32]</a>	STRING q114_cansucrep
TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q114_cansucrep%</i>	
114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_cansucre_autre1

70. CANA-DE-AÇÚCAR / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE généré par choix multiple question <a href="#">q112_cansucre_autre1</a> autre1releve_cansucre	
Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_cansucre_autre1 .....
115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [63]</a> ) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_cansucre_autre1 -----

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [64]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_cansucre_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_cansucre.Contains(99)	LISTE  q116_cansucre  -----

70. CANA-DE-AÇÚCAR  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
génére par liste question [q116\\_cansucre](#) unitesautre2cansucre

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_cansucre_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> M�dio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balan�a foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_cansucre_autre2 01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal 02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado
VARIABLE  // identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_cansucre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [33]</a>	STRING  q119_cansucrep

TEXTE STATIQUE  
E Internet==2  
*Identificador da imagem: %q119\_cansucrep%*

119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_cansucre_autre2
--	-----------------------------------

70. CANA-DE-A   CAR / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N O PREVISTAS  
Tableau: PRE  O E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
g n re par choix multiple question [q117\\_cansucre\\_autre2](#) autre2releve\_cansucre

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_cansucre_autre2  -----
--	---



120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_cansucre_autre2
<p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cansucre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [65]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	-----
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_cansucre_autre2
<p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cansucre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [66]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	-----

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_mangue: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_mangue<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [2] [q110a\\_mangue: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_mangue<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

### [3] [q115b\\_mangue\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_mangue_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [4] [q115a\\_mangue\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All (y=>y.q115a\_mangue\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_mangue\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_mangue\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[6] [q120a\\_mangue\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a\_mangue\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_ananas: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q110b\_ananas<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[8] [q110a\\_ananas: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q110a\_ananas<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[9] [q115b\\_ananas\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q115b_ananas_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[10] [q115a\\_ananas\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q115a_ananas_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_ananas\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q120b_ananas_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[12] [q120a\\_ananas\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_ananas_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_orange: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_orange<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[14] [q110a\\_orange: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_orange<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[15] [q115b\\_orange\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_orange_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[16] [q115a\\_orange\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_orange_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_organge\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_organge.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_organge_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[18] [q120a\\_organge\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_organge.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_organge_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_bandouce: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_bandouce<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[20] [q110a\\_bandouce: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_bandouce<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[21] [q115b\\_bandouce\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_bandouce_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[22] [q115a\\_bandouce\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_bandouce_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_bandouce\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_bandouce_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[24] [q120a\\_bandouce\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_bandouce_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_citron: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_citron<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[26] [q110a\\_citron: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_citron<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[27] [q115b\\_citron\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_citron_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[28] [q115a\\_citron\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_citron_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_citron\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)



Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_citron_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[30] [q120a\\_citron\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_citron_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_avocat: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_avocat<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[32] [q110a\\_avocat: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_avocat<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[33] [q115b\\_avocat\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_avocat\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[34] [q115a\\_avocat\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_avocat\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_avocat\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_avocat\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[36] [q120a\\_avocat\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_avocat\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[37] [q110b\\_pastqmel: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_pastqmel<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[38] [q110a\\_pastqmel: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_pastqmel<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[39] [q115b\\_pastqmel\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_pastqmel\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[40] [q115a\\_pastqmel\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_pastqmel\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b\\_pastqmel\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_pastqmel\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[42] [q120a\\_pastqmel\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_pastqmel\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b\\_caju: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_caju.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_caju<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[44] [q110a\\_caju: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_caju.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_caju<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[45] [q115b\\_caju\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_caju.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_caju\_autrel<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[46] [q115a\\_caju\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_caju.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_caju\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_caju\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_caju.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_caju\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[48] [q120a\\_caju\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_caju.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_caju\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q110b\\_datte: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_datte<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[50] [q110a\\_datte: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_datte<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[51] [q115b\\_datte\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_datte\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[52] [q115a\\_datte\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_datte\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[53] [q120b\\_datte\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_datte\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[54] [q120a\\_datte\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_datte\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q110b\\_noixcoco: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_noixcoco<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[56] [q110a\\_noixcoco: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_noixcoco<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[57] [q115b\\_noixcoco\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_noixcoco_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[58] [q115a\\_noixcoco\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_noixcoco_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[59] [q120b\\_noixcoco\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_noixcoco_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[60] [q120a\\_noixcoco\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_noixcoco_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[61] [q110b\\_cansucre: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```



Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_cansucre<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[62] [q110a\\_cansucre: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_cansucre<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[63] [q115b\\_cansucre\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_cansucre_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[64] [q115a\\_cansucre\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_cansucre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[65] [q120b\\_cansucre\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_cansucre_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[66] [q120a\\_cansucre\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_cansucre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02. Setor](#)  
Catégories: 61: Bafatá, 62: Contuboeil, 63: Xitole, 64: Bambandinca, 65: Cossé, 66: Gãnadu, 71: Gabu, 72: Boé, 73: Pitche, 74: Pirada, 75: Sonac  
o, 31: Farim, 32: Mansaba, 33: Mansoa, 34: Bissorã, 35: Nhacra, 41: Quinhamel, 42: Safim, 43: Prabís, 81: Cacheu, 82: Cachungo, 83: Caio, 84:  
Buka, 85: Bigene, 86: São-Domingos, 51: Bolama, 52: Bubaque, 53: Uno, 54: Caravela, 11: Catio, 12: Komo, 13: Bedanda, 14: Cacine, 15: Quebo  
, 21: Buba, 22: Fulacunda, 23: Tite, 24: Empada, 91: Setor1, 92: Setor2, 93: Setor3, 94: Setor4, 95: Setor5, 96: Setor6, 97: Setor7, 98: Setor8

## ANNEXE C — VARIABLES

- [illegible]

[illegible]

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

```

unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_cansucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode
!= null // taille )>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cansucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNão, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cansucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

```

Légende

Name of section		Type of question, scope		Variable name
Enabling condition for this section	Question title	Answer options		
E s4_other_sources_which.Contains(98)	SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES			
	Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?	MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED		s4_re1_leaders_other
I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code		01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO And 5 other [13]		
Additional information: "I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition №1 "M1" – Message for validation №1 "F" – Filter in Categorical questions		Link to full set in appendix		

Breadcrumbs

Type or roster
Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01 Ward Livestock Officer
02 Village Livestock Officer
99 Other (specify)
List items



Partagé avec:  
ismaelyd (jamais modifié)  
arthurshaw2002 (jamais modifié)  
daye (jamais modifié)  
somson4 (jamais modifié)  
eouaya (jamais modifié)  
charlotte\_albin (jamais modifié)  
osvaldo2016 (jamais modifié)  
dndoye (jamais modifié)

Sections: 18, Sous-sections: 0,  
Questions: 433.  
Questions avec des conditions  
d'activation: 221  
Questions avec des conditions de  
validation: 154  
Tableaux: 102  
Variables: 68

# NSU - LEGUMES - GB\_Terrain

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICAÇÃO

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

### 72. SALADA (ALFACE)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 73. REPOLHO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 74. CENOURA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 75. FEIJÃO VERDE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 76. PEPINO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 77. BERINGELA, ABÓBORA/CURGETE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 78. PIMENTO FRESCO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 79. TOMATE FRESCO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 81. CANDJA FRESCO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 82. CANDJA SECO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 83. CEBOLA FRESCA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 84. ALHO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 85. FOLHAS DE AZEDA (BADJIQUE)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## 86. FOLHAS DE CABACEIRA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## 87. FOLHAS DE FEIJOEIRO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## 88. FOLHAS LOCAIS (BATATA DOCE, MANFAFA, MORINGO, MANDIOCA ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## 91. CONCENTRADO DE TOMATE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — VARIABLES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre    NSU - LEGUMES - GB\_Terrain

# IDENTIFICAÇÃO

0.01. Região	<div>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Tombali</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Quinara</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Oio</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Biombo</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Bolama_Bijagos</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>Bafata</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>Gabu</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>Cacheu</div></div> <div><div>09</div><div><input type="radio"/></div><div>SAB</div></div>
--------------	---

Qual é o estado da conexão de internet na área de trabalho?	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>Internet</div> <div>01 <input type="radio"/> Transferência de dados possíveis</div> <div>02 <input type="radio"/> Impossível tranferir os dados aqui</div>
INQUIRIDOR : INDIQUE O NÚMERO DO LEVANTAMENTO AFECTADO PELO SUPERVISOR	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>numeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div>

72. SALADA (ALFACE)

<div>VARIABLE</div> <div>72</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_salade</div>
-----------------------------------	---

<div>72. SALADA (ALFACE)</div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO</div> <div>généré par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_salade</div> <div>100 Kg</div> <div>410 Folha</div> <div>412 Maradura</div> <div>416 Pé</div>	
---	--

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_salade</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
--	--

<div>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</div> <div>E q104_salade==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_salade.Count(x=&gt;x.q104_salade==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_salade</div> <div>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div>
---	---

<div>105. outro. especificar</div> <div>E q105_salade==4</div>	<div>TEXTE</div> <div>q105autre_salade</div> <div>.....</div>
--	---

<div>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</div> <div>E q105_salade==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ</div> <div>q106_salade</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Março</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Abril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Maio</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Junho</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Julho</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Agosto</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Setembro</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Outubro</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembro</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</div>
--	--

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_salade && // p
Et 629 autres symboles [1]
E q104_salade==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_salade

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_salade==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_salade

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_salade.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToS
tring()) + "_" + // identi
Et 42 autres symboles [1]
```

STRING

q109\_saladep

TEXTE STATIQUE

```
E Internet==2 && q104_salade==1
Identificador da imagem: %q109_saladep%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_salade==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_salade

72. SALADA (ALFACE) / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
génééré par choix multiple question q107\_salade

releve\_salade

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_salade

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [1]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_salade

-----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_salade.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles f21</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_salade</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_salade</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,410,412,416)</p> <p>E q111a_salade==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_salade</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Dente</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Pedaco</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>410 <input type="checkbox"/> Folha</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>412 <input type="checkbox"/> Maradura</p> <p>413 <input type="checkbox"/> monte</p> <p>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</p> <p>416 <input type="checkbox"/> Pé</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

72. SALADA (ALFACE)

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_salade](#)

unitesautre1salade

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_salade_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_salade_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_salade.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">Et 42 autres symboles [2]</a>	STRING  q114_saladep
---	----------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_saladep%*

114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_salade_autre1
--	---------------------------------

72. SALADA (ALFACE) / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question [q112\\_salade\\_autre1](#)

autre1releve\_salade

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_salade_autre1 .....
--	---

115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [3]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_salade_autre1 .....
---	---

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_salade_autre1 .....
---	--

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_salade.Contains(99)	LISTE q116_salade .....
---	-------------------------------

72. SALADA (ALFACE)  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_salade](#)

unitesautre2salade



<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_salade_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_salade_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_salade.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [3]</a></p>	<p>STRING q119_saladep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_saladep%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_salade_autre2</p>

<p>72. SALADA (ALFACE) / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_salade_autre2</a> autre2releve_salade</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_salade_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_salade.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [5]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_salade_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_salade_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles f61</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

73. REPOLHO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_choux
73		

73. REPOLHO	
Tableau: LEVANTAMENTO	
généré par une liste fixe	unitesFixes_choux
100 Kg	
126 Pedaçó	
147 Unidade	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q104_choux
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q105_choux
E q104_choux==2	01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_choux.Count(x=>x.q104_choux==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado	
M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado	
	04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	

105. outro. especificar	TEXTE	q105autre_choux
E q105_choux==4	-----	

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ	q106_choux
E q105_choux==1	01 <input type="checkbox"/> Janeiro	
	02 <input type="checkbox"/> Fevereiro	
	03 <input type="checkbox"/> Março	
	04 <input type="checkbox"/> Abril	
	05 <input type="checkbox"/> Maio	
	06 <input type="checkbox"/> Junho	
	07 <input type="checkbox"/> Julho	
	08 <input type="checkbox"/> Agosto	
	09 <input type="checkbox"/> Setembro	
	10 <input type="checkbox"/> Outubro	
	11 <input type="checkbox"/> Novembro	
	12 <input type="checkbox"/> Dezembro	

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_choux &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 626 autres symboles [2]</a></p> <p>E q104_choux==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_choux</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_choux==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_choux</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_choux.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [4]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q109_chouxp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_choux==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_chouxp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_choux==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_choux</p>

73. REPOLHO / LEVANTAMENTO

Tableau: PREÇOS E PESOS

génééré par choix multiple question [q107\\_choux](#)

releve\_choux

<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_choux</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_choux.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [7]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_choux</p> <p>-----</p>

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_choux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [8]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_choux</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_choux</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,126,147)</p> <p>E q111a_choux==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_choux</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Dente</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>410 <input type="checkbox"/> Folha</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>412 <input type="checkbox"/> Maradura</p> <p>413 <input type="checkbox"/> monte</p> <p>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</p> <p>416 <input type="checkbox"/> Pé</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

73. REPOLHO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_choux](#)

unitesautre1choux

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_choux_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_choux_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_choux.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif  <a href="#">Et 41 autres symboles [5]</a>	STRING  q114_chouxp
---	---------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_chouxp%*

114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_choux_autre1
--	--------------------------------

73. REPOLHO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question [q112\\_choux\\_autre1](#) autre1releve\_choux

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_choux_autre1  .....
--	--

115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_choux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [9]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER  q115b_choux_autre1  -----
---	--

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_choux.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [10]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_choux_autre1  -----
--	---

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_choux.Contains(99)	LISTE  q116_choux  .....
--	--------------------------------------

73. REPOLHO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_choux](#) unitesautre2choux

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_choux_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_choux_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_choux.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [6]</a></p>	<p>STRING q119_chouxp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_chouxp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_choux_autre2</p>
<p>73. REPOLHO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question q117_choux_autre2</p> <p>autre2releve_choux</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_choux_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_choux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [11]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_choux_autre2</p> <p>-----</p>

<p>120a. Peso (grama)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_choux.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [12]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_choux_autre2</p> <p>-----</p>
--	---

74. CENOURA

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_carotte
74		

<p>74. CENOURA</p> <p>Tableau: LEVANTAMENTO</p> <p>généré par une liste fixe</p> <p>100 Kg</p> <p>147 Unidade</p> <p>413 Monte</p>	unitesFixes_carotte
--	---------------------

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<p>CHOIX UNIQUE q104_carotte</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_carotte==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_carotte.Count(x=&gt;x.q104_carotte==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_carotte</p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_carotte==4</p>	<p>TEXTE q105autre_carotte</p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_carotte==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_carotte</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_carotte && //
Et 632 autres symboles [3]
E q104_carotte==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_carotte

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_carotte==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_carotte

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_carotte.ToString()) + "_" + (@rowcode.To
String()) + "_" + // ident
Et 43 autres symboles [7]
```

STRING

q109\_carottep

```
TEXTE STATIQUE
E Internet==2 && q104_carotte==1
Identificador da imagem: %q109_carottep%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_carotte==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_carotte

74. CENOURA / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
gerado por escolha múltipla pergunta q107\_carotte

releve\_carotte

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_carotte

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [13]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_carotte

-----



<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_carotte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [14]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_carotte</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_carotte</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413)</p> <p>E q111a_carotte==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_carotte</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Dente</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>410 <input type="checkbox"/> Folha</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>412 <input type="checkbox"/> Maradura</p> <p>413 <input type="checkbox"/> monte</p> <p>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</p> <p>416 <input type="checkbox"/> Pé</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

74. CENOURA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_carotte](#)

unitesautre1carotte

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_carotte_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_carotte_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_carotte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">Et 43 autres symboles [8]</a>	STRING  q114_carottep
---	-----------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_carottep%*

114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_carotte_autre1
--	----------------------------------

74. CENOURA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question [q112\\_carotte\\_autre1](#)

autre1releve\_carotte

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_carotte_autre1 .....
--	--

115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [15]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_carotte_autre1 .....
--	--

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [16]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_carotte_autre1 .....
--	---

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_carotte.Contains(99)	LISTE q116_carotte .....
--	--------------------------------

74. CENOURA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_carotte](#)

unitesautre2carotte

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_carotte_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_carotte_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_carotte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [9]</a></p>	<p>STRING q119_carottep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_carottep%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_carotte_autre2</p>
<p>74. CENOURA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_carotte_autre2</a></p> <p>autre2releve_carotte</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_carotte_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_carotte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [17]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_carotte_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_carotte_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_carotte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [18]</a>	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

## 75. FEIJÃO VERDE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_haricver
75		

75. FEIJÃO VERDE	
Tableau: LEVANTAMENTO	
généré par une liste fixe	unitesFixes_haricver
100 Kg	
413 Monte	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUEq104_haricver
	01 <input type="radio"/> Sim
	02 <input type="radio"/> Não

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUEq105_haricver
E q104_haricver==2	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_haricver.Count(x=>x.q104_haricver==1)==0: true	01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período
	02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado
	03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado
M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)

105. outro. especificar	TEXTEq105autre_haricver
E q105_haricver==4	.....

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_haricver
E q105_haricver==1	
	01 <input type="checkbox"/> Janeiro
	02 <input type="checkbox"/> Fevereiro
	03 <input type="checkbox"/> Março
	04 <input type="checkbox"/> Abril
	05 <input type="checkbox"/> Maio
	06 <input type="checkbox"/> Junho
	07 <input type="checkbox"/> Julho
	08 <input type="checkbox"/> Agosto
	09 <input type="checkbox"/> Setembro
	10 <input type="checkbox"/> Outubro
	11 <input type="checkbox"/> Novembro
	12 <input type="checkbox"/> Dezembro

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_haricver && //
Et 635 autres symboles [4]
E q104_haricver==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_haricver

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_haricver==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_haricver

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_haricver.ToString()) + "_" + (@rowcode.T
oString()) + "_" + // iden
Et 44 autres symboles [10]
```

STRING

q109\_haricverp

TEXTE STATIQUE

```
E Internet==2 && q104_haricver==1
Identificador da imagem: %q109_haricverp%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_haricver==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_haricver

75. FEIJÃO VERDE / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
gerado por escolha múltipla pergunta q107\_haricver

releve\_haricver

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_haricver

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [19]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_haricver

-----

<div>110a. Peso (grama)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_haricver.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a></div> <div>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_haricver</div> <div>-----</div>
<div>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_haricver</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(101,413)</div> <div>E q111a_haricver==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_haricver</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Lata</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Colher</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Dente</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</div> <div>133 <input type="checkbox"/> Saco</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Balde</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unidade</div> <div>410 <input type="checkbox"/> Folha</div> <div>411 <input type="checkbox"/> Frasco</div> <div>412 <input type="checkbox"/> Maradura</div> <div>413 <input type="checkbox"/> monte</div> <div>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</div> <div>416 <input type="checkbox"/> Pé</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</div>

75. FEIJÃO VERDE

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question [q111b\\_haricver](#)

unitesautre1haricver

E @rowcode!=99

<div>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_haricver_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>113. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q113_haricver_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_haricver.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [11]</a>	STRING  q114_haricverp
--	------------------------------

TEXTE STATIQUE  E Internet==2  Identificador da imagem: %q114_haricverp%	
114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_haricver_autre1

75. FEIJÃO VERDE / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
**Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE**  
génére par choix multiple question [q112\\_haricver\\_autre1](#)
autre1releve\_haricver

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_haricver_autre1  .....
115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_haricver_autre1  -----
115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_haricver_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_haricver.Contains(99)	LISTE q116_haricver  .....

75. FEIJÃO VERDE  
**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS**  
génére par liste question [q116\\_haricver](#)
unitesautre2haricver

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_haricver_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_haricver_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_haricver.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [12]</a></p>	<p>STRING q119_haricverp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_haricverp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_haricver_autre2</p>

<p>75. FEIJ�O VERDE / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_haricver_autre2</a></p> <p>autre2releve_haricver</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_haricver_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_haricver.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_haricver_autre2</p> <p>-----</p>



120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_haricver_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a>	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

76. PEPINO

VARIABLE	DOUBLEcodeProduit_concombr
76	

76. PEPINO	
Tableau: LEVANTAMENTO	
généré par une liste fixe	unitesFixes_concombr
100 Kg	
147 Unidade	
413 Monte	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUEq104_concombr
	01 <input type="radio"/> Sim
	02 <input type="radio"/> Não

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUEq105_concombr
E q104_concombr==2	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_concombr.Count(x=>x.q104_concombr==1)==0: true	
M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	
	01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período
	02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado
	03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado
	04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)

105. outro. especificar	TEXTEq105autre_concombr
E q105_concombr==4	
	.....

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_concombr
E q105_concombr==1	
	01 <input type="checkbox"/> Janeiro
	02 <input type="checkbox"/> Fevereiro
	03 <input type="checkbox"/> Março
	04 <input type="checkbox"/> Abril
	05 <input type="checkbox"/> Maio
	06 <input type="checkbox"/> Junho
	07 <input type="checkbox"/> Julho
	08 <input type="checkbox"/> Agosto
	09 <input type="checkbox"/> Setembro
	10 <input type="checkbox"/> Outubro
	11 <input type="checkbox"/> Novembro
	12 <input type="checkbox"/> Dezembro

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_concombr && //
Et 635 autres symboles [5]
E q104_concombr==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_concombr

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_concombr==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_concombr

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_concombr.ToString()) + "_" + (@rowcode.T
oString()) + "_" + // iden
Et 44 autres symboles [13]
```

STRING

q109\_concombrp

TEXTE STATIQUE

```
E Internet==2 && q104_concombr==1
Identificador da imagem: %q109_concombrp%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_concombr==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_concombr

76. PEPINO / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
génééré par choix multiple question q107\_concombr

releve\_concombr

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_concombr

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [25]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_concombr

-----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_concombr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [26]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_concombr</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_concombr</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413)</p> <p>E q111a_concombr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_concombr</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Dente</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Pedaco</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>410 <input type="checkbox"/> Folha</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>412 <input type="checkbox"/> Maradura</p> <p>413 <input type="checkbox"/> monte</p> <p>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</p> <p>416 <input type="checkbox"/> Pé</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

76. PEPINO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_concombr](#)

unitesautre1concombr

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_concombr_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_concombr_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_concombr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [14]</a>	STRING  q114_concombrp
--	------------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_concombrp%*

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGE

q114\_concombr\_autre1

76. PEPINO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question [q112\\_concombr\\_autre1](#)

autre1releve\_concombr

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_concombr_autre1  .....
115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a> ) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER  q115b_concombr_autre1  -----
115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_concombr_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_concombr.Contains(99)	LISTE  q116_concombr  .....

76. PEPINO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_concombr](#)

unitesautre2concombr

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_concombr_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_concombr_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_concombr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [15]</a></p>	<p>STRING q119_concombrp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_concombrp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_concombr_autre2</p>
<p>76. PEPINO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question q117_concombr_autre2</p> <p>autre2releve_concombr</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_concombr_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_concombr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_concombr_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama) <div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_concombr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> </div>	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_concombr_autre2 <div>-----</div>
---	---

77. BERINGELA, ABÓBORA/CURGETE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_aub_cou
77		

77. BERINGELA, ABÓBORA/CURGETE <div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO</div> <div>génééré par une liste fixe</div> </div>	unitesFixes_aub_cou
100 Kg	
147 Unidade	
413 Monte	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_aub_cou <div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div> </div>
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade? <div> <div>E q104_aub_cou==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_aub_cou.Count(x=&gt;x.q104_aub_cou==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div> </div>	CHOIX UNIQUE q105_aub_cou <div> <div>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div> </div>
105. outro. especificar <div> <div>E q105_aub_cou==4</div> </div>	TEXTE q105autre_aub_cou <div>-----</div>
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. <div> <div>E q105_aub_cou==1</div> </div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_aub_cou <div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Março</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Abril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Maio</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Junho</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Julho</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Agosto</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Setembro</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Outubro</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembro</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</div> </div>

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_aub_cou && //
Et 632 autres symboles [6]
E q104_aub_cou==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_aub\_cou

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_aub_cou==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_aub\_cou

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_aub_cou.ToString()) + "_" + (@rowcode.To
String()) + "_" + // ident
Et 43 autres symboles [16]
```

STRING

q109\_aub\_coup

TEXTE STATIQUE

```
E Internet==2 && q104_aub_cou==1
Identificador da imagem: %q109_aub_coup%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_aub_cou==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_aub\_cou

77. BERINGELA, ABÓBORA/CURGETE / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
gerado por escolha múltipla pergunta q107\_aub\_cou

releve\_aub\_cou

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_aub\_cou

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [31]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_aub\_cou

-----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aub_cou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [32]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_aub_cou</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_aub_cou</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413)</p> <p>E q111a_aub_cou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_aub_cou</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Dente</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>410 <input type="checkbox"/> Folha</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>412 <input type="checkbox"/> Maradura</p> <p>413 <input type="checkbox"/> monte</p> <p>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</p> <p>416 <input type="checkbox"/> Pé</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

77. BERINGELA, ABÓBORA/CURGETE

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_aub\\_cou](#)

unitesautre1aub\_cou

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_aub_cou_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_aub_cou_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>



VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aub_cou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">Et 43 autres symboles [17]</a>	STRING  q114_aub_coup
--	-----------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_aub\_coup%*

114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_aub_cou_autre1
--	----------------------------------

77. BERINGELA, ABÓBORA/CURGETE / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question [q112\\_aub\\_cou\\_autre1](#)

autre1releve\_aub\_cou

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_aub_cou_autre1  .....
--	--

115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [33]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER  q115b_aub_cou_autre1  -----
--	--

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [34]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_aub_cou_autre1  -----
--	---

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_aub_cou.Contains(99)	LISTE  q116_aub_cou  .....
--	--

77. BERINGELA, ABÓBORA/CURGETE

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_aub\\_cou](#)

unitesautre2aub\_cou

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_aub_cou_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> M�dio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balan�a foi utilizada?	CHOIX UNIQUE q118_aub_cou_autre2 01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal 02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_aub_cou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">Et 43 autres symboles [18]</a>	STRING q119_aub_coup
TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q119_aub_coup%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE q119_aub_cou_autre2

77. BERINGELA, AB�BORA/CURGETE / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_aub_cou_autre2</a> autre2releve_aub_cou	
Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_aub_cou_autre2 .....
120b. Pre�os (CFAC)  V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [35]</a> M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUM�RIQUE: ENTIER q120b_aub_cou_autre2 .....

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_aub_cou_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [36]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----

78. PIMENTO FRESCO

VARIABLE78	DOUBLEcodeProduit_poivfrai
------------	----------------------------

78. PIMENTO FRESCO <b>Tableau: LEVANTAMENTO</b> génééré par une liste fixe	unitesFixes_poivfrai
100 Kg	
126 Pedaçο	
147 Unidade	
413 Monte	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUEq104_poivfrai 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_poivfrai==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poivfrai.Count(x=>x.q104_poivfrai==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUEq105_poivfrai 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar  E q105_poivfrai==4	TEXTEq105autre_poivfrai -----
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_poivfrai==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_poivfrai 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_poivfrai && //
Et 635 autres symboles [7]
E q104_poivfrai==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_poivfrai

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_poivfrai==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_poivfrai

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_poivfrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.T
oString()) + "_" + // iden
Et 44 autres symboles [19]
```

STRING

q109\_poivfraip

TEXTE STATIQUE

```
E Internet==2 && q104_poivfrai==1
Identificador da imagem: %q109_poivfraip%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_poivfrai==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_poivfrai

78. PIMENTO FRESCO / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
génééré par choix multiple question q107\_poivfrai

releve\_poivfrai

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_poivfrai

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [37]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_poivfrai

-----

<div>110a. Peso (grama)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poivfrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [38]</a></div> <div>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni- dades menores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_poivfrai</div> <div>-----</div>
<div>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_poivfrai</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,126,147,413)</div> <div>E q111a_poivfrai==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_poivfrai</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Lata</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Colher</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Dente</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</div> <div>133 <input type="checkbox"/> Saco</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Balde</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unidade</div> <div>410 <input type="checkbox"/> Folha</div> <div>411 <input type="checkbox"/> Frasco</div> <div>412 <input type="checkbox"/> Maradura</div> <div>413 <input type="checkbox"/> monte</div> <div>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</div> <div>416 <input type="checkbox"/> Pé</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</div>

78. PIMENTO FRESCO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question [q111b\\_poivfrai](#)

unitesautre1poivfrai

E @rowcode!=99

<div>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit�� de r��ponse "Unit�� de taille unique" ne peut ��tre s��- lectionn��e avec aucune autre modalit�� de r��ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_poivfrai_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho ��nico</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> M��dio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>113. Que balan��a foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q113_poivfrai_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balan��a pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balan��a certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balan��a n��o-certificada do mercado</div>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poivfrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [20]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q114_poivfrai</div>
---	--

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_poivfrai%

<div>114.Pegue a unidade na imagem</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_poivfrai_autre1</div>
---	--

78. PIMENTO FRESCO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question [q112\\_poivfrai\\_autre1](#)

autre1releve\_poivfrai

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_poivfrai_autre1</div> <div>.....</div>
---	--

<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poivfrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_poivfrai_autre1</div> <div>-----</div>
---	--

<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poivfrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_poivfrai_autre1</div> <div>-----</div>
---	---

<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_poivfrai.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_poivfrai</div> <div>.....</div>
--	--

78. PIMENTO FRESCO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_poivfrai](#)

unitesautre2poivfrai

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_poivfrai_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_poivfrai_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_poivfrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [21]</a></p>	<p>STRING q119_poivfraip</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_poivfraip%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_poivfrai_autre2</p>

<p>78. PIMENTO FRESCO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question q117_poivfrai_autre2</p> <p>autre2releve_poivfrai</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_poivfrai_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_poivfrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [41]</a>)</p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_poivfrai_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_poivfrai_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [42]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----

## 79. TOMATE FRESCO

VARIABLE 79	DOUBLE codeProduit_tomafrch
----------------	--------------------------------

79. TOMATE FRESCO Tableau: LEVANTAMENTO généré par une liste fixe	unitesFixes_tomafrch
100 Kg 142 Balde 147 Unidade 413 Monte	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_tomafrch 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
--	---

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_tomafrch==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.q104_tomafrch==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_tomafrch 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
--	--

105. outro. especificar  E q105_tomafrch==4	TEXTE q105autre_tomafrch -----
---	--------------------------------------

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_tomafrch==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_tomafrch 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
---	---



107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_tomafrch && // [Et 635 autres symboles \[8\]](#)  
E q104\_tomafrch==1

- CHOIX MULTIPLEq107\_tomafrch
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

E q104\_tomafrch==1

- CHOIX UNIQUEq108\_tomafrch
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_tomafrch.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[Et 44 autres symboles \[22\]](#)

STRINGq109\_tomafrchp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_tomafrch==1  
*Identificador da imagem: %q109\_tomafrchp%*

109. Pegue a unidade na imagem

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_tomafrch==1 && Internet==1

IMAGEq109\_tomafrch

79. TOMATE FRESCO / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
gerado por escolha múltipla pergunta q107\_tomafrch

releve\_tomafrch

Especifique outro tamanho

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTEq107autre\_tomafrch

.....

110b. Preços (CFAC)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [Et 19 autres symboles \[43\]](#)  
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIERq110b\_tomafrch

-----

<div>110a. Peso (grama)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomafrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [44]</a></div> <div>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_tomafrch</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_tomafrch</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,142,147,413)</div> <div>E q111a_tomafrch==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_tomafrch</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Lata</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Colher</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Dente</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</div> <div>133 <input type="checkbox"/> Saco</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Balde</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unidade</div> <div>410 <input type="checkbox"/> Folha</div> <div>411 <input type="checkbox"/> Frasco</div> <div>412 <input type="checkbox"/> Maradura</div> <div>413 <input type="checkbox"/> monte</div> <div>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</div> <div>416 <input type="checkbox"/> Pé</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</div>

79. TOMATE FRESCO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question [q111b\\_tomafrch](#)

unitesautre1tomafrch

E @rowcode!=99

<div>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit�� de r��ponse "Unit�� de taille unique" ne peut ��tre s��lectionn��e avec aucune autre modalit�� de r��ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q112_tomafrch_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho ��nico</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> M��dio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>113. Que balan��a foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q113_tomafrch_autre1</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balan��a pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balan��a certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balan��a n��o-certificada do mercado</div>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tomafrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [23]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q114_tomafrchp</div>
---	---

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_tomafrchp%*

<div>114.Pegue a unidade na imagem</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_tomafrch_autre1</div>
---	--

79. TOMATE FRESCO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question [q112\\_tomafrch\\_autre1](#)

autre1releve\_tomafrch

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_tomafrch_autre1</div> <div>.....</div>
---	--

<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomafrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [45]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_tomafrch_autre1</div> <div>-----</div>
--	--

<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomafrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [46]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_tomafrch_autre1</div> <div>-----</div>
---	---

<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_tomafrch.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_tomafrch</div> <div>.....</div>
--	--

79. TOMATE FRESCO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_tomafrch](#)

unitesautre2tomafrch

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_tomafrch_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_tomafrch_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_tomafrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [24]</a></p>	<p>STRING q119_tomafrchp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_tomafrchp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_tomafrch_autre2</p>

<p>79. TOMATE FRESCO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question q117_tomafrch_autre2</p> <p>autre2releve_tomafrch</p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_tomafrch_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_tomafrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [47]</a>)</p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_tomafrch_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [48]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_tomafrch_autre2  
--	--

# 81. CANDJA FRESCO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_gombfrch
81		

81. CANDJA FRESCO <b>Tableau: LEVANTAMENTO</b> généré par une liste fixe	unitesFixes_gombfrch
100 Kg	
147 Unidade	
413 Monte	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_gombfrch 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade? E q104_gombfrch==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.q104_gombfrch==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_gombfrch 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar E q105_gombfrch==4	TEXTE q105autre_gombfrch  
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. E q105_gombfrch==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_gombfrch 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit\_gombfrch && // [Et 635 autres symboles \[9\]](#)  
E q104\_gombfrch==1

- CHOIX MULTIPLEq107\_gombfrch
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

E q104\_gombfrch==1

- CHOIX UNIQUEq108\_gombfrch
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s 00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit\_gombfrch.ToString()) + "\_" + (@rowcode.T oString()) + "\_" + // iden  
  
[Et 44 autres symboles \[25\]](#)

STRINGq109\_gombfrchp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_gombfrch==1  
*Identificador da imagem: %q109\_gombfrchp%*

109. Pegue a unidade na imagem

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_gombfrch==1 && Internet==1

IMAGEq109\_gombfrch

81. CANDJA FRESCO / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
génééré par choix multiple question [q107\\_gombfrch](#)

releve\_gombfrch

Especifique outro tamanho

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTEq107autre\_gombfrch  
.....

110b. Preços (CFAC)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [Et 19 autres symboles \[49\]](#)  
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIERq110b\_gombfrch  
-----

<div>110a. Peso (grama)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombfrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [50]</a></div> <div>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni- dades menores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_gombfrch</div> <div>-----</div>
<div>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_gombfrch</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413)</div> <div>E q111a_gombfrch==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_gombfrch</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Lata</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Colher</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Dente</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</div> <div>133 <input type="checkbox"/> Saco</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Balde</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unidade</div> <div>410 <input type="checkbox"/> Folha</div> <div>411 <input type="checkbox"/> Frasco</div> <div>412 <input type="checkbox"/> Maradura</div> <div>413 <input type="checkbox"/> monte</div> <div>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</div> <div>416 <input type="checkbox"/> Pé</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</div>

81. CANDJA FRESCO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question [q111b\\_gombfrch](#)

unitesautre1gombfrch

E @rowcode!=99

<div>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé- lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_gombfrch_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>113. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q113_gombfrch_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gombfrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [26]</a>	STRING  q114_gombfrchp
--	------------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_gombfrchp%*

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGE

q114\_gombfrch\_autre1

81. CANDJA FRESCO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question [q112\\_gombfrch\\_autre1](#)

autre1releve\_gombfrch

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_gombfrch_autre1  .....
--	---

115b. Preços (CFAC)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [Et 31 autres symboles \[51\]](#))  
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b\_gombfrch\_autre1  
  
.....

115a. Peso (grama)

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All([Et 33 autres symboles \[52\]](#))  
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a\_gombfrch\_autre1  
  
.....

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto

E q111b\_gombfrch.Contains(99)

LISTE

q116\_gombfrch  
  
.....

81. CANDJA FRESCO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_gombfrch](#)

unitesautre2gombfrch



<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_gombfrch_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_gombfrch_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_gombfrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [27]</a></p>	<p>STRING q119_gombfrchp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_gombfrchp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_gombfrch_autre2</p>

<p>81. CANDJA FRESCO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question q117_gombfrch_autre2</p> <p>autre2releve_gombfrch</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_gombfrch_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_gombfrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [53]</a>)</p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_gombfrch_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_gombfrch_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [54]</a>	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

82. CANDJA SECO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_gombsec
82		

82. CANDJA SECO	
Tableau: LEVANTAMENTO	
généré par une liste fixe	unitesFixes_gombsec
100 Kg	
120 Colher	
139 Saquinho	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUEq104_gombsec
	01 <input type="radio"/> Sim
	02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUEq105_gombsec
E q104_gombsec==2	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.q104_gombsec==1)==0: true	
M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	
105. outro. especificar	TEXTEq105autre_gombsec
E q105_gombsec==4	
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_gombsec
E q105_gombsec==1	
	01 <input type="checkbox"/> Janeiro
	02 <input type="checkbox"/> Fevereiro
	03 <input type="checkbox"/> Março
	04 <input type="checkbox"/> Abril
	05 <input type="checkbox"/> Maio
	06 <input type="checkbox"/> Junho
	07 <input type="checkbox"/> Julho
	08 <input type="checkbox"/> Agosto
	09 <input type="checkbox"/> Setembro
	10 <input type="checkbox"/> Outubro
	11 <input type="checkbox"/> Novembro
	12 <input type="checkbox"/> Dezembro

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_gombsec && //
Et 632 autres symboles [10]
E q104_gombsec==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_gombsec

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_gombsec==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_gombsec

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_gombsec.ToString()) + "_" + (@rowcode.To
String()) + "_" + // ident
Et 43 autres symboles [28]
```

STRING

q109\_gombsecp

TEXTE STATIQUE

```
E Internet==2 && q104_gombsec==1
Identificador da imagem: %q109_gombsecp%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_gombsec==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_gombsec

82. CANDJA SECO / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
gerado por choix multiple question q107\_gombsec

releve\_gombsec

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_gombsec

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [55]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_gombsec

-----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombsec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [56]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_gombsec</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_gombsec</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(101,120,139)</p> <p>E q111a_gombsec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_gombsec</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Dente</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Pedaco</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>410 <input type="checkbox"/> Folha</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>412 <input type="checkbox"/> Maradura</p> <p>413 <input type="checkbox"/> monte</p> <p>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</p> <p>416 <input type="checkbox"/> Pé</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

82. CANDJA SECO

## Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_gombsec](#)

unitesautre1gombsec

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_gombsec_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_gombsec_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gombsec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div><a href="#">Et 43 autres symboles [29]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q114_gombsecp</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identificador da imagem: %q114_gombsecp%</div>	
<div>114.Pegue a unidade na imagem</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_gombsec_autre1</div>

82. CANDJA SECO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question [q112\\_gombsec\\_autre1](#)

autre1releve\_gombsec

<div>Especificque outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_gombsec_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombsec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [57]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_gombsec_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombsec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [58]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_gombsec_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_gombsec.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_gombsec</div> <div>.....</div>

82. CANDJA SECO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_gombsec](#)

unitesautre2gombsec

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_gombsec_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> M�dio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balan�a foi utilizada?	CHOIX UNIQUE q118_gombsec_autre2 01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal 02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_gombsec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">Et 43 autres symboles [30]</a>	STRING q119_gombsecp
TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q119_gombsecp%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE q119_gombsec_autre2
82. CANDJA SECO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_gombsec_autre2</a> autre2releve_gombsec	
Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_gombsec_autre2 .....
120b. Pre�os (CFAC)  V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [59]</a> M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUM�RIQUE: ENTIER q120b_gombsec_autre2 .....

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_gombsec_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [60]</a>	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

83. CEBOLA FRESCA

VARIABLE83	DOUBLEcodeProduit_oignon
------------	--------------------------

83. CEBOLA FRESCA	
Tableau: LEVANTAMENTO	
génééré par une liste fixe	unitesFixes_oignon
100 Kg	
126 Pedação	
133 Saco	
147 Unidade	
413 Monte	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUEq104_oignon
	01 <input type="radio"/> Sim
	02 <input type="radio"/> Não

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUEq105_oignon
E q104_oignon==2	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_oignon.Count(x=>x.q104_oignon==1)==0: true	
M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	
	01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período
	02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado
	03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado
	04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)

105. outro. especificar	TEXTEq105autre_oignon
E q105_oignon==4	
	.....

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_oignon
E q105_oignon==1	
	01 <input type="checkbox"/> Janeiro
	02 <input type="checkbox"/> Fevereiro
	03 <input type="checkbox"/> Março
	04 <input type="checkbox"/> Abril
	05 <input type="checkbox"/> Maio
	06 <input type="checkbox"/> Junho
	07 <input type="checkbox"/> Julho
	08 <input type="checkbox"/> Agosto
	09 <input type="checkbox"/> Setembro
	10 <input type="checkbox"/> Outubro
	11 <input type="checkbox"/> Novembro
	12 <input type="checkbox"/> Dezembro

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_oignon &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [11]</a></p> <p>E q104_oignon==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_oignon</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_oignon==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_oignon</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_oignon.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [31]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q109_oignonp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_oignon==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_oignonp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_oignon==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_oignon</p>

83. CEBOLA FRESCA / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question [q107\\_oignon](#) releve\_oignon

<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_oignon</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oignon.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [61]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_oignon</p> <p>-----</p>



<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oignon.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [62]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_oignon</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_oignon</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,126,133,147,413)</p> <p>E q111a_oignon==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_oignon</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Dente</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>410 <input type="checkbox"/> Folha</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>412 <input type="checkbox"/> Maradura</p> <p>413 <input type="checkbox"/> monte</p> <p>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</p> <p>416 <input type="checkbox"/> Pé</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

83. CEBOLA FRESCA

## Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_oignon](#)

unitesautre1oignon

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_oignon_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_oignon_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_oignon.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi <a href="#">Et 42 autres symboles [32]</a>	STRING q114_oignonp
--	------------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 Identificador da imagem: %q114_oignon%	
114.Pegue a unidade na imagem E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_oignon_autre1

83. CEBOLA FRESCA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

génére par choix multiple question [q112\\_oignon\\_autre1](#)

autre1releve\_oignon

Especifique outro tamanho E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_oignon_autre1 .....
115b. Preços (CFAC) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [63]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_oignon_autre1 -----
115a. Peso (grama) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [64]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_oignon_autre1 -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto E q111b_oignon.Contains(99)	LISTE q116_oignon .....

83. CEBOLA FRESCA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génére par liste question [q116\\_oignon](#)

unitesautre2oignon

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_oignon_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_oignon_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_oignon.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [33]</a></p>	<p>STRING q119_oignonp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_oignonp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_oignon_autre2</p>

<p>83. CEBOLA FRESCA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_oignon_autre2</a> autre2releve_oignon</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_oignon_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_oignon.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [65]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_oignon_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_oignon_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [66]</a> )	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

84. ALHO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_ail
84		

84. ALHO	
Tableau: LEVANTAMENTO	
généré par une liste fixe	unitesFixes_ail
100 Kg	
124 Dente	
147 Unidade	
413 Monte	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUEq104_ail
	01 <input type="radio"/> Sim
	02 <input type="radio"/> Não

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUEq105_ail
E q104_ail==2	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_ail.Count(x=>x.q104_ail==1)==0: true	
M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	
	01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período
	02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado
	03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado
	04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)

105. outro. especificar	TEXTEq105autre_ail
E q105_ail==4	
	.....

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_ail
E q105_ail==1	
	01 <input type="checkbox"/> Janeiro
	02 <input type="checkbox"/> Fevereiro
	03 <input type="checkbox"/> Março
	04 <input type="checkbox"/> Abril
	05 <input type="checkbox"/> Maio
	06 <input type="checkbox"/> Junho
	07 <input type="checkbox"/> Julho
	08 <input type="checkbox"/> Agosto
	09 <input type="checkbox"/> Setembro
	10 <input type="checkbox"/> Outubro
	11 <input type="checkbox"/> Novembro
	12 <input type="checkbox"/> Dezembro

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_ail &amp;&amp; // prod <a href="#">Et 620 autres symboles [12]</a></p> <p>E q104_ail==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_ail</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_ail==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_ail</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_ail.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia</p> <p><a href="#">Et 39 autres symboles [34]</a></p>	<p>STRING <span>q109_ailp</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_ail==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_ailp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_ail==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q109_ail</span></p>

<p>84. ALHO / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <span>q107_ail</span> <span>releve_ail</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_ail</span></p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ail.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p résent prix All(y=&gt;y.q110b_a <a href="#">Et 9 autres symboles [67]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q110b_ail</span></p> <p>-----</p>

<div>110a. Peso (grama)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_a1l.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // . ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q110a <a href="#">Et 11 autres symboles [68]</a>)</div> <div>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_a1l</div></div> <div></div>
<div>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_a1l</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,124,147,413)</div> <div>E q111a_a1l==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_a1l</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Lata</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Colher</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Dente</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</div> <div>133 <input type="checkbox"/> Saco</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Balde</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unidade</div> <div>410 <input type="checkbox"/> Folha</div> <div>411 <input type="checkbox"/> Frasco</div> <div>412 <input type="checkbox"/> Maradura</div> <div>413 <input type="checkbox"/> monte</div> <div>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</div> <div>416 <input type="checkbox"/> Pé</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</div>

84. ALHO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_a1l](#)

unitesautre1a1l

E @rowcode!=99

<div>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q112_a1l_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>113. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q113_a1l_autre1</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_ail.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia</div> <div><a href="#">Et 39 autres symboles [35]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q114_ailp</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identificador da imagem: %q114_ailp%</div>	
<div>114.Pegue a unidade na imagem</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_ail_autre1</div>

<div>84. ALHO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</div> <div>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</div> <div>généré par choix multiple question <a href="#">q112_ail_autre1</a></div> <div>autre1releve_ail</div>	
<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_ail_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ail.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [69]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_ail_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ail.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y <a href="#">Et 23 autres symboles [70]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_ail_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_ail.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_ail</div> <div>.....</div>

<div>84. ALHO</div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS</div> <div>généré par liste question <a href="#">q116_ail</a></div> <div>unitesautre2ail</div>	
--	--

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_a1l_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> M�dio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balan�a foi utilizada?	CHOIX UNIQUE q118_a1l_autre2 01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal 02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_a1l.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia  <a href="#">Et 39 autres symboles [36]</a>	STRING q119_a1lp
TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q119_a1lp%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE q119_a1l_autre2

84. ALHO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_a1l_autre2</a> autre2releve_a1l	
Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_a1l_autre2 .....
120b. Pre�os (CFAC)  V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_a1l.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y=>y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [71]</a> M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUM�RIQUE: ENTIER q120b_a1l_autre2 .....



<p>120a. Peso (grama)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_a11.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode)  . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids A11(y=&gt;y <a href="#">Et 23 autres symboles [72]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float: right;">q120a_a11_autre2</span></p> <p>-----</p>
--	--

85. FOLHAS DE AZEDA (BADJIQUE)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_feuiosei
85		

<p>85. FOLHAS DE AZEDA (BADJIQUE)</p> <p>Tableau: LEVANTAMENTO</p> <p>généré par une liste fixe</p> <p>100 Kg</p> <p>413 Monte</p> <p>E // n'afficher que l'unité "Monte" @rowcode==413</p>	unitesFixes_feuiosei
---	----------------------

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_feuiosei</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_feuiosei==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?  //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_feuiose1.Count(x=&gt;x.q104_feuiose1==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_feuiose1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_feuiose1==4</p>	<p>TEXTE <span style="float: right;">q105autre_feuiose1</span></p> <p>-----</p>
<p>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_feuiose1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_feuiose1</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_feuiosei && // [Et 635 autres symboles \[13\]](#)

E q104\_feuiosei==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_feuiosei

- 00 ☐ Unidade de tamanho único
- 01 ☐ Pequeno
- 02 ☐ Médio
- 03 ☐ Grande
- 04 ☐ quarto
- 05 ☐ Metade
- 06 ☐ Inteiro
- 98 ☐ Outro tamanho 1
- 99 ☐ Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

E q104\_feuiosei==1

CHOIX UNIQUE

q108\_feuiosei

- 01 ☐ Balança pessoal
- 02 ☐ Balança certificada do mercado
- 03 ☐ Balança não-certificada do mercado

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_feuiosei.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[37\]](#)

STRING

q109\_feuioseip

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_feuiosei==1

*Identificador da imagem: %q109\_feuioseip%*

109. Pegue a unidade na imagem

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure\*/ q104\_feuiosei==1 && Internet==1

IMAGE

q109\_feuioseip

85. FOLHAS DE AZEDA (BADJIQUE) / LEVANTAMENTO

Tableau: PREÇOS E PESOS

gerado por choix multiple question [q107\\_feuiosei](#)

releve\_feuioseip

Especifique outro tamanho

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_feuioseip

.....

110b. Preços (CFAC)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_feuioseip

-----

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_feuioseip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [Et 19 autres symboles \[73\]](#)

M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

<div>110a. Peso (grama)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuiosei.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [74]</a></div> <div>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_feuiosei</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_feuiosei</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,413)</div> <div>E q111a_feuiosei==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_feuiosei</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Lata</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Colher</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Dente</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</div> <div>133 <input type="checkbox"/> Saco</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Balde</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unidade</div> <div>410 <input type="checkbox"/> Folha</div> <div>411 <input type="checkbox"/> Frasco</div> <div>412 <input type="checkbox"/> Maradura</div> <div>413 <input type="checkbox"/> monte</div> <div>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</div> <div>416 <input type="checkbox"/> Pé</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</div>

85. FOLHAS DE AZEDA (BADJIQUE)

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génére par choix multiple question [q111b\\_feuiosei](#)

unitesautre1feuiosei

E @rowcode!=99

<div>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q112_feuiosei_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> M�dio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>113. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q113_feuiosei_autre1</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</div>

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_feuiose1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [38]</a>	STRING  q114_feuioseip
--	------------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_feuioseip%*

114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_feuiose1_autre1
--	-----------------------------------

85. FOLHAS DE AZEDA (BADJIQUE) / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question [q112\\_feuiose1\\_autre1](#)

autre1releve\_feuiose1

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_feuiose1_autre1  .....
--	---

115b. Preços (CFAC)

- V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5
- M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
- V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero
- M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
- V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_feuiose1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [Et 31 autres symboles \[75\]](#))
- M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIER  
  
q115b\_feuiose1\_autre1  
  
-----

115a. Peso (grama)

- V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero
- M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
- V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_feuiose1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All([Et 33 autres symboles \[76\]](#))
- M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  
  
q115a\_feuiose1\_autre1  
  
-----

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto

E q111b\_feuiose1.Contains(99)

LISTE  
  
q116\_feuiose1  
  
.....

85. FOLHAS DE AZEDA (BADJIQUE)

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_feuiose1](#)

unitesautre2feuiose1

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_feuiosei_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_feuiosei_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_feuiosei.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [39]</a></p>	<p>STRING q119_feuioseip</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_feuioseip%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_feuiosei_autre2</p>

<p>85. FOLHAS DE AZEDA (BADJIQUE) / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_feuiosei_autre2</a> autre2releve_feuiosei</p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_feuiosei_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_feuiosei.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [77]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_feuiosei_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_feuiosei_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [78]</a>	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

86. FOLHAS DE CABACEIRA

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_baobab
86		

86. FOLHAS DE CABACEIRA	
Tableau: LEVANTAMENTO	
généré par une liste fixe	unitesFixes_baobab
100 Kg	
412 Maradura	
E // n'afficher que l'unité "Maradura" @rowcode==412	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUEq104_baobab
	01 <input type="radio"/> Sim
	02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUEq105_baobab
E q104_baobab==2	01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_baobab.Count(x=>x.q104_baobab==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado
M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado
	04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar	TEXTEq105autre_baobab
E q105_baobab==4	
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_baobab
E q105_baobab==1	01 <input type="checkbox"/> Janeiro
	02 <input type="checkbox"/> Fevereiro
	03 <input type="checkbox"/> Março
	04 <input type="checkbox"/> Abril
	05 <input type="checkbox"/> Maio
	06 <input type="checkbox"/> Junho
	07 <input type="checkbox"/> Julho
	08 <input type="checkbox"/> Agosto
	09 <input type="checkbox"/> Setembro
	10 <input type="checkbox"/> Outubro
	11 <input type="checkbox"/> Novembro
	12 <input type="checkbox"/> Dezembro

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_baobab &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [14]</a></p> <p>E q104_baobab==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_baobab</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_baobab==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_baobab</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_baobab.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [40]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q109_baobabp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_baobab==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_baobabp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_baobab==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_baobab</p>

86. FOLHAS DE CABACEIRA / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question [q107\\_baobab](#)

<p>releve_baobab</p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_baobab</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_baobab.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [79]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_baobab</p> <p>-----</p>

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_baobab.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [80]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_baobab</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_baobab</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,412)</p> <p>E q111a_baobab==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_baobab</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Dente</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Pedaco</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>410 <input type="checkbox"/> Folha</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>412 <input type="checkbox"/> Maradura</p> <p>413 <input type="checkbox"/> monte</p> <p>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</p> <p>416 <input type="checkbox"/> Pé</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

86. FOLHAS DE CABACEIRA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_baobab](#)

q111b\_baobab

unitesautre1baobab

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_baobab_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_baobab_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>



VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_baobab.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">Et 42 autres symboles [41]</a>	STRING  q114_baobabp
--	----------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_baobabp%*

114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_baobab_autre1
--	---------------------------------

86. FOLHAS DE CABACEIRA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question [q112\\_baobab\\_autre1](#)

autre1releve\_baobab

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_baobab_autre1 .....
--	---

115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [81]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_baobab_autre1 -----
--	---

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [82]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_baobab_autre1 -----
--	--

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_baobab.Contains(99)	LISTE q116_baobab .....
---	-------------------------------

86. FOLHAS DE CABACEIRA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_baobab](#)

unitesautre2baobab

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_baobab_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_baobab_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_baobab.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [42]</a></p>	<p>STRING q119_baobabp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_baobabp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_baobab_autre2</p>

<p>86. FOLHAS DE CABACEIRA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_baobab_autre2</a> autre2releve_baobab</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_baobab_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_baobab.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [83]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_baobab_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_baobab_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [84]</a> )	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

87. FOLHAS DE FEIJOEIRO

VARIABLE87	DOUBLEcodeProduit_feuihari
------------	----------------------------

87. FOLHAS DE FEIJOEIRO	
Tableau: LEVANTAMENTO	
génééré par une liste fixe	unitesFixes_feuihari
100 Kg	
412 Maradura	
E @rowcode == 412	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUEq104_feuihari
	01 <input type="radio"/> Sim
	02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUEq105_feuihari
E q104_feuihari==2	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_feuihari.Count(x=>x.q104_feuihari==1)==0: true	01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período
	02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado
	03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado
M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar	TEXTEq105autre_feuihari
E q105_feuihari==4	
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_feuihari
E q105_feuihari==1	
	01 <input type="checkbox"/> Janeiro
	02 <input type="checkbox"/> Fevereiro
	03 <input type="checkbox"/> Março
	04 <input type="checkbox"/> Abril
	05 <input type="checkbox"/> Maio
	06 <input type="checkbox"/> Junho
	07 <input type="checkbox"/> Julho
	08 <input type="checkbox"/> Agosto
	09 <input type="checkbox"/> Setembro
	10 <input type="checkbox"/> Outubro
	11 <input type="checkbox"/> Novembro
	12 <input type="checkbox"/> Dezembro

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_feuihari && // [Et 635 autres symboles \[15\]](#)

E q104\_feuihari==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_feuihari

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

E q104\_feuihari==1

CHOIX UNIQUE

q108\_feuihari

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_feuihari.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[Et 44 autres symboles \[43\]](#)

STRING

q109\_feuiharip

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_feuihari==1

Identificador da imagem: %q109\_feuiharip%

109. Pegue a unidade na imagem

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure\*/ q104\_feuihari==1 && Internet==1

IMAGE

q109\_Feuihari

87. FOLHAS DE FEIJOEIRO / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question [q107\\_feuihari](#)

releve\_feuihari

Especifique outro tamanho

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_feuihari

.....

110b. Preços (CFAC)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [Et 19 autres symboles \[85\]](#)  
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_feuihari

-----

<div>110a. Peso (grama)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuihari.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [86]</a></div> <div>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_feuihari</div> <div>-----</div>
<div>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_feuihari</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,412)</div> <div>E q111a_feuihari==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_feuihari</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Lata</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Colher</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Dente</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</div> <div>133 <input type="checkbox"/> Saco</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Balde</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unidade</div> <div>410 <input type="checkbox"/> Folha</div> <div>411 <input type="checkbox"/> Frasco</div> <div>412 <input type="checkbox"/> Maradura</div> <div>413 <input type="checkbox"/> monte</div> <div>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</div> <div>416 <input type="checkbox"/> Pé</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</div>

87. FOLHAS DE FEIJOEIRO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génére par choix multiple question [q111b\\_feuihari](#)

unitesautre1feuihari

E @rowcode!=99

<div>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_feuihari_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>113. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q113_feuihari_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>

<p>VARIABLE</p> <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_feuihari.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</pre> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [44]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_feuiharip</p>
---	-------------------------------------

## TEXTE STATIQUE

F Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_feuiharip%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_Feuihari_autre1
Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

87. FOI HAS DE FETIOEIRO / I EVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

## Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

g n r  par choix multiple question q112\_feuihari\_autre1

autreleve feuihari

<p>Especifique outro tamanho</p> <p>((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q112autre_feuihari_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuihari.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [87]</a>)</p> <p>Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_feuihari_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Peso (grama)</p> <p>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuihari.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [88]</a></p> <p>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_feuihari_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</p> <p>q111b_feuihari.Contains(99)</p>	<p>LISTE</p> <p>q116_feuihari</p> <p>-----</p>

## 87. FOLHAS DE FEIJOEIRO

### Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_feuihari](#)

unitesautre2feuihari

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_feuihari_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> M�dio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balan�a foi utilizada?	CHOIX UNIQUE q118_feuihari_autre2 01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal 02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_feuihari.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [45]</a>	STRING q119_feuiharip
TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q119_feuiharip%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE q119_Feuihari_autre2

87. FOLHAS DE FEIJOEIRO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE g�n�r� par choix multiple question q117_feuihari_autre2 autre2releve_feuihari	
Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_feuihari_autre2 .....
120b. Pre�os (CFAC)  V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [89]</a> ) M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUM�RIQUE: ENTIER q120b_feuihari_autre2 .....

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_feuihari_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [90]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

## 88. FOLHAS LOCAIS (BATATA DOCE, MANFAFA, MORINGO, MANDIOCA ETC.)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_autrfeui
88		

88. FOLHAS LOCAIS (BATATA DOCE, MANFAFA, MORINGO, MANDIOCA ETC.)

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_autrfeui

- 120 Colher
- 411 Frasco
- 412 Maradura
- 413 Monte
- 415 Pacotinho

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q104_autrfeui
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q105_autrfeui
E q104_autrfeui==2	01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_autrfeui.Count(x=>x.q104_autrfeui==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado	
M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado	
	04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	
105. outro. especificar	TEXTE	q105autre_autrfeui
E q105_autrfeui==4	-----	
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ	q106_autrfeui
E q105_autrfeui==1	01 <input type="checkbox"/> Janeiro	
	02 <input type="checkbox"/> Fevereiro	
	03 <input type="checkbox"/> Março	
	04 <input type="checkbox"/> Abril	
	05 <input type="checkbox"/> Maio	
	06 <input type="checkbox"/> Junho	
	07 <input type="checkbox"/> Julho	
	08 <input type="checkbox"/> Agosto	
	09 <input type="checkbox"/> Setembro	
	10 <input type="checkbox"/> Outubro	
	11 <input type="checkbox"/> Novembro	
	12 <input type="checkbox"/> Dezembro	



<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_autrfeui &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [16]</a></p> <p>E q104_autrfeui==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_autrfeui</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_autrfeui==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_autrfeui</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_feuihari.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [46]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q109_autrfeui</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_autrfeui==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_autrfeui%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_autrfeui==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_autrfeui</p>

88. FOLHAS LOCAIS (BATATA DOCE, MANFAFA, MORINGO, MANDIOCA ETC.) / LEVANTAMENTO

Tableau: PREÇOS E PESOS

génééré par choix multiple question [q107\\_autrfeui](#)

releve\_autrfeui

<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_autrfeui</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_autrfeui.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [91]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_autrfeui</p> <p>-----</p>

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_autrfeui.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [92]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_autrfeui</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_autrfeui</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(120,411,412,413,415)</p> <p>E q111a_autrfeui==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_autrfeui</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Dente</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>410 <input type="checkbox"/> Folha</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>412 <input type="checkbox"/> Maradura</p> <p>413 <input type="checkbox"/> monte</p> <p>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</p> <p>416 <input type="checkbox"/> Pé</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

88. FOLHAS LOCAIS (BATATA DOCE, MANFAFA, MORINGO, MANDIOCA ETC.)

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génére par choix multiple question [q111b\\_autrfeui](#)

unitesautre1autrfeui

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_autrfeui_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_autrfeui_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_feuihari.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [47]</a>	STRING  q114_autrfeui
--	-----------------------------

TEXTE STATIQUE  E Internet==2  Identificador da imagem: %q114_autrfeui%	
---	--

114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_autrfeui_autre1
--	-----------------------------------

88. FOLHAS LOCAIS (BATATA DOCE, MANFAFA, MORINGO, MANDIOCA ETC.) / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS <b>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</b> généré par choix multiple question <a href="#">q112_autrfeui_autre1</a>	autre1releve_autrfeui
---	-----------------------

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_autrfeui_autre1  .....
--	---

115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [93]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_autrfeui_autre1  -----
--	---

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [94]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_autrfeui_autre1  -----
--	--

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_autrfeui.Contains(99)	LISTE  q116_autrfeui  .....
---	---

88. FOLHAS LOCAIS (BATATA DOCE, MANFAFA, MORINGO, MANDIOCA ETC.) <b>Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS</b> généré par liste question <a href="#">q116_autrfeui</a>	unitesautre2autrfeui
--	----------------------

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_autrfeui_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_autrfeui_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_feuihari.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [48]</a></p>	<p>STRING q119_autrfeuiip</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_autrfeuiip%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_autrfeui_autre2</p>

<p>88. FOLHAS LOCAIS (BATATA DOCE, MANFAFA, MORINGO, MANDIOCA ETC.) / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question q117_autrfeui_autre2</p> <p>autre2releve_autrfeui</p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_autrfeui_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_autrfeui.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [95]</a>)</p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_autrfeui_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_autrfeui_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [96]</a>	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

# 91. CONCENTRADO DE TOMATE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_tmteCctr
91		

91. CONCENTRADO DE TOMATE	
Tableau: LEVANTAMENTO	
généré par une liste fixe	unitesFixes_tmteCctr
100 Kg	
107 Lata	
120 Colher	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUEq104_tmteCctr <div> 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não </div>
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_tmteCctr==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_tmteCctr.Count(x=>x.q104_tmteCctr==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUEq105_tmteCctr <div> 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar) </div>
105. outro. especificar  E q105_tmteCctr==4	TEXTEq105autre_tmteCctr <div> </div>
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_tmteCctr==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_tmteCctr <div> 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro </div>

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_tmteCctr && // [Et 635 autres symboles \[17\]](#)  
E q104\_tmteCctr==1

- CHOIX MULTIPLEq107\_tmteCctr
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

E q104\_tmteCctr==1

- CHOIX UNIQUEq108\_tmteCctr
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_tmteCctr.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[Et 44 autres symboles \[49\]](#)

STRINGq109\_tmteCctrp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_tmteCctr==1  
*Identificador da imagem: %q109\_tmteCctrp%*

109. Pegue a unidade na imagem

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure\*/ q104\_tmteCctr==1 && Internet==1

IMAGEq109\_tmteCctr

91. CONCENTRADO DE TOMATE / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question [q107\\_tmteCctr](#)

releve\_tmteCctr

Especifique outro tamanho

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTEq107autre\_tmteCctr

110b. Preços (CFAC)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [Et 19 autres symboles \[97\]](#)  
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIERq110b\_tmteCctr

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tmteCctr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [98]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_tmteCctr</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_tmteCctr</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,107,120)</p> <p>E q111a_tmteCctr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_tmteCctr</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Dente</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>410 <input type="checkbox"/> Folha</p> <p>411 <input type="checkbox"/> Frasco</p> <p>412 <input type="checkbox"/> Maradura</p> <p>413 <input type="checkbox"/> monte</p> <p>415 <input type="checkbox"/> Pacotinho</p> <p>416 <input type="checkbox"/> Pé</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

91. CONCENTRADO DE TOMATE

## Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_tmteCctr](#)

unitesautre1tmteCctr

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_tmteCctr_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_tmteCctr_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tmteCctr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [50]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q114_tmteCctrp</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identificador da imagem: %q114_tmteCctrp%</div>	
<div>114.Pegue a unidade na imagem</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_tmteCctr_autre1</div>

91. CONCENTRADO DE TOMATE / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question [q112\\_tmteCctr\\_autre1](#) autre1releve\_tmteCctr

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_tmteCctr_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tmteCctr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [99]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_tmteCctr_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tmteCctr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [100]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_tmteCctr_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_tmteCctr.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_tmteCctr</div> <div>.....</div>

91. CONCENTRADO DE TOMATE

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_tmteCctr](#) unitesautre2tmteCctr



<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_tmteCctr_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_tmteCctr_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_tmteCctr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [51]</a></p>	<p>STRING q119_tmteCctrp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_tmteCctrp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_tmteCctr_autre2</p>

<p>91. CONCENTRADO DE TOMATE / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question q117_tmteCctr_autre2</p> <p>autre2releve_tmteCctr</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_tmteCctr_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_tmteCctr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [101]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_tmteCctr_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_tmteCctr_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [102]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_salade: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_salade<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [2] [q110a\\_salade: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_salade<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

### [3] [q115b\\_salade\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_salade_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [4] [q115a\\_salade\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All (y=>y.q115a\_salade\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_salade\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_salade.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_salade\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[6] [q120a\\_salade\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_salade.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a\_salade\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_choux: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_choux.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q110b\_choux<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[8] [q110a\\_choux: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_choux.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q110a\_choux<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[9] [q115b\\_choux\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q115b_choux_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[10] [q115a\\_choux\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q115a_choux_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_choux\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q120b_choux_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[12] [q120a\\_choux\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q120a_choux_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_carotte: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_carotte<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[14] [q110a\\_carotte: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_carotte<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[15] [q115b\\_carotte\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_carotte_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[16] [q115a\\_carotte\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_carotte_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_carotte\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_carotte_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[18] [q120a\\_carotte\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_carotte_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_haricver: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_haricver<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[20] [q110a\\_haricver: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_haricver<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[21] [q115b\\_haricver\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_haricver_autrel<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[22] [q115a\\_haricver\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_haricver_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_haricver\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_haricver_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[24] [q120a\\_haricver\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_haricver_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites



[25] [q110b\\_concombr: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_concombr<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[26] [q110a\\_concombr: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_concombr<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[27] [q115b\\_concombr\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_concombr_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[28] [q115a\\_concombr\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_concombr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_concombr\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_concombr_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[30] [q120a\\_concombr\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_concombr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_aub\\_cou: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_aub_cou<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[32] [q110a\\_aub\\_cou: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_aub_cou<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[33] [q115b\\_aub\\_cou\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_aub\_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_aub\_cou\_autrel<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[34] [q115a\\_aub\\_cou\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_aub\_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_aub\_cou\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_aub\\_cou\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_aub\_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_aub\_cou\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[36] [q120a\\_aub\\_cou\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_aub\_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_aub\_cou\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[37] [q110b\\_poivfrai: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_poivfrai<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[38] [q110a\\_poivfrai: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_poivfrai<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[39] [q115b\\_poivfrai\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_poivfrai\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[40] [q115a\\_poivfrai\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_poivfrai\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b\\_poivfrai\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_poivfrai\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[42] [q120a\\_poivfrai\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_poivfrai\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b\\_tomafrch: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_tomafrch<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[44] [q110a\\_tomafrch: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_tomafrch<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[45] [q115b\\_tomafrch\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_tomafrch\_autrel<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[46] [q115a\\_tomafrch\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_tomafrch\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_tomafrch\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_tomafrch\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[48] [q120a\\_tomafrch\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_tomafrch\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q110b\\_gombfrch: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_gombfrch<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[50] [q110a\\_gombfrch: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_gombfrch<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[51] [q115b\\_gombfrch\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_gombfrch\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[52] [q115a\\_gombfrch\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_gombfrch\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[53] [q120b\\_gombfrch\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_gombfrch\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[54] [q120a\\_gombfrch\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_gombfrch\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q110b\\_gombsec: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_gombsec<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[56] [q110a\\_gombsec: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_gombsec<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[57] [q115b\\_gombsec\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5



Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gombsec_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[58] [q115a\\_gombsec\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gombsec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[59] [q120b\\_gombsec\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gombsec_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[60] [q120a\\_gombsec\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gombsec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[61] [q110b\\_oignon: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_oignon<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[62] [q110a\\_oignon: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_oignon<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[63] [q115b\\_oignon\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_oignon_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[64] [q115a\\_oignon\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_oignon_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[65] [q120b\\_oignon\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_oignon_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[66] [q120a\\_oignon\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_oignon_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[67] [q110b\\_ail: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_ail<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[68] [q110a\\_ail: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_ail<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[69] [q115b\\_ail\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_ail\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[70] [q115a\\_ail\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_ail\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71] [q120b\\_ail\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_ail\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[72] [q120a\\_ail\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_ail\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[73] [q110b\\_feuiosei: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_feuiosei<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[74] [q110a\\_feuiosei: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_feuiosei<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[75] [q115b\\_feuiosei\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_feuiosei\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[76] [q115a\\_feuiosei\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_feuiosei\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[77] [q120b\\_feuiosei\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_feuiosei\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[78] [q120a\\_feuiosei\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_feuiosei\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[79] [q110b\\_baobab: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_baobab<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[80] [q110a\\_baobab: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_baobab<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[81] [q115b\\_baobab\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_baobab\_autrel<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[82] [q115a\\_baobab\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_baobab\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[83] [q120b\\_baobab\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_baobab\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[84] [q120a\\_baobab\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_baobab\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[85] [q110b\\_feuihari: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_feuihari<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[86] [q110a\\_feuihari: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_feuihari<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[87] [q115b\\_feuihari\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_feuihari\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[88] [q115a\\_feuihari\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_feuihari\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[89] [q120b\\_feuihari\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0



\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_feuihari\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[90] [q120a\\_feuihari\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_feuihari\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[91] [q110b\\_autrfeui: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_autrfeui<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[92] [q110a\\_autrfeui: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_autrfeui<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[93] [q115b\\_autrfeui\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autrelreleve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_autrfeui_autrel<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[94] [q115a\\_autrfeui\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autrelreleve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_autrfeui_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[95] [q120b\\_autrfeui\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_autrfeui_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[96] [q120a\\_autrfeui\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_autrfeui_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[97] [q110b\\_tmteCctr: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_tmteCctr<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[98] [q110a\\_tmteCctr: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_tmteCctr<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[99] [q115b\\_tmteCctr\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_tmteCctr_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[100] [q115a\\_tmteCctr\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_tmteCctr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[101] [q120b\\_tmteCctr\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_tmteCctr_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[102] [q120a\\_tmteCctr\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_tmteCctr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02. Setor](#)  
Catégories: 61: Bafatá, 62: Contuboeil, 63: Xitole, 64: Bambandinca, 65: Cossé, 66: Gãnadu, 71: Gabu, 72: Boé, 73: Pitche, 74: Pirada, 75: Sonac  
o, 31: Farim, 32: Mansaba, 33: Mansoa, 34: Bissorã, 35: Nhacra, 41: Quinhamel, 42: Safim, 43: Prabis, 81: Cacheu, 82: Cachungo, 83: Caio, 84:  
Buka, 85: Bigene, 86: São-Domingos, 51: Bolama, 52: Bubaque, 53: Uno, 54: Caravela, 11: Catio, 12: Komo, 13: Bedanda, 14: Cacine, 15: Quebo  
, 21: Buba, 22: Fulacunda, 23: Tite, 24: Empada, 91: Setor1, 92: Setor2, 93: Setor3, 94: Setor4, 95: Setor5, 96: Setor6, 97: Setor7, 98: Setor8

## ANNEXE C — VARIABLES

- [illegible]

[illegible]

```

"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[41] q114_baobabp:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_baobab.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[42] q119_baobabp:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_baobab.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[43] q109_feuiharip:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_feuihari.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[44] q114_feuiharip:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_feuihari.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[45] q119_feuiharip:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_feuihari.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[46] q109_autrfeuiip:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_feuihari.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[47] q114_autrfeuiip:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_feuihari.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[48] q119_autrfeuiip:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_feuihari.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[49] q109_tmteCctrp:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tmteCctr.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[50] q114_tmteCctrp:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tmteCctr.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[51] q119_tmteCctrp:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tmteCctr.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

```



## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

[12] q107\_ail: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[13] q107\_feuiosei: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[14] q107\_baobab: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[15] q107\_feuihari: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[16] q107\_autrfeui: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[17] q107\_tmteCtr: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

122 / 123

Légende

Name of section

Enabling condition for this section

Question title

SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES

E s4\_other\_sources\_which.Contains(98)

Type of question, scope

Answer options

Variable name

s4\_re1\_leaders\_other

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?

I This refers to family relations  
E s3\_time\_other > 0  
V1 s4\_re1\_leaders\_which.Contains(98)  
M1 Can not be itself  
V2 (s3\_time\_other\_breeding\_advice <= (50 - s3\_time\_art\_insem\_advice)) || s3\_time\_other\_breeding\_advice == 0  
M2 This person is not in the list  
F optioncode != s5\_ignored\_option\_code

MULTI-SELECT  
SCOPE: PREFILLED

01 ☐ Community animal health workers  
02 ☐ Private  
03 ☐ Government  
04 ☐ Livestock keepers association  
05 ☐ NGO  
And 5 other [13]

Additional information:  
"I" – Question instruction  
"E" – Enabling condition  
"V1" – Validation condition №1  
"M1" – Message for validation №1  
"F" – Filter in Categorical questions

Link to full set in appendix

Breadcrumbs

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
Roster: LEADER RELATION DETAILS  
generated by fixed list:

01 Ward Livestock Officer  
02 Village Livestock Officer  
99 Other (specify)

List items

LÉGENDE

123 / 123

# NSU - LEGUMINOSAS E TUBÉRCULOS - GB\_Terrain

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICAÇÃO

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

### 92. ERVILHAS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 93. ERVILHAS SECAS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 95. FEIJÃO SECO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 96. MANCARRA FRESCOS COM CASCA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 97. MANCARRA SECOS COM CASCA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 98. MANCARRA SEM CASCA OU PILADA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 99. MANCARRA TORRADA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 100. MANCARRA RALADA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 101. SÉSAMO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 102. CASTANHA DE CAJÚ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 104. MANDIOCA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 105. INHAME

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 106. BANANA PLANTAIN

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## 107. BATATA INGLESA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## 108. TARO, MANFAFA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## 109. BATATA-DOCE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## 111. FARINHAS DE MANDIOCA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — VARIABLES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - LEGUMINOSAS E TUBÉRCULOS - GB\_Terrain

# IDENTIFICAÇÃO

0.01. Região	<div>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><input type="radio"/> Tombali</div> <div><div>02</div><input type="radio"/> Quinara</div> <div><div>03</div><input type="radio"/> Oio</div> <div><div>04</div><input type="radio"/> Biombo</div> <div><div>05</div><input type="radio"/> Bolama_Bijagos</div> <div><div>06</div><input type="radio"/> Bafata</div> <div><div>07</div><input type="radio"/> Gabu</div> <div><div>08</div><input type="radio"/> Cacheu</div> <div><div>09</div><input type="radio"/> SAB</div>
--------------	--

Qual é o estado da conexão de internet na área de trabalho?	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>Internet</div> <div>01 <input type="radio"/> Transferência de dados possíveis</div> <div>02 <input type="radio"/> Impossível tranferir os dados aqui</div>
INQUIRIDOR : INDIQUE O NÚMERO DO LEVANTAMENTO AFECTADO PELO SUPERVISOR	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>numeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div>



92. ERVILHAS

VARIABLE 92	DOUBLE codeProduit_petipois
<div>92. ERVILHAS</div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO</div> <div>génééré par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_petipois</div> <div>100 Kg</div> <div>107 Lata</div>	
1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<div>CHOIX UNIQUEq104_petipois</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</div> <div>E q104_petipois==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_petipois.Count(x=&gt;x.q104_petipois==1)==0: tr ue</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_petipois</div> <div>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div>
<div>105. outro. especificar</div> <div>E q105_petipois==4</div>	<div>TEXTEq105autre_petipois</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</div> <div>E q105_petipois==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_petipois</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Março</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Abril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Maio</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Junho</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Julho</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Agosto</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Setembro</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Outubro</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembro</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</div>
<div>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_petipois &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [1]</a></div> <div>E q104_petipois==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq107_petipois</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>

108. Que balança foi utilizada?  E q104_petipois==1	CHOIX UNIQUE q108_petipois 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_petipois.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [1]</a>	STRING q109_petipoisp

TEXTE STATIQUE  E Internet==2 && q104_petipois==1  <i>Identificador da imagem: %q109_petipoisp%</i>	
109. Pegue a unidade na imagem  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_petipois==1 && Internet==1	IMAGE q109_petipois

92. ERVILHAS / LEVANTAMENTO <b>Tableau: PREÇOS E PESOS</b> génééré par choix multiple question <a href="#">q107_petipois</a>		releve_petipois
Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_petipois  .....	
110b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [1]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_petipois  -----	
110a. Peso (grama)  V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [2]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_petipois  -----	
111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE q111a_petipois 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,107)  
E q111a\_petipois==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_petipois
- 100

☐

Kg
- 107

☐

Lata
- 120

☐

Colher
- 126

☐

Pedaço
- 133

☐

Saco
- 139

☐

Saquinho
- 142

☐

Balde
- 147

☐

Unidade
- 407

☐

Caneca
- 413

☐

Monte
- 419

☐

Mundo
- 099

☐

Outra unidade (s)

92. ERVILHAS  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_petipois

unitesautre1petipois

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_petipois\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_petipois\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_petipois.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
[Et 44 autres symboles \[2\]](#)

STRINGq114\_petipoisp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_petipoisp%

114.Pegue a unidade na imagem

IMAGEq114\_petipois\_autre1

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

92. ERVILHAS / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_petipois\_autre1

autre1releve\_petipois

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_petipois_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_petipois.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [3]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_petipois_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_petipois.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [4]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_petipois_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_petipois.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_petipois</div> <div>.....</div>

92. ERVILHAS

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génére par liste question [q116\\_petipois](#)

unitesautre2petipois

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_petipois_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_petipois_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_petipois.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [3]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_petipois</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_petipoisp%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_petipois_autre2
E Internet==1		

92. ERVILHAS / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question q117\_petipois\_autre2

autre2releve\_petipois

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_petipois_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_petipois_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_petipois.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [5]</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_petipois_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_petipois.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [6]</a> )		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

93. ERVILHAS SECAS

VARIABLE 93	DOUBLE codeProduit_tipoisec
----------------	--------------------------------

93. ERVILHAS SECAS

Tableau: LEVANTAMENTO

g  n  r   par une liste fixe

unitesFixes\_tipoisec

100 Kg

107 Lata

E @rowcode == 100

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_tipoisec 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> N��o
1.05. Por que o artigo n��o foi medido por esta unidade? <div>E q104_tipoisec==2</div> <div>V1 //Si r��ponse �� cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas ��t�� mesur�� pour aucune autre unit�� unitesFixes_tipoisec.Count(x=&gt;x.q104_tipoisec==1)==0: tr ue</div> <div>M1 Error. O produto j�� foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada n��o ��, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	CHOIX UNIQUE q105_tipoisec 01 <input type="radio"/> Produto n��o dispon��vel neste per��odo 02 <input type="radio"/> Produto n��o dispon��vel em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade n��o utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar <div>E q105_tipoisec==4</div>	TEXTE q105autre_tipoisec .....
1.06. Indique os meses em que o produto estar�� dispon��vel em breve. <div>E q105_tipoisec==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�� q106_tipoisec 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Mar��o 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
107. Quais s��o os tamanhos dispon��veis para esta unidade? <div>F /*Pr��senter uniquement les unit��s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup��rieur �� 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_tipoisec &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [2]</a></div> <div>E q104_tipoisec==1</div>	CHOIX MULTIPLE q107_tipoisec 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho ��nico 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> M��dio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2

<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_tipoisec==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_tipoisec</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tipoisec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</pre> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [4]</a></p>	<p>STRING q109_tipoisecp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_tipoisec==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_tipoisecp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_tipoisec==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_tipoisec</p>
<p>93. ERVILHAS SECAS / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question q107_tipoisec</p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_tipoisec</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tipoisec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [7]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_tipoisec</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tipoisec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [8]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_tipoisec</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_tipoisec</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,107)  
E q111a\_tipoisec==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_tipoisec
- 100

☐

Kg
- 107

☐

Lata
- 120

☐

Colher
- 126

☐

Pedaço
- 133

☐

Saco
- 139

☐

Saquinho
- 142

☐

Balde
- 147

☐

Unidade
- 407

☐

Caneca
- 413

☐

Monte
- 419

☐

Mundo
- 099

☐

Outra unidade (s)

93. ERVILHAS SECAS  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_tipoisec

unitesautre1tipoisec

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_tipoisec\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_tipoisec\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_tipoisec.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
[Et 44 autres symboles \[5\]](#)

STRINGq114\_tipoisecp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_tipoisecp%

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGEq114\_tipoisec\_autre1

93. ERVILHAS SECAS / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_tipoisec\_autre1

autre1releve\_tipoisec



<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_tipoisec_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tipoisec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [9]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_tipoisec_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tipoisec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [10]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_tipoisec_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_tipoisec.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_tipoisec</div> <div>.....</div>

93. ERVILHAS SECAS

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génére par liste question [q116\\_tipoisec](#)

unitesautre2tipoisec

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_tipoisec_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> M�dio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balan�a foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_tipoisec_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_tipoisec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [6]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_tipoisecp</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_tipoisecp%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_tipoisec_autre2
E Internet==1		

93. ERVILHAS SECAS / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question q117\_tipoisec\_autre2

autre2releve\_tipoisec

Especificique outro tamanho	TEXTE	q117autre_tipoisec_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_tipoisec_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tipoisec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles f111</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_tipoisec_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tipoisec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles f121</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

95. FEIJÃO SECO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_niebe
94		

95. FEIJÃO SECO	
Tableau: LEVANTAMENTO	
généré par une liste fixe	unitesFixes_niebe
100 Kg	
407 Caneca	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q104_niebe
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q105_niebe
E q104_niebe==2	01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_niebe.Count(x=>x.q104_niebe==1)==0: true	02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado	
M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado	
	04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	

105. outro. especificar	TEXTE	q105autre_niebe
E q105_niebe==4	.....	

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ	q106_niebe
E q105_niebe==1	01 <input type="checkbox"/> Janeiro	
	02 <input type="checkbox"/> Fevereiro	
	03 <input type="checkbox"/> Março	
	04 <input type="checkbox"/> Abril	
	05 <input type="checkbox"/> Maio	
	06 <input type="checkbox"/> Junho	
	07 <input type="checkbox"/> Julho	
	08 <input type="checkbox"/> Agosto	
	09 <input type="checkbox"/> Setembro	
	10 <input type="checkbox"/> Outubro	
	11 <input type="checkbox"/> Novembro	
	12 <input type="checkbox"/> Dezembro	

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE	q107_niebe
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_niebe && // pr <a href="#">Et 626 autres symboles [3]</a>	00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único	
E q104_niebe==1	01 <input type="checkbox"/> Pequeno	
	02 <input type="checkbox"/> Médio	
	03 <input type="checkbox"/> Grande	
	04 <input type="checkbox"/> quarto	
	05 <input type="checkbox"/> Metade	
	06 <input type="checkbox"/> Inteiro	
	98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1	
	99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	

108. Que balança foi utilizada?  E q104_niebe==1	CHOIX UNIQUE q108_niebe 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_niebe.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif  <a href="#">Et 41 autres symboles [7]</a>	STRING q109_nie bep

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_niebe==1

*Identificador da imagem: %q109\_nie bep%*

109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO deste leguminosas em %rostartitle% neste mercado?  I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ q104_niebe==1 && Intern et==1 && ((long?)@rowcode).InList(139,407,413) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL ist(139,407,413)? // aucune photo précédente pour les au tres céréales (mais en grain et niebe) qui utilisent cet te unité !(unitesFixes_archfr <a href="#">Et 353 autres symboles [13]</a> M1 Error. Você já pesquisou este LEGUMINOSAS para esta unidade (%ros tertitle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar. V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InL ist(139,407,413)? unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowco de==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1    unitesFixe s_archsec.Count(x=>x.@rowcod <a href="#">Et 246 autres symboles [13]</a> M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste LEGUMINOSAS para est a unidade (%rostartitle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para ti rar a foto.	CHOIX UNIQUE q109a_niebe 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
--	---

109. Pegue a unidade na imagem  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_niebe==1 && Internet==1 && (q109a_niebe==2    !q109 a_niebe.InList(1,2))	IMAGE q109_niebe
--	---------------------

95. FEIJÃO SECO / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question [q107\\_niebe](#) releve\_niebe

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_niebe .....
110b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [14]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_niebe -----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_niebe.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [15]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_niebe</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_niebe</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,407)</p> <p>E q111a_niebe==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_niebe</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>419 <input type="checkbox"/> Mundo</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

95. FEIJÃO SECO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_niebe](#)

unitesautre1niebe

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_niebe_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_niebe_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_niebe.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [8]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_niebeb</p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_nie bep%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_niebe_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

95. FEIJÃO SECO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_niebe\_autre1

autre1releve\_niebe

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_niebe_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_niebe_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_niebe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [16]</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_niebe_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_niebe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [17]</a> )		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_niebe
E q111b_niebe.Contains(99)	.....	

95. FEIJÃO SECO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question q116\_niebe

unitesautre2niebe

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE	q117_niebe_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Pequeno	
	02 <input type="checkbox"/> M�dio	
	03 <input type="checkbox"/> Grande	
	04 <input type="checkbox"/> quarto	
	05 <input type="checkbox"/> Metade	
	06 <input type="checkbox"/> Inteiro	
	98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1	
	99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	

118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q118_niebe_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_niebe.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif  <a href="#">Et 41 autres symboles [9]</a>	STRING	q119_niebep

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_niebep%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_niebe_autre2
E Internet==1		

95. FEIJÃO SECO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_niebe\\_autre2](#)

autre2releve\_niebe

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_niebe_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [18]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_niebe_autre2
	-----	
120a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [19]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_niebe_autre2
	-----	

96. MANCARRA FRESCOS COM CASCA

<div>VARIABLE</div> <div>96</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_archfrch</div>
<div>96. MANCARRA FRESCOS COM CASCA</div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO</div> <div>g�n�r� par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_archfrch</div> <div>100 Kg</div> <div>407 Caneca</div> <div>413 Monte</div>	
<div>1.04. O artigo foi medido para esta unidade?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_archfrch</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> N�o</div>
<div>1.05. Por que o artigo n�o foi medido por esta unidade?</div> <div>E q104_archfrch==2</div> <div>V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_archfrch.Count(x=&gt;x.q104_archfrch==1)==0: tr ue</div> <div>M1 Error. O produto j� foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada n�o �, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_archfrch</div> <div>01 <input type="radio"/> Produto n�o dispon�vel neste per�odo</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto n�o dispon�vel em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade n�o utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div>
<div>105. outro. especificar</div> <div>E q105_archfrch==4</div>	<div>TEXTE</div> <div>q105autre_archfrch</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indique os meses em que o produto estar� dispon�vel em breve.</div> <div>E q105_archfrch==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONN�</div> <div>q106_archfrch</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mar�o</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Abril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Maio</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Junho</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Julho</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Agosto</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Setembro</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Outubro</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembro</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</div>
<div>107. Quais s�o os tamanhos dispon�veis para esta unidade?</div> <div>F /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_archfrch &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [4]</a></div> <div>E q104_archfrch==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q107_archfrch</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> M�dio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>



108. Que balança foi utilizada?  E q104_archfrch==1	CHOIX UNIQUE q108_archfrch 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archfrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [10]</a>	STRING q109_archfrchp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_archfrch==1  
*Identificador da imagem: %q109\_archfrchp%*

109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO deste leguminosas em %rostartitle% neste mercado?  I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ q104_archfrch==1 && Int ernet==1 && ((long?)@rowcode).InList(407,413) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL ist(407,413)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et niebe) qui utilisent cette un ité !(unitesFixes_niebe.Coun <a href="#">Et 343 autres symboles [20]</a> M1 Error. Você já pesquisou este LEGUMINOSAS para esta unidade (%ros tertitle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar. V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InL ist(407,413)? unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@ro wcode && x.q109_niebe !=null)==1    unitesFixes_archsec. Count(x=>x.@rowcode==@rowcod <a href="#">Et 236 autres symboles [20]</a> M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste LEGUMINOSAS para est a unidade (%rostartitle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para ti rar a foto.	CHOIX UNIQUE q109a_archfrch 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
--	--

109. Pegue a unidade na imagem  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_archfrch==1 && Internet==1 && (q109a_archfrch==2    !q109a_archfrch.InList(1,2))	IMAGE q109_archfrch
--	------------------------

96. MANCARRA FRESCOS COM CASCA / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question [q107\\_archfrch](#)

releve\_archfrch

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_archfrch .....
110b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [21]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_archfrch -----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archfrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [22]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_archfrch</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_archfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,407,413)</p> <p>E q111a_archfrch==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_archfrch</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Pedação</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>419 <input type="checkbox"/> Mundo</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

96. MANCARRA FRESCOS COM CASCA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_archfrch](#)

unitesautre1archfrch

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_archfrch_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_archfrch_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archfrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [11]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_archfrchp</p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_archfrch%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_archfrch_autre1
-------------------------------	-------	----------------------

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

96. MANCARRA FRESCOS COM CASCA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question q112\_archfrch\_autre1

autre1releve\_archfrch

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_archfrch_autre1
---------------------------	-------	---------------------------

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_archfrch_autre1
---------------------	-------------------	-----------------------

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y [Et 31 autres symboles \[23\]](#))

M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_archfrch_autre1
--------------------	--------------------	-----------------------

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All [Et 33 autres symboles \[24\]](#)

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_archfrch
--	-------	---------------

E q111b\_archfrch.Contains(99)

96. MANCARRA FRESCOS COM CASCA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question q116\_archfrch

unitesautre2archfrch

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE	q117_archfrch_autre2
---	----------------	----------------------

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalit  de r ponse "Unit  de taille unique" ne peut  tre s  lectionn e avec aucune autre modalit  de r ponse. Veuillez corriger

00 ☐ Unidade de tamanho  nico

01 ☐ Pequeno

02 ☐ M dio

03 ☐ Grande

04 ☐ quarto

05 ☐ Metade

06 ☐ Inteiro

98 ☐ Outro tamanho 1

99 ☐ Outro tamanho 2

118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q118_archfrch_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archfrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [12]</a>	STRING	q119_archfrchp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_archfrchp%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_archfrch_autre2
E Internet==1		

96. MANCARRA FRESCOS COM CASCA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question [q117\\_archfrch\\_autre2](#)

autre2releve\_archfrch

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_archfrch_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archfrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [25]</a> ) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_archfrch_autre2
	-----	
120a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archfrch.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [26]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_archfrch_autre2
	-----	

97. MANCARRA SECOS COM CASCA

<div>VARIABLE</div> <div>97</div>	<div>DOUBLE</div> <div>codeProduit_archsec</div>
<div>97. MANCARRA SECOS COM CASCA</div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO</div> <div>généré par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_archsec</div> <div>100 Kg</div> <div>133 Saco</div> <div>407 Caneca</div> <div>413 Monte</div>	
<div>1.04. O artigo foi medido para esta unidade?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_archsec</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</div> <div>E q104_archsec==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?</div> <div>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité</div> <div>unitesFixes_archsec.Count(x=&gt;x.q104_archsec==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res</div> <div>posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_archsec</div> <div>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div>
<div>105. outro. especificar</div> <div>E q105_archsec==4</div>	<div>TEXTE</div> <div>q105autre_archsec</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</div> <div>E q105_archsec==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ</div> <div>q106_archsec</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Março</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Abril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Maio</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Junho</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Julho</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Agosto</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Setembro</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Outubro</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembro</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</div>
<div>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l</div> <div>e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou</div> <div>nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_archsec &amp;&amp; //</div> <div><a href="#">Et 632 autres symboles [5]</a></div> <div>E q104_archsec==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q107_archsec</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>

108. Que balança foi utilizada?  E q104_archsec==1	CHOIX UNIQUE q108_archsec 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archsec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">Et 43 autres symboles [13]</a>	STRING q109_archsecp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_archsec==1

*Identificador da imagem: %q109\_archsecp%*

109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO deste leguminosas em %rostartitle% neste mercado?  I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ q104_archsec==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(133,407,413) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(133,407,413)? // aucune photo précédente pour les au tres céréales (mais en grain et niebe) qui utilisent cet te unité !(unitesFixes_archfr <a href="#">Et 349 autres symboles [27]</a> M1 Error. Você já pesquisou este LEGUMINOSAS para esta unidade (%ros tertitle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar. V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(133,407,413)? unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1    unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode= <a href="#">Et 242 autres symboles [27]</a> M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste LEGUMINOSAS para est a unidade (%rostartitle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para ti rar a foto.	CHOIX UNIQUE q109a_archsec 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
---	---

109. Pegue a unidade na imagem  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_archsec==1 && Internet==1 && (q109a_archsec==2    ! q109a_archsec.InList(1,2))	IMAGE q109_archsec
--	-----------------------

97. MANCARRA SECOS COM CASCA / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question [q107\\_archsec](#) releve\_archsec

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_archsec .....
110b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [28]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_archsec -----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archsec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [29]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_archsec</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_archsec</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,133,407,413)</p> <p>E q111a_archsec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_archsec</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Pedação</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>419 <input type="checkbox"/> Mundo</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

97. MANCARRA SECOS COM CASCA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_archsec](#)

unitesautre1archsec

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_archsec_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_archsec_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archsec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [14]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_archsecp</p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_archsec%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_archsec_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

97. MANCARRA SECOS COM CASCA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question q112\_archsec\_autre1

autre1releve\_archsec

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_archsec_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_archsec_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [30]</a>		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_archsec_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [31]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_archsec
E q111b_archsec.Contains(99)	.....	

97. MANCARRA SECOS COM CASCA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question q116\_archsec

unitesautre2archsec

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE	q117_archsec_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Pequeno	
	02 <input type="checkbox"/> M�dio	
	03 <input type="checkbox"/> Grande	
	04 <input type="checkbox"/> quarto	
	05 <input type="checkbox"/> Metade	
	06 <input type="checkbox"/> Inteiro	
	98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1	
	99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	



118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q118_archsec_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archsec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">Et 43 autres symboles [15]</a>	STRING	q119_archsecp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_archsecp%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_archsec_autre2
E Internet==1		

97. MANCARRA SECOS COM CASCA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question [q117\\_archsec\\_autre2](#)

autre2releve\_archsec

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_archsec_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [32]</a> ) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER  .....	q120b_archsec_autre2
120a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [33]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  .....	q120a_archsec_autre2

98. MANCARRA SEM CASCA OU PILADA

VARIABLE 98	DOUBLE codeProduit_archdcrt
98. MANCARRA SEM CASCA OU PILADA Tableau: LEVANTAMENTO généré par une liste fixe  100 Kg 139 Saquinho 407 Caneca	
unitesFixes_archdcrt	
1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_archdcrt 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_archdcrt==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.q104_archdcrt==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_archdcrt 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar  E q105_archdcrt==4	TEXTE q105autre_archdcrt .....
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_archdcrt==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_archdcrt 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_archdcrt && // <a href="#">Et 635 autres symboles [6]</a> E q104_archdcrt==1	CHOIX MULTIPLE q107_archdcrt 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?  E q104_archdcrt==1	CHOIX UNIQUE q108_archdcrt 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archdcrt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [16]</a>	STRING q109_archdcrt

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_archdcrt==1

*Identificador da imagem: %q109\_archdcrt%*

109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO deste leguminosas em %rosteritle% neste mercado?  I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ q104_archdcrt==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(139,407) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(139,407)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et niebe) qui utilisent cette unité !(unitesFixes_archfrch.C <a href="#">Et 343 autres symboles [34]</a> M1 Error. Você já pesquisou este LEGUMINOSAS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar. V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(139,407)? unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1    unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@ <a href="#">Et 236 autres symboles [34]</a> M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste LEGUMINOSAS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.	CHOIX UNIQUE q109a_archdcrt 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
--	--

109. Pegue a unidade na imagem  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_archdcrt==1 && Internet==1 && (q109a_archdcrt==2    !q109a_archdcrt.InList(1,2))	IMAGE q109_archdcrt
--	------------------------

98. MANCARRA SEM CASCA OU PILADA / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question [q107\\_archdcrt](#) releve\_archdcrt

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_archdcrt .....
110b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [35]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_archdcrt -----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archdcrt.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [36]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_archdcrt</span></p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_archdcrt</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,139,407)</p> <p>E q111a_archdcrt==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_archdcrt</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Peçaço</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>419 <input type="checkbox"/> Mundo</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

98. MANCARRA SEM CASCA OU PILADA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS unitesautre1archdcrt

généré par choix multiple question [q111b\\_archdcrt](#)

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_archdcrt_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_archdcrt_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archdcrt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [17]</a></p>	<p>STRING <span>q114_archdcrt</span></p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_archdcrtp%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_archdcrt_autre1
-------------------------------	-------	----------------------

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

98. MANCARRA SEM CASCA OU PILADA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question q112\_archdcrt\_autre1

autre1releve\_archdcrt

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_archdcrt_autre1
---------------------------	-------	---------------------------

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_archdcrt_autre1
---------------------	-------------------	-----------------------

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y [Et 31 autres symboles \[37\]](#))

M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_archdcrt_autre1
--------------------	--------------------	-----------------------

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All [Et 33 autres symboles \[38\]](#)

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_archdcrt
--	-------	---------------

E q111b\_archdcrt.Contains(99)

98. MANCARRA SEM CASCA OU PILADA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question q116\_archdcrt

unitesautre2archdcrt

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE	q117_archdcrt_autre2
---	----------------	----------------------

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalit  de r ponse "Unit  de taille unique" ne peut  tre s  lectionn e avec aucune autre modalit  de r ponse. Veuillez corriger

00 ☐ Unidade de tamanho  nico

01 ☐ Pequeno

02 ☐ M dio

03 ☐ Grande

04 ☐ quarto

05 ☐ Metade

06 ☐ Inteiro

98 ☐ Outro tamanho 1

99 ☐ Outro tamanho 2

118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q118_archdcrt_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archdcrt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [18]</a>	STRING	q119_archdcrt

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_archdcrt%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_archdcrt_autre2
E Internet==1		

98. MANCARRA SEM CASCA OU PILADA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question [q117\\_archdcrt\\_autre2](#)

autre2releve\_archdcrt

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_archdcrt_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a> ) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_archdcrt_autre2
	-----	
120a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_archdcrt_autre2
	-----	

99. MANCARRA TORRADA

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_aragrill
99		

99. MANCARRA TORRADA

Tableau: LEVANTAMENTO

g n r  par une liste fixe

unitesFixes\_aragrill

- 100 Kg
- 139 Saquinho
- 407 Caneca
- 413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q104_aragrill
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> N�o	

1.05. Por que o artigo n�o foi medido por esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q105_aragrill
E q104_aragrill==2	01 <input type="radio"/> Produto n�o dispon�vel neste per�odo	
V1 //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit� unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.q104_aragrill==1)==0: tr ue	02 <input type="radio"/> Produto n�o dispon�vel em geral neste mercado	
M1 Error. O produto j� foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada n�o �, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	03 <input type="radio"/> Unidade n�o utilizada neste mercado	
	04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	

105. outro. especificar	TEXTE	q105autre_aragrill
E q105_aragrill==4	.....	

1.06. Indique os meses em que o produto estar� dispon�vel em breve.	CHOIX MULTIPLE: ORDONN�	q106_aragrill
E q105_aragrill==1	01 <input type="checkbox"/> Janeiro	
	02 <input type="checkbox"/> Fevereiro	
	03 <input type="checkbox"/> Mar�o	
	04 <input type="checkbox"/> Abril	
	05 <input type="checkbox"/> Maio	
	06 <input type="checkbox"/> Junho	
	07 <input type="checkbox"/> Julho	
	08 <input type="checkbox"/> Agosto	
	09 <input type="checkbox"/> Setembro	
	10 <input type="checkbox"/> Outubro	
	11 <input type="checkbox"/> Novembro	
	12 <input type="checkbox"/> Dezembro	

<div>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div><div>F</div><div>/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_aragrill &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [7]</a></div><div>E</div><div>q104_aragrill==1</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q107_aragrill1</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unidade de tamanho único</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Pequeno</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Médio</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grande</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>quarto</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Metade</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Inteiro</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Outro tamanho 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Outro tamanho 2</div></div>
--	--



<p><b>110b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aragri11.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [42]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_aragri11</p> <p>-----</p>
<p><b>110a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aragri11.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [43]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_aragri11</p> <p>-----</p>
<p><b>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_aragri11</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p><b>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</b></p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,139,407,113)</p> <p>E q111a_aragri11==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_aragri11</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Pedaço</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>419 <input type="checkbox"/> Mundo</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

99. MANCARRA TORRADA

**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS**

généré par choix multiple question [q111b\\_aragri11](#)

unitesautre1aragri11

E @rowcode!=99

<p><b>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</b></p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_aragri11_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
---	--

113. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q113_aragrill_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aragrill.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [20]</a>	STRING	q114_aragrillp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_aragrillp%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_aragrill_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

99. MANCARRA TORRADA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question [q112\\_aragrill\\_autre1](#)

autre1releve\_aragrill

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_aragrill_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

115b. Preços (CFAC)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_aragrill.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [Et 31 autres symboles \[44\]](#))

M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIER  
q115b\_aragrill\_autre1  
-----

115a. Peso (grama)

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_aragrill.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All [Et 33 autres symboles \[45\]](#)

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  
q115a\_aragrill\_autre1  
-----

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto

E q111b\_aragrill.Contains(99)

LISTE  
q116\_aragrill  
-----

99. MANCARRA TORRADA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_aragrill](#)

unitesautre2aragrill

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_aragrill_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q118_aragrill_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p><code>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_aragrill.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</code></p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [21]</a></p>	<p>STRING <span>q119_aragrillp</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_aragrillp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q119_aragrill_autre2</span></p>
<p>99. MANCARRA TORRADA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <span>q117_aragrill_autre2</span> <span>autre2releve_aragrill</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE <span>q117autre_aragrill_autre2</span></p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 <code>//L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</code></p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_aragrill.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y</code> <a href="#">Et 31 autres symboles [46]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER <span>q120b_aragrill_autre2</span></p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_aragri11_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aragri11.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [47]</a>	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

# 100. MANCARRA RALADA

VARIABLE 100	DOUBLE codeProduit_patearch
100. MANCARRA RALADA Tableau: LEVANTAMENTO généré par une liste fixe  100 Kg 120 Colher 419 Mundo	
unitesFixes_patearch	
1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_patearch 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_patearch==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_patearch.Count(x=>x.q104_patearch==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_patearch 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar  E q105_patearch==4	TEXTE q105autre_patearch .....
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_patearch==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_patearch 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_patearch && // <a href="#">Et 635 autres symboles [8]</a> E q104_patearch==1	CHOIX MULTIPLE q107_patearch 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2

<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_patearch==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_patearch</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patearch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</pre> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [22]</a></p>	<p>STRING q109_patearchp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_patearch==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_patearchp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_patearch==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_patearch</p>
<p>100. MANCARRA RALADA / LEVANTAMENTO</p> <p><b>Tableau: PREÇOS E PESOS</b></p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_patearch</a></p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_patearch</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patearch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [48]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_patearch</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patearch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [49]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_patearch</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_patearch</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(101,120,419)  
E q111a\_patearch==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_patearch
- 100

☐

Kg
- 107

☐

Lata
- 120

☐

Colher
- 126

☐

Pedaço
- 133

☐

Saco
- 139

☐

Saquinho
- 142

☐

Balde
- 147

☐

Unidade
- 407

☐

Caneca
- 413

☐

Monte
- 419

☐

Mundo
- 099

☐

Outra unidade (s)

100. MANCARRA RALADA  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_patearch

unitesautre1patearch

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_patearch\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_patearch\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_patearch.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
[Et 44 autres symboles \[23\]](#)

STRINGq114\_patearchp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_patearchp%

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGEq114\_patearch\_autre1

100. MANCARRA RALADA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_patearch\_autre1

autre1releve\_patearch

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_patearch_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patearch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [50]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_patearch_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patearch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [51]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_patearch_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_patearch.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_patearch</div> <div>.....</div>

100. MANCARRA RALADA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génééré par liste question [q116\\_patearch](#)

unitesautre2patearch

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_patearch_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_patearch_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patearch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [24]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_patearchp</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2



Identificador da imagem: %q119\_patearchp%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_patearch_autre2
E Internet==1		

100. MANCARRA RALADA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question q117\_patearch\_autre2

autre2releve\_patearch

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_patearch_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_patearch_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patearch.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [52]</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_patearch_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patearch.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [53]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

# 101. SÉSAMO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_sesame
101		

101. SÉSAMO

Tableau: LEVANTAMENTO

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_sesame

100 Kg

133 Saco

E // n'afficher que l'unité "kg" @rowcode==100

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	q104_sesame
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_sesame==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_sesame.Count(x=>x.q104_sesame==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	q105_sesame
105. outro. especificar  E q105_sesame==4	TEXTE  .....	q105autre_sesame
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_sesame==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro	q106_sesame
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_sesame && // p <a href="#">Et 629 autres symboles [9]</a> E q104_sesame==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	q107_sesame

108. Que balança foi utilizada?  E q104_sesame==1	CHOIX UNIQUE q108_sesame 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sesame.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">Et 42 autres symboles [25]</a>	STRING q109_sesamep

TEXTE STATIQUE E Internet==2 && q104_sesame==1 <i>Identificador da imagem: %q109_sesamep%</i>	
109. Pegue a unidade na imagem  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_sesame==1 && Internet==1	IMAGE q109_sesame

101. SÉSAMO / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question [q107\\_sesame](#) releve\_sesame

Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_sesame .....
110b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [54]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_sesame -----
110a. Peso (grama)  V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [55]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_sesame -----
111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE q111a_sesame 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,133)  
E q111a\_sesame==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_sesame
- 100

☐

Kg
- 107

☐

Lata
- 120

☐

Colher
- 126

☐

Pedaço
- 133

☐

Saco
- 139

☐

Saquinho
- 142

☐

Balde
- 147

☐

Unidade
- 407

☐

Caneca
- 413

☐

Monte
- 419

☐

Mundo
- 099

☐

Outra unidade (s)

101. SÉSAMO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_sesame

unitesautre1sesame

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_sesame\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_sesame\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_sesame.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identi  
[Et 42 autres symboles \[26\]](#)

STRINGq114\_sesamep

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_sesamep%

114.Pegue a unidade na imagem

IMAGEq114\_sesame\_autre1

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

101. SÉSAMO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_sesame\_autre1

autre1releve\_sesame

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_sesame_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sesame.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [56]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_sesame_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sesame.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [57]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_sesame_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_sesame.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_sesame</div> <div>.....</div>

101. SÉSAMO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génére par liste question [q116\\_sesame](#)

unitesautre2sesame

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_sesame_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> M�dio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balan�a foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_sesame_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_sesame.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</div> <div><a href="#">Et 42 autres symboles [27]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_sesamep</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_sesame_autre2
E Internet==1		

101. SÉSAMO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_sesame\\_autre2](#) autre2releve\_sesame

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_sesame_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_sesame_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [58]</a>		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_sesame_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [59]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

# 102. CASTANHA DE CAJÚ

VARIABLE 102	DOUBLE codeProduit_noicajou
<div>102. CASTANHA DE CAJÚ</div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO</div> <div>généré par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_noicajou</div> <div>100 Kg</div> <div>139 Saquinho</div> <div>413 Monte</div>	
1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<div>CHOIX UNIQUEq104_noicajou</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</div> <div>E q104_noicajou==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_noicajou.Count(x=&gt;x.q104_noicajou==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_noicajou</div> <div>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div>
<div>105. outro. especificar</div> <div>E q105_noicajou==4</div>	<div>TEXTEq105autre_noicajou</div> <div>-----</div>
<div>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</div> <div>E q105_noicajou==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_noicajou</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Março</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Abril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Maio</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Junho</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Julho</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Agosto</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Setembro</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Outubro</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembro</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</div>
<div>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_noicajou &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [10]</a></div> <div>E q104_noicajou==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq107_noicajou</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>

<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_noicajou==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_noicajou</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noicajou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</pre> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [28]</a></p>	<p>STRING q109_noicajoup</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_noicajou==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_noicajoup%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_noicajou==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_noicajou</p>
<p>102. CASTANHA DE CAJÚ / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_noicajou</a></p> <p>releve_noicajou</p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_noicajou</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noicajou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [60]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_noicajou</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noicajou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [61]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_noicajou</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_noicajou</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>



111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,139,413)  
E q111a\_noicajou==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_noicajou
- 100

☐

Kg
- 107

☐

Lata
- 120

☐

Colher
- 126

☐

Pedaço
- 133

☐

Saco
- 139

☐

Saquinho
- 142

☐

Balde
- 147

☐

Unidade
- 407

☐

Caneca
- 413

☐

Monte
- 419

☐

Mundo
- 099

☐

Outra unidade (s)

102. CASTANHA DE CAJÚ  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_noicajou

E @rowcode!=99

unitesautre1noicajou

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_noicajou\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_noicajou\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_noicajou.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
[Et 44 autres symboles \[29\]](#)

STRINGq114\_noicajoup

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_noicajoup%

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGEq114\_noicajou\_autre1

102. CASTANHA DE CAJÚ / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_noicajou\_autre1

autre1releve\_noicajou

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_noicajou_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noicajou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [62]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_noicajou_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noicajou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [63]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_noicajou_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_noicajou.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_noicajou</div> <div>.....</div>

102. CASTANHA DE CAJÚ

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_noicajou](#)

unitesautre2noicajou

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_noicajou_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_noicajou_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noicajou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [30]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_noicajoup</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_noicajoup%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_noicajou_autre2
E Internet==1		

102. CASTANHA DE CAJÚ / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question q117\_noicajou\_autre2

autre2releve\_noicajou

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_noicajou_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_noicajou_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noicajou.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [64]</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_noicajou_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noicajou.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [65]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

# 104. MANDIOCA

VARIABLE 104	DOUBLE codeProduit_manioc
<div>104. MANDIOCA</div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO</div> <div>généré par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_manioc</div> <div>100 Kg</div> <div>126 Peçaço</div> <div>147 Unidade</div> <div>413 Monte</div>	
1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<div>CHOIX UNIQUEq104_manioc</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</div> <div>E q104_manioc==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_manioc.Count(x=&gt;x.q104_manioc==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_manioc</div> <div>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div>
<div>105. outro. especificar</div> <div>E q105_manioc==4</div>	<div>TEXTEq105autre_manioc</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</div> <div>E q105_manioc==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_manioc</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Março</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Abril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Maio</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Junho</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Julho</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Agosto</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Setembro</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Outubro</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembro</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</div>
<div>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_manioc &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [11]</a></div> <div>E q104_manioc==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq107_manioc</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>

108. Que balança foi utilizada? E q104_manioc==1	CHOIX UNIQUE q108_manioc 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_manioc.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi <a href="#">Et 42 autres symboles [31]</a>	STRING q109_maniocp

TEXTE STATIQUE E Internet==2 && q104_manioc==1 <i>Identificador da imagem: %q109_maniocp%</i>	
109. Pegue a unidade na imagem E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_manioc==1 && Internet==1	IMAGE q109_manioc

104. MANDIOCA / LEVANTAMENTO <b>Tableau: PREÇOS E PESOS</b> génééré par choix multiple question <a href="#">q107_manioc</a>		releve_manioc
Especificque outro tamanho E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_manioc .....	
110b. Preços (CFAC) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [66]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_manioc -----	
110a. Peso (grama) V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [67]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_manioc -----	
111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE q111a_manioc 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,126,147,413)  
E q111a\_manioc==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_manioc
- 100

☐

Kg
- 107

☐

Lata
- 120

☐

Colher
- 126

☐

Pedaço
- 133

☐

Saco
- 139

☐

Saquinho
- 142

☐

Balde
- 147

☐

Unidade
- 407

☐

Caneca
- 413

☐

Monte
- 419

☐

Mundo
- 099

☐

Outra unidade (s)

104. MANDIOCA  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_manioc

unitesautre1manioc

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_manioc\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_manioc\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_manioc.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identi  
[Et 42 autres symboles \[32\]](#)

STRINGq114\_maniocp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_maniocp%

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGEq114\_manioc\_autre1

104. MANDIOCA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_manioc\_autre1

autre1releve\_manioc

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_manioc_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_manioc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [68]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_manioc_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_manioc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [69]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_manioc_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_manioc.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_manioc</div> <div>.....</div>

104. MANDIOCA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génééré par liste question [q116\\_manioc](#)

unitesautre2manioc

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_manioc_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_manioc_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_manioc.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</div> <div><a href="#">Et 42 autres symboles [33]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_maniocp</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_maniocp%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_manioc_autre2
E Internet==1		

104. MANDIOCA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question q117\_manioc\_autre2

autre2releve\_manioc

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_manioc_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_manioc_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [70]</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_manioc_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_manioc.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [71]</a> )		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		



# 105. INHAME

VARIABLE 105	DOUBLE codeProduit_igname
-----------------	------------------------------

105. INHAME

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_igname

100 Kg

126 Peçaço

147 Unidade

413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_igname 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade? <div>E q104_igname==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_igname.Count(x=&gt;x.q104_igname==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	CHOIX UNIQUE q105_igname 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar <div>E q105_igname==4</div>	TEXTE q105autre_igname .....
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. <div>E q105_igname==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_igname 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade? <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_igname &amp;&amp; // p <a href="#">Et 629 autres symboles [12]</a></div> <div>E q104_igname==1</div>	CHOIX MULTIPLE q107_igname 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2

<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_igname==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_igname</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_igname.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</pre> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [34]</a></p>	<p>STRING q109_ignamep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_igname==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_ignamep%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_igname==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_igname</p>
<p>105. INHAME / LEVANTAMENTO</p> <p><b>Tableau: PREÇOS E PESOS</b></p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_igname</a></p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_igname</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_igname.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [72]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_igname</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_igname.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [73]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_igname</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_igname</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,126,147,413)  
E q111a\_igname==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_igname
- 100

☐

Kg
- 107

☐

Lata
- 120

☐

Colher
- 126

☐

Pedaço
- 133

☐

Saco
- 139

☐

Saquinho
- 142

☐

Balde
- 147

☐

Unidade
- 407

☐

Caneca
- 413

☐

Monte
- 419

☐

Mundo
- 099

☐

Outra unidade (s)

105. INHAME  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_igname

unitesautre1igname

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_igname\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_igname\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_igname.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identi  
[Et 42 autres symboles \[35\]](#)

STRINGq114\_ignamep

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_ignamep%

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGEq114\_igname\_autre1

105. INHAME / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_igname\_autre1

autre1releve\_igname

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_igname_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_igname.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [74]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_igname_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_igname.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [75]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_igname_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_igname.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_igname</div> <div>.....</div>

105. INHAME

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génére par liste question [q116\\_igname](#)

unitesautre2igname

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_igname_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> M�dio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_igname_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_igname.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</div> <div><a href="#">Et 42 autres symboles [36]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_ignamep</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_ignamep%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_igname_autre2
E Internet==1		

105. INHAME / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
génééré par choix multiple question q117\_igname\_autre2

autre2releve\_igname

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_igname_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_igname_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_igname.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [76]</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_igname_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_igname.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [77]</a> )		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

# 106. BANANA PLANTAIN

VARIABLE 106	DOUBLE codeProduit_plantain
-----------------	--------------------------------

106. BANANA PLANTAIN  
Tableau: LEVANTAMENTO  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_plantain

100 Kg  
147 Unidade

E // n'afficher que l'unité "unité" @rowcode==147

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	q104_plantain
--	--	---------------

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_plantain==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_plantain.Count(x=>x.q104_plantain==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	q105_plantain
---	---	---------------

105. outro. especificar  E q105_plantain==4	TEXTE .....	q105autre_plantain
---	----------------	--------------------

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_plantain==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro	q106_plantain
--	--	---------------

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_plantain && // <a href="#">Et 635 autres symboles [13]</a> E q104_plantain==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	q107_plantain
--	---	---------------

<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_plantain==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_plantain</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_plantain.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</pre> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [37]</a></p>	<p>STRING q109_plantainp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_plantain==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_plantainp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_plantain==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_Plantain</p>
<p>106. BANANA PLANTAIN / LEVANTAMENTO</p> <p><b>Tableau: PREÇOS E PESOS</b></p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_plantain</a></p> <p>releve_plantain</p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_plantain</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_plantain.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [78]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_plantain</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_plantain.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [79]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_plantain</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_plantain</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147)  
E q111a\_plantain==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_plantain
- 100

☐

Kg
- 107

☐

Lata
- 120

☐

Colher
- 126

☐

Pedaço
- 133

☐

Saco
- 139

☐

Saquinho
- 142

☐

Balde
- 147

☐

Unidade
- 407

☐

Caneca
- 413

☐

Monte
- 419

☐

Mundo
- 099

☐

Outra unidade (s)

106. BANANA PLANTAIN  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_plantain

unitesautre1plantain

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_plantain\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_plantain\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_plantain.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
[Et 44 autres symboles \[38\]](#)

STRINGq114\_plantainp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_plantainp%

114.Pegue a unidade na imagem

IMAGEq114\_Plantain\_autre1

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

106. BANANA PLANTAIN / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_plantain\_autre1

autre1releve\_plantain



<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_plantain_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_plantain.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [80]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_plantain_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_plantain.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [81]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_plantain_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_plantain.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_plantain</div> <div>.....</div>

106. BANANA PLANTAIN

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_plantain](#)

unitesautre2plantain

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_plantain_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_plantain_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_plantain.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [39]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_plantainp</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_plantainp%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_Plantain_autre2
E Internet==1		

106. BANANA PLANTAIN / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question q117\_plantain\_autre2

autre2releve\_plantain

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_plantain_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_plantain_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_plantain.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [82]</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_plantain_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_plantain.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [83]</a> )		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

107. BATATA INGLESA

VARIABLE 107	DOUBLE codeProduit_pomterre
-----------------	--------------------------------

107. BATATA INGLESA

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_pomterre

100 Kg

133 Saco

147 Unidade

413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_pomterre 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade? <div>E q104_pomterre==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_pomterre.Count(x=&gt;x.q104_pomterre==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	CHOIX UNIQUE q105_pomterre 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar <div>E q105_pomterre==4</div>	TEXTE q105autre_pomterre .....
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. <div>E q105_pomterre==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_pomterre 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_pomterre &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [14]</a></p> <p>E q104_pomterre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_pomterre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_pomterre==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_pomterre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pomterre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [40]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q109_pomterrep</p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_pomterre==1

*Identificador da imagem: %q109\_pomterrep%*

<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_pomterre==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_pomterre</p>
---	-----------------------------------

107. BATATA INGLESA / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
génééré par choix multiple question [q107\\_pomterre](#)

releve\_pomterre

<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_pomterre</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pomterre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [84]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_pomterre</p> <p>-----</p>

<div>110a. Peso (grama)</div> <div>V1 \$superieurZero</div> <div>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pomterre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [85]</a></div> <div>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_pomterre</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_pomterre</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div>
<div>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,133,147,413)</div> <div>E q111a_pomterre==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_pomterre</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Lata</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Colher</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Pedaco</div> <div>133 <input type="checkbox"/> Saco</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</div> <div>142 <input type="checkbox"/> Balde</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unidade</div> <div>407 <input type="checkbox"/> Caneca</div> <div>413 <input type="checkbox"/> Monte</div> <div>419 <input type="checkbox"/> Mundo</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</div>

107. BATATA INGLESAA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question [q111b\\_pomterre](#)

unitesautre1pomterre

E @rowcode!=99

<div>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F \$taillesPourCetteUnite</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q112_pomterre_autre1</div></div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>113. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q113_pomterre_autre1</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s 00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit_pomterre.ToString()) + "_" + (@rowcode.T oString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [41]</a></div>	<div>STRING<div>q114_pomterrep</div></div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_pomterrep%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_pomterre_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

107. BATATA INGLESA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
génére par choix multiple question q112\_pomterre\_autre1  
autre1releve\_pomterre

Especificique outro tamanho	TEXTE	q112autre_pomterre_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_pomterre_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [86]		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_pomterre_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [87]		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_pomterre
E q111b_pomterre.Contains(99)	.....	

107. BATATA INGLESA  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
génére par liste question q116\_pomterre  
unitesautre2pomterre

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE	q117_pomterre_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s� lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Pequeno	
	02 <input type="checkbox"/> M�dio	
	03 <input type="checkbox"/> Grande	
	04 <input type="checkbox"/> quarto	
	05 <input type="checkbox"/> Metade	
	06 <input type="checkbox"/> Inteiro	
	98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1	
	99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	

118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q118_pomterre_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pomterre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [42]</a>	STRING	q119_pomterrep

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_pomterrep%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_pomterre_autre2
E Internet==1		

107. BATATA INGLESA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_pomterre\\_autre2](#)

autre2releve\_pomterre

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_pomterre_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [88]</a> ) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_pomterre_autre2
	-----	
120a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [89]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_pomterre_autre2
	-----	

108. TARO, MANFAFA

VARIABLE 108	DOUBLE codeProduit_taromaca
-----------------	--------------------------------

108. TARO, MANFAFA

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_taromaca

133 Saco

147 Unidade

413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_taromaca 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade? <div>E q104_taromaca==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_taromaca.Count(x=&gt;x.q104_taromaca==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	CHOIX UNIQUE q105_taromaca 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar <div>E q105_taromaca==4</div>	TEXTE q105autre_taromaca .....
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. <div>E q105_taromaca==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_taromaca 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade? <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_taromaca &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [15]</a></div> <div>E q104_taromaca==1</div>	CHOIX MULTIPLE q107_taromaca 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2



108. Que balança foi utilizada?  E q104_taromaca==1	CHOIX UNIQUE q108_taromaca 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_taromaca.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [43]</a>	STRING q109_taromacap

TEXTE STATIQUE  E Internet==2 && q104_taromaca==1  <i>Identificador da imagem: %q109_taromacap%</i>	
109. Pegue a unidade na imagem  E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_taromaca==1 && Internet==1	IMAGE q109_taromaca

108. TARO, MANFAFA / LEVANTAMENTO <b>Tableau: PREÇOS E PESOS</b> génééré par choix multiple question <a href="#">q107_taromaca</a> releve_taromaca	
Especificque outro tamanho  E ((!long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_taromaca  .....
110b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [90]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_taromaca  -----
110a. Peso (grama)  V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [91]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_taromaca  -----
111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE q111a_taromaca 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(133,147,413)  
E q111a\_taromaca==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_taromaca
- 100

☐

Kg
- 107

☐

Lata
- 120

☐

Colher
- 126

☐

Pedaço
- 133

☐

Saco
- 139

☐

Saquinho
- 142

☐

Balde
- 147

☐

Unidade
- 407

☐

Caneca
- 413

☐

Monte
- 419

☐

Mundo
- 099

☐

Outra unidade (s)

108. TARO, MANFAFA  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_taromaca

unitesautre1taromaca

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_taromaca\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_taromaca\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_taromaca.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[44\]](#)

STRINGq114\_taromacap

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_taromacap%

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGEq114\_taromaca\_autre1

108. TARO, MANFAFA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_taromaca\_autre1

autre1releve\_taromaca

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_taromaca_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_taromaca.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [92]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_taromaca_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_taromaca.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [93]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_taromaca_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_taromaca.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_taromaca</div> <div>.....</div>

108. TARO, MANFAFA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_taromaca](#)

unitesautre2taromaca

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_taromaca_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_taromaca_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_taromaca.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [45]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_taromacap</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_taromacap%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_taromaca_autre2
E Internet==1		

108. TARO, MANFAFA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question q117\_taromaca\_autre2

autre2releve\_taromaca

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_taromaca_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_taromaca_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_taromaca.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [94]</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_taromaca_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_taromaca.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [95]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

109. BATATA-DOCE

VARIABLE 109	DOUBLE codeProduit_patatdou
-----------------	--------------------------------

109. BATATA-DOCE

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_patatdou

100 Kg

133 Saco

142 Balde

147 Unidade

413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	q104_patatdou
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade? <div>E q104_patatdou==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_patatdou.Count(x=&gt;x.q104_patatdou==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	q105_patatdou
105. outro. especificar <div>E q105_patatdou==4</div>	TEXTE .....	q105autre_patatdou
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. <div>E q105_patatdou==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro	q106_patatdou

<div>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_patatdou &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [16]</a></div> <div>E q104_patatdou==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq107_patatdou</div> <div><div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div><div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div><div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div><div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div><div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div><div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div><div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div><div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div><div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div></div>
<div>108. Que balança foi utilizada?</div> <div>E q104_patatdou==1</div>	<div>CHOIX UNIQUEq108_patatdou</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div><div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div><div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div></div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patatdou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [46]</a></div>	<div>STRINGq109_patatdoup</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_patatdou==1</div> <div>Identificador da imagem: %q109_patatdoup%</div>	
<div>109. Pegue a unidade na imagem</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_patatdou==1 &amp;&amp; Internet==1</div>	<div>IMAGEq109_patatdou</div>
<div>109. BATATA-DOCE / LEVANTAMENTO</div> <div>Tableau: PREÇOS E PESOS</div> <div>généré par choix multiple question q107_patatdou</div> <div>releve_patatdou</div>	
<div>Especificque outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq107autre_patatdou</div> <div>.....</div>
<div>110b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patatdou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [96]</a></div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq110b_patatdou</div> <div>-----</div>

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patatdou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [97]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_patatdou</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_patatdou</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,133,142,147,413)</p> <p>E q111a_patatdou==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_patatdou</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Pedaco</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>407 <input type="checkbox"/> Caneca</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>419 <input type="checkbox"/> Mundo</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

109. BATATA-DOCE

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_patatdou](#)

unitesautre1patatdou

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_patatdou_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_patatdou_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patatdou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [47]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_patatdoup</p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_patatdoup%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_patatdou_autre1
-------------------------------	-------	----------------------

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

109. BATATA-DOCE / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question q112\_patatdou\_autre1

autre1releve\_patatdou

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_patatdou_autre1
---------------------------	-------	---------------------------

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_patatdou_autre1
---------------------	-------------------	-----------------------

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y [Et 31 autres symboles \[98\]](#))

M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_patatdou_autre1
--------------------	--------------------	-----------------------

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All [Et 33 autres symboles \[99\]](#)

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_patatdou
--	-------	---------------

E q111b\_patatdou.Contains(99)

109. BATATA-DOCE

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question q116\_patatdou

unitesautre2patatdou

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE	q117_patatdou_autre2
---	----------------	----------------------

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

00	<input type="checkbox"/>	Unidade de tamanho único
01	<input type="checkbox"/>	Pequeno
02	<input type="checkbox"/>	Médio
03	<input type="checkbox"/>	Grande
04	<input type="checkbox"/>	quarto
05	<input type="checkbox"/>	Metade
06	<input type="checkbox"/>	Inteiro
98	<input type="checkbox"/>	Outro tamanho 1
99	<input type="checkbox"/>	Outro tamanho 2



118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado q118_patatdou_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patatdou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [48]</a>	STRING q119_patatdoup

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_patatdoup%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE q119_patatdou_autre2
E Internet==1	

109. BATATA-DOCE / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_patatdou\\_autre2](#)

autre2releve\_patatdou

Especifique outro tamanho	TEXTE q117autre_patatdou_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....
120b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multiplede5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patatdou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [100]</a> ) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_patatdou_autre2  .....
120a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patatdou.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [101]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_patatdou_autre2  .....

## 111. FARINHAS DE MANDIOCA

VARIABLE 111	DOUBLE codeProduit_farimani
-----------------	--------------------------------

111. FARINHAS DE MANDIOCA

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_farimani

100 Kg

407 Caneca

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	q104_farimani
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_farimani==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farimani.Count(x=>x.q104_farimani==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	q105_farimani
105. outro. especificar  E q105_farimani==4	TEXTE .....	q105autre_farimani
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_farimani==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro	q106_farimani
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_farimani && // <a href="#">Et 635 autres symboles [17]</a> E q104_farimani==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	q107_farimani

<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_farimani==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_farimani</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimani.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</pre> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [49]</a></p>	<p>STRING q109_farimanip</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_farimani==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_farimanip%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_farimani==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_farimani</p>
<p>111. FARINHAS DE MANDIOCA / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_farimani</a></p> <p>releve_farimani</p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_farimani</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimani.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [102]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_farimani</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimani.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [103]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_farimani</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_farimani</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,407)  
E q111a\_farimani==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_farimani

- 100 ☐ Kg  
107 ☐ Lata  
120 ☐ Colher  
126 ☐ Pedaco  
133 ☐ Saco  
139 ☐ Saquinho  
142 ☐ Balde  
147 ☐ Unidade  
407 ☐ Caneca  
413 ☐ Monte  
419 ☐ Mundo  
099 ☐ Outra unidade (s)

111. FARINHAS DE MANDIOCA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question q111b\_farimani

unitesautre1farimani

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112\_farimani\_autre1

- 00 ☐ Unidade de tamanho único  
01 ☐ Pequeno  
02 ☐ Médio  
03 ☐ Grande  
04 ☐ quarto  
05 ☐ Metade  
06 ☐ Inteiro  
98 ☐ Outro tamanho 1  
99 ☐ Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

CHOIX UNIQUE

q113\_farimani\_autre1

- 01 ☐ Balança pessoal  
02 ☐ Balança certificada do mercado  
03 ☐ Balança não-certificada do mercado

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_farimani.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[50\]](#)

STRING

q114\_farimanip

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_farimanip%

114.Pegue a unidade na imagem

IMAGE

q114\_farimani\_autre1

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

111. FARINHAS DE MANDIOCA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question q112\_farimani\_autre1

autre1releve\_farimani

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_farimani_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimani.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [104]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_farimani_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimani.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [105]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_farimani_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_farimani.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_farimani</div> <div>.....</div>

111. FARINHAS DE MANDIOCA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_farimani](#)

unitesautre2farimani

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_farimani_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_farimani_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimani.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [51]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_farimanip</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_farimanip%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_farimani_autre2
E Internet==1		

111. FARINHAS DE MANDIOCA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

génééré par choix multiple question q117\_farimani\_autre2

autre2releve\_farimani

Especificique outro tamanho	TEXTE	q117autre_farimani_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_farimani_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimani.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [106]</a>		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_farimani_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimani.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [107]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_petipois: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_petipois<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [2] [q110a\\_petipois: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_petipois<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

### [3] [q115b\\_petipois\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_petipois_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [4] [q115a\\_petipois\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All (y=>y.q115a\_petipois\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_petipois\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_petipois.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_petipois\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[6] [q120a\\_petipois\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_petipois.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a\_petipois\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_tipoisec: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tipoisec.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q110b\_tipoisec<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[8] [q110a\\_tipoisec: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tipoisec.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q110a\_tipoisec<self)



Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[9] [q115b\\_tipoisec\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_tipoisec_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[10] [q115a\\_tipoisec\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_tipoisec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_tipoisec\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_tipoisec_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[12] [q120a\\_tipoisec\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_tipoisec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q109a\\_niebe: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO deste leguminosas em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(139,407,413)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et niebe) qui utilisent cette unité

!(unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
&&
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
&&
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
&&
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Error. Você já pesquisou este LEGUMINOSAS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SI M para continuar.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(139,407,413)?

unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste LEGUMINOSAS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.

[14] [q110b\\_niebe: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_niebe<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[15] [q110a\\_niebe: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_niebe<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[16] [q115b\\_niebe\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_niebe_autrel<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[17] [q115a\\_niebe\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_niebe_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[18] [q120b\\_niebe\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_niebe_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[19] [q120a\\_niebe\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_niebe_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[20] [q109a\\_archfrch: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO deste leguminosas em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
  
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(407,413)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (mais en grain et niebe) qui utilisent cette unité  
  
!(unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1  
&&  
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1  
&&  
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdcrt !=null)==1  
&&  
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1  
) :  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Error. Você já pesquisou este LEGUMINOSAS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SI M para continuar.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI  
  
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(407,413)?  
  
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1  
||  
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1  
||  
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdcrt !=null)==1  
||  
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1  
:  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste LEGUMINOSAS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.

[21] [q110b\\_archfrch: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
  
All(y=>y.q110b_archfrch<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[22] [q110a\\_archfrch: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
  
releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
  
All(y=>y.q110a_archfrch<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[23] [q115b\\_archfrch\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_archfrch\_autrel<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[24] [q115a\\_archfrch\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_archfrch\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q120b\\_archfrch\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_archfrch\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[26] [q120a\\_archfrch\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_archfrch\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[27] [q109a\\_archsec: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO deste leguminosas em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(133,407,413)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et niebe) qui utilisent cette unité

!(unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
&&
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
&&
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
&&
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Error. Você já pesquisou este LEGUMINOSAS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SI
M para continuar.
Condition de validation:

//Si la réponse est OUI
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(133,407,413)?

unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

Message de validation: Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste LEGUMINOSAS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolh
a o modo NÃO para tirar a foto.
```

[28] [q110b\\_archsec: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_archsec<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.
```

[29] [q110a\\_archsec: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija
Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_archsec<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.
```

[30] [q115b\\_archsec\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_archsec_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[31] [q115a\\_archsec\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_archsec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[32] [q120b\\_archsec\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_archsec_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[33] [q120a\\_archsec\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_archsec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[34] [q109a\\_archdcrt: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO deste leguminosas em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(139,407)?
```

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et niebe) qui utilisent cette unité

```
!(unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
&&
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
&&
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
&&
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
):
```

// tout autre cas est vrai  
true

Message de validation: Error. Você já pesquisou este LEGUMINOSAS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SI M para continuar.

Condition de validation:

//Si la réponse est OUI

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(139,407)?

```
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
:
```

// tout autre cas est vrai  
true

Message de validation: Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste LEGUMINOSAS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.

[35] [q110b\\_archdcrt: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_archdcrt<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[36] [q110a\\_archdcrt: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_archdcrt<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[37] [q115b\\_archdcrt\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:



```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_archdcrt_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[38] [q115a\\_archdcrt\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_archdcrt_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39] [q120b\\_archdcrt\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_archdcrt_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[40] [q120a\\_archdcrt\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_archdcrt_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q109a\\_aragrill: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO deste leguminosas em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(139,407,113)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et niebe) qui utilisent cette unité
```

```

! (unitesFixes_archfrch.Count (x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_archfrch !=null)==1
&&
unitesFixes_archsec.Count (x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_archsec !=null)==1
&&
unitesFixes_archdrt.Count (x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_archdrt !=null)==1
&&
unitesFixes_niebe.Count (x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_niebe !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Error. Você já pesquisou este LEGUMINOSAS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SI M para continuar.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self=1 && ((long?)@rowcode).InList (139,407,113)?
```

```

unitesFixes_archfrch.Count (x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count (x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_archdrt.Count (x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_archdrt !=null)==1
||
unitesFixes_niebe.Count (x=>x.@rowcode==@rowcode  && x.q109_niebe !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste LEGUMINOSAS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.

#### [42] [q110b\\_aragrill: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

**Message de validation:** O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

**Message de validation:** Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aragrill.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All (y=>y.q110b_aragrill<self)
```

**Message de validation:** Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

#### [43] [q110a\\_aragrill: 110a. Peso \(grama\)](#)

**Condition de validation:**

```
$superieurZero
```

**Message de validation:** Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aragrill.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All (y=>y.q110a_aragrill<self)
```

**Message de validation:** Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

#### [44] [q115b\\_aragrill\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

**Message de validation:** O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_aragrill\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[45] [q115a\\_aragrill\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_aragrill\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[46] [q120b\\_aragrill\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_aragrill\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[47] [q120a\\_aragrill\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_aragrill\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[48] [q110b\\_patearch: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_patearch<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[49] [q110a\\_patearch: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_patearch<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[50] [q115b\\_patearch\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_patearch\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[51] [q115a\\_patearch\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_patearch\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[52] [q120b\\_patearch\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_patearch\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[53] [q120a\\_patearch\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_patearch\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[54] [q110b\\_sesame: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_sesame<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[55] [q110a\\_sesame: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_sesame<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[56] [q115b\\_sesame\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_sesame_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[57] [q115a\\_sesame\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autrelreleve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_sesame_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[58] [q120b\\_sesame\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_sesame_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[59] [q120a\\_sesame\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_sesame_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[60] [q110b\\_noicajou: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_noicajou<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[61] [q110a\\_noicajou: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_noicajou<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[62] [q115b\\_noicajou\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autreltreleve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_noicajou_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[63] [q115a\\_noicajou\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autreltreleve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_noicajou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[64] [q120b\\_noicajou\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_noicajou_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[65] [q120a\\_noicajou\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_noicajou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[66] [q110b\\_manioc: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_manioc<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[67] [q110a\\_manioc: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_manioc<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[68] [q115b\\_manioc\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:



// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_manioc\_autrel<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[69] [q115a\\_manioc\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve\_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_manioc\_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[70] [q120b\\_manioc\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_manioc\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[71] [q120a\\_manioc\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_manioc\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[72] [q110b\\_igname: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_igname<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[73] [q110a\\_igname: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_igname<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[74] [q115b\\_igname\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_igname\_autre1<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[75] [q115a\\_igname\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_igname\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[76] [q120b\\_igname\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_igname_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[77] [q120a\\_igname\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_igname_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[78] [q110b\\_plantain: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_plantain<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[79] [q110a\\_plantain: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_plantain<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[80] [q115b\\_plantain\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_plantain_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[81] [q115a\\_plantain\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_plantain_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[82] [q120b\\_plantain\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_plantain_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[83] [q120a\\_plantain\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_plantain_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[84] [q110b\\_pomterre: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_pomterre<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[85] [q110a\\_pomterre: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_pomterre<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[86] [q115b\\_pomterre\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_pomterre_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[87] [q115a\\_pomterre\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_pomterre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[88] [q120b\\_pomterre\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_pomterre_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[89] [q120a\\_pomterre\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_pomterre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[90] [q110b\\_taromaca: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_taromaca<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[91] [q110a\\_taromaca: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_taromaca<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[92] [q115b\\_taromaca\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_taromaca_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[93] [q115a\\_taromaca\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_taromaca_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[94] [q120b\\_taromaca\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_taromaca_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[95] [q120a\\_taromaca\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_taromaca_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[96] [q110b\\_patatdou: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_patatdou<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[97] [q110a\\_patatdou: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_patatdou<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[98] [q115b\\_patatdou\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_patatdou_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[99] [q115a\\_patatdou\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_patatdou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[100] [q120b\\_patatdou\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```



```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_patatdou_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[101] [q120a\\_patatdou\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_patatdou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[102] [q110b\\_farimani: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_farimani<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[103] [q110a\\_farimani: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_farimani<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[104] [q115b\\_farimani\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_farimani_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[105] [q115a\\_farimani\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_farimani_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[106] [q120b\\_farimani\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_farimani_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[107] [q120a\\_farimani\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_farimani_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02. Setor](#)  
Catégories: 61: Bafatá, 62: Contuboeil, 63: Xitole, 64: Bambandinca, 65: Cossé, 66: Gãnadu, 71: Gabu, 72: Boé, 73: Pitche, 74: Pirada, 75: Sonac  
o, 31: Farim, 32: Mansaba, 33: Mansoa, 34: Bissorã, 35: Nhacra, 41: Quinhamel, 42: Safim, 43: Prabis, 81: Cacheu, 82: Cachungo, 83: Caio, 84:  
Buka, 85: Bigene, 86: São-Domingos, 51: Bolama, 52: Bubaque, 53: Uno, 54: Caravela, 11: Catio, 12: Komo, 13: Bedanda, 14: Cacine, 15: Quebo  
, 21: Buba, 22: Fulacunda, 23: Tite, 24: Empada, 91: Setor1, 92: Setor2, 93: Setor3, 94: Setor4, 95: Setor5, 96: Setor6, 97: Setor7, 98: Setor8

## ANNEXE C — VARIABLES

- [illegible]

[illegible]

```

+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[41] q114_pomterrep:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pomterre.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[42] q119_pomterrep:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pomterre.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[43] q109_taromacap:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_taromaca.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[44] q114_taromacap:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_taromaca.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[45] q119_taromacap:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_taromaca.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[46] q109_patatdoup:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patatdou.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[47] q114_patatdoup:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patatdou.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[48] q119_patatdoup:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patatdou.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[49] q109_farimanip:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimani.ToString()) +
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[50] q114_farimanip:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimani.ToString()) +
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

[51] q119_farimanip:
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimani.ToString()) +
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

```

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]



[12] q107\_igname: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[13] q107\_plantain: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[14] q107\_pomterre: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[15] q107\_taromaca: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[16] q107\_patatdou: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

[17] q107\_farimani: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

125 / 126



Légende

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
	Question title	Answer options	
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES			
E s4_other_sources_which.Contains(98)			
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?		MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED	s4_re1_leaders_other
I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code	01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO  And 5 other [13]		
Additional information:		Link to full set in appendix	
"I" – Question instruction			
"E" – Enabling condition			
"V1" – Validation condition №1			
"M1" – Message for validation №1			
"F" – Filter in Categorical questions			

Breadcrumbs

Type or roster
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01 Ward Livestock Officer
02 Village Livestock Officer
99 Other (specify)
List items

# NSU - LEITE-QUEIJO E OVOS - GB\_Terrain

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICAÇÃO

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

### 44. LEITE FRESCO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 45. LEITE COALHADO, IOGURTE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 48. LEITE EM PÓ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 49. QUEIJO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 52. OVOS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — VARIABLES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - LEITE-QUEIJO E OVOS - GB\_Terrain

# IDENTIFICAÇÃO

0.01. Região	<div>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><input type="radio"/> Tombali</div> <div><div>02</div><input type="radio"/> Quinara</div> <div><div>03</div><input type="radio"/> Oio</div> <div><div>04</div><input type="radio"/> Biombo</div> <div><div>05</div><input type="radio"/> Bolama_Bijagos</div> <div><div>06</div><input type="radio"/> Bafata</div> <div><div>07</div><input type="radio"/> Gabu</div> <div><div>08</div><input type="radio"/> Cacheu</div> <div><div>09</div><input type="radio"/> SAB</div>
--------------	--

Qual é o estado da conexão de internet na área de trabalho?	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>Internet</div> <div>01 <input type="radio"/> Transferência de dados possíveis</div> <div>02 <input type="radio"/> Impossível tranferir os dados aqui</div>
INQUIRIDOR : INDIQUE O NÚMERO DO LEVANTAMENTO AFECTADO PELO SUPERVISOR	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>numeroReleve</div> <div>01 <input type="radio"/> 1</div> <div>02 <input type="radio"/> 2</div> <div>03 <input type="radio"/> 3</div>

44. LEITE FRESCO

VARIABLE 44	DOUBLE codeProduit_laifrai
----------------	-------------------------------

44. LEITE FRESCO  
Tableau: LEVANTAMENTO  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_laifrai

- 101 Litro
- 113 Garrafa
- 129 Pacote
- 133 Saco
- 142 Balde
- 406 Calma

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_laifrai 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
--	--

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade? <div>E q104_laifrai==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_laifrai.Count(x=&gt;x.q104_laifrai==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	CHOIX UNIQUE q105_laifrai 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
--	---

105. outro. especificar <div>E q105_laifrai==4</div>	TEXTE q105autre_laifrai .....
---	-------------------------------------

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. <div>E q105_laifrai==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_laifrai 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
---	--

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Pré-senter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_laifrai &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_laifrai==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_laifrai</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_laifrai==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_laifrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_laifrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [1]</a></p>	<p>STRING q109_laifraip</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_laifrai==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_laifraip%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_laifrai==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_laifrai</p>

<p>44. LEITE FRESCO / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_laifrai</a></p> <p>releve_laifrai</p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_laifrai</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laifrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_laifrai</p> <p>-----</p>

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laifrai.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [2]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_laifrai</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_laifrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(101,113,129,133,142,406)</p> <p>E q111a_laifrai==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_laifrai</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litro</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Pacote</p> <p>406 <input type="checkbox"/> Calma</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Garrafa</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>417 <input type="checkbox"/> Tabuleiro</p> <p>418 <input type="checkbox"/> Uma dúzia</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

44. LEITE FRESCO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question [q111b\\_laifrai](#) unitesautre1laifrai

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_laifrai_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_laifrai_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_laifrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [2]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_laifraip</p>



E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_laifrai%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_laifrai_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

44. LEITE FRESCO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_laifrai\_autre1

autre1releve\_laifrai

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_laifrai_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_laifrai_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles f3</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_laifrai_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles f4</a> )		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_laifrai
E q111b_laifrai.Contains(99)	.....	

44. LEITE FRESCO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question q116\_laifrai

unitesautre2laifrai

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE	q117_laifrai_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Pequeno	
	02 <input type="checkbox"/> M�dio	
	03 <input type="checkbox"/> Grande	
	04 <input type="checkbox"/> quarto	
	05 <input type="checkbox"/> Metade	
	06 <input type="checkbox"/> Inteiro	
	98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1	
	99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	

118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q118_laifrai_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_laifrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">Et 43 autres symboles [3]</a>	STRING	q119_laifraip

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q119\_laifraip%*

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_laifrai_autre2
E Internet==1		

44. LEITE FRESCO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_laifrai\\_autre2](#)

autre2releve\_laifrai

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_laifrai_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [5]</a> ) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_laifrai_autre2
	-----	
120a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [6]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_laifrai_autre2
	-----	

45. LEITE COALHADO, IOGURTE

VARIABLE 45	DOUBLE codeProduit_yaourt
----------------	------------------------------

45. LEITE COALHADO, IOGURTE

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_yaourt

101 Litro

113 Garrafa

129 Pacote

133 Saco

142 Balde

406 Calma

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_yaourt 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade? <div>E q104_yaourt==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_yaourt.Count(x=&gt;x.q104_yaourt==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	CHOIX UNIQUE q105_yaourt 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar <div>E q105_yaourt==4</div>	TEXTE q105autre_yaourt .....
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. <div>E q105_yaourt==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_yaourt 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_yaourt && // p
Et 629 autres symboles [2]
E q104_yaourt==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_yaourt

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_yaourt==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_yaourt

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_yaourt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToS
tring()) + "_" + // identi
Et 42 autres symboles [4]
```

STRING

q109\_yaourtp

TEXTE STATIQUE

```
E Internet==2 && q104_yaourt==1
Identificador da imagem: %q109_yaourtp%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 &&
q104_yaourt==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_yaourt

45. LEITE COALHADO, IOGURTE / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
génééré par choix multiple question q107\_yaourt

releve\_yaourt

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_yaourt

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [7]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_yaourtp

-----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_yaourt.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [8]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_yaourt</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_yaourt</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(101,113,129,133,142,406)</p> <p>E q111a_yaourt==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_yaourt</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litro</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Pacote</p> <p>406 <input type="checkbox"/> Calma</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Garrafa</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>417 <input type="checkbox"/> Tabuleiro</p> <p>418 <input type="checkbox"/> Uma dúzia</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

45. LEITE COALHADO, IOGURTE

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_yaourt](#)

unitesautre1yaourt

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_yaourt_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_yaourt_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_yaourt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [5]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_yaourtp</p>

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_yaourtp%"

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_yaourt_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

45. LEITE COALHADO, IOGURTE / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question q112\_yaourt\_autre1

autre1releve\_yaourt

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_yaourt_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_yaourt_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles f9l</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_yaourt_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_yaourt.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles f10l</a> )		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_yaourt
E q111b_yaourt.Contains(99)	.....	

45. LEITE COALHADO, IOGURTE

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question q116\_yaourt

unitesautre2yaourt

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE	q117_yaourt_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Pequeno	
	02 <input type="checkbox"/> M�dio	
	03 <input type="checkbox"/> Grande	
	04 <input type="checkbox"/> quarto	
	05 <input type="checkbox"/> Metade	
	06 <input type="checkbox"/> Inteiro	
	98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1	
	99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	

118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q118_yaourt_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_yaourt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi	STRING	q119_yaourtp
<a href="#">Et 42 autres symboles [6]</a>		

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_yaourtp%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_yaourt_autre2
E Internet==1		

45. LEITE COALHADO, IOGURTE / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question [q117\\_yaourt\\_autre2](#)

autre2releve\_yaourt

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_yaourt_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [11]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_yaourt_autre2
	-----	
120a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [12]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_yaourt_autre2
	-----	

48. LEITE EM PÓ

VARIABLE 48	DOUBLE codeProduit_laipoudr
----------------	--------------------------------

48. LEITE EM PÓ

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_laipoudr

100 Kg

107 Lata

129 Pacote

139 Saquinho

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_laipoudr 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade? <div>E q104_laipoudr==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_laipoudr.Count(x=&gt;x.q104_laipoudr==1)==0: tr ue</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	CHOIX UNIQUE q105_laipoudr 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
105. outro. especificar <div>E q105_laipoudr==4</div>	TEXTE q105autre_laipoudr .....
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. <div>E q105_laipoudr==1</div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_laipoudr 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro



107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Pré-senter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_laipoudr && //
Et 635 autres symboles [3]
E q104_laipoudr==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_laipoudr

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_laipoudr==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_laipoudr

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_laipoudr.ToString()) + "_" + (@rowcode.T
oString()) + "_" + // iden
Et 44 autres symboles [7]
```

STRING

q109\_laipoudrp

```
TEXTE STATIQUE
E Internet==2 && q104_laipoudr==1
Identificador da imagem: %q109_laipoudrp%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_laipoudr==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_laipoudr

48. LEITE EM PÓ / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question q107\_laipoudr

releve\_laipoudr

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_laipoudr

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [13]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_laipoudr

-----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laipoudr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_laipoudr</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_laipoudr</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,107,129,139)</p> <p>E q111a_laipoudr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_laipoudr</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litro</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Pacote</p> <p>406 <input type="checkbox"/> Calma</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Garrafa</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Saco</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Saquinho</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>417 <input type="checkbox"/> Tabuleiro</p> <p>418 <input type="checkbox"/> Uma dúzia</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

48. LEITE EM PÓ

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question [q111b\\_laipoudr](#)

unitesautre1laipoudr

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_laipoudr_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_laipoudr_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_laipoudr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [8]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_laipoudrp</p>

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_laipoudrp%

114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_laipoudr_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

48. LEITE EM PÓ / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_laipoudr\_autre1

autre1releve\_laipoudr

Especificque outro tamanho	TEXTE	q112autre_laipoudr_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_laipoudr_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles f15f</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_laipoudr_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles f16f</a> )		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_laipoudr
E q111b_laipoudr.Contains(99)	.....	

48. LEITE EM PÓ  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question q116\_laipoudr

unitesautre2laipoudr

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE	q117_laipoudr_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único	
M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Pequeno	
	02 <input type="checkbox"/> M�dio	
	03 <input type="checkbox"/> Grande	
	04 <input type="checkbox"/> quarto	
	05 <input type="checkbox"/> Metade	
	06 <input type="checkbox"/> Inteiro	
	98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1	
	99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	

118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q118_laipoudr_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_laipoudr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [9]</a>	STRING	q119_laipoudrp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q119\_laipoudrp%*

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_laipoudr_autre2
E Internet==1		

48. LEITE EM PÓ / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_laipoudr\\_autre2](#)

autre2releve\_laipoudr

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_laipoudr_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laipoudr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a> ) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_laipoudr_autre2
	-----	
120a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laipoudr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_laipoudr_autre2
	-----	

49. QUEIJO

VARIABLE 49	DOUBLE codeProduit_fromage
<div>49. QUEIJO</div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO</div> <div>g��n��r�� par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_fromage</div> <div>100 Kg</div> <div>129 Pacote</div> <div>147 Unidade</div>	
1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<div>CHOIX UNIQUEq104_fromage</div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> N��o</div>
<div>1.05. Por que o artigo n��o foi medido por esta unidade?</div> <div>E q104_fromage==2</div> <div>V1 //Si r��ponse �� cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas ��t�� mesur�� pour aucune autre unit�� unitesFixes_fromage.Count(x=&gt;x.q104_fromage==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto j�� foi medido por outra unidade neste mercado. A res- posta dada n��o ��, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_fromage</div> <div>01 <input type="radio"/> Produto n��o dispon��vel neste per��odo</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto n��o dispon��vel em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade n��o utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div>
<div>105. outro. especificar</div> <div>E q105_fromage==4</div>	<div>TEXTEq105autre_fromage</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indique os meses em que o produto estar�� dispon��vel em breve.</div> <div>E q105_fromage==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONN��q106_fromage</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mar��o</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Abril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Maio</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Junho</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Julho</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Agosto</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Setembro</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Outubro</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembro</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</div>
<div>107. Quais s��o os tamanhos dispon��veis para esta unidade?</div> <div>F /*Pr��senter uniquement les unit��s correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est sup��rieur �� 1... unitesTaillesValides.Values.Cou- nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_fromage &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [4]</a></div> <div>E q104_fromage==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq107_fromage</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho ��nico</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> M��dio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>

108. Que balança foi utilizada? E q104_fromage==1	CHOIX UNIQUE q108_fromage 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fromage.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident <a href="#">Et 43 autres symboles [10]</a>	STRING q109_fromagep

TEXTE STATIQUE E Internet==2 && q104_fromage==1 <i>Identificador da imagem: %q109_fromagep%</i>	
109. Pegue a unidade na imagem E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_fromage==1 & Internet==1	IMAGE q109_fromage

49. QUEIJO / LEVANTAMENTO <b>Tableau: PREÇOS E PESOS</b> généré par choix multiple question <a href="#">q107_fromage</a>		releve_fromage
Especificque outro tamanho E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_fromage .....	
110b. Preços (CFAC) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [19]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_fromage -----	
110a. Peso (grama) V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [20]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_fromage -----	
111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE q111a_fromage 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,129,147)  
E q111a\_fromage==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_fromage
- 101

☐

Litro
- 142

☐

Balde
- 129

☐

Pacote
- 406

☐

Calma
- 113

☐

Garrafa
- 133

☐

Saco
- 107

☐

Lata
- 100

☐

Kg
- 139

☐

Saquinho
- 147

☐

Unidade
- 417

☐

Tabuleiro
- 418

☐

Uma dúzia
- 099

☐

Outra unidade (s)

49. QUEIJO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question [q111b\\_fromage](#)

unitesautre1fromage

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_fromage\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_fromage\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_fromage.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident

[Et 43 autres symboles \[11\]](#)

STRINGq114\_fromagep

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_fromagep%*

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGEq114\_fromage\_autre1

49. QUEIJO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question [q112\\_fromage\\_autre1](#)

autre1releve\_fromage

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_fromage_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fromage.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [21]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_fromage_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fromage.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [22]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_fromage_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_fromage.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_fromage</div> <div>.....</div>

<div>49. QUEIJO</div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS</div> <div>génééré par liste question <a href="#">q116_fromage</a></div> <div>unitesautre2fromage</div>	
<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_fromage_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_fromage_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fromage.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div><a href="#">Et 43 autres symboles [12]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_fromagep</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2



Identificador da imagem: %q119\_fromagep%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_fromage_autre2
E Internet==1		

49. QUEIJO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question q117\_fromage\_autre2

autre2releve\_fromage

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_fromage_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_fromage_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fromage.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [23]</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_fromage_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fromage.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [24]</a> )		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

52. OVOS

VARIABLE 52	DOUBLE codeProduit_oeufs
<div>52. OVOS</div> <div>Tableau: LEVANTAMENTO</div> <div>g�n�r� par une liste fixe</div> <div>unitesFixes_oeufs</div> <div>147  Unidade</div> <div>417  Tabuleiro</div> <div>418  Uma d�zia</div>	
1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<div>CHOIX UNIQUEq104_oeufs</div> <div>01  <input type="radio"/> Sim</div> <div>02  <input type="radio"/> N�o</div>
<div>1.05. Por que o artigo n�o foi medido por esta unidade?</div> <div>E  q104_oeufs==2</div> <div>V1  //Si r�ponse � cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?       //Le produit n'a pas �t� mesur� pour aucune autre unit�       unitesFixes_oeufs.Count(x=&gt;x.q104_oeufs==1)==0: true</div> <div>M1  Error. O produto j� foi medido por outra unidade neste mercado. A res       posta dada n�o �, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div>	<div>CHOIX UNIQUEq105_oeufs</div> <div>01  <input type="radio"/> Produto n�o dispon�vel neste per�odo</div> <div>02  <input type="radio"/> Produto n�o dispon�vel em geral neste mercado</div> <div>03  <input type="radio"/> Unidade n�o utilizada neste mercado</div> <div>04  <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div>
<div>105. outro. especificar</div> <div>E  q105_oeufs==4</div>	<div>TEXTEq105autre_oeufs</div> <div>.....</div>
<div>1.06. Indique os meses em que o produto estar� dispon�vel em breve.</div> <div>E  q105_oeufs==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONN�q106_oeufs</div> <div>01  <input type="checkbox"/> Janeiro</div> <div>02  <input type="checkbox"/> Fevereiro</div> <div>03  <input type="checkbox"/> Mar�o</div> <div>04  <input type="checkbox"/> Abril</div> <div>05  <input type="checkbox"/> Maio</div> <div>06  <input type="checkbox"/> Junho</div> <div>07  <input type="checkbox"/> Julho</div> <div>08  <input type="checkbox"/> Agosto</div> <div>09  <input type="checkbox"/> Setembro</div> <div>10  <input type="checkbox"/> Outubro</div> <div>11  <input type="checkbox"/> Novembro</div> <div>12  <input type="checkbox"/> Dezembro</div>
<div>107. Quais s�o os tamanhos dispon�veis para esta unidade?</div> <div>F  /*Pr�senter uniquement les unit�s correspondants au produit*/ // si l       e nombre de tailles est sup�rieur � 1... unitesTaillesValides.Values.Cou       nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_oeufs &amp;&amp; // pr       <a href="#">Et 626 autres symboles [5]</a></div> <div>E  q104_oeufs==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq107_oeufs</div> <div>00  <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</div> <div>01  <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02  <input type="checkbox"/> M�dio</div> <div>03  <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04  <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05  <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06  <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98  <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99  <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>

108. Que balança foi utilizada? E q104_oeufs==1	CHOIX UNIQUE q108_oeufs 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_oeufs.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif <a href="#">Et 41 autres symboles [13]</a>	STRING q109_oeufsp

TEXTE STATIQUE E Internet==2 && q104_oeufs==1 <i>Identificador da imagem: %q109_oeufsp%</i>	
109. Pegue a unidade na imagem E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_oeufs==1 && Internet==1	IMAGE q109_oeufs

52. OVOS / LEVANTAMENTO  
**Tableau: PREÇOS E PESOS**  
généré par choix multiple question [q107\\_oeufs](#) releve\_oeufs

Especifique outro tamanho E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_oeufs .....
110b. Preços (CFAC) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [25]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_oeufs -----
110a. Peso (grama) V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [26]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_oeufs -----
111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE q111a_oeufs 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas

F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(147,417,418)  
E q111a\_oeufs==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_oeufs
- 101

☐

Litro
- 142

☐

Balde
- 129

☐

Pacote
- 406

☐

Calma
- 113

☐

Garrafa
- 133

☐

Saco
- 107

☐

Lata
- 100

☐

Kg
- 139

☐

Saquinho
- 147

☐

Unidade
- 417

☐

Tabuleiro
- 418

☐

Uma dúzia
- 099

☐

Outra unidade (s)

52. OVOS  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question q111b\_oeufs

unitesautre1oeufs

E @rowcode!=99

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F \$taillesPourCetteUnite  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_oeufs\_autre1
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

113. Que balança foi utilizada?

- CHOIX UNIQUEq113\_oeufs\_autre1
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_oeufs.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identif  
[Et 41 autres symboles \[14\]](#)

STRINGq114\_oeufsp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2  
*Identificador da imagem: %q114\_oeufsp%*

114.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

IMAGEq114\_oeufs\_autre1

52. OVOS / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question q112\_oeufs\_autre1

autre1releve\_oeufs

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_oeufs_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oeufs.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [27]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_oeufs_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oeufs.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [28]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_oeufs_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_oeufs.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_oeufs</div> <div>.....</div>

52. OVOS

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génééré par liste question [q116\\_oeufs](#)

unitesautre2oeufs

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_oeufs_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_oeufs_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_oeufs.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</div> <div><a href="#">Et 41 autres symboles [15]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_oeufsp</div>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_oeufsp%"

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_oeufs_autre2
E Internet==1		

52. OVOS / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question q117\_oeufs\_autre2

Especifique outro tamanho	TEXTE	q117autre_oeufs_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_oeufs_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [29]</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_oeufs_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [30]</a> )		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_laifrai: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_laifrai<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [2] [q110a\\_laifrai: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_laifrai<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

### [3] [q115b\\_laifrai\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreltreleve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_laifrai_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [4] [q115a\\_laifrai\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreltreleve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All(y=>y.q115a\_laifrai\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_laifrai\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_laifrai\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[6] [q120a\\_laifrai\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_laifrai\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_yaourt: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_yaourt<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[8] [q110a\\_yaourt: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_yaourt<self)



Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[9] [q115b\\_yaourt\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_yaourt_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[10] [q115a\\_yaourt\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_yaourt_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_yaourt\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_yaourt_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[12] [q120a\\_yaourt\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_yaourt_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_laipoudr: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_laipoudr<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[14] [q110a\\_laipoudr: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_laipoudr<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[15] [q115b\\_laipoudr\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_laipoudr_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[16] [q115a\\_laipoudr\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_laipoudr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_laipoudr\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_laipoudr_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[18] [q120a\\_laipoudr\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_laipoudr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_fromage: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_fromage<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[20] [q110a\\_fromage: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_fromage<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[21] [q115b\\_fromage\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_fromage_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[22] [q115a\\_fromage\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_fromage_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_fromage\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_fromage_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[24] [q120a\\_fromage\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_fromage_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_oeufs: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_oeufs<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[26] [q110a\\_oeufs: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_oeufs<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[27] [q115b\\_oeufs\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_oeufs_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[28] [q115a\\_oeufs\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_oeufs_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_oeufs\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_oeufs_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[30] [q120a\\_oeufs\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_oeufs_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02. Setor](#)

Catégories: 61: Bafatá, 62: Contuboele, 63: Xitole, 64: Bambandinca, 65: Cossé, 66: Gãnadu, 71: Gabu, 72: Boé, 73: Pitche, 74: Pirada, 75: Sonaco, 31: Farim, 32: Mansaba, 33: Mansoa, 34: Bissorã, 35: Nhacra, 41: Quinhamel, 42: Safim, 43: Prabis, 81: Cacheu, 82: Cachungo, 83: Caio, 84: Buka, 85: Bigene, 86: São-Domingos, 51: Bolama, 52: Bubaque, 53: Uno, 54: Caravela, 11: Catio, 12: Komo, 13: Bedanda, 14: Cacine, 15: Quebo, 21: Buba, 22: Fulacunda, 23: Tite, 24: Empada, 91: Setor1, 92: Setor2, 93: Setor3, 94: Setor4, 95: Setor5, 96: Setor6, 97: Setor7, 98: Setor8

## ANNEXE C — VARIABLES

- 39 / 41



## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

### [1] q107\_laifrai: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_laifrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laifrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNão, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laifrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [2] q107\_yaourt: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_yaourt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_yaourt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNão, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_yaourt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [3] q107\_laipoudr: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_laipoudr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laipoudr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNão, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laipoudr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [4] q107\_fromage: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_fromage && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_fromage && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNão, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_fromage && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

### [5] q107\_oeufs: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_oeufs && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_oeufs && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNão, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_oeufs && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

**Breadcrumbs**

The diagram illustrates a breadcrumb navigation structure. It consists of a vertical line on the left with three horizontal branches. The top branch is labeled 'Type or roster'. The middle branch is labeled 'Roster Title'. The bottom branch is labeled 'List items'. The text 'CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS' is positioned to the right of the vertical line, and 'generated by fixed list:' is positioned below it. The list items are numbered 01, 02, and 99.

**Type or roster**

**Roster Title**

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
*Roster:* **LEADER RELATION DETAILS**  
generated by fixed list:

01 **Ward Livestock Officer**

02 **Village Livestock Officer**

99 **Other (specify)**

**List items**

# NSU - ÓLEOS E GORDURAS - GB\_Terrain

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICAÇÃO

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

### 53.MANTEIGA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 54.MANTEIGA DE KARITE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 55.ÓLEO DE PALMA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 56.ÓLEO DE MANCARRA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 58.ÓLEO DE SOJA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — VARIABLES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

# INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

## Informations de base

*Titre* NSU - ÓLEOS E GORDURAS - GB\_Terrain

# IDENTIFICAÇÃO

0.01. Região	<div>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><input type="radio"/> Tombali</div> <div><div>02</div><input type="radio"/> Quinara</div> <div><div>03</div><input type="radio"/> Oio</div> <div><div>04</div><input type="radio"/> Biombo</div> <div><div>05</div><input type="radio"/> Bolama_Bijagos</div> <div><div>06</div><input type="radio"/> Bafata</div> <div><div>07</div><input type="radio"/> Gabu</div> <div><div>08</div><input type="radio"/> Cacheu</div> <div><div>09</div><input type="radio"/> SAB</div>
--------------	--

Qual é o estado da conexão de internet na área de trabalho?	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER Internet 01 <input type="radio"/> Transferência de dados possíveis 02 <input type="radio"/> Impossível tranferir os dados aqui
INQUIRIDOR : INDIQUE O NÚMERO DO LEVANTAMENTO AFECTADO PELO SUPERVISOR	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER numeroReleve 01 <input type="radio"/> 1 02 <input type="radio"/> 2 03 <input type="radio"/> 3

53.MANTEIGA

VARIABLE 53	DOUBLE codeProduit_beurre
----------------	------------------------------

53.MANTEIGA Tableau: LEVANTAMENTO généré par une liste fixe unitesFixes_beurre 100 Kg 107 Lata 120 Colher 142 Balde	
--	--

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_beurre 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
--	---

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade? E q104_beurre==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_beurre.Count(x=>x.q104_beurre==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_beurre 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
---	--

105. outro. especificar E q105_beurre==4	TEXTE q105autre_beurre .....
---	------------------------------------

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. E q105_beurre==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_beurre 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
---	---

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_beurre && // p
Et 629 autres symboles [1]
E q104_beurre==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_beurre

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_beurre==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_beurre

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_beurre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToS
tring()) + "_" + // identi
Et 42 autres symboles [1]
```

STRING

q109\_beurrep

TEXTE STATIQUE

```
E Internet==2 && q104_beurre==1
Identificador da imagem: %q109_beurrep%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_beurre==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_beurre

53.MANTEIGA / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
génééré par choix multiple question q107\_beurre

releve\_beurre

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_beurre

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [1]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_beurre

-----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beurre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [2]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_beurre</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_beurre</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,107,120,142)</p> <p>E q111a_beurre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_beurre</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Garrafa</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litro</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

53.MANTEIGA

**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS**

généré par choix multiple question [q111b\\_beurre](#)

unitesautre1beurre

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_beurre_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_beurre_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_beurre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [2]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q114_beurrep</p>

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identificador da imagem: %q114\_beurrep%



114.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q114_beurre_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

53.MANTEIGA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question [q112\\_beurre\\_autre1](#) autre1releve\_beurre

Especifique outro tamanho	TEXTE	q112autre_beurre_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
115b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_beurre_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [3]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	-----	
115a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_beurre_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [4]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto	LISTE	q116_beurre
E q111b_beurre.Contains(99)	.....	

53.MANTEIGA  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_beurre](#) unitesautre2beurre

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?	CHOIX MULTIPLE	q117_beurre_autre2
V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE	q118_beurre_autre2
	01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_beurre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">Et 42 autres symboles [3]</a>	STRING  q119_beurrep
---	----------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q119\_beurrep%*

119.Pegue a unidade na imagem

E Internet==1

IMAGE

q119\_beurre\_autre2

53.MANTEIGA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_beurre\\_autre2](#)

autre2releve\_beurre

Especifique outro tamanho

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q117autre\_beurre\_autre2

120b. Preços (CFAC)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b\_beurre\_autre2

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> [Et 27 autres symboles \[5\]](#)

M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

120a. Peso (grama)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a\_beurre\_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y [Et 29 autres symboles \[6\]](#)

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## 54.MANTEIGA DE KARITE

VARIABLE 54	DOUBLE  codeProduit_karite
----------------	----------------------------------

54.MANTEIGA DE KARITE  
Tableau: LEVANTAMENTO  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_karite

100 Kg

147 Unidade

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não	q104_karite
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_karite==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_karite.Count(x=>x.q104_karite==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)	q105_karite
105. outro. especificar  E q105_karite==4	TEXTE  .....	q105autre_karite
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_karite==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro	q106_karite
107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_karite && // p <a href="#">Et 629 autres symboles [2]</a> E q104_karite==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2	q107_karite
108. Que balança foi utilizada?  E q104_karite==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado	q108_karite
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s 00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit_karite.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToS tring()) + "_" + // identi  <a href="#">Et 42 autres symboles [4]</a>	STRING	q109_karitep
TEXTE STATIQUE  E Internet==2 && q104_karite==1  <i>Identificador da imagem: %q109_karitep%</i>		

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_karite
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_karite==1 && Internet==1		

54.MANTEIGA DE KARITE / LEVANTAMENTO  
**Tableau: PREÇOS E PESOS**  
généré par choix multiple question [q107\\_karite](#)

releve\_karite

<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_karite</p> <p>.....</p>
---	---

<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [7]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_karite</p> <p>-----</p>
---	---

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [8]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_karite</p> <p>-----</p>
---	--

<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_karite</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
--	---

<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147)</p> <p>E q111a_karite==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_karite</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Garrafa</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litro</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>
--	--

54.MANTEIGA DE KARITE  
**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS**  
généré par choix multiple question [q111b\\_karite](#)

unitesautre1karite

@rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_karite_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_karite_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_karite.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [5]</a></p>	<p>STRING q114_karitep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q114_karitep%</i></p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_karite_autre1</p>

<p>54.MANTEIGA DE KARITE / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</p> <p>généré par choix multiple question q112_karite_autre1</p> <p>autre1releve_karite</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_karite_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_karite.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [9]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_karite_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [10]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_karite_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_karite.Contains(99)	LISTE  q116_karite  -----

54.MANTEIGA DE KARITE  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_karite](#) unitesautre2karite

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_karite_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_karite_autre2 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_karite.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi  <a href="#">Et 42 autres symboles [6]</a>	STRING  q119_karitep

TEXTE STATIQUE  E Internet==2  <i>Identificador da imagem: %q119_karitep%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_karite_autre2

54.MANTEIGA DE KARITE / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_karite\\_autre2](#) autre2releve\_karite

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_karite_autre2  -----
--	---

<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [11]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_karite_autre2</p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [12]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_karite_autre2</p> <p>-----</p>

## 55.ÓLEO DE PALMA

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_hlepalm
55		

55.ÓLEO DE PALMA

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_hlepalm

101 Litro

113 Garrafa

<p><b>1.04. O artigo foi medido para esta unidade?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE q104_hlepalm</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p><b>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</b></p> <p>E q104_hlepalm==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_hlepalm.Count(x=&gt;x.q104_hlepalm==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_hlepalm</p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p><b>105. outro. especificar</b></p> <p>E q105_hlepalm==4</p>	<p>TEXTE q105autre_hlepalm</p> <p>-----</p>

<p>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_h1lepalm==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_h1lepalm</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_h1lepalm &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_h1lepalm==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_h1lepalm</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_h1lepalm==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_h1lepalm</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_h1lepalm.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [7]</a></p>	<p>STRING <span>q109_h1lepalmep</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_h1lepalm==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_h1lepalmep%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_h1lepalm==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q109_h1lepalm</span></p>
<p>55.ÓLEO DE PALMA / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_h1lepalm</a> <span>releve_h1lepalm</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_h1lepalm</span></p> <p>.....</p>



<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlepalmes.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [13]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_hlepalmes</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlepalmes.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_hlepalmes</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_hlepalmes</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(101,113)</p> <p>E q111a_hlepalmes==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_hlepalmes</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Garrafa</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litro</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

55.ÓLEO DE PALMA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question [q111b\\_hlepalmes](#)

unitesautreslepalmes

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_hlepalmes_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_hlepalmes_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_hlepalm.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [8]</a>	STRING  q114_hlepalmep
--	------------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_hlepalmep%*

114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_hlepalmep_autre1
--	------------------------------------

55.ÓLEO DE PALMA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
**Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE**  
généré par choix multiple question [q112\\_hlepalmep\\_autre1](#) autre1releve\_hlepalmep

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_hlepalmep_autre1  .....
--	--

115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlepalmep.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [15]</a> ) M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER  q115b_hlepalmep_autre1  -----
---	--

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlepalmep.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 33 autres symboles [16]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_hlepalmep_autre1  -----
--	---

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_hlepalmep.Contains(99)	LISTE  q116_hlepalmep  .....
--	--

55.ÓLEO DE PALMA  
**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS**  
généré par liste question [q116\\_hlepalmep](#) unitesautre2hlepalmep

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_hlep�lme_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_hlep�lme_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_hlep�lme.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [9]</a></p>	<p>STRING q119_hlep�lmep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_hlep�lmep%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_hlep�lme_autre2</p>

<p>55.�LEO DE PALMA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question q117_hlep�lme_autre2</p> <p>autre2releve_hlep�lme</p>	
<p>Especificque outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_hlep�lme_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_hlep�lme.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a>)</p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_hlep�lme_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlepalmé.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q120a_hlepalmé_autre2  -----
--	--

56.ÓLEO DE MANCARRA

VARIABLE 56	DOUBLE codeProduit_hlarach
----------------	-------------------------------

56.ÓLEO DE MANCARRA Tableau: LEVANTAMENTO généré par une liste fixe  101 Litro 113 Garrafa	unitesFixes_hlarach
---	---------------------

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não q104_hlarach
--	--

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_hlarach==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_hlarach.Count(x=>x.q104_hlarach==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar) q105_hlarach
--	---

105. outro. especificar  E q105_hlarach==4	TEXTE q105autre_hlarach  -----
--	---

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_hlarach==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro q106_hlarach
--	--

<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_hlarach &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [4]</a></p> <p>E q104_hlarach==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_hlarach</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_hlarach==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_hlarach</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_hlarach.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [10]</a></p>	<p>STRING q109_hlarachp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_hlarach==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_hlarachp%</i></p>	
<p>109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO deste Oleos em %rosteritle% neste mercado?</p> <p>I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_hlarach==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(113)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(113)? // aucune photo précédente pour les autres cér éales (mais en grain et mil) qui utilisent cette unité ! (unitesFixes_beurre.Count(x=&gt; <a href="#">Et 337 autres symboles [19]</a></p> <p>M1 Error. Você já pesquisou este OLEOS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(113)? unitesFixes_beurre.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_beurre !=null)==1    unitesFixes_karite.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode <a href="#">Et 232 autres symboles [19]</a></p> <p>M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste OLEOS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q109a_hlarach</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_hlarach==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; (q109a_hlarach==2    ! q109a_hlarach.InList(1,2))</p>	<p>IMAGE q109_hlarach</p>

<p>56.ÓLEO DE MANCARRA / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_hlarach</a></p>	<p>releve_hlarach</p>
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_hlarach</p> <p>.....</p>

<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlarach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [20]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_hlarach</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlarach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [21]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_hlarach</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_hlarach</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(101,113)</p> <p>E q111a_hlarach==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_hlarach</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Garrafa</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litro</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

56.ÓLEO DE MANCARRA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génére par choix multiple question [q111b\\_hlarach](#)

unitesautre1hlarach

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_hlarach_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_hlarach_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_hlarach.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">Et 43 autres symboles [11]</a>	STRING  q114_hlarachp
--	-----------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_hlarachp%*

114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_hlarach_autre1
--	----------------------------------

56.ÓLEO DE MANCARRA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE  
généré par choix multiple question [q112\\_hlarach\\_autre1](#)

autre1releve\_hlarach

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_hlarach_autre1 .....
--	--

115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [22]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_hlarach_autre1 .....
--	--

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_hlarach_autre1 .....
--	---

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_hlarach.Contains(99)	LISTE q116_hlarach .....
--	--------------------------------

56.ÓLEO DE MANCARRA  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_hlarach](#)

unitesautre2hlarach

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_h1arach_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_h1arach_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_h1arach.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [12]</a></p>	<p>STRING q119_h1arachp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_h1arachp%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_h1arach_autre2</p>

<p>56.�LEO DE MANCARRA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_h1arach_autre2</a> autre2releve_h1arach</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_h1arach_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_h1arach.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [24]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_h1arach_autre2</p> <p>-----</p>



120a. Peso (grama) <div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlarach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [25]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> </div>	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_h1larach_autre2 <div>-----</div>
---	---

58.ÓLEO DE SOJA

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_h1lesoja
58		

58.ÓLEO DE SOJA Tableau: LEVANTAMENTO génééré par une liste fixe <div> <div>101 Litro</div> <div>113 Garrafa</div> </div>	unitesFixes_h1lesoja
---	----------------------

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_h1lesoja <div> <div>01 <input type="radio"/> Sim</div> <div>02 <input type="radio"/> Não</div> </div>
--	---

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade? <div> <div>E q104_h1lesoja==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_h1lesoja.Count(x=&gt;x.q104_h1lesoja==1)==0: true</div> <div>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A res posta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</div> </div>	CHOIX UNIQUE q105_h1lesoja <div> <div>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</div> <div>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</div> <div>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</div> </div>
---	--

105. outro. especificar <div> <div>E q105_h1lesoja==4</div> </div>	TEXTE q105autre_h1lesoja <div>-----</div>
--	---

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. <div> <div>E q105_h1lesoja==1</div> </div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_h1lesoja <div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Março</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Abril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Maio</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Junho</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Julho</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Agosto</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Setembro</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Outubro</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembro</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</div> </div>
--	---

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_hlesoja && //
Et 632 autres symboles [5]
E q104_hlesoja==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_hlesoja

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_hlesoja==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_hlesoja

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_hlesoja.ToString()) + "_" + (@rowcode.To
String()) + "_" + // ident
Et 43 autres symboles [13]
```

STRING

q109\_hlesojap

TEXTE STATIQUE

```
E Internet==2 && q104_hlesoja==1
Identificador da imagem: %q109_hlesojap%
```

109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO deste Oleos em %rosteritle% neste mercado?

```
I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d
e erro aparece, escolha o outro modo de resposta.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa
rd quel que soit le le produit*/ q104_hlesoja==1 && Inte
rnet==1 && ((long?)@rowcode).InList(113)
V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(113)? // aucune photo précédente pour les autres cér
éales (mais en grain et mil) qui utilisent cette unité !
(unitesFixes_beurre.Count(x=> Et 336 autres symboles [26]
M1 Error. Você já pesquisou este OLEOS para esta unidade (%rosteritle%)
para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.
V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(113)? unitesFixes_beurre.Count(x=>x.@rowcode==@rowco
de && x.q109_beurre !=null)==1 || unitesFixes_karite.Cou
nt(x=>x.@rowcode==@rowcode Et 232 autres symboles [26]
M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste OLEOS para esta unidad
e (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a fot
o.
```

CHOIX UNIQUE

q109a\_hlesoja

01

☐

Sim

02

☐

Não

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 &&
q104_hlesoja==1 && Internet==1 && (q109a_hlesoja==2 || !
q109a_hlesoja.InList(1,2))
```

IMAGE

q109\_hlesoja

58.ÓLEO DE SOJA / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question q107\_hlesoja

releve\_hlesoja

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_hlesoja

.....

<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [27]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_hlesoja</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [28]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_hlesoja</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_hlesoja</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(101,113)</p> <p>E q111a_hlesoja==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_hlesoja</p> <p>142 <input type="checkbox"/> Balde</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Lata</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Colher</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Garrafa</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litro</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

58.ÓLEO DE SOJA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génére par choix multiple question [q111b\\_hlesoja](#)

unitesautre1hlesoja

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_hlesoja_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_hlesoja_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_hlesoja.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident <a href="#">Et 43 autres symboles [14]</a>	STRING q114_hlesojap
--	-------------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q114_hlesojap%</i>	
114.Pegue a unidade na imagem E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_hlesoja_autre1

58.ÓLEO DE SOJA / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question [q112\\_hlesoja\\_autre1](#)

autre1releve\_hlesoja

Especifique outro tamanho E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_hlesoja_autre1 .....
115b. Preços (CFAC) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [29]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_hlesoja_autre1 -----
115a. Peso (grama) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [30]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_hlesoja_autre1 -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto E q111b_hlesoja.Contains(99)	LISTE q116_hlesoja .....

58.ÓLEO DE SOJA

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

généré par liste question [q116\\_hlesoja](#)

unitesautre2hlesoja

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_hlesoja_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_hlesoja_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_hlesoja.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [15]</a></p>	<p>STRING</p> <p>q119_hlesojap</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_hlesojap%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_hlesoja_autre2</p>
<p>58.�LEO DE SOJA / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_hlesoja_autre2</a></p> <p>autre2releve_hlesoja</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_hlesoja_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_hlesoja.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [31]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_hlesoja_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_h1lesoja_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlesoja.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [32]</a>	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_beurre: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_beurre<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [2] [q110a\\_beurre: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_beurre<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

### [3] [q115b\\_beurre\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_beurre_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [4] [q115a\\_beurre\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All (y=>y.q115a\_beurre\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_beurre\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_beurre\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[6] [q120a\\_beurre\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a\_beurre\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_karite: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q110b\_karite<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[8] [q110a\\_karite: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q110a\_karite<self)



Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[9] [q115b\\_karite\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_karite_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[10] [q115a\\_karite\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_karite_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_karite\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_karite_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[12] [q120a\\_karite\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_karite_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_hlepalme: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlepalme<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[14] [q110a\\_hlepalme: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlepalme<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[15] [q115b\\_hlepalme\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hlepalme_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[16] [q115a\\_hlepalme\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_hlepalme_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites



NÃO para tirar a foto.

[20] [q110b\\_hlarach: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlarach<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[21] [q110a\\_hlarach: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlarach<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[22] [q115b\\_hlarach\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hlarach_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[23] [q115a\\_hlarach\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_hlarach_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[24] [q120b\\_hlarach\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hlarach_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[25] [q120a\\_hlarach\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlarach_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[26] [q109a\\_hlesoja: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO deste Oleos em %rosteritle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(113)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_beurre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_beurre !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_karite.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_karite !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_hlepalme.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlepalme !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_hlarach.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlarach !=null)==1
```

```
):
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Error. Você já pesquisou este OLEOS para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(113)?
```

```
unitesFixes_beurre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_beurre !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_karite.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_karite !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_hlepalme.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlepalme !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_hlarach.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlarach !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste OLEOS para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo

NÃO para tirar a foto.

[27] [q110b\\_hlesoja: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlesoja<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[28] [q110a\\_hlesoja: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlesoja<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[29] [q115b\\_hlesoja\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hlesoja_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[30] [q115a\\_hlesoja\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_hlesoja_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q120b\\_hlesoja\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hlesoja_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[32] [q120a\\_hlesoja\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlesoja_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02. Setor](#)

Catégories: 61: Bafatá, 62: Contuboele, 63: Xitole, 64: Bambandinca, 65: Cossé, 66: Gãnadu, 71: Gabu, 72: Boé, 73: Pitche, 74: Pirada, 75: Sonaco, 31: Farim, 32: Mansaba, 33: Mansoa, 34: Bissorã, 35: Nhacra, 41: Quinhamel, 42: Safim, 43: Prabís, 81: Cacheu, 82: Cachungo, 83: Caio, 84: Buka, 85: Bigene, 86: São-Domingos, 51: Bolama, 52: Bubaque, 53: Uno, 54: Caravela, 11: Catio, 12: Komo, 13: Bedanda, 14: Cacine, 15: Quebo, 21: Buba, 22: Fulacunda, 23: Tite, 24: Empada, 91: Setor1, 92: Setor2, 93: Setor3, 94: Setor4, 95: Setor5, 96: Setor6, 97: Setor7, 98: Setor8



## ANNEXE C — VARIABLES

- 39 / 41

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

[1] [q107\\_beurre: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_beurre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_beurre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNã, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_beurre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[2] [q107\\_karite: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_karite && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_karite && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNã, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_karite && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[3] [q107\\_hlepalm: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_hlepalm && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlepalm && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNã, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlepalm && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[4] [q107\\_hlarach: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_hlarach && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlarach && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNã, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlarach && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[5] [q107\\_hlesoja: 107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_hlesoja && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlesoja && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // siNã, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlesoja && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

The diagram illustrates the hierarchy of the Roster Title. It starts with 'Breadcrumbs' at the top, which points to 'CHAPTER 3 IDENTIFICATION /'. This points to 'Roster:', which points to 'LEADER RELATION DETAILS'. 'LEADER RELATION DETAILS' points to 'generated by fixed list:', which points to a list of items: '01 Ward Livestock Officer', '02 Village Livestock Officer', and '99 Other (specify)'. The list of items is labeled 'List items' at the bottom.

```
graph TD; Breadcrumbs --> CH3[CHAPTER 3 IDENTIFICATION /]; CH3 --> Roster[Roster:]; Roster --> LRD[LEADER RELATION DETAILS]; LRD --> GL[generated by fixed list:]; GL --> L1[01 Ward Livestock Officer]; GL --> L2[02 Village Livestock Officer]; GL --> L3[99 Other (specify)]; L1 --- LI[List items]; L2 --- LI; L3 --- LI;
```

# NSU - PEIXE E MARISCO - GB\_Terrain

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICAÇÃO

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

### 35. TAINHA FRESCO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 36. DJAFAL FRESCO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 37. BENTANINHA FRESCO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 38. BAGRE FRESCO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 39. BAGRE FUMADO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 40. BENTANINHA FUMADO (SELEBESONHE)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 41. PEIXE SECO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### 42. CARANGUEJOS, CAMARÃO E OUTROS MARISCOS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — VARIABLES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU - PEIXE E MARISCO - GB\_Terrain

# IDENTIFICAÇÃO

0.01. Região	<div>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Tombali</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Quinara</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Oio</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Biombo</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Bolama_Bijagos</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>Bafata</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>Gabu</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>Cacheu</div></div> <div><div>09</div><div><input type="radio"/></div><div>SAB</div></div>
--------------	---

Qual é o estado da conexão de internet na área de trabalho?	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER Internet 01 <input type="radio"/> Transferência de dados possíveis 02 <input type="radio"/> Impossível tranferir os dados aqui
INQUIRIDOR : INDIQUE O NÚMERO DO LEVANTAMENTO AFECTADO PELO SUPERVISOR	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER numeroReleve 01 <input type="radio"/> 1 02 <input type="radio"/> 2 03 <input type="radio"/> 3

35. TAINHA FRESCO

VARIABLE 35	DOUBLE codeProduit_poissfr1
----------------	--------------------------------

35. TAINHA FRESCO Tableau: LEVANTAMENTO généré par une liste fixe 100 Kg 147 Unidade 413 Monte	unitesFixes_poissfr1
---	----------------------

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_poissfr1 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não
--	---

1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_poissfr1==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissfr1.Count(x=>x.q104_poissfr1==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_poissfr1 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)
---	--

105. outro. especificar  E q105_poissfr1==4	TEXTE q105autre_poissfr1 .....
---	--------------------------------------

1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_poissfr1==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poissfr1 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro
---	---

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_poissfr1 && //
Et 635 autres symboles [1]
E q104_poissfr1==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_poissfr1

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_poissfr1==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_poissfr1

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_poissfr1.ToString()) + "_" + (@rowcode.T
oString()) + "_" + // iden
Et 44 autres symboles [1]
```

STRING

q109\_poissfr1p

```
TEXTE STATIQUE
E Internet==2 && q104_poissfr1==1
Identificador da imagem: %q109_poissfr1p%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ q104_poissfr1==1
&& Internet==1 && @rowcode!=100
```

IMAGE

q109\_poissfr1

35. TAINHA FRESCO / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
gerado por escolha múltipla pergunta q107\_poissfr1

releve\_poissfr1

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_poissfr1

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [1]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_poissfr1

-----



110a. Peso (grama)  V1 \$superieurZero M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [2]</a> M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q110a_poissfr1  -----
111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não  q111a_poissfr1
111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas  F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413) E q111a_poissfr1==1	CHOIX MULTIPLE 413 <input type="checkbox"/> Monte 147 <input type="checkbox"/> Unidade 100 <input type="checkbox"/> Kg 099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)  q111b_poissfr1

35. TAINHA FRESCO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
généré par choix multiple question [q111b\\_poissfr1](#)  
E @rowcode!=99

unitesautre1poissfr1

112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2  q112_poissfr1_autre1
113. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado  q113_poissfr1_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s 00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit_poissfr1.ToString()) + "_" + (@rowcode.T oString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [2]</a>	STRING  q114_poissfr1p
TEXTE STATIQUE E Internet==2  <i>Identificador da imagem: %q114_poissfr1p%</i>	
114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100	IMAGE  q114_poissfr1_autre1

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_poissfr1_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [3]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_poissfr1_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr1.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [4]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_poissfr1_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_poissfr1.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_poissfr1</div> <div>.....</div>

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_poissfr1_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_poissfr1_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [3]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_poissfr1p</div>

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_poissfr1p%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_poissfr1_autre2
-------------------------------	-------	----------------------

E Internet==1

35. TAINHA FRESCO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question q117\_poissfr1\_autre2

autre2releve\_poissfr1

Especificque outro tamanho	TEXTE	q117autre_poissfr1_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_poissfr1_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr1.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [5]</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_poissfr1_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr1.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [6]</a>		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

36. DJAFAL FRESCO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poissfr2
36		

36. DJAFAL FRESCO

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_poissfr2

100 Kg  
147 Unidade  
413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q104_poissfr2
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_poissfr2==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissfr2.Count(x=&gt;x.q104_poissfr2==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_poissfr2</p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_poissfr2==4</p>	<p>TEXTE q105autre_poissfr2</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_poissfr2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poissfr2</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poissfr2 &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [2]</a></p> <p>E q104_poissfr2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poissfr2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_poissfr2==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poissfr2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [4]</a></p>	<p>STRING q109_poissfr2p</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poissfr2==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_poissfr2p%</i></p>	

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_poissfr2
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_poissfr2==1 && Internet==1		

36. DJAFAL FRESCO / LEVANTAMENTO

Tableau: PREÇOS E PESOS

génééré par choix multiple question q107\_poissfr2

releve\_poissfr2

Especifique outro tamanho	TEXTE	q107autre_poissfr2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_poissfr2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [7]</a>		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		

110a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_poissfr2
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [8]</a>		
M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.		

111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE	q111a_poissfr2
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas	CHOIX MULTIPLE	q111b_poissfr2
	413 <input type="checkbox"/> Monte	
	147 <input type="checkbox"/> Unidade	
	100 <input type="checkbox"/> Kg	
	099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)	

36. DJAFAL FRESCO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

génééré par choix multiple question q111b\_poissfr2

unitesautre1poissfr2

E @rowcode!=99		
----------------	--	--

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_poissfr2_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_poissfr2_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</pre> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [5]</a></p>	<p>STRING q114_poissfr2p</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q114_poissfr2p%</i></p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100</p>	<p>IMAGE q114_poissfr2_autre1</p>

36. DJAFAL FRESCO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

### Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

généré par choix multiple question [q112\\_poissfr2\\_autre1](#)

autre1releve\_poissfr2

<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_poissfr2_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [9]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_poissfr2_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [10]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_poissfr2_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_poissfr2.Contains(99)	LISTE  q116_poissfr2  -----

36. DJAFAL FRESCO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_poissfr2](#) unitesautre2poissfr2

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_poissfr2_autre2  00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_poissfr2_autre2  01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [6]</a>	STRING  q119_poissfr2p

TEXTE STATIQUE  
E Internet==2  
*Identificador da imagem: %q119\_poissfr2p%*

119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_poissfr2_autre2
--	-----------------------------------

36. DJAFAL FRESCO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_poissfr2\\_autre2](#) autre2releve\_poissfr2

Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_poissfr2_autre2  -----
---	---

<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [11]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_poissfr2_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [12]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_poissfr2_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 37. BENTANINHA FRESCO

VARIABLE 37	DOUBLE <span>codeProduit_poissfr3</span>
----------------	--

37. BENTANINHA FRESCO

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_poissfr3

100 Kg

147 Unidade

413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_poissfr3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_poissfr3==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissfr3.Count(x=&gt;x.q104_poissfr3==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_poissfr3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_poissfr3==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_poissfr3</span></p> <p>-----</p>



<p>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_poissfr3==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_poissfr3</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poissfr3 &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_poissfr3==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_poissfr3</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_poissfr3==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_poissfr3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr3.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [7]</a></p>	<p>STRING <span>q109_poissfr3p</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poissfr3==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_poissfr3p%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_poissfr3==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q109_poissfr3</span></p>
<p>37. BENTANINHA FRESCO / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_poissfr3</a> <span>releve_poissfr3</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_poissfr3</span></p> <p>.....</p>

<p><b>110b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr3.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [13]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q110b_poissfr3</span></p> <p>-----</p>
<p><b>110a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr3.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_poissfr3</span></p> <p>-----</p>
<p><b>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_poissfr3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p><b>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</b></p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413)</p> <p>E q111a_poissfr3==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_poissfr3</span></p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

37. BENTANINHA FRESCO

**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS**

généré par choix multiple question [q111b\\_poissfr3](#) unitesautre1poissfr3

<p>E @rowcode!=99</p>	
<p><b>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</b></p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_poissfr3_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p><b>113. Que balança foi utilizada?</b></p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q113_poissfr3_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr3.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [8]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q114_poissfr3p</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identificador da imagem: %q114_poissfr3p%</div>	
<div>114.Pegue a unidade na imagem</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_poissfr3_autre1</div>

37. BENTANINHA FRESCO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE

génére par choix multiple question [q112\\_poissfr3\\_autre1](#)

autre1releve\_poissfr3

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_poissfr3_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr3.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [15]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_poissfr3_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr3.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [16]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_poissfr3_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_poissfr3.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_poissfr3</div> <div>.....</div>

37. BENTANINHA FRESCO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

génére par liste question [q116\\_poissfr3](#)

unitesautre2poissfr3

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_poissfr3_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> M�dio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balan�a foi utilizada?	CHOIX UNIQUE q118_poissfr3_autre2 01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal 02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado
VARIABLE // identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_poissfr3.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [9]</a>	STRING q119_poissfr3p
TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identificador da imagem: %q119_poissfr3p%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE q119_poissfr3_autre2

37. BENTANINHA FRESCO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_poissfr3_autre2</a> autre2releve_poissfr3	
Especificque outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_poissfr3_autre2 .....
120b. Pre�os (CFAC)  V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a> ) M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUM�RIQUE: ENTIER q120b_poissfr3_autre2 .....

120a. Peso (grama) <div> V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr3.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites </div>	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_poissfr3_autre2 <div> </div>
---	---

38. BAGRE FRESCO

VARIABLE 38	DOUBLE codeProduit_poissfr4
-------------	-----------------------------

38. BAGRE FRESCO
Tableau: LEVANTAMENTO
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_poissfr4

100 Kg
147 Unidade
413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_poissfr4 <div> 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não </div>
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade? <div> E q104_poissfr4==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissfr4.Count(x=&gt;x.q104_poissfr4==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija. </div>	CHOIX UNIQUE q105_poissfr4 <div> 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar) </div>
105. outro. especificar <div> E q105_poissfr4==4 </div>	TEXTE q105autre_poissfr4 <div> </div>
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve. <div> E q105_poissfr4==1 </div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poissfr4 <div> 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro </div>

107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit\_poissfr4 && // [Et 635 autres symboles \[4\]](#)

E q104\_poissfr4==1

- CHOIX MULTIPLEq107\_poissfr4
- 00

☐

Unidade de tamanho único
- 01

☐

Pequeno
- 02

☐

Médio
- 03

☐

Grande
- 04

☐

quarto
- 05

☐

Metade
- 06

☐

Inteiro
- 98

☐

Outro tamanho 1
- 99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

E q104\_poissfr4==1

- CHOIX UNIQUEq108\_poissfr4
- 01

☐

Balança pessoal
- 02

☐

Balança certificada do mercado
- 03

☐

Balança não-certificada do mercado

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s 00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit\_poissfr4.ToString()) + "\_" + (@rowcode.T oString()) + "\_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[10\]](#)

STRINGq109\_poissfr4p

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_poissfr4==1

Identificador da imagem: %q109\_poissfr4p%

109. Pegue a unidade na imagem

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_poissfr4==1 && Internet==1

IMAGEq109\_poissfr4

38. BAGRE FRESCO / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
génééré par choix multiple question q107\_poissfr4

releve\_poissfr4

Especifique outro tamanho

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTEq107autre\_poissfr4

.....

110b. Preços (CFAC)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [Et 19 autres symboles \[19\]](#)

M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

NUMÉRIQUE: ENTIERq110b\_poissfr4

-----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr4.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_poissfr4</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_poissfr4</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413)</p> <p>E q111a_poissfr4==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_poissfr4</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

38. BAGRE FRESCO

## Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_poissfr4](#)

unitesautre1poissfr4

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_poissfr4_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_poissfr4_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr4.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [11]</a></p>	<p>STRING q114_poissfr4p</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q114_poissfr4p%</i></p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100</p>	<p>IMAGE q114_poissfr4_autre1</p>

38. BAGRE FRESCO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_poissfr4_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr4.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_poissfr4_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr4.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_poissfr4_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_poissfr4.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_poissfr4</div> <div>.....</div>

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_poissfr4_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_poissfr4_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr4.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [12]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_poissfr4p</div>



E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_poissfr4p%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_poissfr4_autre2
-------------------------------	-------	----------------------

E Internet==1

38. BAGRE FRESCO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question q117\_poissfr4\_autre2

autre2releve\_poissfr4

Especificque outro tamanho	TEXTE	q117autre_poissfr4_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_poissfr4_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr4.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [23]		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_poissfr4_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr4.where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [24]		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

39. BAGRE FUMADO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poisfum1
39		

39. BAGRE FUMADO

Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_poisfum1

100 Kg  
147 Unidade  
413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE	q104_poisfum1
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_poisfum1==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poisfum1.Count(x=&gt;x.q104_poisfum1==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_poisfum1</p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_poisfum1==4</p>	<p>TEXTE q105autre_poisfum1</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_poisfum1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_poisfum1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poisfum1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_poisfum1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_poisfum1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_poisfum1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_poisfum1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poisfum1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [13]</a></p>	<p>STRING q109_poisfum1p</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poisfum1==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_poisfum1p%</i></p>	

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_poisfum1
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_poisfum1==1 && Internet==1		

39. BAGRE FUMADO / LEVANTAMENTO

Tableau: PREÇOS E PESOS

généré par choix multiple question q107\_poisfum1

releve\_poisfum1

Especificque outro tamanho	TEXTE	q107autre_poisfum1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	

110b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q110b_poisfum1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [25]</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		

110a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q110a_poisfum1
V1 \$superieurZero	-----	
M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [26]</a> )		
M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de uni dades menores.		

111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?	CHOIX UNIQUE	q111a_poisfum1
	01 <input type="radio"/> Sim	
	02 <input type="radio"/> Não	

111b. Seleccione na lista seguinte essas unidades não listadas	CHOIX MULTIPLE	q111b_poisfum1
	413 <input type="checkbox"/> Monte	
	147 <input type="checkbox"/> Unidade	
	100 <input type="checkbox"/> Kg	
	099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)	
F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413)		
E q111a_poisfum1==1		

39. BAGRE FUMADO

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question q111b\_poisfum1

unitesautre1poisfum1

E @rowcode!=99		
----------------	--	--

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_poisfum1_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_poisfum1_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poisfum1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [14]</a></p>	<p>STRING q114_poisfum1p</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q114_poisfum1p%</i></p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_poisfum1_autre1</p>

<p>39. BAGRE FUMADO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q112_poisfum1_autre1</a></p> <p>autre1releve_poisfum1</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_poisfum1_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_poisfum1_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_poisfum1_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_poisfum1.Contains(99)	LISTE  q116_poisfum1  -----

39. BAGRE FUMADO  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_poisfum1](#) unitesautre2poisfum1

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_poisfum1_autre2  00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_poisfum1_autre2  01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poisfum1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [15]</a>	STRING  q119_poisfum1p

TEXTE STATIQUE  
E Internet==2  
*Identificador da imagem: %q119\_poisfum1p%*

119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_poisfum1_autre2
--	-----------------------------------

39. BAGRE FUMADO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_poisfum1\\_autre2](#) autre2releve\_poisfum1

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_poisfum1_autre2  -----
--	---

<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_poisfum1_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_poisfum1_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 40. BENTANINHA FUMADO (SELEBESONHE)

VARIABLE 40	DOUBLE <span>codeProduit_poisfum2</span>
----------------	--

40. BENTANINHA FUMADO (SELEBESONHE)

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

unitesFixes\_poisfum2

100 Kg

147 Unidade

413 Monte

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_poisfum2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_poisfum2==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poisfum2.Count(x=&gt;x.q104_poisfum2==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_poisfum2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_poisfum2==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_poisfum2</span></p> <p>-----</p>

<p>1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_poisfum2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_poisfum2</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poisfum2 &amp;&amp; // <a href="#">Et 635 autres symboles [6]</a></p> <p>E q104_poisfum2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_poisfum2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_poisfum2==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_poisfum2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poisfum2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [16]</a></p>	<p>STRING <span>q109_poisfum2p</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poisfum2==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_poisfum2p%</i></p>	
<p>109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO deste peixe em %rosteritle% neste mercado?</p> <p>I Inquiridor: escolher uma categoria entre Sim e Não. Se a mensagem d e erro aparece, escolha o outro modo de resposta.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste stand rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis t(147,413) &amp;&amp; q104_poisfum2==1 &amp;&amp; Internet==1</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(147,413)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unit é !(unitesFixes_poissfr1.Cou <a href="#">Et 522 autres symboles [31]</a></p> <p>M1 Error. Você já pesquisou este PEIXE para esta unidade (%rosteritle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(147,413)? unitesFixes_poissfr1.Count(x=&gt;x.@rowcode== @rowcode &amp;&amp; x.q109_poissfr1 !=null)==1    unitesFixes_po issfr2.Count(x=&gt;x.@rowcode== <a href="#">Et 417 autres symboles [31]</a></p> <p>M2 Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste PEIXE para esta unidad e (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a fot o.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q109a_poisfum2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>

109. Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q109_poisfum2
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_poisfum2==1 && Internet==1		

40. BENTANINHA FUMADO (SELEBESONHE) / LEVANTAMENTO  
**Tableau: PREÇOS E PESOS**  
génééré par choix multiple question [q107\\_poisfum2](#)

releve\_poisfum2

<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_poisfum2</p> <p>.....</p>
<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [32]</a></p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_poisfum2</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [33]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poisfum2</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poisfum2</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413)</p> <p>E q111a_poisfum2==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poisfum2</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

40. BENTANINHA FUMADO (SELEBESONHE)  
**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS**  
génééré par choix multiple question [q111b\\_poisfum2](#)

unitesautre1poisfum2

E @rowcode!=99
----------------



<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_poisfum2_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_poisfum2_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poisfum2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [17]</a></p>	<p>STRING q114_poisfum2p</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q114_poisfum2p%</i></p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100</p>	<p>IMAGE q114_poisfum2_autre1</p>

<p>40. BENTANINHA FUMADO (SELEBESONHE) / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE</p> <p>généré par choix multiple question q112_poisfum2_autre1</p> <p>autre1releve_poisfum2</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_poisfum2_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [34]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_poisfum2_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [35]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_poisfum2_autre1  -----
116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_poisfum2.Contains(99)	LISTE  q116_poisfum2  -----

40. BENTANINHA FUMADO (SELEBESONHE)  
Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
généré par liste question [q116\\_poisfum2](#) unitesautre2poisfum2

117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?  V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE  q117_poisfum2_autre2  00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único 01 <input type="checkbox"/> Pequeno 02 <input type="checkbox"/> Médio 03 <input type="checkbox"/> Grande 04 <input type="checkbox"/> quarto 05 <input type="checkbox"/> Metade 06 <input type="checkbox"/> Inteiro 98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1 99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2
118. Que balança foi utilizada?	CHOIX UNIQUE  q118_poisfum2_autre2  01 <input type="radio"/> Balança pessoal 02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado 03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado
VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poisfum2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden  <a href="#">Et 44 autres symboles [18]</a>	STRING  q119_poisfum2p

TEXTE STATIQUE  E Internet==2  <i>Identificador da imagem: %q119_poisfum2p%</i>	
119.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1	IMAGE  q119_poisfum2_autre2

40. BENTANINHA FUMADO (SELEBESONHE) / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS  
Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE  
généré par choix multiple question [q117\\_poisfum2\\_autre2](#) autre2releve\_poisfum2

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q117autre_poisfum2_autre2  -----
--	---

<p><b>120b. Preços (CFAC)</b></p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [36]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_poisfum2_autre2</span></p> <p>-----</p>
<p><b>120a. Peso (grama)</b></p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [37]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_poisfum2_autre2</span></p> <p>-----</p>

## 41. PEIXE SECO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_poissec
41		

41. PEIXE SECO

### Tableau: LEVANTAMENTO

généré par une liste fixe

	unitesFixes_poissec
100 Kg	
147 Unidade	
413 Monte	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	<p>CHOIX UNIQUE <span>q104_poissec</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?</p> <p>E q104_poissec==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissec.Count(x=&gt;x.q104_poissec==1)==0: true</p> <p>M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q105_poissec</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período</p> <p>02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado</p> <p>04 <input type="radio"/> Outro (a especificar)</p>
<p>105. outro. especificar</p> <p>E q105_poissec==4</p>	<p>TEXTE <span>q105autre_poissec</span></p> <p>-----</p>

<p>106. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.</p> <p>E q105_poissec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_poissec</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janeiro</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fevereiro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Março</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Abril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Maio</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Junho</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Julho</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Agosto</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Setembro</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Outubro</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembro</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Dezembro</p>
<p>107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poissec &amp;&amp; // <a href="#">Et 632 autres symboles [7]</a></p> <p>E q104_poissec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_poissec</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>108. Que balança foi utilizada?</p> <p>E q104_poissec==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE <span>q108_poissec</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [19]</a></p>	<p>STRING <span>q109_poissecp</span></p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poissec==1</p> <p><i>Identificador da imagem: %q109_poissecp%</i></p>	
<p>109. Pegue a unidade na imagem</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_poissec==1 &amp;&amp; Internet==1</p>	<p>IMAGE <span>q109_poissec</span></p>
<p>41. PEIXE SECO / LEVANTAMENTO</p> <p>Tableau: PREÇOS E PESOS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_poissec</a> <span>releve_poissec</span></p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE <span>q107autre_poissec</span></p> <p>.....</p>

<p>110b. Preços (CFAC)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [38]</a>)</p> <p>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_poissec</p> <p>-----</p>
<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [39]</a>)</p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poissec</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poissec</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413)</p> <p>E q111a_poissec==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poissec</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

41. PEIXE SECO

**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS**

généré par choix multiple question [q111b\\_poissec](#)

unitesautre1poissec

<p>E @rowcode!=99</p>	
<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_poissec_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_poissec_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>

VARIABLE  // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident  <a href="#">Et 43 autres symboles [20]</a>	STRING  q114_poissecp
--	-----------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identificador da imagem: %q114\_poissecp%*

114.Pegue a unidade na imagem  E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE  q114_poissec_autre1
--	----------------------------------

41. PEIXE SECO / LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS  
**Tableau: PREÇOS E PESOS PARA OUTRA UNIDADE EXISTENTE**  
généré par choix multiple question [q112\\_poissec\\_autre1](#) autre1releve\_poissec

Especifique outro tamanho  E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE  q112autre_poissec_autre1  .....
--	--

115b. Preços (CFAC)  V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [40]</a> M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.	NUMÉRIQUE: ENTIER  q115b_poissec_autre1  -----
--	--

115a. Peso (grama)  V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [41]</a> M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL  q115a_poissec_autre1  -----
--	---

116. Liste outras unidades imprevistas deste produto  E q111b_poissec.Contains(99)	LISTE  q116_poissec  .....
--	--

41. PEIXE SECO  
**Tableau: LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS**  
généré par liste question [q116\\_poissec](#) unitesautre2poissec

<p>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalit� de r�ponse "Unit� de taille unique" ne peut �tre s�lectionn�e avec aucune autre modalit� de r�ponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_poissec_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho �nico</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> M�dio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>118. Que balan�a foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_poissec_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balan�a pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balan�a certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balan�a n�o-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du march� (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unit� (codeProduit_poissec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [21]</a></p>	<p>STRING q119_poissecd</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identificador da imagem: %q119_poissecd%</i></p>	
<p>119.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_poissec_autre2</p>

<p>41. PEIXE SECO / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES N�O PREVISTAS</p> <p>Tableau: PRE�O E PESO PARA OUTRA UNIDADE</p> <p>g�n�r� par choix multiple question <a href="#">q117_poissec_autre2</a></p> <p>autre2releve_poissec</p>	
<p>Especifique outro tamanho</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_poissec_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Pre�os (CFAC)</p> <p>V1 //L'on v�rifie que le montant renseign� est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 O pre�o preenchido n�o � aparente a um montante em CFAC, porque n�o � um m�ltiplo de 5. Por favor verifique.</p> <p>V2 //Le prix doit �tre sup�rieur � 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Error. O pre�o inserido deve ser maior que 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inf�rieur � la pr�sente taille... autre2releve_poissec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf�rieur au pr�sent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [42]</a></p> <p>M3 Poss�vel erro. Os pre�os s�o normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</p>	<p>NUM�RIQUE: ENTIER q120b_poissec_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_poissec_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [43]</a> ) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

42. CARANGUEJOS, CAMARÃO E OUTROS MARISCOS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_cracraut
42		

42. CARANGUEJOS, CAMARÃO E OUTROS MARISCOS <b>Tableau: LEVANTAMENTO</b> génééré par une liste fixe	unitesFixes_cracraut
100 Kg	
147 Unidade	
413 Monte	

1.04. O artigo foi medido para esta unidade?	CHOIX UNIQUE q104_cracraut <div> 01 <input type="radio"/> Sim 02 <input type="radio"/> Não </div>
1.05. Por que o artigo não foi medido por esta unidade?  E q104_cracraut==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_cracraut.Count(x=>x.q104_cracraut==1)==0: true M1 Error. O produto já foi medido por outra unidade neste mercado. A resposta dada não é, portanto, apropriada. Por favor, corrija.	CHOIX UNIQUE q105_cracraut <div> 01 <input type="radio"/> Produto não disponível neste período 02 <input type="radio"/> Produto não disponível em geral neste mercado 03 <input type="radio"/> Unidade não utilizada neste mercado 04 <input type="radio"/> Outro (a especificar) </div>
105. outro. especificar  E q105_cracraut==4	TEXTE q105autre_cracraut <div>-----</div>
1.06. Indique os meses em que o produto estará disponível em breve.  E q105_cracraut==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_cracraut <div> 01 <input type="checkbox"/> Janeiro 02 <input type="checkbox"/> Fevereiro 03 <input type="checkbox"/> Março 04 <input type="checkbox"/> Abril 05 <input type="checkbox"/> Maio 06 <input type="checkbox"/> Junho 07 <input type="checkbox"/> Julho 08 <input type="checkbox"/> Agosto 09 <input type="checkbox"/> Setembro 10 <input type="checkbox"/> Outubro 11 <input type="checkbox"/> Novembro 12 <input type="checkbox"/> Dezembro </div>



107. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_cracraut && //
Et 635 autres symboles [8]
E q104_cracraut==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_cracraut

00

☐

Unidade de tamanho único

01

☐

Pequeno

02

☐

Médio

03

☐

Grande

04

☐

quarto

05

☐

Metade

06

☐

Inteiro

98

☐

Outro tamanho 1

99

☐

Outro tamanho 2

108. Que balança foi utilizada?

```
E q104_cracraut==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_cracraut

01

☐

Balança pessoal

02

☐

Balança certificada do mercado

03

☐

Balança não-certificada do mercado

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_cracraut.ToString()) + "_" + (@rowcode.T
oString()) + "_" + // iden
Et 44 autres symboles [22]
```

STRING

q109\_cracrautp

TEXTE STATIQUE

```
E Internet==2 && q104_cracraut==1
Identificador da imagem: %q109_cracrautp%
```

109. Pegue a unidade na imagem

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_cracraut==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_cracraut

42. CARANGUEJOS, CAMARÃO E OUTROS MARISCOS / LEVANTAMENTO  
Tableau: PREÇOS E PESOS  
généré par choix multiple question q107\_cracraut

releve\_cracraut

Especifique outro tamanho

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_cracraut

.....

110b. Preços (CFAC)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque
não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [44]
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades
de tamanho maiores.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_cracraut

-----

<p>110a. Peso (grama)</p> <p>V1 \$superieurZero</p> <p>M1 Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cracraut.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [45]</a></p> <p>M2 Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_cracraut</p> <p>-----</p>
<p>111a. Existem outras unidades não listadas deste produto?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_cracraut</p> <p>01 <input type="radio"/> Sim</p> <p>02 <input type="radio"/> Não</p>
<p>111b. Selecione na lista seguinte essas unidades não listadas</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui sont non listées pour ce produit !((double ?)@optioncode).InList(100,147,413)</p> <p>E q111a_cracraut==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_cracraut</p> <p>413 <input type="checkbox"/> Monte</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unidade</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Outra unidade (s)</p>

42. CARANGUEJOS, CAMARÃO E OUTROS MARISCOS

Tableau: LEVANTAMENTO OUTRAS UNIDADES EXISTENTES NÃO LISTADAS

généré par choix multiple question [q111b\\_cracraut](#) unitesautre1cracraut

E @rowcode!=99

<p>112. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</p> <p>F \$taillesPourCetteUnite</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_cracraut_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Médio</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grande</p> <p>04 <input type="checkbox"/> quarto</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Metade</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</p>
<p>113. Que balança foi utilizada?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_cracraut_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</p> <p>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</p> <p>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [23]</a></p>	<p>STRING q114_cracrautp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identificador da imagem: %q114_cracrautp%</p>	
<p>114.Pegue a unidade na imagem</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_cracraut_autre1</p>

<div>Especifique outro tamanho</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_cracraut_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Preços (CFAC)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cracraut.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [46]</a>)</div> <div>M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_cracraut_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Peso (grama)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cracraut.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [47]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_cracraut_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Liste outras unidades imprevistas deste produto</div> <div>E q111b_cracraut.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_cracraut</div> <div>.....</div>

<div>117. Quais são os tamanhos disponíveis para esta unidade?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_cracraut_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unidade de tamanho único</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Pequeno</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Médio</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grande</div> <div>04 <input type="checkbox"/> quarto</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Metade</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Inteiro</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Outro tamanho 2</div>
<div>118. Que balança foi utilizada?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_cracraut_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balança pessoal</div> <div>02 <input type="radio"/> Balança certificada do mercado</div> <div>03 <input type="radio"/> Balança não-certificada do mercado</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [24]</a></div>	<div>STRING</div> <div>q119_cracrautd</div>

E Internet==2

Identificador da imagem: %q119\_cracrautd%

119.Pegue a unidade na imagem	IMAGE	q119_cracraut_autre2
-------------------------------	-------	----------------------

E Internet==1

42. CARANGUEJOS, CAMARÃO E OUTROS MARISCOS / LEVANTAMENTO OUTRA UNIDADES NÃO PREVISTAS

Tableau: PREÇO E PESO PARA OUTRA UNIDADE

généré par choix multiple question q117\_cracraut\_autre2

autre2releve\_cracraut

Especificique outro tamanho	TEXTE	q117autre_cracraut_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	.....	
120b. Preços (CFAC)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_cracraut_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Error. O preço inserido deve ser maior que 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cracraut.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [48]</a> )		
M3 Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.		
120a. Peso (grama)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_cracraut_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cracraut.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [49]</a> )		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_poissfr1: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [2] [q110a\\_poissfr1: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissfr1<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

### [3] [q115b\\_poissfr1\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr1_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

### [4] [q115a\\_poissfr1\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

All (y=>y.q115a\_poissfr1\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_poissfr1\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poissfr1.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_poissfr1\_autre2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[6] [q120a\\_poissfr1\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_poissfr1.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a\_poissfr1\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_poissfr2: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poissfr2.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q110b\_poissfr2<self)

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[8] [q110a\\_poissfr2: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

\$superieurZero

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_poissfr2.Where (x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q110a\_poissfr2<self)

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[9] [q115b\\_poissfr2\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr2_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[10] [q115a\\_poissfr2\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissfr2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_poissfr2\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissfr2_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[12] [q120a\\_poissfr2\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissfr2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_poissfr3: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr3<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[14] [q110a\\_poissfr3: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissfr3<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[15] [q115b\\_poissfr3\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr3_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[16] [q115a\\_poissfr3\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissfr3_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites



[17] [q120b\\_poissfr3\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissfr3_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[18] [q120a\\_poissfr3\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissfr3_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_poissfr4: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr4<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[20] [q110a\\_poissfr4: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissfr4<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[21] [q115b\\_poissfr4\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_poissfr4_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[22] [q115a\\_poissfr4\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_poissfr4_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_poissfr4\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_poissfr4_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[24] [q120a\\_poissfr4\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_poissfr4_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q110b\\_poisfum1: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poisfum1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[26] [q110a\\_poisfum1: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poisfum1<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[27] [q115b\\_poisfum1\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poisfum1_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[28] [q115a\\_poisfum1\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poisfum1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_poisfum1\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_poisfum1_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[30] [q120a\\_poisfum1\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_poisfum1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q109a\\_poisfum2: 109a. Você já efetuou um LEVANTAMENTO deste peixe em %rostertitle% neste mercado?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON  
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(147,413)?  
  
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité  
!(unitesFixes_poissfr1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_poissfr2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_poissfr3.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr3 !=null)==1  
||  
unitesFixes_poissfr4.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr4 !=null)==1  
||  
unitesFixes_poisfum1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poisfum1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_poissec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissec !=null)==1  
  
) :  
  
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Error. Você já pesquisou este PEIXE para esta unidade (%rostertitle%) para este mercado. Escolha o modo SIM para continuar.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI  
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(147,413)?  
  
unitesFixes_poissfr1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_poissfr2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_poissfr3.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr3 !=null)==1  
||  
unitesFixes_poissfr4.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr4 !=null)==1  
||  
unitesFixes_poisfum1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poisfum1 !=null)==1  
||
```

```
unitesFixes_poissec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissec !=null)==1
```

:

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Error. Você ainda não fez uma pesquisa deste PEIXE para esta unidade (%rosteritle%) neste mercado. Escolha o modo NÃO para tirar a foto.

[32] [q110b\\_poisfum2: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poisfum2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[33] [q110a\\_poisfum2: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poisfum2<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[34] [q115b\\_poisfum2\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poisfum2_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[35] [q115a\\_poisfum2\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_poisfum2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[36] [q120b\\_poisfum2\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_poisfum2_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[37] [q120a\\_poisfum2\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_poisfum2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[38] [q110b\\_poissec: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_poissec<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[39] [q110a\\_poissec: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissec<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[40] [q115b\\_poissec\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissec_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[41] [q115a\\_poissec\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[42] [q120b\\_poissec\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissec_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[43] [q120a\\_poissec\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poissec_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[44] [q110b\\_cracraut: 110b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_cracraut<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[45] [q110a\\_cracraut: 110a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O peso deve ser maior que 0. Por favor, corrija

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_cracraut<self)
```

Message de validation: Error. O peso das unidades maiores deve ser maior que o peso de unidades menores.

[46] [q115b\\_cracraut\\_autre1: 115b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_cracraut_autre1<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[47] [q115a\\_cracraut\\_autre1: 115a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```



```
autre1releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_cracraut_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[48] [q120b\\_cracraut\\_autre2: 120b. Preços \(CFAC\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: O preço preenchido não é aparente a um montante em CFAC, porque não é um múltiplo de 5. Por favor verifique.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Error. O preço inserido deve ser maior que 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_cracraut_autre2<self)
```

Message de validation: Possível erro. Os preços são normalmente maiores para as unidades de tamanho maiores.

[49] [q120a\\_cracraut\\_autre2: 120a. Peso \(grama\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_cracraut_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

# ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02. Setor](#)  
Catégories: 61: Bafatá, 62: Contuboeil, 63: Xitole, 64: Bambandinca, 65: Cossé, 66: Gānadu, 71: Gabu, 72: Boé, 73: Pitche, 74: Pirada, 75: Sonac  
o, 31: Farim, 32: Mansaba, 33: Mansoa, 34: Bissorā, 35: Nhacra, 41: Quinhamel, 42: Safim, 43: Prabis, 81: Cacheu, 82: Cachungo, 83: Caio, 84:  
Buka, 85: Bigene, 86: São-Domingos, 51: Bolama, 52: Bubaque, 53: Uno, 54: Caravela, 11: Catio, 12: Komo, 13: Bedanda, 14: Cacine, 15: Quebo  
, 21: Buba, 22: Fulacunda, 23: Tite, 24: Empada, 91: Setor1, 92: Setor2, 93: Setor3, 94: Setor4, 95: Setor5, 96: Setor6, 97: Setor7, 98: Setor8

## ANNEXE C — VARIABLES

- [illegible]

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissec.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

[21] [q119\\_poissecd:](#)

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissec.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

[22] [q109\\_cracrautp:](#)

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

[23] [q114\\_cracrautp:](#)

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

[24] [q119\\_cracrautd:](#)

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) +  
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

Légende

Name of section

Enabling condition for this section

Question title

Type of question, scope

Answer options

Variable name

SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES

E s4\_other\_sources\_which.Contains(98)

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?

I This refers to family relations  
E s3\_time\_other > 0  
V1 s4\_re1\_leaders\_which.Contains(98)  
M1 Can not be itself  
V2 (s3\_time\_other\_breeding\_advice <= (50 - s3\_time\_art\_insem\_advice)) || s3\_time\_other\_breeding\_advice == 0  
M2 This person is not in the list  
F optioncode != s5\_ignored\_option\_code

MULTI-SELECT  
SCOPE: PREFILLED  
s4\_re1\_leaders\_other

01 ☐ Community animal health workers  
02 ☐ Private  
03 ☐ Government  
04 ☐ Livestock keepers association  
05 ☐ NGO  
And 5 other [13]

Additional information:

"I" – Question instruction

"E" – Enabling condition

"V1" – Validation condition №1

"M1" – Message for validation №1

"F" – Filter in Categorical questions

Link to full set in appendix

Breadcrumbs

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /

Roster: LEADER RELATION DETAILS

generated by fixed list:

01 Ward Livestock Officer  
02 Village Livestock Officer  
99 Other (specify)

List items